

官能

九鍼論

論疾診尺

歲零

刺節真邪

大惑

衛氣行

癰疽

九宮八風

靈樞

九

官能七十三 黃帝內經靈樞卷之九

黃帝問於岐伯曰。余聞九鍼於夫子。衆多矣。不可勝數。余推而論之。以爲一紀。余司誦之。子聖。其理非則諭。余請正其道。令可久傳。後世無患。得其人乃傳。非其人勿言。岐伯稽首再拜曰。請聽聖主之道。黃帝曰。用鍼之理必知形氣之所。在。左右上下。陰陽表裏。血氣多少。行之逆順。出。入之合謀。伐有過。知解結。知補虛。寫實。上下氣。

門明通於四海。審其六所在寒熱淋露以輸異處。
審於調氣明於經隧。左右肢絡盡知其會。寒與
熱爭能合而調之。虛與實鄰知決而通之。左右
不調把而行之。明於逆順乃知可治陰陽不可。
故知起時。審於本末察其寒熱得邪所在。萬刺
不殆。知官九鍼刺道畢矣。明於五輸徐疾所在。
屈伸出入皆有條理。言陰與陽合於五行。五藏
六府亦有所藏。四時八風盡有陰陽各得其位。

合於明堂。各處色部。五藏六府察其所痛。左右
上下知其寒溫。何經所在。審皮膚之寒溫滑澁。
知其所苦。順有上下。知其氣所在。先得其道。稀
而踈之。稍深以留。故能徐入之。大熱在上。推而
下之。從下上者引而去之。視前漏者常先取之。
大寒在外留而補之。入於中者從合寫之鍼所。
不爲炎之所宜。上氣不足。推而揚之下氣不足。
積而從之。陰陽皆虛火自當之厥而寒甚。骨廉

陷下寒過於膝下陵三重陰絡所過得之留止
寒入於中推而行之經陷下者火則當之結絡
堅緊火所治之不知所苦兩蹻之下男陰女陽
良土所禁鍼論畢矣用鍼之服必有法則上視
天光下司八正以辟奇邪而觀百姓審於虛實
無犯其邪是得天之露遇歲之虛救而不勝反
受其殃故曰必知天忘乃言鍼意法於往古驗
於來今觀於窈冥通於無窮麤之所不見良土

之所貴莫知其形若神髣髴邪氣之中人也洒
漱動形正邪之中人也微先見於色不知於其
身若有若無若下若有有形無形莫知其情是
故上工之取氣乃救其萌芽下工守其已成因
敗其形是故工之用鍼也知氣之所在而守其
門戶明於調氣補寫所在徐疾之意所取之處
寫必用員切而轉之其氣乃行疾而徐出邪氣
乃出伸而迎之遙大其穴氣出乃疾補必用方

外引其皮令當其門。左引其樞右推其肩。微旋留氣下而疾出之。推其皮益其外門。真氣乃存。

用鍼之要無忘其神。

雷公問於黃帝曰。鍼論曰。得其人乃傳。非其人勿言。何以知其可傳。黃帝曰。各得其人任之。其能故能明其事。雷公曰。願聞官能。奈何。黃帝曰。明自者可使視色。聰耳者可使聽音。捷疾辭語。

鍼刺
十一

者可使傳論。語徐而安靜。手巧而心審諭者可使行鍼。艾理血氣而調諸。逆順察陰陽而兼諸方。緩節不筋而心和調者可使導引行氣。疾毒言詰輕入者可使唾癰。呪病。爪苦。手毒爲事。善傷者可使拔積抑痺。各得其能方乃可行。其名乃彰。不得其人其功不成。其師無名。故曰得其人乃彰。其人勿傳。此之謂也。手毒者可使試按龜置蟲於器下而按其上。五十日而死矣。手

甘者復生如故也。

論疾診尺篇第七十四

脉色
十八

黃帝問於岐伯曰。余欲無視色持脉獨調其尺。以言其病從外知內爲之奈何。岐伯曰審其尺之緩急小大滑濶肉之堅脆而病形定矣。視人之目窠上微癰如新臥起狀其頸脉動時歎按其手足上窅而不起者風水膚脹也。尺膚滑其淖澤者風也。尺肉弱者解㑊安臥脫肉者寒熱。

不治。尺膚滑而澤脂者風也。尺膚濶者風痺也。尺膚蟲如枯魚之鱗者水汎飲也。尺膚熱甚脉盛躁者病溫也。其脉盛而滑者病且出也。尺膚寒其脉小者泄少氣。尺膚炬然先熱後寒者寒熱也。尺膚先寒久大之而熱者亦寒熱也。肘所獨熱者腰以上熱手所獨熱者腰以下熱肘前獨熱者膺前熱肘後獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後壅以下三四十寸熱者腸中有蟲。

三十三
脉色

掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒肉白
有青血脉者胃中有寒尺炬然熱人迎大者當
奔血尺堅大脉小甚少氣悅有加立死

目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在
腎黃色不可名者病在胃中診目痛赤脉從上
下者太陽病從下上者陽明病從外走內者以
陽病診寒熱赤脉上下至瞳子見一脉一歲死
見一脉半一歲半死見二脉一歲死見一脉半

二歲半死見三脉三歲死診齶齒痛按其陽之
來有過者獨熱在左左熱在右右熱在上上熱
在下下熱診血脉者多赤多熱多青多痛多黑
爲火痺多赤多黑多青皆見者寒熱身痛而色
微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也安臥小便黃赤
脉小而濇者不嗜食人病其寸口之脉與人迎
之脉小大等及其浮沉等者病難已也女子手
少陰脉動甚者妊娠病其頭毛發逆上者

必死耳。問青脉起者，掣痛大便赤斑，殲泄脉小者手足寒，暑難已。殲泄脉小，手足溫泄易已。四時之變，寒暑之勝，重陰必陽，重陽必陰，故陰生寒，陽主熱，故寒甚則熱，熱甚則寒，故曰寒生熱，熱生寒。此陰陽之變也。故曰冬傷於寒，春生瘧熱，春傷於風，夏生後泄，腸澼，夏傷於暑，秋生痃疟，秋傷於濕，冬生咳嗽，是謂四時之序也。

刺節真邪篇第七十五

黃帝問於岐伯曰：余聞刺有五節奈何？岐伯曰：固有五節。一曰振埃，二曰發矇，三曰去爪，四曰徹衣，五曰解惑。黃帝曰：夫子言五節，余未知其意。岐伯曰：振埃者，刺外經去陽病也；發矇者，刺府輸去府病也；去爪者，刺關節肢絡也；徹衣者，盡刺諸陽之奇輸也；解惑者，盡知調陰陽補寫。有餘不足，相傾移也。○黃帝曰：刺節言振埃，夫子乃言刺外經去陽病，余不知其所謂也。願卒

聞之。岐伯曰。振埃者。陽氣大逆。上滿於鼻中。憤
瞋肩息。太氣逆上。喘喝坐伏。病惡。埃煙。不得
息。請言振埃。尚疾於振埃。黃帝曰。善。取之何如。
岐伯曰。取之天容。黃帝曰。其歟。上氣窮詘。胷痛。
者。取之奈何。岐伯曰。取之廉泉。黃帝曰。取之有
數乎。岐伯曰。取天容者。無過一里。取廉泉者。血
變而止。帝曰。善哉。○黃帝曰。刺節。言發矇。余不
得其意。夫發矇者。耳無所聞。目無所見。太子乃

言。刺府輸去府病。何輸使然。願聞其故。岐伯曰。
妙乎哉問也。此刺之大約。鍼之極也。神明之類
也。口說書卷。猶不能及也。請言發矇。耳尚疾於
發矇也。黃帝曰。善。願卒聞之。岐伯曰。刺此者必
於日中。刺其聽宮。中其眸子。聲聞於耳。此其輸
也。黃帝曰。善。何謂聲聞於耳。岐伯曰。刺邪以手
堅按其兩鼻竅。而疾偃其聲。必應於鍼也。黃帝
曰。善。此所謂弗見爲之。而無自視。見而取之。神

明相得者也。○黃帝曰：刺節言去人夫子乃言刺關節，肢絡願卒聞之。岐伯曰：腰脊者，身之大關節也；肢脰者，人之管以趨翔也；垂者，身中之機陰精之候；津液之道也。故飲食不節，喜怒不時，津液內溢，乃下留於署血道不通，日大不休，俛仰不便，趨翔不能。此病榮然有水不上不下，鍼石所取形不可匿，常不得蔽。故命曰去爪。帝曰善。○黃帝曰：刺節言徹衣。夫子乃言盡刺。

諸陽之奇輸，未有常處也。願卒聞之。岐伯曰：是陽氣有餘而陰氣不足，陰氣不足則內熱，陽氣有餘則外熱。內熱相搏，熱於懷，外畏綿帛，近不可近身，又不可近席。腠理閉塞，則汗不出。舌焦膚槁，腊乾益燥，飲食不讓，美惡黃帝曰善。取之奈何？岐伯曰：取之於其天府太杼三痏，又刺中督，以去其熱。補足手太陰，以出其汗，熱去汗稀。疾於微衣黃帝曰善。○黃帝曰：刺節言解惑。

夫子乃言盡知調陰陽補寫有餘不足相傾移也。惑何以解之？岐伯曰：太風在身，血脉偏虛者不足，實者有餘，輕重不得傾側安併。不知東西，不知南北，乍上乍下，乍反乍覆，顛倒無常甚。於迷惑黃帝曰：善，取之奈何？岐伯曰：寫其有餘，補其不足。陰陽平復用鍼。若此疾於解惑黃帝曰：善，請藏之靈蘭之室，不敢妄出也。

黃帝曰：余聞刺有五邪，何謂五邪？岐伯曰：病有

持癰者，有容大者，有狹小者，有熱者，有寒者，是謂五邪。黃帝曰：刺五邪奈何？岐伯曰：凡刺五邪之方，不過五章。彈熱消滅，腫聚散亡，寒彈益溫，小者益陽，大者必去，請道其方。○凡刺癰邪，無迎龍，易俗，移性，不得膿，脆道更行，失其鄉，不安處所，乃散亡。諸陰陽過癰者，取之其輸寫之。○凡刺大邪，日以小泄奪其有餘，乃益虛，剗其通鍼其邪，肌肉親視之。母有反其眞，刺諸陽分肉。

間。○凡刺小邪，日以太補其不足，乃無害。視其所在，迎之界遠近盡，至其不得外侵而行之，乃自費。刺分肉間。○凡刺熱邪，越而蒼出，遊不歸，乃無病。爲開通辟門戶，使邪得出病，乃已。○凡刺寒邪，日以溫徐往徐來，致其神門戶已閉氣不分虛實，得調其氣存也。○黃帝曰：官鍼奈何？岐伯曰：刺癰者用鋟鍼，刺大者用鋒鍼，刺小者用員利鍼，刺熱者用鎗鍼，刺寒者用毫鍼也。

請言解論與天地相應與四時相副人參天地，故可爲解。下有漸洳，上生薺蒲，此所以知形氣之多少也。陰陽者，寒暑也。熱則蒸雨而在上，根荄少汗。人氣在外皮膚緩，腠理開，血氣減，汗大泄，皮淖澤，寒則地凍水冰。人氣在中皮膚緻，腠理閉，汗不出，血氣強，肉堅滿。當是之時，善行水者不能取，四厥血脉凝結，堅搏不往來者亦未可。

經脉者，必待天溫冰釋，凍解而水可行，即柔故行水者必待天溫冰釋，凍解而水可行，地可穿也。人脉猶是也。治厥者必先熨調和其經掌與腋肘與肺項與脊以調之。火氣已通血脉乃行然後視其病脉淖澤者刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解結者也。用鍼之類在於調氣氣積於胃以通營衛各行其道。宗氣留於海其下者注於氣街其上者走於息道故厥在於足宗氣不下脉中之血凝而留

止。弗之火調弗能取之。用鍼者必先察其經絡之實虛切而循之按而彈之視其應動者乃後取之而下之。大經調者謂之不病雖病謂自己也。一經上實下虛而不通者此必有橫絡盛加於大經令之不通視而寫之此所謂解結也。上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則熨項與肩胛今熱下合乃止此所謂推而上之者也。上熱下寒視其虛脉而陷之於經絡者取之氣下

乃止此所謂引而下之者也大熱偏身狂而妄見妄聞妄言視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者寫之因其偃臥居其頭前以兩手四指挾按頸動脈久持之卷而切推下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而散之者也黃帝曰有十脉生數十病者或痛或癰或熱或寒或痒或痺或不仁變化無窮其故何也岐伯曰此皆邪氣之所生也黃帝曰余聞氣者有真

氣有正氣有邪氣何謂真氣岐伯曰真氣者所受於天與穀氣并而充身也正氣者正風也從一方來非實風又非虛風也邪氣者虛風之賊傷人也其中人也深不能自去正風者其中人也淺合而自去其氣來柔弱不能勝真氣故自去虛邪之中人也迺浙動形起毫毛而發腠理其入深內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋痺搏於脉中則爲血閉不通則爲癰搏於肉與衛

氣相搏。陽勝者則爲熱。陰勝者則爲寒。寒則真氣去。去則虛。虛則寒。搏於皮膚之間。其氣外發。腠理開。毫毛搖。氣往來行。則爲邪留。而不去。則痺衛氣不行。則爲不仁。虛邪偏客於身半。其入深。內居榮衛。榮衛稍衰。則真氣去。邪氣獨留。發爲偏枯。其邪氣淺者。脉偏痛。虛邪之入於身也。深寒與熱相搏。久留而內著。寒勝。其熱則骨疼。肉枯。熱勝。其寒則爛。肉腐。肌爲膿。內傷骨內傷。小

骨爲骨鈍。有所疾。前筋筋屈。不得伸。邪氣居其間。而不反發。爲筋溜。有所結。氣歸之。衛氣留之。不得反。津液久留合。而爲腸溜。久者數歲乃成。以手按之柔。已有所結。氣歸之。津液留之。邪氣中之凝結。日以易甚。連以聚居。爲昔瘤。以手按之堅。有所結。深中骨氣。因於骨骨。與氣并。日以益大。則爲骨疽。有所結。中於肉。宗氣歸之。邪留而不去。有熱則化。而爲膿。無熱則爲肉疽。凡此

數氣者其發無常處而有常名也。

衛氣行篇第七十六

二十五

黃帝問於岐伯曰願聞衛氣之行出入之舍何
如岐伯曰歲有十二月日有十一辰子牛爲經
卯酉爲緯天周二十八宿而一面七星四七二
十八星房昴爲緯虛張爲經是故房至畢爲陽
昴至心爲陰陽主晝陰主夜故衛氣之行一日
一夜五十周於身晝日行於陽二十五周夜行

於陰二十五周周於五歲○是故平旦陰盡陽
氣出於目目張則氣上行於頭循項下足太陽
循背下至小指之端其散者別於目銳背下手
太陽下至手小指之間外側其散者別於目銳
背下足少陽注小指次指之間以上循手少陽
之分側下至小指之間別者以上至耳前合於
頸脈注足陽明以下行至跗上入五指之間其
散者從耳下手少陽明入大指之間入掌中其

至於足也。入足心出內踝下行陰分復合於目故爲一周。○是故日行一舍人氣行一周與十分身之八日行二舍人氣行三周於身與十分身之六日行三舍人氣行於身五周與十分身之四日行四舍人氣行於身七周與十分身之二日行五舍人氣行於身九周日行六舍人氣行於身十周與十分身之八日行七舍人氣行於身十一周與十分身之六日行十四舍於身十二周在身與十分身之六日行十四舍

人氣二十五周於身有奇分與十分身之一陽盡於陰陰受氣矣。○其始入於陰常從足少陰注於腎腎注於心心注於肺肺注於肝肝注於脾脾復注於腎爲周是故夜行丁舍人氣行於陰藏一周與十分藏之八亦如陽行之二十五周而復合於目陰陽一日一夜合有奇分十分身之四與十分藏之二是故人之所以臥起之時有蚤晏者奇分不盡故也。○黃帝曰衛氣之在

於身也。上半往來不以期候氣而刺之奈何。伯高曰：分有多少日。有長短，春秋冬夏各有分理。然後常以平旦爲紀，以夜盡爲始。是故一晝一夜，水下百刻。二十五刻者，半日之度也。常如是，毋已。日入而止。隨日之長短，各以爲紀，而刺之。謹候其時，病可與期。失時反候者，百病不治。故曰：刺實者，刺其來也；刺虛者，刺其去也。此言氣存亡之時，以候虛實而刺之。是故謹候氣之所

在而刺之。是謂逢時。在於三陽，必候其氣在於陽而刺之。病在於三陰，必候其氣在陰分而刺之。水下一刻，人氣在太陽。水下一刻，人氣在少陽。水下三刻，人氣在陽明。水下四刻，人氣在陰分。水下五刻，人氣在太陽。水下六刻，人氣在少陽。水下七刻，人氣在陽明。水下八刻，人氣在陰分。水下九刻，人氣在太陽。水下十刻，人氣在少陽。水下十一刻，人氣在陽明。水下十二刻，人氣

在陰分水下十三刻人氣在太陽水下十四刻
人氣在少陽水下十五刻人氣在陽明水下十
六刻人氣在陰分水下十七刻人氣在太陽水
下十八刻人氣在少陽水下十九刻人氣在陽
明水下二十刻人氣在陰分水下二十一刻人
氣在太陽水下二十二刻人氣在少陽水下二
十三刻人氣在陽明水下二十四刻人氣在陰
分水下二十五刻人氣在太陽此半日之度也

從房至畢十四舍水下五十刻日行半度迴
行一舍水下三刻與七分刻之四太要曰常以
日之加於宿上也人氣在太陽是故日行一舍
人氣行三陽行與陰分常如是無已天與地同
紀紛紛盼盼終而復始自丁夜水下百刻而
盡矣

合

九宮八風篇第七十七

合八風虛實邪正



太上常以冬至之日居乎蠻之官四十六日明

立夏四

陰洛東
南方

春分二

倉門
東方

立春八

天留東
北方

夏至九

上天
南方

招搖中央

冬至一

叶蟄
北方

立秋二

玄委西
南方

秋分七

倉果
西方

立冬六

新洛西
北方

日居天留四十六日。明日居倉門四十六日。明日居陰洛四十六日。明日居天官四十六日。明日居玄委四十六日。明日居倉果四十六日。明日居新洛四十五日。明日復居叶蠻之宮。日冬至矣。太上一日遊以冬至之日居叶蠻之宮數所。在日從一處至九日復反於一常。如是無已終而復始。太上移日天必應之以風雨。以其日風雨則吉歲美民安少病矣。先之則多雨。後之則

多汗。太上在冬至之日有變。占在君。太上在春分之日有變。占在相。太上在中宮之日有變。占在吏。太上在秋分之日有變。占在將。太上在夏至之日有變。占在百姓。所謂有變者。太上居五官之日。病風折樹木。揚沙石。各以其所主占貴賤。因視風所從來而占之。風從其所居之鄉來爲實風。主生長養萬物。從其衝後來爲虛風。傷人者也。主殺主害者謹候虛風而避之。故聖人

日避虛邪之道如避矢石然邪弗能害此之謂
也是故太上入徙立於中宮乃朝八風以占
吉凶也風從南方來名曰大弱風其傷人也內
舍於心外在於脉氣主熱風從西南方來名曰
謀風其傷人也內舍於脾外在於肌其氣主爲
弱風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺
外在於皮膚其氣主爲燥風從西北方來名曰
折風其傷人也內舍於小腸外在於手太陽脉

脉絕則溢脉閉則結不通善暴死風從北方來
名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與
肩背之筋筋其氣主爲寒也風從東北方來名
曰凶風其傷人也內舍於大腸外在於兩脇腋
骨下及肢節風從東方來名曰嬰兒風其傷人
也內舍於肝外在於筋紐其氣主爲身濕風從
東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外在
肌肉其氣主體重此八風皆從其虛之鄉來乃

能病人三虛相搏則爲暴病卒死兩實一虛病
則爲淋露寒熱犯其雨濕之地則爲痿故聖人
避風如避矢石焉其有三虛而偏中於邪風則
爲擊引偏枯矣

九鍼論篇第七十八

鍼二刺

黃帝曰余聞九鍼於夫子衆多博大矣余猶不能窮敢問九鍼焉生何因而有名岐伯曰九鍼者天地之大數也始於一而終於九故曰一以

法天一以沃地二以法人四以法時五以法音
六以法律七以法星八以法風尤以法野黃帝
日以鍼應九之數奈何岐伯曰夫聖人之起天地之數也一而九之故以立九既九而九之九九八十一以起黃鐘數焉以鍼應數也○一者天也天者陽也五藏之應天者肺肺者五藏六府之益也皮者肺之合也人之陽也故爲之治鍼必以大其頭而銳其末令無得深入而陽氣

出○一者地也人之所以應王者肉也故爲之
治鍼必筭其身而員其末令無得傷肉分傷則
氣得竭○二者人也人之所以成生者血脉也
故爲之治鍼必大其身而員其末令可以按脉
勿陷以致其氣令邪氣獨出○四者時也時者
四時八風之客於經絡之中爲癰病者也故爲
之治鍼必筭其身而鋒其末令可以寫熱出血
而痼病竭○五者音也音者冬夏之分分於子

午陰與陽別寒與熱爭兩氣相搏合爲癰膜者
也故爲之治鍼必令其末如劍鋒可以取大膜
六者律也律者調陰陽四時而合十二經脈
虛邪客於經絡而爲暴癰者也故爲之治鍼必
令尖如鑿且員且銳中身微大以取暴氣○七
者星也星者人之七竅邪之所客於經而爲痛
痺舍於經絡者也故爲之治鍼令尖如蚊虻
喙靜以徐往微以久留正氣因之真邪俱往

出鍼而養者也。○八者風也。風者人之股肱，入節也。八正之虛風，八風傷人內，舍於骨解，腰脊節腠理之間爲深痺也。故爲之治鍼必長其身，鋒其末，可以取深邪遠痺。○九者鴟也，野者人之節解皮膚之間也。淫邪流溢於身如風水之狀，而潤不能過於機關太節者也。故爲之治鍼，令尖如挺，其鋒微，員以取大氣之不能過於關節者也。○黃帝曰：鍼之長

短有數乎？岐伯曰：一曰鎗鍼者，取法於巾鍼，去末十半卒鍊之，長一寸六分，主熱在頭身也。○二曰員鍼，取法於絮鍼，篇其身而卵其鋒，長一寸六分，主治分間氣。○三曰鋸鍼，取法於黍粟之鋸，長二寸半，主按脈取氣之邪，出。○四曰鋒鍼，取法於絮鍼，篇其身，鋒其末，長一寸六分，主癰，熬出血。○五曰破鍼，取法於劙鋒，廣二分半，長四寸，主大瘻，膿兩熱毒。

經絡
三十五

黃帝曰願聞身形應九野奈何岐伯曰請言身形之應九野也左足應立春其日戊寅巳丑左腸應春分其日乙卯左手應立夏其日戊辰巳巳膚喉首頭應夏至其日丙午右手應立秋其日戊申己未右脇應秋分其日辛酉右足應立冬其日戊戌己亥腰尻下竅應冬至其日壬子六府膈下不藏應中州其大禁大禁太上所在之日及諸戊己凡此者善候八

者也○六曰員利鍼取法於營鍼微大其末反小其身令可深內也長一寸六分主取癰瘍者也○七曰毫鍼取法於毫毛長一寸六分主寒熱痛痺在絡者也○八曰長鍼取法於綦鍼長七寸主取深邪遠痺者也○九曰大鍼取法於鋒鍼其鋒微員長四寸主取太氣不出關節者也鍼形畢矣此九鍼太小長短法也

正所在之處所主左右上下身有癰腫者
欲治之無以其所起之日潰治之是謂天忌
日也

論治類十形樂志苦病生於脉治之以灸刺形苦志樂病
生於筋治之以熨引形樂志樂病生於肉治之
以鍼石形苦志苦病生於咽嗌治之以甘藥形
數驚恐筋脈不通病生於不仁治之以按摩醪
藥是謂形圖長歌歌之日其日者言良

五藏氣心主噫肺主欬肝主語脾主呴腎主
欠六府氣膽爲怒胃爲氣逆噦大腸小腸爲
泄膀胱不約爲遺溺下焦溢爲水五味酸入
肝辛入肺苦入心甘入脾鹹入腎淡入胃是
謂五味○五井精氣井肝則憂井心則喜井
肺則悲井腎則恐井脾則畏是謂五精之氣
井於藏也○五惡肺惡風心惡熱肺惡寒腎
惡燥脾惡濕此五藏氣所惡者也○五液心

上汗。肝主泣。肺主涕。腎主唾。脾主涎。此五液所出也。○五勞。久立傷血。久臥傷氣。久坐傷肉。久行傷筋。久走傷骨。久行傷筋。此五久勞所病也。○五走酸。走筋。辛走氣。苦走血。鹹走骨。甘走肉。是謂五走也。○五裁病。病在筋無食酸。病在氣無食辛。病在骨無食鹹。病在血無食苦。病在肉無食甘。口嗜而欲食之不可多矣。必自裁也。命曰五裁。○五發陰病。發於骨。陽病。發於血。

陰病發於氣。陽病發於冬。陰病發於夏。○五邪。邪入於陽則爲狂。邪入於陰則爲血痺。邪入於陽轉則爲癲疾。邪入於陰轉則爲瘡。陽入之於陰。病靜。陰出之於陽。病喜怒。○五藏心藏神。肺藏魄。肝藏魂。脾藏意。腎藏精。志也。○五主。心主脈。肺主皮。肝主筋。脾主肌。腎主骨。

陽明多益多氣。太陽多血少氣。太陽多氣少。

血太陰多血少氣厥陰多血少氣少陰多氣
少血故曰刺陽明出氣刺太陽出血惡氣
刺少陽出氣惡血刺太陰出血惡氣刺厥陰
出血惡氣刺少陰出氣惡血也足陽明太陰
爲表裏少陽厥陰爲表裏太陽少陰爲表裏
是謂足之陰陽也手陽明太陰爲表裏少陽
心主爲表裏太陽少陰爲表裏是調手之陰
陽也

歲露論篇第七十九

疾病
十九

黃帝問於岐伯曰經言夏日傷暑秋病瘧瘧之
發以時其故何也岐伯對曰邪客於風府病循
膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日
日下一節故其日作寢此其先客於脊背也故
每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣
入則病作此所以日作尚寢也衛氣之行風府
日下一節二十一日下至尾底平二日入脊

內注於伏衝之脉。其行九日出於缺盆之中。其氣上行。故其病稍甚。其內搏於五藏。橫連募原。其道遠。其氣深。其行遲。不能日作。故次日乃發。積而作焉。黃帝曰。衛氣每至於風府。腠理乃發。則邪入焉。其衛氣日下一節。則不當風府。奈何。岐伯曰。風府無常。衛氣之所應。必開其腠理。氣之所舍。節則其府也。黃帝曰。善夫。風之與瘧。相與同類。而風常在。而瘧特以時休。何也。岐

伯曰。風氣留其處。瘧氣隨經絡沉以內搏。故衛氣應乃作也。帝曰。善。

黃帝問於少師曰。余聞四時入風之中人也。故有寒暑寒。則皮膚急。而腠理閉。暑則皮膚緩。而腠理開。賊風邪氣。因得以入乎。將必湏入正虛邪。乃能傷人乎。少師答曰。不然。賊風邪氣之中人。也不得以時。然必因其開也。其入深其內極。病其病人也。卒暴。因其閉也。其入淺。以留其病。

也徐以遲。黃帝曰：「有寒溫和適，腠理不開，然有平居者，其故何也？」少師答曰：「帝弗知邪？入乎？雖卒病者，其故何也？」少師答曰：「帝弗知邪？入乎？雖可得聞乎？」少師曰：「人與天地相參也。與日月相應也。故月滿則海水西盛，人血氣積，肌肉充皮膚，綴毛髮堅，腠理密，煙垢著。當是之時，雖遇賊風，其入淺不深。至其月郭空，則海水東盛，人氣血虛，其衛氣去形獨居，肌肉減，皮膚縱，腠理開。」

毛髮殘，腠理薄，煙垢落，當是之時，遇賊風，則其入深，其病人也。卒暴黃帝曰：「其有卒然暴死，暴病者，何也？」少師答曰：「三虛者，其死暴疾也。得三實者，邪不能傷人也。」黃帝曰：「願聞三虛。」少師曰：「乘年之衰，逢月之空，失時之和，因爲賊風所傷，是謂三虛。故論不知三虛，工反爲瘧。」帝曰：「願聞三實。」少師曰：「逢年之盛，遇月之滿，得時之和，雖有賊風邪氣，不能危之也。」黃帝曰：「善乎哉！論明。」

乎哉道請藏之金匱。命曰三寶然此一夫之論也。黃帝曰願聞歲之所以皆同病者何因而然少師曰此八正之候也。黃帝曰候之奈何少師曰候此者常以冬至之日太上立於叶蟄之官其至也天必應之以風雨者矣。風雨從南方來者爲虛風賊傷人者也。其以夜半至也萬民皆臥而弗犯也。故其歲民少病其以晝至者萬民懈惰而皆中於虛風故萬民多病虛邪入客於

骨而不發於外至其立春陽氣大發腠理開因立春之日風從西方來萬民又皆中於虛風此兩邪相搏經氣結代者矣故諸逢其風而遇其雨者命曰遇歲露焉因歲之和而少賊風者民少病而少死歲多賊風邪氣寒溫不和則民多病而死矣黃帝曰虛邪之風其所傷貴賤何如少師之奈何少師答曰正月朔旦太上居天留之官其日西北風不雨太多死矣正月朔旦平旦

北風春民多死。正月朔日平旦北風行民病多者十有三也。正月朔日日中北風夏民多死。正月朔日夕時北風秋民多死。終日北風太病死者十有六。正月朔日風從南方來命曰旱鄉從西方來命曰白骨將國有殃人多死。正月朔日風從東方來發屋揚沙石國有大災也。正月朔日風從東南方來春有死亡。正月朔日天和溫不風羅賤民不病。天寒而風羅貴民多病此所

以候歲之風或傷人者也。一月丑不風民多心腹病。三月戌不溫民多寒熱。四月巳不暑民多癰病。十月申不寒民多暴死。諸所謂風者皆發屋折樹木揚沙石起毫毛發腠理者也。

大惑論篇第八十

黃帝問於岐伯曰余嘗上於清冷之臺中階而顧匍匐而前則感余私異之竊內怪之獨瞑獨視安心得失人而不解獨博獨眩被髮長跪俯

而視之後久之不已也。卒然自上何氣使然岐伯對曰。五藏六府之精氣皆上注於目而爲之精。精之窠爲眼。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。其窠氣之精爲白眼。肌肉之精爲約束。裹攝筋骨血氣之精而與脉并爲系。上屬於腦後出於項中。故邪中於項因逢其身之虛。其入深則隨眼系以入於腦。入於腦則腦轉。腦轉則引目系急。目系急則目眩以轉矣。邪其精。

其精所中不相比也。則精散。精散則視岐。視岐見兩物。目者五藏六府之精也。管衛魂魄之所當管。神氣之所生也。故神勞則魂魄散。志意亂。是故瞳子黑白法於陰。白眼赤脉法於陽也。從陰陽合傳而精明也。目者心使也。心者神之舍也。故神精亂而不轉。卒然見非常處。精神魂魄散不相得。故曰惑也。黃帝曰。余疑其然。余每之東苑。未嘗不惑。去之則復。余唯獨爲東苑勞神。

乎。何其異也。岐伯曰。不然也。心有所喜。神有所惡。卒然相感。則精氣亂。視誤。故惑。神移。乃復是故。間者爲迷。甚者爲惑。○黃帝曰。人之善忘者。何氣使然。岐伯曰。上氣不足。下氣有餘。腸胃實而心肺虛。虛則管衛留於下。久之不以時上。故善忘也。○黃帝曰。人之善餓。而不善食者。何氣使然。岐伯曰。精氣并於脾。熱氣留於胃。胃熱則消穀。穀消。改善。餓。胃氣逆上。則胃脘寒。故不善食也。

食也

黃帝曰。病而不得臥者。何氣使然。岐伯曰。衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽蹻盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不明矣。○黃帝曰。病目而不得視者。何氣使然。岐伯曰。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰蹻滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉也。○黃帝曰。人之多餓者。何氣使然。岐伯曰。

此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉。腸胃大則衛氣留久。皮膚濕則分肉不解。其行遲。夫衛氣者。晝日常行於陽。夜行於陰。故陽氣盡則臥。陰氣盡則寤。故腸胃大則衛氣行留久。皮膚濕分肉不解。則行遲。留於陰也久。其氣不精。則欲瞑。故多臥矣。其腸胃小。皮膚滑以緩。分肉解利。衛氣之留於陽也久。故少瞑焉。○黃帝曰。其非常經也。卒然多臥者。何氣使然。岐伯曰。邪氣留定乃取之。

於上騰。上騰閉而不通。已食若飲湯。衛氣留久於陰而不行。故卒然多臥焉。黃帝曰。善。治此諸邪。奈何。岐伯曰。先其藏府。誅其小過。後調其氣。盛者寫之虛者補之。必先明知其形志之苦樂。定乃取之。

癰疽篇第八十一

疾病 十六 黃帝曰。余聞腸胃受穀。上焦出氣以溫分肉。而養骨節。通腠理。中焦出氣如露。上注谿谷而滲。

孫脈津液和調變化而赤爲血。血和則孫脈先滿溢，乃注於絡脈皆盈，乃注於經脈陰陽已張，因息乃行，行有經紀，周有道理，與天合同，不得休止。切而調之，從虛去虛，補則有餘，血氣已調，形氣留，則先後從虛去虛，補則有餘，血氣已調，形氣乃持。余已知血氣之平與不平，未知癥瘕之所從生。成敗之時死生之期，有遠近，何以度之？可得聞乎？岐伯曰：經脉流行不止，與天同度，與地

合紀，故天宿失度，日月薄餌，地經失紀，水道流溢，草蕡不成，五穀不殖，徑路不通，民不往來，巷聚邑居，則別離異處，血氣猶然，請言其故。夫血脉營衛周流不休，上應星宿，下應經數，寒邪客於經絡之中，則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故癰腫寒氣化爲熱，熱勝則腐，肉肉腐則爲膿，膿不寫，則爛筋筋爛，則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，不得泄寫，血枯空虛，則筋

骨肌肉不相榮。經脉敗漏。薰於五藏。藏傷故死矣。○黃帝曰。願盡聞癰疽之形與。忌曰名。岐作曰。癰發於嗌中。名曰猛疽。猛疽不治。化爲膿。膿不寫。寒咽半日死。其化爲膿者。寫則合。豕膏冷食三百巴。○發於頸。名曰天疽。其癰大以赤黑。不急治。則熱氣下入淵腋。前傷在肺。內薰肝脾。薰肝肺十餘日而死矣。○陽氣大發。消腦留表。名曰腦爛。其色不樂。項痛而如刺。以鍼煩心者。

死不可治。○發於肩及瞤。名曰疵癰。其狀赤黑。急治之。此令人汗出至足。不害五藏。癰發四十五日。遲炳之。○發於腋下。赤堅者。名曰米疽。治之以砭石。欲細而長疎。砭之塗以豕膏。六日已勿裹之。○其癰堅而不潰者。爲馬力挾纓。急治之。○發於胷。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不蚤治。下入腹不治。七日死矣。○發於膺。名曰井疽。色青。其狀如穀實。蟲蟲當苦寒熱。急治之。夫

其寒熱十歲死。死後出膿。○發於脣名曰敗疵。
敗疵者女子之病也。灸之其病大癰。膿治之其
中乃有生肉。大如赤小豆剉。陵蘿草根各一升。
以水一斗六升煮之竭爲取三升。則強飲厚衣。
坐於盆上令汗出至足已。○發於股脛名曰股
脛疽。其狀不甚變而癰膿搏骨。不急治三十日
死矣。○發於尻名曰銳疽。其狀赤堅大急治之
不治三十日死矣。○發於股陰名曰赤施。不急
治。

治六十日死。在兩股之内不治十日而當死。
發於膝名曰疵癰。其狀大癰色不變。寒熱如堅
石勿石之者死。湏其柔乃石之者生。○諸癰
疽之發於節而相應者不可治也。發於陽者百
日死。發於陰者三十日死。○發於脾名曰兔齧。
其狀赤至骨急治之不治害人也。○發於內踝
名曰走緩。其狀癰也。色不變。數石其輸而止其
寒熱不死。○發於足上。名曰四溼。其狀大癰。

急治之百日死。○發於足傍名曰厲癰其狀不
大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不
治百日死發於足指名脫癰其狀赤黑死不治。
不赤黑不死不裹急斬之不則死矣。○黃帝曰。
夫子言癰疽何以別之。岐伯曰榮衛稽留于經
脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不
通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐
腐則爲膿然不能陷骨髓不爲焦枯五藏不爲

傷故命曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛
下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣竭當其癰下
筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以
堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其候
也。

黃帝內經靈樞卷之九終