

內經靈樞

史崧音釋 十二爻

十六

冬

黃帝內經靈樞卷第十二

明倫館

陰陽篇第十四

明倫館

黃帝曰余聞天爲陽地爲陰日爲陽月爲陰其

合之於人奈何岐伯曰腰以上爲天腰以下爲

地故天爲陽地爲陰故足之十二經脉以應十

二月月生於水故在下者爲陰手之十指以應

十日日主火故在上者爲陽黃帝曰合之於脉

奈何岐伯曰寅者正月之生陽也主左足之少

陽未者六月主右足之少陽卯者二月主左足

之太陽午者五月主右足之太陽辰者三月主

黃帝內經靈樞卷第十二

明倫館

陰陽篇第十四

青帝曰余聞天爲陽地爲陰日爲陽月爲陰其

合之於人奈何岐伯曰腰以上爲天腰以下爲

地故天爲陽地爲陰

故足之十二經脉以應十二月

月生於水故在下者爲陰手之十指以應十

日日主火

故在上者爲陽黃帝曰合之於脉

奈何岐伯曰寅者正月之生陽也主左足之少

陽未者六月主右足之少陽卯者二月主左足

之太陽午者五月主右足之太陽辰者三月主

左足之陽明，乙者四月，主右足之陽明。此兩陽合於前，故曰陽明。甲者七月之生陰也，主右足之少陰。丑者十一月，主左足之少陰。酉者八月，主右足之太陰。子者十月，主左足之太陰。戌者九月，主右足之厥陰。亥者十月，主左足之厥陰。此兩陰交盡，故曰厥陰。申者十月，主左手之少陽。巳者五月，主右手之少陽。乙者六月，主左手之太陽。丙者七月，主左手之太陽。丁者八月，主右手之太陽。丙者八月，主左手之太陽。戊者九月，主右手之太陽。己者十月，主左手之太陽。庚者十一月，主右手之少陰。癸者十二月，主左手之太陰。故

足之陽者，陰中之少陽也。足之陰者，陰中之大陰也。手之陽者，陽中之太陽也。手之陰者，陽中之少陰也。腰以上者爲陽，腰以下者爲陰。其於五藏也，心爲陽中之太陽，肺爲陽中之少陰，肝爲陰中之少陽，脾爲陰中之至陰，腎爲陰中之太陰。
黃帝曰：以治之奈何？
岐伯曰：正月一月，人氣在左無刺。左足之陽，四月、五月、六月，人氣在右無刺。右足之陽，七月、八月、九月，人氣在左無刺。左足之陰，十月、十一月，在足小趾。

天子之命也。主
土者合上也。
名之令甲子年之歲
也。次歲歲木之紀也。

木主春春者蒼色主肝肝者足厥陰也今乃以
甲爲左手之少陽不合於數何也岐伯曰此天
地之陰陽也非四時五行之以次行也且夫陰
陽者有名而無形故數之可十離之可百散之
可千推之可萬此之謂也

病傳篇第四十二

黃帝曰余受九鐵於夫子而私賢於諸方或有
導引行氣喬摩彌釤刺樹飲藥之一者可獨守
耶將盡行之乎岐伯曰諸方者衆人之坊也非
人之所盡行也黃帝曰此乃所謂守一勿失

萬物畢者也今余已聞陰陽之要虛實之理傾
移之過可治之屬頗聞病之變化淫傳經敗而
不可治者可得聞乎岐伯曰要乎哉問道昭乎
其如旦醒寤乎其如夜瞑能被而服之神與俱
成畢將服之神自得之生神之理可著於竹帛
不可傳於子孫黃帝曰何謂旦醒岐伯曰明於
陰陽如惑之解如醉之醒黃帝曰何謂夜瞑岐
伯曰晦乎其無聲漠乎其無形折毛發理正氣
橫仰淫邪洋衍血脉傳溜太氣入藏腹痛下淫
可以致死不可以致生黃帝曰太氣入藏奈何

岐仙曰病先發於心一日而之肺三日而之肝

五日而之脾三日不已死冬夜半夏日中病先

發於肺三日而之肝一日而之脾五日而之胃

十日不已死冬日入夏日出病先發於肝三日

而之脾五日而之胃三日而之脾三日不已死

冬日入夏食病先發於脾一日而之胃二日

而之腎三日而之督膀胱十日不已死冬人定

夏晏食病先發於胃五百而之腎三百而之督

膀胱五日而上之心一日不已死冬夜半夏日

跌病先發於腎三百而之督膀胱二百而上之

早一
本作晏

心三百而之小腸三日不已死冬大晨夏早晡
病先發於膀胱五日而之腎一日而之小腸一
日而之心一百不已死冬雞鳴夏下晡諸病以
次相傳如是者皆有死期不可刺也間一藏及
二三四藏者乃可刺也

淫邪發夢篇第四十三

黃帝曰願聞淫邪逆行奈何岐伯曰正邪從外
襲內而未有定舍反淫于藏不得定處與榮衛
俱行而與魂魄飛揚使人臥不得安而喜夢氣
淫於府則有餘于外不足於內氣淫于藏則有

餘於內不足於外。黃帝曰：有餘不足，有形平岐。
伯曰：陰氣盛，則夢涉大水而恐懼。陽氣盛，則夢
大火而燔燒。陰陽俱盛，則夢相殺。上盛，則夢飛
下甚，則夢墮。盛饑，則夢取其飽。則夢爭。肝氣盛，
則夢怒。肺氣盛，則夢恐懼哭泣飛揚。心氣盛，則
夢喜笑恐畏。脾氣盛，則夢歌樂身體重，不舉。腎
氣盛，則夢腰脊兩解，不屬。凡此十二盛者，至而
寫之，立已。○厥氣客于心，則夢見丘山煙火。客
于肺，則夢飛揚見金鐵之奇物。客于肝，則夢山
林樹木。客于脾，則夢見丘陵大澤壞屋風雨。客

于腎，則夢臨淵沒居水中。客于膀胱，則夢遊行。
客于胃，則夢飲食。客于太腸，則夢田野。客于小
腸，則夢聚邑衝衢。客于膽，則夢闔訟自剗。客于
陰器，則夢接內客。客于項，則夢斬首。客于脰，則夢
行走，而不能前及。客于深地窟茹中，客于股肱，則
夢禮節拜起。客于胞胎，則夢溲便。凡此十五不足
者，至而補之，立已也。

順氣

一日分爲四時篇第四十四

黃帝曰：夫百病之所始生者，必起於燥濕寒暑。
風雨陰陽，喜怒飲食居處，氣合而有形，得藏而

十五
一本
作有
餘

有名余知其然也夫百病者多以旦慧晝安夕

加夜甚何也岐伯曰四時之氣使然黃帝曰願

聞四時之氣岐伯曰春生夏長秋收冬藏是氣

之常也人亦應之以一日分爲四時朝則爲春

日中爲夏日入爲秋夜半爲冬朝則爲春氣始生

病氣衰故且慧日中人氣長長則勝邪故安夕

則人氣始衰邪氣始生故加夜半人氣入藏邪

氣獨居於身故甚也黃帝曰其時有反者何也

岐伯曰是不應四時之氣藏獨主甚病者是必

以藏氣之所不勝時者甚以其所勝時者起也

其
甚二
本作

處之

下一

木有

帝曰

善三

字

黃帝曰治之奈何岐伯曰順天之時而病可與

期順者爲工逆者爲癘

伯曰人有五藏五藏有五變以主五輸願聞其數岐
伯曰人有五藏五藏有五變五變有五輸故五
五二十五輸以應五時黃帝曰願聞五變岐伯
曰肝爲牡藏其色青其時春其音角其味酸其
音微其味苦脾爲牝藏其色赤其時夏其日丙丁其
戊己其音宮其味甘肺爲牝藏其色黃其時長夏其日
其時秋其日庚辛其味辛腎爲牝藏其色黑其音商

時冬其日壬癸其音羽其味鹹是爲五變黃帝曰以主五輸奈何藏主冬冬刺井色主春春刺榮時主夏夏刺輸音主長夏長夏刺經味主秋秋刺合是謂五變以主五輸黃帝曰諸原安合以致六輸岐伯曰原獨不應五時以經合之以應其數故太六三十六輸黃帝曰何謂藏主冬時主夏音主長夏味主秋色主春願聞其故岐伯曰病在藏者取之井病變於色者取之榮病時間時甚者取之輸病變於音者取之經經滿而血者病在胃及以飲食不節得病者取之於

合故命曰味主合是謂五病也

外揣篇第四十五

黃帝曰余聞九鍼九篇余親授其調頗得其意夫九鍼者始於一而終於九然未得其要道也夫九鍼者小之則無內大之則無外深不可爲下高不可爲蓋恍惚無窮流溢無極余知其合於天道人事四時之變也然余願雜之毫毛渾東爲可乎岐伯曰明乎哉問也非獨鍼道焉夫治國亦然黃帝曰余願聞鍼道非國事也岐伯曰夫治國者夫惟道焉非道何可小大深淺

雜合而爲一乎。黃帝曰。願卒聞之。岐伯曰。日與月焉水與鏡焉。鼓與響焉。夫日月之明不失其影。水鏡之察不失其形。鼓響之應不後其聲。動搖則應和盡得其情。黃帝曰。窘乎哉。昭昭之明不可蔽。其不可蔽不失陰陽也。合而察之切而驗之見而得之。若清水明鏡之不失其形也。五音不彰。五色不明。五藏波蕩。若是則內外相襲。若鼓之應桴響之應聲影之似形。故遠者司外。揣內。近者司內。揣外。是謂陰陽之極。天地之益。請藏之靈闕之室。弗敢使泄也。

音釋

病傳第四十二

昧後始切

滻邪發夢第四十三

竅力交切

黃帝內經靈樞卷第十四

五變篇第四十六

黃帝問於少俞曰。余聞百疾之始期也必生於風雨寒暑。循毫毛而入腠理。或復還或留止。或爲風腫汗出。或爲消癥。或爲寒熱。或爲脊痺。或爲積聚。奇邪溼溢不可勝數。願聞其故。夫同時得病。或病此或病彼。意者天之爲人生風乎。何其異也。少俞曰。夫天之生風者。非以私百姓也。其行公平正直。犯者得之避者。得無殆非求人而人自犯之。黃帝曰。一時。

遇風同時得病其病各異願聞其故少俞曰
善乎哉問請論以比匠人匠人磨斧斤礪刀
削斲材木木之陰陽尚有堅脆堅者不入脆
者皮弛至其交節而缺斤斧焉夫一木之中
堅脆不同堅者則剛脆者易傷况其材木之
不同皮之厚薄汁之多少而各異耶夫木之
蚤花先生葉者遇春霜烈風則花落而葉萎
久曝大旱則脆木薄皮者枝條汁少而葉萎
久陰淫雨則薄皮多汁者皮潰而漬卒風暴
起則剛脆之木枝折杌傷秋霜疾風則剛脆

之木根搖而葉落凡此五者各有所傷況於
人乎黃帝曰以人應木奈何少俞答曰木之
所傷也皆傷其枝枝之剛脆而堅未成傷也
人之有常病也亦因其骨節皮膚腠理之不
堅固者邪之所舍也故常爲病也○黃帝曰
人之善病風厥濶汗者何以候之少俞答曰
肉不堅腠理疎則善病風黃帝曰何以候肉
腠理疎理而皮不緻者腠理疎此言其渾然
者○黃帝曰人之善病消癰者何以候之少

俞蒼曰五藏皆柔弱者善病消癰。黃帝曰何。

以知五藏之柔弱也。**少俞蒼**曰夫柔弱者必有剛強。剛強多怒。柔者易傷也。黃帝曰何以候柔弱之與。剛強少**俞蒼**曰此人薄皮膚而目堅固以深者。長衝直揚其心。剛剛則多怒。怒則氣上逆。胃中畜積血氣逆留。臍皮充肌血脉不行。轉而爲熱。熱則消肌膚。故爲消癰。此言其人暴剛而肌肉弱者也。**黃帝**曰人之善病寒熱者何以候之。**少俞蒼**曰**小骨弱肉者**善病寒熱。**黃帝**曰何以候骨之小大肉。

之堅脆色之不一也。**少俞蒼**曰顓骨者骨之

本也。顓大則骨大。顓小則骨小。皮膚薄而其肉無腫。其臂懦懦然。其地色始然。不與其天同色。汚然獨異。此其候也。然後臂薄者其髓不滿。故善病寒熱也。**黃帝**曰何以候人之善病痺者。**少俞蒼**曰**羸理**而肉不堅者善病痺。**黃帝**曰痺之高下有處乎。**少俞蒼**曰欲知其高下者各視其部。**黃帝**曰人之善病腸中積聚者何以候之。**少俞蒼**曰皮膚薄而不澤。肉不堅而津澤。如此則腸胃惡惡則邪氣

留置積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稽積留止大聚乃起黃帝曰余聞病形已知之矣願聞其時少俞答曰先立其年以知其時時高則起時下則殆雖不陷下當年有衝通其病必起是謂因形而生病五變之紀也

本藏篇第四十七

黃帝問於岐伯曰人之血氣精神者所以奉生而周於性命者也經脉者所以行血氣而營陰陽濡筋骨利關節者也衛氣者所以溫

分肉充皮膚肥腠理司關闔者也志意者所以御精神收魂魄適寒溫和喜怒者也是故血和則經脉流行營覆陰陽筋骨勁強關節清利尖衛氣和則分肉解利皮膚調柔腠理綏密矣志意和則精神專直魂魄不散侮怒不起五藏不受邪矣寒溫和則六府化穀風痺不作經脉通利肢節得安矣此人之常平者所以化水穀而行津液者也六府具受於天也無愚智賢不肖無以相倚也然

有其獨盡天壽而無邪僻之病百年不衰雖犯風雨卒寒大暑猶有弗能害也有其不離屏蔽室內無休惕之恐然猶不免於病何也顧聞其故岐伯對曰審乎哉問也五藏者所以參天地副陰陽而運四時化五節者也五藏者固有小大高下堅脆端正偏傾者六府亦有小大長短厚薄結直緩急凡此二十五能傷易傷於邪心高則滿於肺中悅而善忘者各不同或善或惡或吉或凶請言其方○心小則安邪弗能傷易傷以憂心大則憂不能傷易傷於邪心高則滿於肺中悅而善忘

難開以言心下則藏外易傷於寒易恐以言心堅則藏安守固心脆則善病消痺熱中心端正則和利難傷心偏傾則操持不無守司也○肺小則少飲不病端喝肺大則多飲善病消痺候肺逆氣肺高則上氣肩息欬肺下則居貞迫肺善肠下痛肺堅則不病欬上氣肺脆則苦病消痺易傷肺端正則和利難傷肺偏傾則脅偏痛也○肝小則藏安無脇下之病肝大則逼胃迫咽迫咽則苦膈中且脇下痛肝高則上肢蹠功腸挽爲息貞肝下

則逼胃腸下空，腸下空則易受邪。肝堅則藏，則逼胃腸下空，腸下空則易受邪。肝堅則藏，利難傷。肝偏傾則腋下痛也。○脾小則藏安，難傷於邪也。脾大則苦，湊而痛不能疾行。脾高則脇引，季脇而痛。脾下則下加於太腸，下加於太腸則藏苦，受邪。脾堅則藏安，難傷。脾脆則善病，腰痛不可以俛仰。易傷以邪。腎大則善病，腰痛不可以俛仰。易傷以邪。腎高則苦，背膂痛不可以俯仰。腎下則腰尻痛。

不可以俛仰爲狐疝。腎堅則不病，腰背痛。腎脆則善病，消痺易傷。腎端正則和利，難傷。腎偏傾則苦，腰尻痛也。凡此二十五變者，人之所苦常病也。○黃帝曰：何以知其然也？岐伯曰：亦色小理者，心小，屬理者，心大，無髓筋者，心高，髓筋小，短舉者，心下，髓筋長者，心下，堅，髓弱小，以薄者，心脆，弱筋直下，不舉者，心端正，弱筋倚一方者，心偏傾也。○白色小理者，肺小，屬理者，肺大，巨肩反膺陷喉者，肺高，合腋張脇者，肺下，好肩背厚者，肺堅，肩背薄者，肺脆，背

脣厚者肺端正。脇偏躁者肺偏傾也。○青色小
理者肝小。麤理者肝大。廣胥反散者肝高合。脇
兎散者肝下。胥脢好者肝堅。脰胥弱者肝脆。脣
腹好相得者肝端正。脰胥偏舉者肝偏傾也。○
黃色小理者脾小。麤理者脾大。揭脣者脾高。脣
下縱者脾下。脣堅者脾堅。脣大而不堅者脾脆。
脣上下好者脾端正。脣偏舉者脾偏傾也。○黑
色小理者腎小。麤理者腎大。高耳者腎高。耳後
陷者腎下。耳堅者腎堅。耳薄不堅者腎脆。耳好
前居者腎正。耳偏高者腎偏傾也。凡此

諸變者持則安。減則病也。帝曰善然非余之所
問也。願聞人之有不可病者至盡天壽雖有深
憂大恐惊惕之志猶不能減也。甚寒大熱不能
復也。其有不離屏膝室內又無惊惕之恐然不
免於病者何也。願聞其故。岐伯曰五藏六府邪
之舍也。請言其故。五藏皆小者少病苦。焦心大
愁憂。五藏皆大者緩於事難使以憂。五藏皆高
者好高舉措。五藏皆下者好出入下。五藏皆堅
和利得人心。五藏皆偏傾者邪心而善盜不可

以爲人平反覆言語也。○黃帝曰願聞六府之應岐伯答曰肺合太陽大腸者皮其應心合小腸小腸者脉其應肝合膽膽者筋其應脾合胃胃者肉其應腎合三焦膀胱三焦膀胱者腠理毫毛其應○黃帝曰應之奈何岐伯曰肺應皮皮厚者太陽厚皮薄者太陽薄皮緩腹裏大者大腸大而長皮急者太陽急而短皮滑者太陽直皮肉不相離者太陽結○心應脉皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉冲

小者小腸小而短諸陽經脉皆多糾屈者小腸結○脾應肉肉膪堅大者胃厚肉膪堅者胃薄肉膪小而瘦者胃不堅肉膪不稱身者胃下胃下者下管約不利肉膪不堅者胃緩肉膪無小裹界者胃急肉膪多少裹界者胃結胃結者上管約不利也○肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪濡色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多紋者膽薄皮者三焦膀胱薄踝腠理者三焦膀胱厚腠理

急而無毫毛者，三焦膀胱急。毫毛美而麗者，三焦膀胱直。稀毫毛者，三焦膀胱結也。黃帝曰：厚薄美惡皆有形，願聞其所病。岐伯答曰：視其外應以知其內藏，則知所病矣。

音釋

五變第四十六

臍

竇

机

几

漉

漉

懦

懦

尻

枯槁

散

散

潤

潤

肝

肝

本藏第四十七

臍

竇

机

几

漉

漉

懦

懦

黃帝內經靈樞卷第十四

黃帝內經靈樞卷第十五

禁服篇第四十八

雷公問於黃帝曰：細子得受業通於九鍼六十篇，且暮勤服之。近者編絕久者簡垢然，尚諷誦，明置未盡，解於意矣。外揣其言渾濁，未知所謂也。夫大則無外，小則無內。大小無極，高下無度，東之奈何？土之才力或有厚薄，智慮褊淺，不能博大深奧，自強於學。若細子，細子恐其散於後世，絕於子孫，敢問約之奈何？黃帝曰：善乎哉！問也。此先師之所禁，坐私傳之也。當臂軟益之。

監也子若欲得之何不齊乎雷公再拜而起曰
請聞命於是也乃齋宿三百而請曰敢問今日
正陽細子願以受體黃帝乃與俱入齋室割臂
歃血黃帝親祝曰今日正陽歃血傳方有敢背
此言者反受其殃雷公再拜曰細子愛之黃帝
乃左握其手右授之書曰慎之慎之吾爲子言
是凡刺之理經脉爲始算其所行知其度量內
刺五藏外刺六府審察補氣爲百病母調其虛
實虛實乃止寫其血絡血盡不殆矣雷公曰此
皆細子之所以通未知其所約也黃帝曰夫約

方者微約之義也囊蒲而弗約則輸泄方成弗約
則神與弗俱雷公曰願爲下材者弗蒲而約之
黃帝曰未蒲而知約之以爲工不可以爲天下
師雷公曰願聞爲工黃帝曰寸口主中人迎主
外兩者相應俱往俱來若引經大小齊等春夏
人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人人
迎大一倍於寸口病在足少陽一倍而躁病在手
少陽人迎二倍病在足太陽一倍而躁病在手
太陽人迎三倍病在足太陽明三倍而躁病在手
太陽明盛則爲熱虛則爲寒緊則爲痛痺代則乍

具一
本作
且

其乍間盛則寫之虛則補之緊痛則取之分肉
代則取血絡且飲藥陷下則灸之不盛不虛以
經取之名曰經刺人迎四倍者且大且數名曰
溢陽溢陽爲外格死不治必審按其本末察其
寒熱以驗其藏府之病寸口大於人迎一倍病
在足厥陰一倍而躁在手心主寸口二倍病在
足少陰一倍而躁在手太陰盛則脹滿寒中食不
化虛則熱中出廉少氣滿色變緊則痛痺代則
乍痛乍止盛則寫之虛則補之緊則先刺而後
太陰三倍而躁在手少陰寸口三倍病在足

灸之代則取血絡而後調之陷下則徒灸之陷
下者脉血結於中中有著血血寒故宜灸之不
盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內關
者且大且數死不治必審察其本末之寒溫以
驗其藏府之病通其管輸乃可傳於大數大數
曰盛則徒寫之虛則徒補之緊則灸刺且飲藥
陷下則徒灸之不盛不虛以經取之所謂經治
者飲藥亦曰灸刺脉急則引脉大以弱則欲安
靜用力無勞也

五色篇第四十九

五代志

卷之三

海內安寧，萬物得所，則政事之四方也。

可知

省府之官也。有司
之職，其事皆歸

四王書

雷人問於黃帝曰五色獨決於明堂乎小子未知其所謂也黃帝曰明堂者鼻也闕者眉間也庭者頰也蕃者頰側也蔽者耳門也其間欲方天去之十步皆見於外如是者壽必中百歲雷人曰五官之辨奈何黃帝曰明堂骨高以起平以直五藏次於中央六府挾其兩側首面上於闕庭王官在於下極五藏安於骨中真色以致病色不見明堂潤澤以清五官惡得無辨乎雷人曰其不辨者可得聞乎黃帝曰五色之見也各出其形部部骨陷者必不免於病矣其色部

卷之三
乘輿者雖病甚不死矣雷公曰官五色奈何毒

而口苦則爲熱黃赤爲熱白爲寒是謂五官雷火病之甚與其方良如何黃帝曰外內皆

在尺切其脉口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者其病益甚在中人

其脉口浮滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脉口滑以沉者病日進在內其脉口

其人迎脉滑盛以浮者，其病在心。其人迎脉沉者，其病在肝。其人迎脉大者，其病在脾。其人迎脉小者，其病在肺。

在府浮而大者其病易已人迎趺陽皆易

這盛墮者傷於半

氣口盛堅者傷於食。雷公曰。以色言病之間其奈何。黃帝曰。其色癥以明沉伏者爲甚。其色上行者病益甚。其色下行如雲散者病方已。五行者病益甚。其色外部有部者病方已。五色各有藏部。有外部有內部也。色從外部走內部者。其病從外走內。其色從內走外者。其病從內走外。病生於內者先治其陰。後治其陽。反者益甚。其病生於陽者先治其外。後治其內。反者益甚。其脉滑大以代而長者病從外來。目有所見志有所惡此陽氣之并也。可變而已。雷公曰。小子聞風者百病之始也。厥逆者寒濕之起也。

別之奈何。黃帝曰。常候闕中薄澤爲風。冲濁爲渾。在地爲厥。此其常也。各以其色言其病。雷公曰。人不病卒死。何以知之。黃帝曰。大氣入於藏府者不病。卒死矣。雷公曰。病小愈而卒死者。何以知之。黃帝曰。赤色出兩顴大如毋指者。病雖小愈必卒死。黑色出於庭大如毋指必不病而卒死。雷公再拜曰。善哉其死有期乎。黃帝曰。察色以言其時。雷公曰。善乎。願卒聞之。黃帝曰。庭者首面也。闕上者咽喉也。闕中者肺也。下極者心也。直下者肝也。肝左者膽也。下者脾也。方

上者胃也中央者大腸也挾大腸者腎也當腎者膽也面王以上者小腸也面王以下者膀胱子處也顙者肩也顙後者臂也臂下者手也目內肯上者膺乳也挾繩而上者背也臂下者手也目下者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨分者股裏也巨屈者膝臍也此五藏六府肢節之部也各有部分有部分用陰和陽用陽和陰當明部分萬舉萬當能別左右是謂太道男女異位故曰陰陽審察焉天謂之良工沉濁爲內浮澤爲外黃赤爲風青黑爲痛白

爲寒黃而膏潤爲膿赤甚者爲血痛甚爲癰寒甚爲皮不仁五色各見其部察其浮沉以知淺深察其澤夭以觀成敗察其散搏以知遠近視色上下以知病處精神於心以知往今故相氣不微不知是非屬意勿去乃知新故色明不麤沉夭爲甚不明不澤其病不甚其色散駒駒然未有聚其病散而氣聚未成也腎乘心心先病腎爲應色皆如是男子色在於面王爲小腹痛下爲卵痛其圓直爲莖痛高爲本下爲首狐疝瘕陰之屬也女子在於面王爲膀胱子處之

自一
本作
鄉

病散爲痛搏爲聚方圓左右各如其色形其隨而下至腋爲溼有潤如膏狀爲暴食不潔左爲左右爲右其色有邪聚散而不端面色所指者也色者青黑赤白黃皆端滿有別鄉別目赤者其色亦大如榆莢在面王爲不白其色上銳首空上向下銳下向在左右如法以五色命藏青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎肝合筋心合脈肺合皮脾合肉腎合骨也

論男篇第五十

黃帝問於少俞曰有人於此益行益立其年之

長少等也衣之厚薄均也卒然遇烈風暴雨或病或不病或皆病或皆不病其故何也少俞曰帝問何急黃帝曰願盡聞之少俞曰春青風夏陽風秋涼風冬寒風凡此四時之風者其所病各不同形黃帝曰四時之風病人如何少俞曰黃色薄皮弱肉者不勝春之虛風白色薄皮弱肉者不勝夏之虛風青色薄皮弱肉不勝秋之虛風赤色薄皮弱肉不勝冬之虛風也黃帝曰黑色不病乎少俞曰黑色而皮厚肉堅固不傷於四時之風其皮薄而肉不堅色不二者過重

至而有虛風者病矣其皮厚而肌肉堅者長夏
至而有虛風不病矣其皮厚而肌肉堅者必重
感於寒外內皆然乃病○黃帝曰善○黃帝曰夫
人之忍痛與不忍痛者非勇怯之分也○夫勇士
之不忍痛者見難則前見痛則止○夫怯士之忍
痛者聞難則恐遇痛不動○夫勇士之忍痛者見
難不恐遇痛不動○夫怯士之不忍痛者見難與
痛目轉面盼恐不能言失氣驚慄顏色變更乍
死乍生余見其然也不知其何由○願聞其故○
俞曰夫忍痛與不忍痛者皮膚之薄厚肌肉之

其本作三

堅脆緩急之分也非勇怯之謂也○黃帝曰願聞
勇怯之所由然少俞曰勇士者目深以固長衡
直揚三焦理橫其心端直其肝大以堅其膽滿
以傍怒則氣盛而脅張肝舉而膽橫背裂而目
揚毛起而面蒼此勇士之由然者也○黃帝曰願
聞怯士之所由然少俞曰怯士者目大而不減
陰陽相失三焦理縱體虧短而小肝系緩其膽
不滿而縱腸胃挺脇下空雖方大怒氣不能滿
其會肝肺雖舉氣衰復下故不能久怒此怯士
之所由然者也○黃帝曰怯士之得酒怒不避勇

主者何藏使然少俞曰酒者水穀之精熟穀之液也其氣剽悍其入於胃中則胃脹氣上逆滿於胃中肝浮膽橫當是之時固比於勇士氣衰則悔與勇士同類不知避之名曰酒悖也

背腧篇第五十一

黃帝問於岐伯曰願聞五藏之腧出於背者岐伯曰胸中太腧在肩骨之端肺腧在三焦之間心腧在五焦之間膈腧在七焦之間肝腧在九焦之間脾腧在十十焦之間腎腧在十四焦之間皆挾脊相去三十所則欲得而驗之按其處

胸一
本作
背

應在中而痛解乃其膿也灸之則可刺之則不可氣盛則寫之虛則補之以火補者毋吹其火湏其火滅也以火寫者疾吹其火傳其艾湏其火滅也

肓輝

禁服第四十八

軟禁治

論勇第五十

冒挺下古慢切

黃帝內經靈樞卷第十五

高帝內經靈樞卷第十六
大經御氣篇第五十二

黃帝曰五藏者所以藏精神魂魄者也六府者所以受水穀而行化物者也其氣內于五藏而外絡肢節其浮氣之不適經者爲衛氣其精氣之行於經者爲營氣陰陽相隨外內相貫如環之無端亭亭淳淳乎孰能窮之然其分別陰陽皆有標本虛實所離之處能別陰陽十二經者知病之所生候虛實之所在者能得病之高下知六府之氣衝者能知解結契絕於門戶能知

虛石之堅軟者知補寫之所在能知六經標本
者可以無惑於天下岐伯曰博哉皇帝之論臣
請盡意悉言之足太陽之本在腰以上五十寸中
臣等不以爲然
標在兩絡命門命門者目也足少陽之本在竅
陰之間標在憲籠之前憲籠者耳也足少陰之
本在內踝下上三寸中標在背腧與舌下兩脉
也足厥陰之本在厲兑標在人迎頰挾頸也足
太陰之本在中封前上四十寸之中標在背腧與
舌本也手太陽之本在外踝之後標在命門之

上二寸也手少陽之本在小指次指之間上二
寸標在耳後上角下外眞也手陽明之本在肘
骨中上至別陽標在頤下合鉗上也手太陰之
本在寸口之中標在腋內動也手少陰之本在
鏡骨之端標在背腧也手心主之本在掌後兩
筋之間二寸中標在腋下下三寸也凡候此者
下虛則厥下盛則熱上虛節腋上盛則熱痛故
石者絕而其之虛者引而起之請言氣街胃氣
有衝腹氣有衝稟氣有衝脣氣有衝故氣在頭
者止之於胸氣在胸者止之膺與背腧氣在腹

者止之背脈與衝脈於膍左右之動脈者氣在
脅者止之於氣街與承山踝上以下取此者用
毫鍼必先按而在九應於手乃刺而予之所治
者頭痛眩仆腹痛中滿暴脹及有新積漏可移
者易已也積不漏難已也

論痛篇第五十三

黃帝問於少俞曰筋骨之強弱肌肉之堅脆皮
膚之厚薄腠理之疎密各不同其於鐵石火炳
之痛何如腸胃之厚薄堅脆亦不等其於毒藥
何如願盡聞之少俞曰人之骨強筋弱肉緩皮

膚厚者耐痛其於鐵石之痛火炳固然黃帝曰
其耐火炳者何以知之少俞答曰加以黑色而
美骨者壯火炳黃帝曰其不耐鐵石之痛者何
以知之少俞曰堅肉薄皮者不耐鐵石之痛於
火炳亦然黃帝曰人之病或同時而傷或易已
者見已多熱者難已黃帝曰人之勝毒何以知
之少俞曰胃厚色黑大骨及肥者皆勝毒故其
瘦而薄胃者皆不勝毒也

天年篇第五十四

黃帝問於岐伯曰。願聞人之始生。何氣繁爲基。
何立而爲指。何失而死。何得而生。岐伯曰。以母
爲基。以父爲指。失神者死。得神者生也。黃帝曰。
何者爲神。岐伯曰。血氣已和。榮衛已通。五藏已
成。神氣舍心。魂魄畢具。乃成爲人。黃帝曰。人之
壽夭各不同。或夭壽。或卒死。或病死。願聞其道。
岐伯曰。五藏堅固。血脉和調。肌肉解利。皮膚緻
密。管衛之行不失其常。呼吸微徐。氣以度行。六
府化穀津液布揚。各如其常。故能長久。黃帝曰。
人之壽百歲而死。何以致之。岐伯曰。使道隧以

長基。牆高以方。通調管衛三部。三哩起。腎尻肉
滿。百歲乃得終。黃帝曰。其氣之盛衰以至其死。
可得聞乎。岐伯曰。人生十歲。五藏始定。血氣已
通。其氣在下。故好走。二十歲。血氣始盛。肌肉方
長。故好趨。三十歲。五藏大定。肌肉堅固。血脉盛
滿。故好步。四十歲。五藏六府。十二經脉皆大盛。
以平定。膝理始疎。榮華頽落。髮頗班白。平盛不
搖。故好坐。五十歲。肝氣始衰。肝葉始薄。膽汁始
減。目始不明。六十歲。心氣始衰。苦憂悲。血氣懈
惰。故好臥。七十歲。脾氣虛。皮膚枯。八十歲。肺氣

哀魄離故言善悞。九十歲腎氣焦，四藏經脉空虛。百歲五藏皆虛，神氣皆去形骸獨居而終矣。
黃帝曰：其不能終壽而死者何如？**伯曰：**其五藏皆不堅，使道不長空外以張，喘息暴疾，又甲基墻薄，脉少益其肉不石數中風寒血氣虛脉不通，真邪相攻亂而相引，故中壽而盡也。

逆順篇第五十五

氣之虛實有餘不足也。刺之大約者必明知病之可刺與其未可刺與其已不可刺也。**黃帝曰：**候之奈何？**伯高曰：**兵法曰：無迎逢逢之氣，無擊掌掌之陣。刺法曰：無刺熇熇之熱，無刺渙渙之汗，無刺渾渾之脉。病與脉相逆者，**黃帝曰：**候其可刺，奈何？**伯高曰：**上工刺其未生者也，其次刺其未盛者也；與其形之盛者也，與其病之與脉相逆者也。故曰：方其盛也，勿敢毀傷；刺其已衰，事必大冒。故曰：上工治未病，不治已病。此之謂。

也。

五味篇第五十六

黃帝曰願聞穀氣有五味其入五藏分別奈何
伯高曰胃者五藏六府之海也水穀皆入於胃
五藏六府皆禀氣於胃五味各走其所喜穀味
酸先走肝穀味苦先走心穀味甘先走脾穀味
辛先走肺穀味鹹先走腎穀氣津液已行營衛
大通乃化糟粕以次傳下黃帝曰營衛之行奈
何伯高曰穀始入於胃其精微者先出於胃之
兩焦以溉五藏別出兩行營衛之道其大氣之

搏而不行者積於胃中命曰氣海出於肺循喉
咽故呼則出吸則入天地之精氣其大數常出
三入一故穀不入半日則氣衰一日則氣少矣
黃帝曰穀之五味可得聞乎伯高曰請盡言之
五穀米豆麻酸大豆鹹麥苦黃黍辛五菓棗
耳李酸栗鹹杏苦桃辛五畜牛甘犬酸豬鹹羊
苦雞辛五菜葵甘韭酸薑鹹薤苦忽辛五菓棗
色宜甘青色宜酸黑色宜鹹赤色宜苦白色宜
辛凡此五者各有所宜所言五色者○脾病者
宜食粳米飯牛肉棗心病者宜食麥羊肉杏

一本
宜字
下有

五音
二字

腎腎病者宜食大豆黃卷猪肉栗蘿蔔肝病者宜食麻大肉李韭肺病者宜食黃黍雞肉桃葱○禁五味示肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸腎病禁甘肺病禁苦○用色青宜食甘杮米飯牛肉棗葵皆甘心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗蘿蔴皆鹹肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

音釋

衛氣第五十二

鉤音鈴

逆順第五十五

逢蒲蒙

切

熇呼木