

牛山活套

上

香月牛山先生著



牛山活套

書肆

淺野星文堂
北村杏林軒
山本景雪堂

牛山先生活套序
所謂待後世之予雪者何言也人
小處世同志者鮮矣雖有載酒問
奇字者而不免玄尚白嘲也况
醫不於道補寫以副其志不同然
劉李之製方恰似造化之妙矣蓋
以益氣湯則如春朝見花其心和

暢以通聖教則如夕望雪其心
凜冽方者做也名自家才不為不
多矣支辱花者擬眸於白雲之橫
峯也掉雪者動思於明月之照沙
也牛山先生物故已久矣其所著
之書隨流哲々轍而術亦奇哉桂
菴木村氏校正其寫本而欲弘于
世焉所謂待後世之子雲者也乞
予作序固辭不許故縕鄙言書其
端云安永戊戌仲冬日

知足教人書



知足教人書

牛山先生活套卷之上目錄

感冒	傷寒	時疫	溫病	大頭瘟
中寒	中暑 <small>中暍 注夏瘟</small>	中濕	百合病	蝦蟆瘟
飲食	內傷	靜症	中風	
咳嗽	喘急	腹痛	痰飲	
脇痛	肩臂痛	背痛	心痛	
頭痛	痛風	脚氣	腰痛	腿痛
項痛	泄瀉	霍亂	瘻疾	
痢疾	呃逆	補益	嘔吐	
膈噉	翻胃		虛勞	骨蒸
健忘				
怔忡	驚悸			

牛山先生活套卷之上

感冒

被髮翁 貞菴 香月啓益 著

○四時ノ感冒輕キ症ニ男女老幼ヲ不言先ツ香藥散ヲ用ヒシ加減委ク方考ニ載ス参考スベシ
凡此書ニ藥方ノ名ヲ記メ藥味ヲ載スル更ナレ方考ニ藥味及
加減等一テモ遠一書載タリ先此書ニテ此病ニ此藥ヲ用ト云
更ノ大槻ヲ知リ究メテ方考ニ見合セテ藥方ヲレラベテ用ヘレ
方考ニ出せん方モ間タアリ其方ニハ其後ニ何ノ書ニ出タルト云
ヲコトハリヲク也其書ニヨリテ可考

○風寒ニ感冒レ惡寒、發熱レ頭痛レ鼻塞リ咽痛者ニ田力女
光幼共ニ人参敗毒散ヲ用ヨ汗出テ解スル也其脉多々浮數ナ
ルモノ也

○感冒ノ症汗出ル更ナク熱甚ク頭痛破子ルカ如ク脉浮緊ニシテ
傷寒ノ初發ノ症ノ如ク丸ニ六十神湯ヲ用ベレ

○感冒ノ症熱甚ク惡寒レ咳嗽甚ク咽痛聲音重濁或声カレ
テ不出ノ類ニハ參蘿飲ヲ用ベレ或ハ鼻塞テ咳嗽レ或ハ鼻ニ清涕
ヲ流スニモ參蘿飲ヨリ其脉多ハ浮濁

○感冒ノ症寒熱共ニ甚レク頭項苦痛レ腰脊強痛スル者ニ敗
毒十神ノ類ヲ用テモ解セサルハ九味羌活湯ヲ用ヘレ其脉多ク
ハ緊數ナル者ナリ

○春時ノ感冒ニハ芎芷香蘿散或ハ敗毒散ニ宜シ

○夏時ノ感冒ハ多ハ濕麪ノ類或ハ甜瓜西瓜ノ類ヲ過食レテ
内ヲ冷レ外ハ涼臺水館ニ涼ヲ納ル故ニ内外ヨリ感スル者多キ也
霍香正氣散ヲ用ユヘレ或ハ寒熱甚レク其症瘧ニ似ルニ人参養
胃湯ヲ用ユ或ハ散邪湯モ宜シ四春瘧門ニ出フ其脉多ハ浮數ニ滑ナ
ル勢アル者也

○秋時ノ感冒ハ多ハ收斂清肅ノ殺氣ニ中テ咳嗽スル也參蘿
飲ニ宜シ

○久時ノ感冒ハ多ハ傷寒ニ屬ス十神湯九味羌活湯ヲ用ヘレ
冬ハ寒氣血脉ヲ凝滯スル者ナハ血ヲ活メ發ルニ宜シ五積散ヲ
用テ効ヲ取也其脉多ハ浮緊數

○感冒日濕ニ属ス者ハ寒熱往来レ身重頭痛腰脚酸痛レ咳嗽ノ痰ヲ吐クニ不換金正氣散ニ宜レ又ハ行氣香薷散ニ蒼朮ヲ加ルモ可也

○四時ノ感冒寒熱往来レ鼻清涕ヲ流レ咽痛咳嗽頭痛レ或ハ咽渴レ惡心嘔吐或ハ泄泻ナドヲ兼タルハ多ハ外感ニ内傷ヲ夾ム者也藿香正氣散ニ宜レ或ハ行氣香薷散ヲ用ルモ又可也其脉多ハ浮數ニメ滑ノ帶也

○老人ノ感冒ハ血ヲ助ケテ發スベレ五積散ニ宜レ

○小兒ノ感冒ニハ猩々散ヲ用ヘレ或ハ寒熱咳嗽スル者藿香正氣散不換金正氣散ヲ用ヘレ摠ノ小兒ノ病ハ十ニメハ九ハ食滯ト疫トヨリ發スト知ルベレ

○虛弱ノ人ノ感冒ニ發散ノ劑ヲ用更四五貼ニメ解ス汗出テ倦憊ノ體見エナクハ解散ヲ用ヘレ虛甚キ者ハ補中益氣湯ニ唐防風羌活茯苓半夏ヲ加テ用エ或ハ六君子湯ニ桔梗山梔子升麻芷胡ヲ加モ宜レ

感冒約治

○四時ノ感冒日推十メテ香薷散參芪飲敗毒散ヲ用ヘレ此等ノ藥ヲ用ヒ草五六貼ニテモ勢解レ難キ時ハ輕キ感冒日ト云難レ傷寒瘟疫ノ病ニ属メ治ヲ施スヘレ夏月ノ感冒ニ發散ノ剤ヲ用テ解レ難ハ黃連香薷飲ヲ用ヘレ其効速也世間往々大家或ハ富家多人ツ仕フ者藿香正氣散ヲ多ク修合レテ男女老少ヲ不問四時ノ感冒ニ飲レムル更近來ノ風習ナリ此

藥ハ發散ノ剂ア一タ有レバ輕者ハ二三貼ニメ愈也庸医習テ察セス此藥ハ外感内傷ノ治ヲカ子テ医ヲ知ラヌ俗人ノ藥ト賞美シ己レモ亦好テ此方ヲ用ル者多レ然此藥陽明經ヨリ熱ヲ發スル剂ニメ大陽ノ表症ニハ其効ナキノミナラズ腸胃ヲ乾メ其害夥シ医タラン者ハ其脉ヲ察レ症ヲ明ノ其經絡ノ客邪ヲ去ルベレ大陽ノ表症ニ發表ノ剂ヲ用テ其邪熱解タルニ游リニ發散ノ剂ヲ用ユハ表氣虛メ却テ熱出咳嗽再ヒ起ル者也此時ニ庸医ハ發散ノ科ト云フユトヲシラズシテ再ヒ風ヲ引添タリトテ弥發散ノ剂ヲ用テ其虛ヲ虛ス如是スレバ病者肺脾ノ氣虛シ虛熱骨蒸ノ勞咳ノ症トナル藿香正氣散ヲ用ニ過レテモ又内乾ヒテ虛熱起リテ勞咳トナル共ニ皆其脉

細數ナル者也如此ノ症ニ輕キ時ハ六君子湯補中益氣湯ニ加減シテ用ヘ方考其余加減連載宣参考重キ者ハ黃芪紫甲湯ヲ用ヘレ其効如神惣ノ發散ノ剂ヲ用タル後ハ六君子湯ヲ用ベレ

傷寒

○冬月正傷寒ノ証汗ナキ者ニ麻黃湯汗ル者ニ桂枝湯ヲ用ト云ハ仲景ノ確論ニメ不及議大陽ノ表証ヲ分別ノ用ヘ近來龔廷賢ノ製スル所ノ麻黃湯桂枝湯即春傷寒門出アリ此方仲景ノ方ニ加減シタル者ナリ是モ亦功能アリテ効ヲ取ツ多レ大陽症ヲ分別シテ用ベキ也

○近時ノ俗ノ傷寒ト云ハ多ハ瘟疫ノ病時行ノ熱病ヲ指テ傷寒ト云ナリ此症初發ノ時ハ多ハ感冒ノ治療ニ同シ熱甚ク惡

寒レ頭痛裂カ如ク腰脊強痛スル者ニハ九味羌活湯ヲ用ヘ此
胡蒼木ヲ加テ其効如神十神湯ヲ用モ可ナリ

○傷寒四五日發表ノ剂ヲ用テ汗出熱未解表上ニハ太熱解スル
ニ似テ内熱甚シク目痛鼻痛鼻乾キ煩渴メ眠ルコト得サルハ陽明
經ノ症也升麻葛根湯ノ加減或ハ此葛解肌湯又ハ白虎湯ヲ用
ヘシ

○傷寒五七日發表ノ剂ヲ用又ハ陽明ノ藥ヲ用テ後耳鳴耳
聾胸脇痛三寒熱ヲ發スル者ハ邪半表半裏ニ在也是ヲ少陽
經ノ症ト云也小茈胡湯ヲ用ヘシ此方ハ仲景ノ妙剤ニテ傷寒温疫
諸ノ熱病ノ類皆此方ニ加減メ治ル也委曲ノ加減ハ方考ニ載ス
参考ヘシ

○傷寒七八日發表和解ノ剤ヲ用テ後譖言妄語撮空ノ症出テ
衣ヲ撒キ床ヲ捨リ飲食不入久ニ垂レタル者ニ陶氏升陽散火湯
ヲ用ヘシ生起死ノ妙剤也惣メ傷寒、熱病ノ類危症壞症ヲ治
スル聖剤也此方ヲ用ニ口傳多レ

○傷寒七八日ノ後微熱往来シ虛煩シ飲食不進夜眠ルア
タワズ或ハ譖言スル者ハ溫膽湯ノ加減或ハ竹茹溫膽湯ヲ用ヘ
ル者ニハ黃連解毒湯或ハ涼膈散ノ加減ヲ用ヘレ

○傷寒、發表和解ノ後熱甚シ煩心シ氣逆シ或ハ譖言妄語
スル者ニ竹葉石羔湯ヲ用ヘシ此方ヲ用ル時節アリ口傳多レ
○傷寒十餘日ノ後ニ大便不通其燥糞アル故ニ熱甚シク譖

言妄語スル者ニ大茈胡湯調冒マツモト兼氣湯大小兼氣湯ノ類ヲ見合テ燥糞ソウモンノ下ス寸ハ愈ル也然レヒ下斯症ニヨク分別メ脉ト腹トノ體ヲヨク見合テ可下也

○傷寒發班ノ症ニ小柴胡湯ト升麻葛根湯トヲ合メ連翹或ハ玄參ヲ加テ用ベシ發班ノ症ハ惡ク治スレバ大夏ニ變スルト心得ベシ黒班コクバンハ治レ難ト知ルベシ又ハ消班青黛飲カイザイ用ユルモ可也

○傷寒蛇蟲ヘビウツトテ白蟲ヲ吐スル者アリ冒中ノ寒也理中湯ニ加減ノ用ベシ又ハ理中安蛔湯リョウジンカンクモト用モ可也

○傷寒愈テ後勞動レ或ハ人ニ對メタ言レ或ハ新ニ瘧リキテ房事カイジナレテ發熱スル者ヲ勞復ト名ヅク益氣艱神湯ヲ用ベシ

或ハ六君子湯ニ當飯山施子ヲ加用ベシ
○傷寒新ニ瘧テ房支ヲナセバ熱甚ク元ノ如クニ變スル者也能見極テ其夏ヲ尋子間テ益氣艱神湯ニ山施子秦艽ヲ加テ茈胡ヲ倍スレ

○傷寒瘧テ後必飲食ヲ欲レ飢ヤスキヨリ病者不覺過食シ傍人ハ食ニアラサレハ羸瘦ヨクス何ニヨリテカ培ハイサブ娘セントテ強テ食セレム是ニヨツテ大熱ヲ發シ或ハ譖言メ狂人ノ如レ是ヲ食復ノ病ト名ク瘧人ヨウジンエハ驚怖ノ療治ヲ辞シ或ハ傍人ハ嘔ヒヨク日人參ヲ用タルニ因テ氣上リテノ故カト疑ヒ醫ヲ換シト識ス必驚怖スベカラズ山施子豆豉湯ヲ用ベシ其効如神傍人ニ隨分食物ニ氣ヲ付テニカヘサヌレハ愈ル也口傳多シ

○體虛ノ人或ハ勤勞ノ人或ハ老人或ハ夏月ニ勞役ノ汗出ルト
過多ニメ寒熱徃來レ或ハ初冬ニ寒ニ感メ頭痛發熱スル者ハ
俗ニ類傷寒ト云也加味益氣湯ヲ用ベシ

傷寒約治

○凡傷寒ノ病初發二三日ノ間ハ感冒ノ療治ノ如ク發散ノ
汗ヲ取ヘン麻黃湯桂枝湯敗毒散十神湯九味羌活湯ノ類ヲハ
大料トナレテ貼ノ分量
口傳多レ其症ト脉ヲ考テ其方ヲ撰用スベシ四五
日ニ至テ表上ノ熱解スルニ似テ裏熱甚ク譖言妄語目痛三
鼻乾キ不得眠或ハ煩心煩悶發班等ノ証ヲアラワス才ハ小茈胡
湯白虎湯升麻葛根湯茈葛解肌湯竹葉石羔湯ノ類ヲ以テ
其症ト其脉トヲ考合セテ用ユベシ加減委ク方考ニ出考ベシ

十餘日ニ至テ後大便燥結シ燥糞アルニ因テ譖言亢症ハ燥
糞ヲ下スペシ大小兼氣調胃冒兼氣湯大茈胡湯ヲ用ベシ甚シキ
者ハ蜜導ニツドウヲ用ヘレ輕キ時ハ胡麻ノ油或ハ蜂蜜ノ類ヲ肛門ニ
ヌルベシ下ス症客易ニ計リガタレ好脉ト症トヲ見合セ下スヘ
キト十分リナハリタル時ニ下藥ヲ用ベレ口傳七八日ノ以後危
症ヲアラワレ譖言妄語耳聾シ人更ヲ不知撮空レ床ヲ搜リ
衣ヲ撒キ大小便自利スル者ハ惡症也十二メ七八ハ止ス此症
ヲ救ントナラバ獨參湯口傳分量ヲ大料ニテ陳皮三分ガ一生姜七
分ガ一ヲ加テ煎ジ時はヲ用ヒ本藥ニ陶氏升陽散火湯ヲ
大料トナメ用ベシ其効如神獨參湯ノ分量里散火湯ノ人參
黃芩ノ分量ニロ傳アリ此方ハ傷寒危証ヲスクウノ聖劑ニシテ

百發百中其妙不可言也又傷寒汗吐下ノ後壞症三十リタル
者又ハ手足厥冷シ或ハ舌黒ク焦レタルモ此方ヲ用テ取効ト多
シ手足厥冷ニ理中湯附子理中湯參附湯ヲ用ヒテ元氣ヲ無
可有ノ地ヨリ生ズルト多シ臨機應變ノ術ハ醫ノ必スツル處也
平生ニ其心鏡ヲ琢磨メ虛靈物ヲウツスノ器ニ非スニハ傳ヘ
難ク傳テ得難ハ傷寒ノ治法ナリ

○傷寒温熱ノ類ノ火熱ノ病必耳聾ヲナス也藥ヲ用テ耳聾
少ニテモ開通スレバ藥効ノ機發ト知ルベシ

○傷寒諸ノ熱病ノ類舌裂舌黒ク口中黒ク大小便自利ノ人
寔ヲ不知者ハ危篤ノ症ト知ベシ

○傷寒ノ症危篤ニ至テ石羔ヲ用ルト人參ヲ用ルトノ時節ヲ知

リ得才ハ十全ノ効ヲ取更也是口授傳心ノ神祕也近時ノ庸
医多ハ補ニ偏也傷寒ノ危症ヲ見テハ虛實ノ辨モタク大料ノ
獨參湯ヲ用ヒ已カ本藥ノ中ニモ人參ヲ加フ一爻ニ爻ニ至ル修合
ノ荆ハワツカニ一爻ノ内外ノ分量ナル小荆ニ多分ノ人參ヲ入用ルニ
ヨツテ方ノ君臣佐使ノ差別モナク只病人タシテ游ニ人參ヲ服
セシム故ニ邪氣ヲ補住ノ熱洩ルトアタハズ多ハぬニ至ル其中百
ニ一人モ脾胃ツク元氣壯ナル者自然ト熱盡テ愈ル類アハ
其レヲ証據ニノ已カ術ヲ術ヒ能ヲ券ル又如是人參ビタシニメモ
歟スル者ハカホレニ太丸補ヒ湯ヲ用テモ其補及バサレハ術ナレト
テ己ガ術ノ拙キヲ人參ニテ飾ル病家ハ素ヨリ愚昧ナル者多ケ
ヒ其理ヲサトラズ人參ノ價貴キ物ナレハ其程ノ効ナクテ叶フ

トシト思ヒ世俗ノ風習トナリテ人參ヲ用ル医師ヲ上手ト号メ
治ヲ委ル也適此道理ヲ覺リタル病家アレニ医師ノ說ニ此病ハ
治スベキニ病家吝カニメ人參ヲ買サルニヨリ見スく病者ヲ殺
スナドニ云此時父母ノ病ニアタリテハ否云ヒ難ク貧家ハ婦ヲ賣
リ子ヲ貶キテ父母ノ命ヲ赦ハントス况ヤ富家ノ財ヲ費スアゲ
テ數々難シ如是金銀ヲ費スノ三カ病苦ヲ増シ百年ノ夭數ヲ
夭折ス嗚呼可嘆云云近來如是補藥ヲ用ルハ治世ノ人生質
虚性ナルヲ以テ故也大明三百年ノ治世ニメ人必ス知ヨリ氣ヲ遣
テ形ヲ安逸ニスル故ニ世間ノ人生質虛弱ナル上ニ猶元氣虛怯
ス薛已出テ天下大補ヲ用テ其効多シ日本モ百有餘年
ノ治世セレバ大補行テ其利多シ是ヲ以世醫補ニ偏也然凡其
ノ治節ヲ知ズ漫ニ人參ヲ用ルニヨリテ其害夥シ又カク云ハ人參
ヲ嫌フニ蛇蝎ノ如スル醫アリ是亦鴻ニ偏ラム其害猶夥シ醫タラ
ン者ハ補泻ノ間ニエ夫ヲ詳テ治療スシ可怖可慎

○婦人妊娠ノ時ノ傷寒溫疫ノ症ハ大熱ニヨツテ必ズ胎墜ハ
多シ胎禁ノ藥ヲ用ルニ心ヲ付ベシ五ヶ月ヨリ前ハ胎禁ノ藥
ヲ拂ルシ敗毒散九味羌活湯ヲ用テ發散スヘシ其後ハ小茈
胡湯ノ類ニ加減メ用ベシ裏勢アリトテ謾ニ下スベカラス大熱

○婦人妊娠ノ時ノ傷寒溫疫ノ症ハ大熱ニヨツテ必ズ胎墜ハ
多シ胎禁ノ藥ヲ用ルニ心ヲ付ベシ五ヶ月ヨリ前ハ胎禁ノ藥
ヲ拂ルシ敗毒散九味羌活湯ヲ用テ發散スヘシ其後ハ小茈
胡湯ノ類ニ加減メ用ベシ裏勢アリトテ謾ニ下スベカラス大熱

アリトテ謾ニ石羔ノ類ヲ用ヘカラズ六ヶ月ノ後ハ大槩其胎堅固ナシハ胎禁ノ剤トモ害ナキ者ナリ其上内經ニ有故無損亦無殞トアレバ大熱ノ邪氣ニ其藥應スルニ因テ胎ニハ妨ナレト知ヘシ妊娠トテ餘りニ大吉又カリ過レ手エキ療治ヲスレバ其熱ツリテ胎ヲ燒キ落ス類多シヒトリ傷寒、瘟疫ノニニアラズ或ハ瘧熱ノ類ノ症モ心ヲ付テ療治スヘキ更也。

○小児ノ傷寒ノ療治大人ニ同じ去ナカラ其藥ノ分量多少ソノ小児ノ年數ノ大小ニ從テ加減アルト也是モ多ハ發散ノ後ハ小茈胡湯ヲ本藥トメ加減メ用ベシ分量ノ多少口傳アリ

時疫 瘟疫 大頭瘟 蝦蟆瘟 百合病

○時疫瘟疫ノ病ハ疫癪ノ類ニメ一般ニ流行スル熱病ナリタハ

温熱ノ邪ニ中リ或ハ山嵐ノ瘴氣ニ感スル也治療ノ法ハ多ハ傷寒初發ノ如ク發散スルニ宜シ風ヨク濕ニ勝ノ理ナハ風藥ヲ用ヘ濕熱退也但シ濕熱ノ症ハ言語濁リテ瓶中ヨリニカ如クアリテ蟄氣表ニ浮バヌメ根ツヨク底ニ沈ム者ナリ其脉多ハ浮數ノ中ニ頓滑ノ氣味ヲ兼テ強緊ノ勢ナレ發散ノ剤ヲ用ハ四五月ニ至テモ熱退キカヌル時ハ冒苓湯ニ茈胡黃芩ヲ加テ用ヘシ其効神ノ如シ加減逐ニ方考ニ載ス参考スジ如是メモ熱解セサル者ハ傷寒ノ治法ニ同ク小茈胡湯或ハ升陽散火湯ノ類ニ加減ノ用ベシ加減委ク方考ニ載ス参考スベシ是亦石羔ト人參トヲ用ル時節アリ口授心傳ノ吉又也

○大頭瘟ノ症ハ頭腫テ如斗或ハ耳ノ根腫痛シ頭ニ瓶ナドヲ

被タルが如ク上カフキニ成テ大勢ヨリ發スル也其脉多ハ浮大ニ
メ數ナリ荆防敗毒散ニ黃芩黄連牛房子ヲ加テ用テ發シ
或ハ牛房芩連湯ヲ用共ニ神効アリ

○蝦蟆瘟ノ症六兩ノ腮ヨリ耳ノ根ニカケテ頬モテ腫テ蝦蟆
状ノ如ナリテ大熱發ス今時ノ和俗コレヲ江戸挾箱ト云治法多
ハ大頭瘟ニ同シ荆防敗毒散ニ牛房子黃連黃芩ヲ加テ用又ハ
牛房芩連湯モ宜シ或ハ老人或ハ血虛久或ハ冬月嚴寒ノ
時血澁テ熱發シ難キ類ハ五積散ニ牛房子芩連ヲ加テ用シ
神効アリ此症右ノ藥方ノ類ヲ十貼計用レバ多ハ愈也但シソ
ニテモ治レカヌル時ハ此胡清肝湯清肝益榮湯ヲ用ヒ或ハ加
味逍遙散ニ連翹黃芩酒黃連ヲ加テ用ベレ有神効

○大頭瘟蝦蟆瘟ノ症ニ普濟消毒飲ヲ用ヒ防風通聖散ヲ用
テ神効アリ

○傷寒百合病ト云症アリ多ハ傷寒、瘟疫、後虛勞メ臟腑不平
變メ此病トナル其証寒ニ非ス熱ニ非ス飲食セント欲メ食セズ行
ント欲ノ不行坐セント欲メ不坐藥ヲ服スレバ即吐シ小便赤ク鬼ヲ
見シカ如クナル百合病ト名ク此胡百合湯ヲ用ベレ其効如神
○想メ傷寒、瘟疫ノ類諸ノ熱病ヲ治スルノ方ハ多ハ皆小茈胡湯
ヨリ變化シ來ノ方ナリ諸ノ熱病ヲ治スル加減委ク方考ニ載タリ
可参考

○諸ノ熱病ノ類ニ發散和解温補滋陰降火ノ劑ヲ用テモ熱
退クナリ肌膚ノ間ニ熱アリテ烘ガ如ニメ不正ト一兩月或半年ハ

カリモ如是モノ有東垣ノ升陽散火湯ヲ用レハ三五貼ニメ其熱解スル也此大秘藏ノニテ奇々妙々東垣ノ流ニ渦洄スル人ニ非シバ此理ヲサトシ難シ可^レ秘

中寒

○中寒ノ證ハ寒ニ氣直ニ榮分ニ入ノ病也口禁^{キシ}メ音ヲ失^シシ腹痛吐瀉シ四肢強直^{シタマ}シ多々四肢厥冷^{シ其脉多ハ繫濁}ナル者ナリ此症体虛勞疫勤動ノ人暴卒ニ嚴寒ノ氣ニ中ル也傷寒溫疫十ドハ違テ殊ノ外ナニ急証十^レバ油斷^{シテ}ハ其儘ニ三日ノ中ニ少

スルモノ也早ク驚キ理中湯ヲ大料^ヲ用ベシ必附子肉桂ヲ加ベシ腹痛甚キニ^テ丁子木香ヲ加ベシ四肢厥冷スルニハ四逆湯ヲ用ベシ○中寒ノ症寒^ニ熱往來シ身痛腰背強痛項背拘攣^シ腹痛入

ル者ニハ五積散ヲ用ベシ寒ハ榮分ニワク者十^レバ血分ノ藥ヲ用テ榮分ヲメグラメ温散スレバ寒ニ邪自鮮スル也頭痛如裂^{ナガ}ニハ細辛ヲ加ヘシ

○中寒ノ症五積散理中湯ノ類ヲ用ニ汗出寒熱ヤニテ後ニ體憊シ脉微細尤時ハ六君子湯ニ當吸炮姜ヲ加ヘ或ハ肉桂少計ヲ加テ調理スベシ虛甚キ者ニ補中益氣湯ニ炮姜肉桂ヲ加テ用ベシ或ハ異功散ニ當吸炮姜ヲ加ルモ佳也

中暑 中暘^{シカ} 注夏病

○暑邪ノ症ニニツ有動テ得^之謂中熱^シ或ハ中暘ト名ク靜テメ得^之謂中暑^シ也皆變火ノ病也暑ハ氣ヲ傷ル故ニ其脉多ハ虛^ス弦芤浮散^シアラハ其脉狀無^ス餘モノ也輕キ者ハ香薷散ニ香

需ヲ倍加メ用ヘシ

○夏ノ時ハ内ハ甜瓜西瓜冷瀝ノ麪類過食シ外ハ深堂冷臺水館ニ涼ヲ納レ富貴ノ家ハ他人ノ揮扇ニヨリ或ハ竹婦人ニ身ヲ冷ニ因テ内外ヨリ冷テ却テ煩也藿香正氣散ヲ與ヘシ多ハ泄瀉ヲカヌルモノ也

○暑邪熱甚キ者ニハ黃連香薷散ヲ用ヘシ

○暑熱ノ邪伏ノ身體困倦レ神昏ク頭重ク吐利ノ症ヲ兼ルニ六十味香薷飲ヲ用奇効アリ

○暑邪ニ中リ或ハ長夏ノ濕熱ニ感シ寒熱往來シ或ハ譖言汗出テ煩レ精神減少氣高ノ喘レ小便黃ニ數ク或ハ大使溏泄此食ヲ不思者ニハ清暑益氣湯ヲ用ヘシ此症ニ藿香正氣散ヲ用ルト解スル也清暑益氣湯ハ收テ熱ヲ解スル天壤ノ邊ヒ也口授心傳ノ秘也

○暑ニ中リ寒熱レ咽喝レ泄浮ル者ニ益元散ヲ用ヘシ或夏月小便黃ニメ少ク或ハ夏中長途ヲ旅行シ或ハ藍輿ニ乘テ旅行スレハ淋病ヲ發スルヲタレ益元散ヲ用ヒ其効如神

○夏月行路ノ旅人炎暑ニ中リ身熱レ口開キ前板齒燥キ舌燥テ胎ヲ生ジ大ニ煩渴レ甚キ者ハ人更ヲ不知ニハ人参白虎湯(圓春中暑ニ出ル方モ可ナリ)香薷扁豆黃連ヲ加テ用ヘシ方考白虎湯ノ条下可參考

○老人虛人暑邪ニ中リ乞ルニ張三錫ガ近製清暑益氣湯ヲ

用ヘレ錢氏白木散モ可也或ハ生脉散ヲ用ル症モ多レ方考生
脉散ノ条下可参考

○暑熱ノ時節霜雨ナド降テ俄ニ冷氣行ルレバ諸人是ニ感ソ
一般ニ咳嗽寒熱鼻清涕ヲ流スヲ患也和俗コレヲ寢冷ト云
或ハ夜深ニテ軒外庭上ニ納涼レ冷酒ヲ飲テ坐卧レ不覺睡
眠レ夜服ヲ覆フ一ナケレバ夜氣ニウタレテ是亦前証、如レ共ニ
寢冷ト云多ハ藿香正氣散ヲ用ヒ愈ニ也又ハハ解散ニ葛根
炮姜ヲ加テ用モ宜レ又ハ六君子湯ニ羌活蒼朮葛根炮姜ヲ
加テ用ユ其効如神

○注夏病ト云ハ春ノ未夏ノ初ヨリ頭痛レ身ニ微熱アリテ
輒弱ニメ行歩ニカレ面色萎黃ニ形体羸瘦レ飲食不進也和
俗之ヲ夏ジケヌハ夏ヤロノ病ト云六君子湯炮姜砂ニ當岐ヲ加テ
用ヘン或ハ異功散ニ升麻此胡當岐ヲ加ヘ或咽渴スルニハ錢昏
术散ニ陳皮當岐ヲ加ヘ或ハ生脉散ニ當岐陳皮ヲ加テ用ヘシ多
ハ虛弱ノ人冬月ニ房事ヲ不慎ニ因テ春夏ニ此証アリ參岐益
元湯回春中醫門ヲ用テ佳也加減回春ニ詳也可考

中濕

○中濕ノ症ニ有内ノ中濕外ノ中濕也外ノ中濕トハ多ハ
山嵐ノ瘴氣トテ山谷ノ間ヨリ煙ノ如クニ蒸レ立ル氣ニアタ
リタル症ヲ云或ハ雨濕ノ時ニ旅行レ雨湿蓑衣ヲトヨレ遠路ニ
水ヲ涉リ或ハ久ク濕地ニ坐レ或ハ湿鞋ヲハキテ達ク行キ或

汗出テ衣ノ裏ニ通リタルヲヌキカユレハ其汗冷テ湿トナリテ此湿ニ感ス或ハ新ニ家ヲ造作ノ其壁未乾ニ移リテ其湿ニ感スルノルイ也其症頭重ク目眩キ身体疼痛手足酸軟麻木レ腰膝腫痛レ体重メ如山頭重メ瓶ヲ被ルが如ク寒熱往来レ其脉多ハ濡緩也内ノ中濕トハ生冷水菓濕麯厚味ヲ過食レ醇酒過多ナレバ濕内ヲ傷リ其症或ハ外濕ノ候ノ如レ其湿脾ニ着テ三焦ノ氣不運小腸ノ疝氣出テ偏墜メ覃丸腫痛レ手足面色浮腫レ目中黃ニ小便赤黃或ハ泄浮スル其脉多ハ濡緩ニ瀉小ヲ兼或ハ滑ヲ帶也

○外濕ノ者ニハ胃苓湯五苓散ヲ用テ小便ヲ通スレハ外濕洩ル也或ハ行氣香薷散ニ蒼朮ヲ加ヘ或ハ敗毒散ノ類ノ風藥

ヲ用テ濕ニ勝モ吉

○内濕ノ症ニハ藿香正氣散不換金正氣散ニ加減レ或ハ平胃散ニ加減メ用ベシ

○濕症内外共ニ滲濕湯温門出加減ノ用ベシ

○内濕ノ症眼黃ニ腹痛スル者ハ多ハ張滿ニ變スル者也平胃散不換金正氣散等ニ加減ノ可用

○新ニ造ノ家壁未乾ニ移リ其濕ニ中ラレタルハ多ハ浮腫身体ニ廻リ寒熱ヲ發レ眼黃ム類ノ證ヲアラワス也平胃散胃苓湯等ニ少ク風藥ヲ加テ用ベシ或ハ藿香正氣散ニ蒼朮茵陳ヲ加テ用レモ可也

○外濕内濕共ニ小腸ニ着テ疝氣一混ノ翠丸腫痛レ或ハ

- 偏墜レ寒熱ヲ發スルニハ行氣香藥散ヲ用ベシ加減委症氣門ニ出ス又ハ烏苓通氣散モ可也
- 旅途ノ中或ハ舟中ニテ霜雨ニラカサルレバ其湿ニタムトモ不換金正氣散ニ加減メ用ベレ
- 旅ニ往居レ其在所ノ水ニ中ラル者多シ是ヲ水土ニ服セスト云多ハ湿ヲ洩メ宜シ不換金ニ加減メ宜
- 今時仕官ノ人或商人モ東武ニ至リテ鬱氣レ足膝痺輕ニメ面白浮レ飲食不進者ヲ俗ニ江戸煩トム是皆水土ニ服セサルノ類也故御ニ函ルトテ箱根山ヲ越レハ多ハ其病不治メ自ラ平服ス牛山嚮ニ官ニアリ時江戸ニテ西國ノ諸候ノ屋敷ヲ見聞スルニ同ノ所ニ此病アラスト云一ナシ多ハ不換金正氣散医タラン者知ラシニバアルベカラズ
- 用テ宜虛鬱ヲ除ム者ハ必ス效ス濕ヲ治メ不愈者ハ必速ニ故卿ニ函ラレムベシ箱根ヲ越六自ラ愈ル也一奇変ノ病也國牧ノ傳
- 風濕ニ中テ脚腫痛スル者多シ委ク痛風門ニ載ス可参考
- 中風
- 中風ノ症真中類中ノ二ツアリ近時ノ中風ハ氣体虛弱ノ人或ハ酒食過度レ或ハ七情ノ大過ニ因テ真氣耗散メ邪虛ニ乘スル也卒ニ倒仆メ口眼喰斜シロ喋テ不語痰沫ヲ吐レ或ハ食物ヲ吐出レ人事ヲ不知者ニハ先薦合香圓延齡丹ノ類ヲ牙齒ニスクリヌリ生姜汁ニテ咽ニ入ヨ必ス蘇ルナ
- 卒中風ノ症ハ先右ノ如ク燥藥ヲ牙牙ニスクリヌリ通關散四事中風門

ヨ鼻中ニ吹入ヨ嚏ル者ハ可治、嚏ル夏ナキ者ハ不可治フノ次ニ
三生飲ヲ用ベレ如是メ元氣不衰其色蔚聰ノ如ニメ人夏ヲ
不知者ハ多ハ夢タ中ナカラ歟ス如是ノ症ニ烏犀圓_{和剤}ヲ用或
ハ人參三生飲或ハ獨參湯參附湯ノ類ヲ用ヒ破粥摩爛湯ナド
ヲヒ蛤壳ニテ入ヨケハ或ハ四五日六七日ヨ歷テ夢ノ覓タルガ如ニ
メ元氣蘊生スル者アリ此時ニ至テ或ハ左半身カ右半身力不
遂_{カタカタ}一ヲ覺ル也タゞハ男ハ左女ハ右ナルベレ去ナガラ夫モ人ニヨル事
ナリ此時ヨク脉ヲ診メ氣虛血虛ヲ弁シ或ハ痰ヲ兼ルヤ否マ
ムテフ辨メ治スベレ

○中風元氣蘊リテ後ハ多ハ氣ヲ順ベレ烏藥順氣散ハ味
順氣散張三錫_{カタカタ}増減順氣散ノ類ヲ見合テ用ヘレ加減未矣ク
方考ニ載ス可参考

○卒中急証痰喘甚キ者ニ續命湯或ハ導痰湯ノ類ヲ用ヨ
痰喘收_{カタカタ}リテ後順氣ノ劑ヲ用ベレ

○中風急証多ハ退テ後但手足不遂_{カタカタ}或ハ言語蹇澁_{シシブ}スルハ氣
血虛也八物湯加減加味大補湯五論湯ノ類用ベレ

○中風氣虛ニ屬スル者ハ補中益氣湯ニ加減スベレ氣虛ナ手足
不遂_{カタカタ}ニハ補中益氣湯ニ木瓜附子ヲ加ベレ氣虛ノ言語蹇澁スル
ハ益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヨ
中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヨ

○中風氣血虛ノ痰_{カタカタ}心ニハ五積散ニ加減スベレ

○中風ノ症腎氣虛ノ陰血枯竭_{カタカタ}スル故ニ手足不遂ノ類多シ

六味丸八味丸古敏丸左敏丸ノ類ニ加減メ用ベシ此等ノ藥ニ本
瓜薏苡仁虎胫骨穿山甲ヲ加減スルト可秘シロ授心傳ノ妙也

○憩メ中風ノ療治ハ多ハ氣血ヲ補テ氣ヲ順レ痰ヲ驅ヘシ大
補湯ニ陳湯ヲ合シ烏藥建蚕ヲ加テ其効如神

○中風ノ脉ハ浮ニ吉トス滑ハ瘦ヲ覈ル也浮ニメ遲ナハ者ハ

吉トスニ當疾ノ者ハ死ス

○中風ノ惡症ニ口開キ手ヲ撒キ眼合レ遺尿レ沫ヲキ直視
上竄ニ面ノ色赤ク喉軒^{ヨリナカ}瞼ノ如ノ卒ニ肉脫^{ツル}筋骨痛ヲナレ汗
出テ連珠ノ如ク髮直頭ヲフリ動ク寸ニキリニ筋痛モノハ死
証ナリト知ルベシ

○類中風ノ症久或ハ寒ニ中テ卒中風ノ如ナルアリ附子理中湯

五積散ヲ用ヘシ暑ニ中テ卒中ノ如ク丸ニ黃連杏薷散ヲ用ベシ
食滯ニテ卒中ノ如ク丸ニ藿香正氣散不換金ノ加減ヲ用ベシ

○預メ中風ヲ防クトニ方ヲ諸書ニ出ヒドモ無益也只酒食ヲ慎ミ
房事ヲ慎ム可リ外預メ防ク術ナレト知ルベシ

飲食

○飲食ニ傷ル者ハ氣口ノ脈緊盛ナル者也食消化セ丸モノ
其脈浮滑ニメ疾急也

○飲食ニ傷ルニキ寒熱ヲ發シ或ハ上吐レ下泻ス者ハ藿香正
氣散ニ加減ヲ用ベシ其中吐逆甚キ者ニ藿香白芷桔梗ヲ合
ヘシ不換金正氣散モ可也

○飲食大過メ腹痛シ吐逆スル者ハ不換金ニ加減メ用ベシ

○内生冷食物ヲ大過レ外ハ風寒湿ノ氣ニ感レ腹痛寒
熱ヲ發スル者或持病ノ症氣アル人食滯ニ因テ症氣起リテ
腹痛小腹痛スル者ニ共ニ行氣香草散ヲ用ヘレ加減方考ニ
載ス

○飲食ヲ大過レ腹痛レ吐逆モナク淳下モナク悶乱苦痛甚
テ久頃刻ニアル者ニ香月ノ家傳神通ノ振藥ヲ用ヘレ香月
兵部少輔經考朝鮮ノ医李整菴ニ傳所ノ神通湯方

良姜 丁香 沉香 木香 陳皮 義木 大腹皮
吳茱萸 砂仁 連翹 乾姜 枇杷葉 右十二味

○此藥ノ妙ハ連翹ト枇杷葉トニアリ分量ニ口傳アリ其人ニ非
ンバ傳ルトナカレ此振藥ナリ食滯ノニ限ラズ一切ノ病危急ニ
メ息切斷ノ時ニ至テ一呷ヌハ立ドコロニ神効アリ呼吸レツリ
其後虛實ヲ分別メ治スベシ其効速ニ述カタレロ授心傳ノ
妙方ナリ

○飲食大過ノ腹痛甚キ者ハ玉樞丹ヲ用ベレ或ハ勝紅丸
神通丸ヲ用ヨ甚キ者ハ備急圓ニテ下スベシ

○食滯ノ症吐淳スルヲアタワス悶乱苦痛ノ久頃刻ノ間ニアル
者ニ分心氣飲ヲ用テ胸膈ヲ開ケハ必吐メ危急ヲ救フ其効
神ノ如シ大秘車也其人非ハ傳ケナカレ可祕

○酒傷ノ症ハ平胃散ニ葛根砂仁ヲ加テ用ヨ甚キ者ニ葛
花解醒湯ヲ用ヨ

○強飯餅團子ノ類ヲ過食レ寒壅腹痛セ、平胃散不換

金藿香正氣散ノ類ヲ用ベレ共ニ神麴麥牙砂仁ノ類ヲ加ヨ
○濕麴ノ類ヲ過食シ腹痛スル者ニハ保和丸ヲ用ヨ不換金ニ
神曲砂仁蒼朮ヲ倍加スベシ

○臭鳥獸ノ肉ヲ過食セハ平胃散ニ山楂子ヲ加フ甚キ者ニハ
橄欖ヲ加ヘテ用ベシ

○甜山西此ノ類或ハ梅桃李杏梨棗柳林檎ノ類ノ菓ニテ食
滯セハ平胃散不換金ニ木香砂仁乾姜ヲ加ヨ

○摠メ食滯ノ療治ハ先藿香正氣散不換金正氣散ノ加減ヲ
以テ發メ取ヘシ平胃散香砂平胃散ノ類ヲ以テ消導スシ食
滯猶メクラナル者ハ枳實大黃湯備急圓保和丸ノ類ニテ下ソ
取ヒレ如是ノ後ハ香砂六君子湯六君子湯鐵氏白朮散ノ類

二加減ノ用ベシ

内傷

○内傷ハ不足ノ病也或ハ飲食ニ傷レテ其病久シケレバ内傷ト
ナリテ四肢懈惰レテ手足ノ心熱シ惡寒微熱泄瀉等ノ症ヲ發
スルナリ或ハ形体ヲ勞役スルノ時胃虛羸ノ内傷ト丸也或ハ思
慮過度スルノ脾ノ傷リ胃虛ノ内傷ノ症トナル也其脉飲食
内傷ノ者ハ滑疾浮沉也勞役ノ内傷ハ數大憲ヲ見ハスナリ
氣口ノ脉人迎ヨリ大ナリト知ベシ

○内傷勞役元氣虛損スル者其脉洪大ニメ虛スル者ニハ補中
益氣湯ニ加減ノ用ベシ或ハ升陽順氣湯黃芪人參湯調中益
氣湯ノ類ヲ見合テ用ベシ辨惑論脾胃論蘭室祕藏ノ三書

ヨク参考スベシ脾胃内傷ノ治方ハトカク東垣ヲ元トスベシ
○内傷ノ症飲食不甘火泄浮一両行身体倦憊スル者ニ異功散或ハ六君子湯或ハ七味白朮散參苓白朮散ノ類ヲ見合テ用ベシ食ヲサレハサム者ハ香砂平田散香砂狼胃湯香砂六君子湯ノ類ヲ用ベシ

○内傷ノ發熱烘^カ如クニメ又退キ苦寒ノ剤ヲ用テモソノ熱不除補陰降火ヲ用テモ其熱退ク^{アラサルニ}東垣ノ升陽散火湯ヲ用ヒ其効如神

○内傷ノ病神藥ヲ用テ胸塞^{モモリ}飲食進三難キニ石菖蒲一味細末メ用ヒ其効如神

○内傷ノ症ハ參苓ノ類ノ補藥ヲ用ル^ト數十貼ニノ其病漸々平復スルニ行氣香薷ヲ二三貼用テ又補藥ヲ用ヒ補藥ノ功甚速也此ハ肝氣鬱^カノ脾氣ノク^ラサンニ因テ也行氣香薷散ヲ用テ補藥ノ滯^リヲ廻ス更^タ知ベシ大秘事也又逍遙散ニ砂仁蔻草ヲ加テ補陰ノ効ヲ用ユ^ル間ニ服スル^ト二三貼スルモ妙也

○虛弱ノ人形体羸瘦^シ飲食不進面色委黃ニノ大使秘泄不時者ヲ脾胃虛勞ノ證ト云必^ス咳嗽ヲ發スルナリ鹿^エ六真ノ勞咳虛勞ノ證トノ多^ハ滋陰降火ヲ用テ久ニ至ル如是ナルニハ六君子湯ニ升麻茈胡桔梗山梔子ヲ加ヘ或ハ虛甚ニ^ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏五味子ヲ加ヘ異功散ニ升麻茈胡當歸ヲ加テ用ベシ可秘

○内傷虛弱ノ症形瘦疲^シテ床ニ着^ムモナクズムト氣色

アレキニ升陽益胃湯ヲ用ヘレ又ハ雲林潤身丸回春内傷門出持藥ニ用ルモ吉

○内傷ノ證五更ノ時ニ泄泻スル者アリ多ハ脾腎泻ニ變メ不赦者アリ此病多ハ夜食ヲ過ス故ニ脾胃虛ノ浮スルナリ東垣ノ升陽湯ヲ用ヨ其効如神

○想メ内傷ニ屬スル病其品多シ其病證ニシタカツテ治スヘシ其見ハ所ノ病ヲ見テ其門ニ求ムベキ也

鬱證

○鬱証ハ氣血鬱結ノ不散ノ病ナリ其脉多ハ沈伏スル也

○氣鬱ノ證ニハ分心氣飲ヲ用ヘレ多ハ室女寡婦僧尼ノ輩或ハ始メハ富貴ニテ後ニ貧賤ナル者或ハ閨女姑ニ不得レテ婦人

或ハ夫婦ノ中不和或ハ勤番近習ノ士或ハ勤学ノ人等多ハ氣鬱メ諸病ニ變也内經三毛百病ハ氣ヨリ生ストアレハ氣ヲ循ス六鬱散ル也

○痰鬱ノ症ハニ陳湯四七湯ノ類ニテ胸膈ノ痰ヲ開發スヘシ

瓜華枳實湯回春鬱門出清心抑膽湯ニ加減ノ可用

○血鬱ノ症ハ當吸沽血湯回春鬱門或ハ正氣天香湯ニ當吸赤芍藥紅花ヲ加テ用ベレ

○食鬱ハ香砂平胃散回春鬱門ヲ用或ハ不換金ノ加減ヲ用ヨ

○熱鬱ハ火鬱也火鬱湯回春鬱門ヲ用ヘレ升陽散火湯モ妙也

○諸ノ鬱症何共見分難者也此時ハ六鬱湯ヲ用ヨ此方諸鬱ヲ解スル妙方ナリ可秘

○婦人氣鬱メ血不行月經閉塞レ腹脹鼓脹トナル者ハ多々不
救モノ也指迷七氣湯ヲ用ヘレ或ハ丸藥ヲ用ルモ佳也勝紅丸
神通丸モ可也

○鬱証肝經ヲ衝テ股脰疼痛スル者多レ大七氣湯或ハ行氣
香薷散ヲ用ヨ或ハ小茈胡湯ト正氣天香湯ヲ合ノ用ヨ甚ニハ
左金丸利氣丸圓春氣門ノ類可也芍藥ヲ加ルヲ妙トス

●疎財痰飲

○痰飲ノ病ハ明ノ難シ何ノ病ニモ痰ヲ俠サレサヘ又ハ稀ナリ其脉多
八滑也多ハ沈弦細ヲ兼ルナリ

○痰飲ノ症、頭運ク目眩レ耳鳴或ハ口眼蠕動レ眉稜骨痛
隱氣吞酸心下嘈雜スル類ニハニ陳導痰湯ノ類ニ加減ノ用ベレ

○痰飲アツテ燥ク者ハ瓜蒌枳實湯ヲ用ヨ

○痰心竅ニ迷テ神不守舍狂言妄語スル者ニハ清心抑胆湯ニ
宜ム

○痰飲ニテ胸痛スルハ四七湯ヲ用ヘレ

○痰飲ニテ結核ヲ手足ニ出レ或ハ何ノ處ニモ腫出テ不痛不
痒者ニハ導痰湯清濕化痰湯清熱導痰湯ニ加減ノ用ベレ外
ノ腫タル處ニハ生天南星ノ末ヲ糊ニテタレモゼ紙ニツケテ上ヨ
リ貼スベシ

○頸項ノメクリ瘻瘍馬刀ノ類ノ核アル者ハ此痰核多シ茈胡
清肝湯ヲ用ベレ其効如神

○痰證實スル者ハ滾痰丸ヲ用ヘシ此方奇妙ノトキニ主治

加減等委ク回春ニ載ス可考

○想メ痰症ハニ陳湯ヲ用ヒ或ハ吐方ヲ用テ痰ヲ吐ベシ痰沫出レハ多、快ヨシ万病何共見分難キハ痰トナノ治スヘシ古人所謂怪病ハ痰トナレテ治セヨ急病ハ火トナレテ治セヨト善哉此言也痰飲ノ症咽塞一息切斷ノ時ハ家傳神通ノ振出レヲ用レハ其効如神可祕

咳嗽

○四時ノ感冒多ハ咳嗽ヲ兼ル也發熱惡寒痰ヲ吐クモノハ參芪飲ヲ用ヘレ是肺氣ヲ外ヨリ束タル故ニ咳嗽ヲ緩スルナリ

○一切ノ咳嗽上焦ニ痰壅盛スル者ハ清肺湯ヲ用ヘシ

○咳嗽甚キ者ニ分心氣飲ヲ用テ其効ヲ得ルトタレ

○咳嗽痰盛ナフニ陳湯ノ加減或清熱導痰湯ヲ用ヘ

○咳嗽ノ胸膈結痛スル證ニハ瓜蔞枳實湯ヲ用ヘレ

○咳嗽久ク不止者ハ脾肺ノ氣必ス損ス其上ニ發散ノ劑ヲ

過レ或ハ驅痰ノ剤ヲ過用スルニ因テ脾肺ノ氣弥傷損ス六君子湯ニ桔梗山梔子ヲ加テ用ヒ其効如神虛甚キ者ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加テ用ヘシ肺氣虛耗スルニ六補中益氣湯ニ麥門冬五味子ヲ加用ヘレ

○咳嗽久ク不止風藥ヲ用ルト大過スレバ盜汗出テ羸瘦加ハル是ヲ風劳ノ證ト云黃芪鱉甲湯ヲ用ヒ其効如神

○久嗽不止自盜汗出テ虛瘦甚レク潮熱出ル者ハ多、勞咳ニ變スル也男女共ニ十六七ヨリ三十歳一十六咳嗽アフ、早止ヘ

滋陰至寶湯滋陰降火湯ノ類ヲ見合テ用ヘレ多ハ脉細數十
者也若脉不細數虛弱ニシテ舒ヒ難キハ脾肺ノ虛ト知ヘシ六君
子湯補中益氣湯ノ加減ヲ用ベシ

○室女或ハ近習ノ仕官ノ人氣弱ノ咳嗽レ或ハ好テ書ヲ誦レ或
ハ前富貴ノ後貧賤ナル者ハ多ハ氣弱ノ咳嗽ス正氣天香湯
分心氣飲ヲ用ハ庸医モスル所ノ治療ニメ多ハ此等ノ方ニテ
愈也然此証ハ多ハ思テ脾ヲ傷タルナヘ六君子湯ノ加減ニテ
多ハ愈也或ハ此證ニ滋陰降火ヲ用ル医アリ地黃ノ苦寒知母黃
柏ノ大寒イヨク脾胃ノ生發ヲ克伐スルニ因テ咳嗽ヲ増ノミナフ
ス歎ニ至ル者多シ能クユ夫ヲスヘン

○老人ノ咳嗽ニハ五積散ニ加減スヘシ冬月ノ咳嗽ニハ此方ヲ用

ヘシ老人咳嗽ヤ三難ニ薦沈九寶湯見于入門七卷
古方諸話中ヲ用ヘシ其効如神

○小兒ノ咳嗽ハ多ハ食ノナス所也藿香正氣散不換金正氣散
ヲ用ヘシ痰盛ニ吐乳ナドアラハニ陳湯ニ黃芩連翫ヲ加ヨ小兒
ノ嗽ハ多ハ虫氣ヨリ發スル也家傳保童圓ヲ用ヘシ又ハ入門ノ諸
咳嗽丸モ可也此等ノ藥ヲ用テ効十キ者ニ六錢氏白朮散ヲ用
ベシ其効如神

○妊婦ノ咳嗽ハ子嗽ト名ク紫蘋和氣飲ヲ用テ宜シ

○總メ咳嗽ノ療治四時共ニ參蘋飲ヲ用テ加減スヘシ夏月ノ
暑濕ニ中リ咳嗽甚ク諸方不應ニ黃連香薷飲ヲ用ユハ其効
如神食滯アツテ咳嗽スルニハ藿香正氣散ヲ用ヨ食滯太テモ

咳不_レ止ニハ_レ解散ヲ用ヨ素ヨリ積聚アル人風寒ニ中リテ咳スルニハ行氣香薷散或ハ大七氣湯ヲ用ベシ何レノ咳嗽ニテモ久ク不_レ止ニハ寒熱虛實ヲ不問六君子湯ノ加減ヲ用ヨ審ニト考ニ載ス可考

喘急 附吼哮

○喘急ハ多ハ其人生質ニ痰アツテ然モ氣上リ安キ性ノ者秋ノ收飲ノ氣ニ遇テ肺氣ヨ_リ束タルニ因テ發スルナレハ先ツ參薷飲ヲ用發ノ取ベシ必ズ愈ルナリ

○喘痰ノ證ハ喘動スヒ痰声ア化ナリ瓜華枳實湯ヲ用ヨ火上リテ喘スル者ハ食ヲ得レバ減シ食止ハ喘レ頭汗出テ如_{タル者也}清肺湯同春ヲ用ベシ

○喘息亞陽上リ攻著ハ薷子降氣湯ヲ用ベシ或ハ三子艱親湯薷沈九寶湯ヲ用ベシ
○喘息短氣ハ呼吸短促ニメ痰声無也四君子湯同春ヲ用ベシ

○吼哮ノ症ハ喘息ニ同シ喉中水雞ノ声ノ如クナラ吼哮上云ト正傳ニ毛出タリ專ラ肺癥ノ中ニ痰氣アル也五虎二陳湯ヲ用ヘシ想メ喘息ノ治ハ初發ハ先ツ參薷飲ヲ用ユベシ其後ハ九寶湯艱親湯薷子降氣湯沈香降氣湯ノ類ヲ用ヒ清神湯ノ類見合テ用ベシ痰喘急促ナル時ニ家傳神通ノ振藥ヲ用ユハ即時ニ効ヲ取也此藥ヲ用ル時節アリ其時ヲ知ルト大秘密ノ夏也其人ニ非シ_レ傳ナラカレ

○持病ニ喘痰アリ者平日ニ六味丸ヲ服スレバ腎氣下ニ盛ニメ虛陽上ハニ無ニ因テ發ル者多シ想メ喘息ノ持病ハ年老ニナレハ發スルニ薄シ火收テ上走氣少キノ故ナリ

腰痛

○腹痛ノ證ハ多ハ食滯ノナス所也其脉多ハ關脉緊小ニシテ急ナル者也九種ノ腹痛アリ寒熱血食濕痰虫虛實也入門四春ノ腹痛ヲ見合テ療治スヘン

○腹痛ノ症ヲ治セハ先食傷ノ仕掛けニスベシ家傳神通ノ振華ヲ用ベシ多ハ愈ル也甚者ハ反魂丹奇應丸奇効丸命瘧丸万病解毒丸玉樞丹ノ類ヲ用ユベシ或ハ保和丸勝紅丸神通丸ヲ用ベシ

○腹痛ノ證ハ寒ニ屬スル者ハ溫ノテ迴ラスヘン平胃散ニ木香肉桂良姜吳茱萸ヲ加用ベシ其脉多ハ遲沈ナリ

○腹痛熱ニ屬スル者ハ平胃散ニ黃連芍藥川芎枳壳山梔子木香ヲ用ベシ

○腹痛食滯ノ者ハ香砂平胃散不換金ノ加減ヲ用ヘシ食滯甚ク痛シキリナラバ枳實大黃湯ヲ用ヒ或ハ備急圓ヲ用テ下スベシ是即實痛ノ症也

○腹痛ノ證少血瘀血ニテ痛者ハ平胃散ニ白芍赤芍牡丹皮玄胡索川芎芍藥艸桃仁紅花肉桂ヲ加テ用ヘシ

○腹痛ノ證虫ニ屬スル者ハ平胃散ニ烏梅花椒木香川棗子枳榔使君子ヲ加テ用ヘシ

○腹痛虛ニ属スル者ハ六君子湯ニ木香炮姜良姜ヲ用ユベシ
虚痛ヤミ難ニ黄芪建中湯ヲ用ヘシ此藥ニ鉛ヲ用ルト甘艸ヲ
用ルトニ口傳アリ

○腹痛諸藥不應ニ木香良姜益智三味ヲ用テ煎服スレハ立ド
コロニ止ム藥味少クメ其効専ラ也

○腹痛甚キ者諸藥不應ニ野猪ノ膽五分ヲ用テ煎服スレバ
其効如神熊膽モ可也

○諸ノ食毒或ハ藥毒ナドニ中テ腹痛スルニ白扁豆一味一錢
五分煎服スレハ其効如神生姜五分ヲ加ルモ吉

○婦人ハ怒リマスク爵レヤスキニ因テ肝氣急縮ノ或ハ心腹絞
痛シ脇下急痛スル小茈胡湯ニ黃連木香青皮芍藥ヲ加用ヘシ

○妊婦ノ腹痛ニ安リニ胎禁ノ藥ヲ用ハナカレ多ハ胎動ナレバ
紫蘋和氣飲ヲ加減メ用ヘシ

○小兒ノ腹痛多ハ食滞ナリ平胃散ヲ用ヘシ或ハ虫痛疳癧
ノ痛モアリ保童圓淨府湯ノ類ヲ用ヘシ

○寒氣酷嚴ノ時ニ寒ニ中テ腹痛スルニ五積散ニ加減スペシ
又寒氣中テ腹痛手足厥冷スル者ニ六附子理中湯治中湯
ヲ用ベシ丁子肉桂ヲ加テ其効如神

○熱ノ腹痛ノ治法先温石ヲ燒テ腹ヲ熨シ或ヒ塩ヲ煎テ中
ニ包テ熨セヨ或ハ瓦土器ヲ燒テ熨モヨシ是亦一ツノ手段也

心痛

○心痛ハ胃脘痛也其脉多ハ微緊急也甚キ者ハ伏入スル也

其治法ハ多ハ腹痛ノ仕掛ノ如スベシ胸膈ノ間ニ痰飲アルニ因テ
心痛胸痛ヲ發スル也ニ陳湯四七湯枳編ニ陳湯ニ加減シテ

○心痛痰ニ屬スル者ハニ陳湯ニ加減ノ用ベレ

用ベレ

○心腹痞滿スル者ハ大七氣湯ニ加減ノ用ベジ

○婦人室女或ハ勤仕ノ人或ハ前貴後賤ノ人等氣鬱ノ心痛
ニハ分心氣飲ヲ用テ効アリ輕キ者ハ香蘇散ニ木香半夏草
豆蔻ヲ加テ用ヘレ痛甚キ者ニハ利氣丸圓春龍門ヲ用ルモ可也

○室女或ハ官女等氣鬱ノ心痛スルニハ正氣天香湯ニ山梔子
貝母草豆蔻ヲ加テ効アリ

○男女ヲ不問平日思慮ヲカニヘ氣不舒長メ痰心竅ヲ塞キ

テ心痛スルニハ清心抑膽湯ニ加減ノ用ベシ

○寒氣ニ中リテ心痛スルニハ姜桂湯圓春心ヲ用ベシ

○虛寒ノ久人心痛ニ理中湯ニ貝母草豆蔻ヲ加テ其効如神

○胸ノ真中頻リニ痛者或ハ心氣ヲ勞傷ノ痛者ニハ清心抑胆

湯ヲ用ベシ或ハ峻脾湯貞母草豆蔻ヲ加モ可也

○胸正中痛甚ク心ニコタヘテ堪ガタキハ大切ノ證ト知ベレ多

ハ頓少スル者也又ハ真心痛トテ旦ニ發メ夕ニ少シタニ發メ旦

ニ少スルノ類ノ者多カレ何ニテモ胸ノ正中痛者ハ大切ナル証ト
心得ベシ

○熱胃口ヲ傷テ火血胃口ニ留ム心痛スル者アリ多ハ黒血ヲ

吐スル者也或ハ婦人怒氣過ニメ上リ攻セイテ此證ニ

變スル者アリ。香秧散ニ當取川芎大黃黃芩ヲ加テ効ヲ取。多レ又華菜丸四春心ヲ用ルモノ可也。此丸ヲ煎湯ニメ用ルモノ可也。

○酒傷ニテ心痛スル者ニハ葛花解醒湯ヲ可用

痛門

○何ニ見分カタキ心痛ニハ先ツ家傳神通ノ振藥ニ生姜ヲスリテ加ヘ熱湯ニテ振出ノ用ベシ。此藥ヲ用レバ急ナル痛ヲ止ル也。支ヨリ後ニ何ノ症トユ。夫ニテ藥方ヲ定テ治ヲ施スベシ。是吉又也。

脇痛

○脇痛ハ多ハ肝氣ノ鬱滯也。其脉多ハ強緊急ナルモノナリ。先疎肝飲茈胡芍四春酸湯腹痛ヲ用ベレ。

○痰飲ニ因テ脇痛スルニハ平肝流氣飲清蔚豁痰湯或ハ清心抑阻湯ヲ用ベレ。

○氣滯ニ因テ脇痛セバ、指迷七氣湯ヲ用ベレ。或ハ沈香升降湯ヲ用ベシ。

○左ノ脇下ニ塊アリテ痛ヲナメ不移者ハ是瘀血也。行氣香秧散ニ當取尾赤芍藥玄胡索青皮紅花牡丹皮肉桂ヲ加テ用ヒレ。

○右ノ脇下ニ塊アリテ痛ヲナス者ハ食積也。香砂平胃散ニ青皮木香山楂子神鞠麥芽乾姜ヲ加テ用ベレ。

○疝氣橫逆メ脇痛スルニハ行氣香秧散ニ加減ス。ベシ。委クハ考ニ載ス。

○總ノ脇痛ハ肝經ノ虧也。小茈胡湯ニ木香吳茱萸芍藥ヲ加テ用ベシ。怒氣甚メ脇痛スルニ小茈胡湯ニ青皮木香芍藥内加テ用ベシ。

桂ラ加テ妙也

○肝經鬱滯レ臍痛スルニ諸藥ヲ用テ効ナキニ肝經ヲユルムハ其痛ヤム也逍遙散ニ川芎山梔子芍藥ヲ加テ用ベシ其効如神

○臍痛甚キ者ニ尤金丸當曰龍會丸ヲ用ベシ或ハ楊梅瘡毒ニテ臍痛スル者アリニ一方共ニ用テ妙也

○臍痛ノ藥ニ何ノ方ニモ釣藤鈎ヲ加テ奇ニ妙ニ大秘也

肩臂痛

○肩臂痛ハ多ハ癰ニ屬スル也ニ木湯回春
臂痛ヲ用ベシ或ハ二陳湯ニ蒼朮木瓜薏苡仁枳實釣藤鈎ヲ加テ用ベシ奇ニ妙ニ

○臂痛風寒濕ニ搏シテレテ發スル者或ハ睡後手ノ被シタマノ下ニレキ或ハ乳母臂ミツコヒノ以テ兒ヨウジノ枕トメ風湿ヲウクル類ノ如キハ五積散ノ加減ニ宣シ

○中風ノ臂痛或ハ効術又ハ拳ハサハナドノ藝ヲ勤ムル人臂痛スルニハ烏藥順氣散ニ加減ノ用ベシ

○肝胆ノ風熱血燥ニテ臂痛スル者ハ葵花地黃湯ヲ用ユベシ此藥ハ諸ノ藥劑ヲ用テモ効アラズ或ハ他医ノ種々ノ療治ヲナモノ愈カスルニ此方ヲ用ヘシ奇ニ妙ミノ大秘方ナリ

○寒ニ因テ臂痛スル者ハ五積散ニ加減ノ用ユベシ

○湿ニ因テ臂痛スル者ハ蠲痹湯回春
臂痛ヲ用ベシ

背痛

○背痛ハ多ハ痰ノ聚ムツリテナス处也參合湯回春ヲ用ベシ

○肩背痛甚ク四顧ハナコスカラサルニハ通氣防風湯ヲ用ベシ東垣ノ加減議論卷ク方考ニ載ス可考

香母丁子乳香没藥ヲ加ヘ用ヨ

○腰痛緩ヘナラバハ味丸六味丸右飯丸左飯丸ノ類ヲ用ヨ

頭痛 附項痛

○頭痛ノ證外感内傷何ノ病ニモ兼テ見ル者ナリ其所々ニ依テ治方ヲ考ベレ多ハ外来ノ風寒暑湿ノ氣ニ感メ致スナレバ

發散スル也輕キ者ハ川芎茶調散回春頭痛ヲ散藥ニメ用ヒハ効ヲ取

也或川芎香薷散ヲ用ベレ頭痛ノ脉多ハ弦緊數ヲ見ス也

○疫厥移熱ノ頭痛ハ眼昏ク頭重ク頭如裂惡心煩滿レ人ニ對スレバ眩暈ナシタクレ心神顛倒レ常ニ風雲ノ中ニ坐スルガ如ク身重キト山ノ如ク言語懶ク何トモムニイワレズ心持惡キハ胃虛ノ痰停トキテル也半夏白术天麻湯ヲ用ヘレ其効如神

○婦人室女ノ頭痛想メ氣蔚メ心惡キニ半夏白术天麻湯ヲ用ヒヨ其効如神

○熱厥あかノ頭痛ハ冬天嚴寒カクノ時モ風寒ニアタルコ好ニ風ヲニ

レハ暫ク止ム煖アヒキカナル處ニ來リ或ハ煙火ヲ見レハ痛復作トタヌル也清上

鴻火湯回春頭痛ヲ用ペシ

○風ニ中テ頭痛シ熱甚キ者ハ九味羌活湯ニ柴胡高本ヲ加テ用ペシ

○寒ニ中テ頭痛スルニハ五積散ニ高本蔓荆子ヲ加テ用ヘレ甚キ者手足厥冷吐利セバ理中湯ニ白豆蔻ヲ加フ

○氣虛ノ頭痛ハ八解散補中益氣湯ニ蔓荆子高本白豆蔻ヲ加テ用ペシ

○血虛ノ頭痛ハ四物湯ニ香附子山梔子黃柏蔓荆子ヲ加テ
用ベシ

○食傷ノ頭痛ハ藿香正氣散不換金正氣散ニ宜シ吐逆アルニ
ハ藿香白芷桔梗ヲ去テ白豆蔻ヲ加ベシ又平胃散ニ蒿本白
豆蔻ヲ加テ用ベシ

○氣血虛メ頭痛レ若クハ諸ノ頭痛ヲ治スル藥剤ヲ用テ效ナ
キ寸然頭痛數月ヲ經テモ不_止者ニ十全大補湯ニ白豆蔻
蔓荆子天麻ヲ加テ用レハ其効如神

○頭痛如裂ササニニメ熱甚キ者六小柴胡湯ニ蒿本ヲ加テ其効如
神甚キハ石羔ヲ加ヘヨ

○頭痛甚キ者ハ必_ズ吐逆スル者也先家傳神通ノ振葉ヲ用

テ吐ラマテ後ニ何ノ證ト云フヨク見分テ治療スベシ

○頭痛諸藥不應者ニ加味逍遙散ヲ用テ肝經ヲ緩クスレバ
其効如神後ニ六味地黃丸ヲ服レテ腎水ヲ生ズレハ甚効ヲ得
也是大秘要也

○頭痛ノ證ハ頭痛ト同治也其中ニ萬木柴胡防風ヲ加フヘシ
通氣防風湯ヲ用テ其効如神或ハ烏藥順氣散ニ羌活獨活木
瓜子加テ用ルモ宜シ

○眉棱骨痛ハ風熱ト痰トノチス処也選奇湯回春ニ用ヘシ其
効速ガナリ

○雷頭痛トテ頭面痺瘡增寒壯熱頭痛如裂傷寒ノ如クナルニ
升麻湯回春ニ用テ効ヲ取_フ多シ此藥ハ藥味少メ其効速カナリ

○真頭痛ノ症トテ旦ニ發メタニ歎シ夕ニ發メ旦ニ歎スルアリ脇痛トテ百會ノ穴ニ邊氣味悪ク痛アリ共ニ治シ難シ五積散ニ細辛ヲ加テ効ヲ取ト多シニ證共ニ真心痛ナンドノ類ニメ治方及カタキ證也

痛風

○痛風ハ遍身骨節走注疼痛也痛風ノ脉多浮濶ニノ緊ヲ見シ又ハ沈弦也

○痛風ノ症血氣風濕痰火ニ属スル者共ニ羌活湯ヨウカクヲ可用

○痛風熱甚者ニ敗毒散ニ蒼朮當歸釣藤鉤ヲ加テ用ヨ

○痛風虛寒ニ属スル者ハ溫散スヘレ五積散ニ加減メ用ヘシ方考ニ委ク載ス加味五積散ヨウカクヲ用ヘシ

○痛風痰ニ属スル者ハ胸背疼痛レ背心冷ル支冰ボリノ如ニ喘息咳嗽レ或六腫塊ツブヲナス也清濕化瘀湯ニ羌活防風蒼朮羌活木瓜薏苡仁ヲ加ヘシ

○痛風ハ多火血枯竭レ風濕相搏テ經絡骨節疼痛スルナリ四物湯ニ羌活防風蒼朮蒼朮子海桐皮沒藥乳香黃柏釣藤鉤牛膝葛靈仙木瓜ヲ加ヘシ牛山常ニ痛風ヲ治スルニ此方ヲ用ヒ二百發百中ニメ不應者鮮ハナ

○痛風ノ證晝輕夜重キ者多火血虛也是酒色過度ノ人筋脉空虛ニメ風寒湿ニ感ス也疎經活血湯ヲ用ヨ有神効○痛風諸藥無効者ニ万病解毒丹錦袋子紫金錠ヲ煎服スレバ痛立トコロニ止奇妙也

○痛風疼痛甚キ者ニ黄柏ヲ酒ミテ炒リ乳香没藥各等分細末メ酒ニテ用ヒ其効如神

○痛風諸藥ヲ用テ後疼痛甚キト止ムト雖氏行歩カナイ難ク膝腫レ脚脛瘦テ鶴膝風トナル者多シ大防風湯ヲ用ベシ神効アリ又八物湯エ蒼朮灵仙釣藤鈎木瓜薏苡仁牛膝附子紅花ヲ加テ調理スベシ大補湯ニ右ノ加減モヨシ

○白虎歷節風トテ四肢百節甚タ疼痛レ虎ノ噉^{カム}ガ如クナルニ獨活寄生湯ヲ用ヒ其効如神

○痛風諸藥ヲ用テ後痛漸々ニ止ニ或ハ遍身痒^{カヨ}ク虫ノ行^{ハウ}ガ如ク丸ハ肝腎ノ虛也六味丸料ヲ用ルニ酒柴胡山梔子釣藤鈎ヲ加ヘテ其効如神

○痛風ノ症諸藥ヲ用ヒ痛漸々退クト云^{ハシ}正飲食不進四肢無力形體柴瘦スル者ハ補中益氣湯ニ木瓜酒芍藥釣藤鈎ヲ加テ調理スベシ其効如神

脚氣

○脚氣ノ症ハ麻^マスル者ハ風ニ属ス痛^シ者ハ寒ト知ルベシ腫^シ者ハ濕トナメ治スベシ其脉多ハ弦數或^ハ結澁^{シテ}ヲ見ス也

○脚氣ノ症風ニ属スル者ハ寒熱瘧ノ如ク脚腿足踝ノ上焮熱メ赤腫^シ者ニハ人参敗毒散ニ蒼朮酒大黃ヲ加テ用ベシ

○脚氣濕熱ニ属スル者ハ遍身疼痛レ下足胫ニ注キ腫痛ノ瘡^シ生シ赤ク腫テ或ハ癰^ク或ハ痛^シ者ハ當取枯痛湯^{脚氣}ヲ用ベシ又ハ加味二妙九^{同上}ヲ用ユベシ又ハ三妙丸^{同上}王妙也

○脚氣風濕流注レテ兩脚酸痛スル者ニハ五積散ニ羌活独活ヲ加テ其効如神奇ニ妙ニ可秘

○脚氣轉筋スル者ハ血熱ニ属スル也四物湯ニ酒黃芩紅花ヲ加ル也其効如神又ハ四物湯ニ黃柏知母牛膝木瓜ヲ加ルモ可也

○脚氣心ニ冲ク者ハ惡候也四物湯ニ酒炒ノ黃柏蒼朮ヲ加ヘテ其効如神

○婦人兩足兩ノ腿痛テ日晡ニ熱甚キ者ハ加味逍遙散ニ木瓜ヲ加テ妙也

○脚氣發熱シ癢ナシ肌体骨立渴ナシ痰ノ吐ク者ハ脾腎ニ虛也補中益氣湯ニ木瓜酒炒ノ黃柏ヲ加ヘ六味丸ヲ兼用ハシ

○脚氣ノ症ニ痰下流メ腫痛スル者多タレニ陳湯ニ木瓜薏苡仁用ヘシ奇々妙々也

○脚氣ノ症ニ痰下流メ腫痛スル者多タレニ陳湯ニ木瓜薏苡仁蒼朮厚朴山椒ヲ加テ其効如神

瘧疾

○瘧疾ノ症數種アリト雖モ多ハ風寒暑湿ノ氣ニ感シ内飲食勞倦ニ因テ發ス一日ニ一發スル者ハ治シマスシ間日ニ發スル者或ハ二日ヲ隔テ發スル者ハ治シ難シ其脉多ハ弦數十者ナリ

○瘧疾初ノ程ハ熱甚ク傷寒ナドノヤウナリ者也夏ノ時初秋ノ頃ニ如是煩フ時ハ多ハ瘧ニ變タルト知ベレ先ハ散邪湯柴苓湯回春庵門ノ類ヲ大料ニ用テ大ニ汗ノ解スヘシ

○夏月初秋ノ癰ニハ黃連香薷飲十味香薷飲ノ類ヲ可用

○癰疾間日ニ寒熱發レニ二發メノ時ヨリハ人參類胃湯ヲ用
ユヘシ

○癰疾四五六發ノ時ハ七味清脾湯九味清脾湯ヲ見合テ用ニ
レ清中驅癰飲ヲ用モ可也加減委々方考ニ載入

○飲食ヲ兼タル癰ニハ藿香正氣散ニ麥芽神鞠ヲ加ヘ或ハ行氣
皆蘖散ニ加減スベレ委々方考ニ載ス或ハ勝紅丸家傳神通丸保
和丸ヲ用テ効ヲ得ルト多シ

○癰疾發表レ和解消導メモ其熱甚レク病人生貨實ニメ元氣
剛強ナル者ハ截藥ヲ用ヘレ不ニ飲截癰常山飲七寶飲ノ類諸方
諸書ノ鹿門ヲ用ベレ百霜草黃丹等分極細末トナムレ母服ニ文目

發スル日ノ未明ニ令水又ハ溫湯ニテ用テ神効アリサレ凡今時ノ人
ハ多ク虛弱ナレハ截藥ヲ用ルトナカレ清脾湯驅邪飲ノ類ヲ用テ
見合テ置ヘシ漸々ニ熱退テ癰勢止也又世間ノ人截藥トイヘ
バ珠ノ外驚キ怖テ服スルト無ニ因テ緩々ノ治ヲ施メ壞症トナ
ル者多シ医師モ癰ハ落ガタキヲ知テ說ニトカク癰ノ療治ハ
落ス者ニテ無トニテ元氣サヘスコヤカナレバ癰ハ自ラ去ナドムテ
人參ヲ服セシムルニ因テ邪氣ヲ補住メ熱洩ヨウトナク壞症トナ
ル是有故無損トムノ理ヲ知ラゞ脉ト病証トヲ毎ヘサル龜工多ケ
レハ如是也可憐

○癰疾ノ發スル多ハ溫痰ニヨル故ニ古人ノ說ニモ痰ナキハ癰ヲ
ナスナレトムリ痰多キ者ニハニ陳湯ニ柴胡黃芩枳實草薢

ヲ加テ用ベ

○湯ニ因テ瘧ヲ發レ或ハ旅途ノ中或ハ船中ナドニテ瘧ヲ發レ
或ハ水土ニ服セズメ瘧ヲ發スル者ニ胃苓湯ニ柴胡黃芩草莫
烏梅ヲ加テ其効如神

○瘧疾諸華ヲ用テ無効者ニ何首烏唐物ヨリニ久茯苓一爻水
煎レ服スバ其効如神

○總メ瘧疾ノ療治ニ三發ニナニハ發散ノ劑ヲ用ヘシ散邪散柴
苓湯ノ類是ナリ四五發ノ後ハ人參艱胃湯七味九味ノ清脾湯
驅瘧飲ノ類ヲ用ヘシ如是ニメモ落タツサル時ハ實剛ナル者ニ截藥
ノ剤ヲ用ヘシ不ニ飲常山飲七寶飲ノ類是也虛弱ナル者ニ八
鮮散ニ柴胡葛芩草莫ヲ加テ用ヒ或ハ四獸飲尤妙也老瘧散
日不愈者ニ八葉片鱗甲湯ヲ用テ尤妙也如是次第ニ治方ヲ施
ス時ハ治セズストムトナレ又如是治ヲ施メ後寒熱驅勢漸々ニ退キ
和俗ノニカケノサストムか如クナリテ元氣虛弱形体柴瘦スル者
ハ六君子湯ニ木香炮姜草莫當飯ヲ加テ用或ハ補中益氣湯
ニ木香炮姜砂仁ヲ加テ用レハ其効如神

○鬼瘧ノ症トテ初發ヨリ暴變甚ク譖言妄語鬼神ヲ見カ
如ク邪祟病ニ似タル者アリ黃連解毒湯ニ草莫ヲ加テ用ヘシ
其効如神

○瘧疾ノ寒熱止ミ餘熱アリテ煩悶嘈雜ソラソラモクザレ夜眠ルヲアタフサル
者ニ竹茹溫胆湯高枕無憂散ヲ用テ可也

○瘧疾寒熱退テ後ハ對金飲子ヲ用ヘシ四五發ノ時ニ落レ

タハニハモトヨリ用ヘシ假令四獸益氣ノ補剤ニテ落丸者ニモ先
二三貼此藥ヲ用ヘシ大秘密ノレセ也瘧ハトカク瘡ヨリ起ル病ニ
メヤヒエスレバ瘡リヤスナレバ比方ヲ用テ胸膈ヲ清クスヘシ奇々
妙ニ也

○瘧痢ノ症トテ初秋ノ比濕熱ニ感メ寒熱ノ瘧必ス痢ニ變スルト
多シ人參銀曾湯三黃連ヲ加ヘテ奇効アリ此症ハ多ハ虛証ニ變
テ救ヒカタキニ至ル者ナリイカントナレバ瘧ハカリニテモ畢瘧ノ病ニ
テ元氣ヲ損スル者也其上ニ痢下ノ元氣ヲ損スル病ヲ添々ハ宣
ハ哉瘻症ニ變スルトナリ此症久ク不愈寸ハ峻補ノ剤ヲ用ヰレバ
故ニカタキ補中益氣湯ニ白扁豆木香生炮姜砂仁ヲ加テ用
スベシ有_ニ神妙

○憩メ瘧疾ハ汗ヲ發スヘシ汗出レハ必ズ愈ル也此症春夏ハ治レ
ヤスレ秋冬ハ治レ難シ別くニ非ズ春夏ハ汗出マスク燥冬ハ汗出
カタキ故也古人モ云ナヤレテ汗ヲ目ニアニレタル莫惣テ瘧ノ
藥ヲ用ハ大料ニスヘシ一貼ノ分量ニ从ヨリニ从ニテノ間ニスベシ
瘧ハ暴瘧ノ邪氣ナレハ小料ノ藥剤ミテハ其藥病勢ニ勝ニタキ
ト知ヘシ

○妊娠ノ瘧ハ數甚キすハ墮胎スルヲ有者ナリヨクく心ヲ付
テ治スヘシ五六ヶ月マテハ胎禁ノ藥ヲ犯スヘカラス七ヶ月已後ハ
大抵ノ胎禁ノ剤モ苦シカヌ_ニ初發ノ時ハ人參銀胃湯ニ加減ノ
用_ニジ大抵有_ニ故無損又無損ト云ル理ヲアキラムテ意ヲ以テ
推_ニ横可施治

○婦人月水來ル時ニ癆ヲ患レハ其熱血室ニ入テ譴言妄語スルト甚シ人參娘胃湯ニ四物湯ヲ合レ桃仁紅花ヲ加ヘキ者ニ其上ニ蘗木ヲ加テ用ヨ其効如神

○小兒ノ瘧多ハ大人ニ同シ其内剤ノ多少アルベシ種々ノ藥ヲ用テモ落カタク毎日レ寒熱出テ形体柴瘦スル者ニハ淨腑湯ニ宜シ倭俗是ヲ虫瘧ト云ヒ又ハ片カイト云フ皆僻疳ノ病ナリ家傳保童圓ヲ用テ有神効脾ノ俞章門天樞痞根京門等灸メ佳ナリ瘧ハ外邪サヘ去タラハ大人小兒共ニ灸治スベシ其時節ヲ能見合スベシ是口授傳心ノ祕密也

○瘧疾

○瘧疾ハ赤白共ニ濕變トナメ治スベシ其脉多ハ滑也細沈尤

者ハ生キ洪弦たる者歟ス

○瘧疾ノ惡証ハ惡心嘔吐スル者呃逆スル者鮮血ヲ下ス者豆腐水ノ如者屋漏水ノ如者糞色黒焦者ノ類身熱スル者其下ス物甚臭メ抱壞雞子ノ如たる者俱ニ治レ難ト知ベシ其中ニモ大便黑キ者十三ノ七八ハ灰證ト知ベシ

○瘧疾ノ初發ハ多ハ水濁ヨリ赤痢ニ變ジ白痢ニ變也又初ヨリ赤痢ヲナスアリ初ヨリ白痢ヲ下スアリ大抵先赤白雜テ下ル裏急後重ヲナス也泄泻ヨリ痢ニ變スル者ハ東垣ノ茯苓湯ニ加減メ用ベシ又芍藥湯ノ加減ヲ用ベシ加減委ク方考ニ載ス

○飲食過多ノ腹脹口渴レ小便澁テ裏急後重レ赤白痢下スル者ニ胃苓湯ニ黃連芍藥ヲ加テ其効如神裏急甚キ者

ニハ再ヒ木香換柳ヲ加ヘヨ

○痢疾赤白兼下リ裏急後重甚キ者ニハ木香導滯湯入門ヲ用ベシ此方芍藥湯ヨリモ剛剤ニテ實スル者ニ用テ可也

○痢疾裏急後重甚キ者ニハ香連丸ヲ用ヨ其効如神

○痢疾下ル一日久ク度數モ減ストイヒイ止ダカタキ者ニ参

飯芍藥湯ヲ用ベレ

○疫癆熱甚キ者ニハ倉廩散ヲ用ヘシ

○噤口痢トテ全不食スル者アリ此脾虛胃熱ノ症也多ハ枚ヒカタシ人參黃連石連肉砂仁砂糖白扁豆各一爻炮姜木香石菖蒲甘艸各五分水煎シ服シ或ハ細末ノ熱湯ニテ用ル也此予が家傳ノ妙方取効甚多シ又丹溪カ方ニ噤口痢ヲ治スルニ活タル

大田螺ニ枚搗麝香三分ヲ加ヘ餅ノ煮タル糊ニシレセテ脾ノ間ニ貼スレハ熱氣下行ノ即食ヲ思也此方ハシバくコロニテ効アル也奇ニ妙ニ噤口痢ハ多ハ救カタシ此二方甚妙也可秘于

○摠ノ利病ノ療治ハ赤白ヲ不問先茯苓湯芍藥湯導滯湯ノ類ヲ大料ニソ一日一夜ニ四五貼ホドゾセリカケテ用テ腸胃ノ穢毒ヲ疎瀧スベシ去ナカラ虛弱ナル者或ハ高貴ノ人或ハ婦人氣弱キ類ノ者ニハアリ大料ノ剤ヲ用ヒ貼敷ヲセリカケテ用ハ事ナカレ其藥氣ニ堪カタク却テ吐逆ナトル多シ心得尼ベキト也板右藥方共ツ用ユレハ漸々度數減レ平愈スル也痢ノ色赤キト減ズレ内熱モ薄ク成ト心得ベレ痢ノ色白キ者ハ多ハ虛寒ニ属スル也右ノ藥方ヲ用テモ効ナキすハ參芩芍藥湯ニ肉桂木香

炮姜白扁豆益智ヲ加テ用ベレ其効速ナリ

○痢疾諸藥ヲ用テ愈テ後亦十日程アツテ下利レ亦四五日愈テ下利ノ數月ヲ經テ愈ガタキ者ヲ休息痢ト云也此脾胃虛寒スル也七味白朮散參苓白朮散東垣升陽湯補中益氣湯ノ類ヲ用ヒ加減スヘシ委ク方考ニ載ス

○痢疾度數八九百度ヨリ百度ノ余ナラバ寒熱虛實赤白ヲ問トナク倉廩散ヲ用ヘシ人參ノ分量ニ多少アリ其見合口傳アリ此方ハ世間ノ醫師ハ疫痢勢ワヨキ者ニノミ用ルト心得テ上提ノ義アルノ理ヲ知ズ其辨論委細ニ方考ノ倉廩散ノ条下ニ載ス可参考

○痢疾ノ療治ハ補泻ノ間ニ有口傳七八日ヲ經テ毒物盡ト

其件補藥ヲ用或ハ泄藥ヲ用テ下リ捨ル元氣ヲ補泄スヘレ十
余日ノ後トテモ毒物未盡者ニ泄藥ヲ用或ハ補藥ヲ用ヒ邪氣ヲ補住^{レバ}メ久ス必ズ日數ニカハルヘカラス其毒ノ盡ルシ能見究ヘレ
真人艱藏湯^{同春}トドノ類方又ハ訶子肉豆蔻罂粟殼阿片トノ入ル泄藥ノ類其家々傳ル妙藥都鄙共ニ多シ其病症ト
泄性ト相應時ハ其効如神サレ其病証ニ相應セザンスハ必ス
人ヲ殺ス能ク眼ヲソテ其時節ヲ見究ヘシ其叟口傳多シ其
人ニ非ハ傳ヘナカレ支故ニ此書又ハ方考ニ泄藥ノ類ヲ載ハ
ナレロ授スベシ

○痢疾諸藥ヲ用テ効ナキ者ニ附子理中湯ニ肉桂益智^ニ加
テ効ヲ取^ト多レ

- 諸ノ痢疾寒熱虛實共ニ天樞ノ穴氣海ノ穴ヲ灸スペレ 裏急後重悉ク止テ愈ルナリ。鹿工ハ熱アルニ因テ冬治ヲ忌テ緩々人治ヲ施スニ因テ後ニ六癆症トナリ病者元氣虛弱シ冬治ニ堪ガ冬キニ至ル是亦冬治ノ時節ヲ見合スルニ口傳アリ可祕
- 諸ノ痢疾ニ藥餌ヲナレテ愈ル者多シ寒晒ノ餅ヲ味噌ニテ煮テ食レ或ハ蠍ノ汁或ハ鹽漬ノ海蠍汁熬ノ鹽漬霜柿ノ砂礪漬ニシタル類品々俗用ニスルト多シ効ヲ取フ速也是亦其時節ヲ能見究ムニ有リ食餌ノ法ハトカクニ遼クスヘレ初發ノ時ニ食餌ヲナセハ耶毒ヲ助テ腹痛裏急ヲ增長スルナリ其時節ヲ知ルニ口傳アリ可祕
- 痢疾愈テ後ハ六君子湯ニ升麻柴胡當歸白扁豆仁ヲ加ヘ補中益氣湯茯苓益智白扁豆ヲ加テ調理スベレ
- 小兒ノ痢疾多ハ大人ノ治ニ同シ劑ニ多少んニ熱去痢ノ色赤ニ減ジ裏急減セハ錢氏白木散ニ芍藥當歸砂仁ヲ加テ用ベシ此加減百發百中ノ妙劑也小兒ノ痢疾愈テ後ハ其脛足ニ心ヲ付テ見ヘレ必ズ脛瘦テ細ク膝ノ皿大ナル者セ之ヲ刺後ノ鶴膝風ト名付ク又小兒痢後ニ行歩ニ何トナク足クジケコケマスキヲアルハ鶴膝風ニ變ズルト知ベシ如是ナクヲ刺後ニ六病家ニ對テ兼テ尋問ベキ也鶴膝風ノ治方ハ其本条ニ詳ナリ可考
- 痢病ハ暴病也ハ思ノ外ニ元氣虛憊スルニ因テ壯者ニテモ實性ナル者ニテモ灰ニ至ルト多シ又暴病ニメ甚タ羸瘦スレ毎日數ヲ經ナル病ナル故ニ思ノ外ニ灰セザル者多シ此病尤人ト小兒トニハ

九十度ホドノ數ヲ下スアラス、何ホド元氣盛ニ見ルトモ大夏ニ
變ズルト知ヘシ

○腸風藏毒ツヅクノ症ハ痢病ニ同レ腹痛浮利燥血ノ如ク裏急窘
迫スル也胃風湯ヲ用ベシ痢疾豆羹汁ノ如クナル者ニモ此方
ヲ用テ可也

泄瀉

○泄瀉ノ症ハ脾胃虛弱レ飲食過度レ外ハ六淫ノ氣感メ發
ルナリ其治脾胃ヲ健ニレ濕ヲ燥ハカルレ小便ヲ利スベシ其脉多ハ
沈ナリ

○脾胃不和メ腹痛泄瀉セバ胃苓湯ニ加減メ用ベシ

○飲食ニ因テ腹痛泄瀉スル者ニハ不換金正氣散藿香正氣
散香砂平胃散香砂六君子湯姜砂六君子湯等ニ加減シテ
用ベシ

○濕ニ因テ泄瀉スルニハ五苓散四苓散ニ加減スベシ

○暑ニ因テ泄瀉スルニ六黃連香薷飲十味香薷飲ニ加減スベシ

○風冷腸胃ニ入テ泄瀉スルニ八胃風湯ニ加減スベシ

○脾胃虛メ久ク泄瀉レ飲食不進水穀不分者ニハ參苓白朮
散七味白朮散ニ加減スベシ

○脾胃虛弱ニメ大便不實飲食不思或ハ泄瀉腹痛レ或ハ睥
胃ノ虛ニテ清晨ニ泄スル者ハ脾腎浮ト名ク四神丸ヲ用ベシ或ハ
東垣ノ升陽湯ヲ用ベシ有神効又參木健脾丸間春池瀉ヲ用ユルモ

可ナリ

○想メ泄浮ノ症ハ多ハ飲食ニ傷アル、ニ因テ發スレバ其食物ノ更
ヲ尋問テ藝物ニ傷ル、すハ寒藥ヲ用ヒ寒冷ノ物ニ傷アル、すハ熱
藥ヲ用ヒ多ハ不換金正氣散薑香正氣散香砂平胃散ノ類
ニ加減レ用ヘン如是ノ方ヲ用テモ不止寸ハ香砂六君子湯姜砂
六君子湯錢氏白朮散ノ類ヲ用ヘシ如是ノ方ヲ用テモ不止寸ハ
脾胃虛寒ノ症ト知ルベシ六君子湯異功散ニ柴胡升麻白扁豆
砂仁ヲ加ヘ或ハ東垣ノ升陽湯參苓白朮散調中益氣湯補中益
氣湯升陽益胃湯ノ類ニ加減メ用ヒ夜分ノ食ヲ減スヘシ

○泄浮ノ症服藥敷貼ヲ用テ其症大半愈テ未全快者ハ湯
藥タニシムヘシ參苓白朮散ニ白扁豆山藥砂仁等ヲ

加テ極細末メ米飲湯ニテ用ヘレ久ク湯藥ヲ服スレハ脾胃ニ
湿ヲ畜テ泄浮止ムヲナレ粉藥ヲ用ルヲ大祕蜜ノト也食糞生
トア粥ハカリ食セレムレバ是モ亦脾胃ニ湿ヲ畜テ泄浮マムヲ
ナレニ度數ヲ用ルヲ大祕蜜ノト也

霍乱

○霍乱ノ症ハ卒時ニ心腹疼痛レ上吐レ下浮レ揮霍ノ間ニ
變乱スル也或ハ四肢厥冷六脉沈伏ノ欲絕也此ヲ湿霍乱ト名
ク若吐浮スナアダワズ心腹皴痛レ手足厥冷スル者ヲ乾霍乱ト
名ク若轉筋腹ニ入ル者ハ必ズ灰斯急証ト知ルベシ

○湿霍乱吐浮腹痛スル者ハ其脉多ハ滑也食滯ノ療治ノ
仕掛ニスヘシ不換金正氣散薑香正氣散ニ加減メ用ヘシ甚キ

者ハ吐浮止カタク手足厥冷シ脉沈伏スルニハ附子理中湯ニ
加減メ用ベレ

○夏月暑ニ中リ生冷菓物ヲ過食スレハ多ハ霍乱ノ症ヲナス
香需飲十味香薷飲ニ加減ノ用ベレ

○乾霍乱ノ症心腹飽脹绞痛ノ吐浮ヲナスヲ、ク手足厥冷
シ脉沈ニメ絶スル者ニハ先ツ家傳神通ノ振出ヲ用ヒ或ハ三神圓
ヲ塩湯ニテ用ヒ急ニ指ヲ得テ咽ニ入テ探リ吐ノ理中湯ノ加減
ヲ用ベレ

○霍乱ノ症已ニ歎シ腹ニ暖カナル氣少ニテモアラハ腑中ニ塩ヲ
埋テ灸スルト七壯ナシハ即甦ルナリ
○霍乱轉筋スル者ハ夢一杞ヲ煎火テ足胫ヲ洗ベレ有効

嘔吐

○嘔吐ノ証ハ多ハ食滯ノナス所アレ其食えん所何物ト云フコラバ
尋問テ治ヲ施スベレ大抵食物ノ仕掛けニスベレ先ツ家傳神通ノ娠
藥ヲ用ヒ多ハ止ムナリ其後虛實ヲ見定テ治療スベレ不換金正
氣散ニ加減レ藿香正氣散ニ加減スベレ嘔吐ノ症ニハ人ヨリ藿香
白芷唐ノ蒼朮ノ香氣ヲ惡者アリ見合テ去ベレ

○嘔吐止ムトナク飲食不下者ニハ保中湯回春ニ加減メ用ベレ
桂ヲ加テ用ベレ有神効

○胃熱レ煩渴レ嘔吐スル者ニハ竹茹温胆湯ニ加減メ用ユベレ有
神効

○痰涎アリテ嘔吐スル者ハ痰火也清熱導痰湯ニ加減メ用ベシ

○飽食メ後嘔吐スル者ニ香砂平胃散ニ加減メ用ベシ

○酒傷ノ嘔吐ニ八葛花鮮醒湯ヲ用ベシ

○婦人怒氣盛ニニ或ハ嫉妬甚キ者ハ必上逆メ嘔吐スルナリ小柴胡湯ニ木香青皮芍藥山梔子砂仁ヲ加テ用ベシ甚キ者ニハ其上ニ吳茱萸ヲ加レバ其効如神

○婦人妊娠ニ三ヶ月ノ時必嘔吐スル者多シ是ヲ惡阻ノ症ト云ニ陳湯ニ紫蘿砂仁黃芩ヲ加テ用レハ其効如神又ハ紫蘿和氣飲ニ加減メ用ルモ佳ナリ

○小兒ノ嘔吐乳ノ症ハ多ハ食滯ニ因テ胸膈ニ痰アリニ陳湯ニ砂仁木香黃連ヲ加テ用レハ其効如神少シ連翹ヲ加ヘシ想テ

大人小兒共ニ嘔吐止カタキニ桑ヲ用ルニハ連翹ヲ何ノ藥方ノ中ニモ加丁家傳ノ大秘蜜也口授心傳其人ニ非ニハ傳ルトナカレ

○久病ノ後胃虛メ嘔吐レ穀ヲ納_ノサル者ニハ七味白朮散ニ砂仁連翹ヲ加ヘ或ハ六君子湯ニ砂仁伏龍肝連翹ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏砂仁連翹ヲ加ヘ見合ヲ用ベレ効アラサルトナレヲ加テ用ヒ肝經ヲ緩クスバ脾胃平和ニナリテ嘔吐止ム者ナリ是大秘蜜ノトセ

膈噎

○膈噎翻胃ノ証ハ共ニ七情ノ氣大過レ五藏ノ火動レ津液

ヲ薰蒸メ痰益盛ニ脾胃漸ク衰_ム飲食流行スルトナクメ此病

トナル三十已前ノ者ハ多々痰ニ因テ致スナレバ治スベシ四十已後ノ者ハ多ハ氣血枯衰^{スイ}メ津液竭メ膈喧^{スベ}治シ難シ五十已後ノ膈^ノ治方ナレト古人モ云置ルトナリ其脉多クハ堅濡ナルモノナリ

○膈喧ノ初詫ハ先胸痛テ飲食胸^ノ間ヲカスル如ニゾ下ル也二陳湯ニ蒼木厚朴草豆蔻ヲ加或ハ草豆蔻丸ノ類ヲ用テ胸膈ノ痰ヲ去ヘハ其病自ラ愈也

○七情多キ人或ハ憂鬱多キ人寡婦ノ類思慮多キ人多々此症ヲ患ル者也分心氣飲ニ加減メ用ベシ利氣丸勝紅丸等ノ用ベシ

○積聚アツテ胸膈^ニ攻^{ナリ}上テ此症ヲナス者アリ大七氣湯或ハ

○冒虛ノ食ヲ吐メ不^可納者ニ八安冒湯回春
翻冒ヲ用ベシ

効如神

○脾胃虛スル者食スル^ハ嘔^{スル}トナクメ或ハ半日若ハ一日アツテ後其食物消化セズメ其儘吐スル者アリ此ヲ翻胃ト云治シガタレ七味白朮散六君子湯凝神散補中益氣湯ノ類ニ加減シテ用ベシ

○五十以上ノ人血液枯燥ノ膈喧^{スルニ}四物湯ニ一陳湯^ヲ合シ黃柏ヲ加テ用ヘシ有効

○昔ヨリ本朝ノ武家一國ヲモ知ホドノ家ヲ起タル大將多ハ膈^ノ患ル也是ヲ以テ之ヲ見レハ七情ヲ過レ思慮ヲ迴レ

其上姫亂ニノ精液ヲ耗散スル故也今世モ如是ノ貴人或ハ高家ニテモ大分ノ業作ヲナス類ノ者此病ヲ生スル也加様ナル人ハ六君子湯ニ木香砂仁山梔子石菖蒲ノ類ヲ加テ煎湯ニシテ六味地黃丸ヲ用テ愈ル者十二ノ二三人モアリ病深キ者イカヤウニメモ治シ難キ也和俗ノ諺ニ此病ヲ龍馬ト云將恭ノ駒ニヒトシ角才ハイ一タスヘキ方便モアリ角才テ龍馬ニナリタル八四角八方ニカケアルキテ押ヘ難シト云フ誠ニヲカレキトナガラコトハリナルトナリ

○膈喧ノ病ニ腹中ニ奇怪な蟲アリテ食ヲ呑キカヘス証アリ此類ノ病者ニ孩兒臭カイゼリウツヲ喰シ或ハ北國ノ海ヒムクニヤガラ臭ト云物ヲアヒシテレバ胸脯ヒラケテ食ヲトヌス多カレ

○摠メ膈喧ノ証ヲ治スルノ傳授アリ食ヲ吐シ食物ノウベリテ通リ兼レ証ナス其食物ヲ與ルニ術アリ一日ニ一合ニテモ二合ニテモ其人ノ虛實ヲ見合テ用ルニ譬ハ一度ニ五タ食ニテモ一合食ニテモ食スル病者ナスバ一度ノ食ヲ五分ニ分テ少シ寃食ヒレムベシ此証時ニヨリテ咽潤ヒ食通り安キ寃アレバ病人モ悦ビ食物ノ通ヒ守ニ少モ多ク食スベシト云賜ノ看病人モ強テ進ムルニヨリテ却テ食過キ下ヨリ衝上ハシマツテ吐スル也一度ニ一著ホト寃少許食セレメ飢テハ少シ用ヒスレバ吐スルトキ者也加様ニテ虫ヲ殺剤ヲ用ヒ寶証ナルハ治スル也凡此証寃ニヨリ氣ニヨリ積ニヨリ虫ニヨル者ハ右云所ノ如ク食ヲ減ノ藥ヲ用ヒトニメニ三人人モ治スル者アリ五十以上ノ人津液枯竭ノ此病ヲ患ル者ハ一

牛山活全
卷之二
日六藥ノ効アリト雖凡幾六鬼祿ニ上ルト心得ベキ也

呃逆

○呃逆ノ証多ハ胃火上衝ノ發スル也病者自覺ルニ上膈ヨリ起ルト知ルハ治レ易シ脇下ヨリ衝上ルト覺ル者ハ治レ難也其脉多ハ強急也浮緩尤者宜

○呃逆ノ症冒口虛寒レ手足冷脈沈細是寒逆也理中湯ニ丁子肉桂附子ヲ加テ用ヘレ或ハ丁香柿蒂湯圓春呪逆ヲ用ヘレ

○痰火ニヨツテ呃逆スル者ニハニ陳湯ニ砂仁山梔子黃連竹茹木香沈香ヲ加テ用ミレ

○脅下ノ氣上衝メ呃逆スル者ニ滋陰降火湯ニ砂仁茴香沈香木香山梔子柿蒂ヲ加ヘ甚キ者ニ辰砂ヲ加ヨ

○呃逆ノ症多ハ中氣不足ノ發スル也六君子湯ニ升麻柴胡丁子砂ニヲ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏五味子丁子ヲ加テ用ベシ其効如神

○久病ノ人或ハ大病ノ後呃逆發テ不止者ハ惡証ト知ベシ如是症氣海ノ穴ニ灸スルヲ三五壯ノ効アリ參附湯或ハ生脉散ナドノ賴ノ利ノ藥味少キラ大料ニメ先フ氣ヲ無何有ノキクノ御ニ込メノ理アリ可秘

補益

○補益トハ病名ニ非ス諸ノ病ニヨリテ虛損スレ必補藥ヲ用テ元氣ヲ補益スベシ氣虛セハ四君子湯ニ加減メ用ベシ血虛セハ四物湯ニ加減メ用ベシ脾胃虛セハ六君子湯ニ加減メ用ベシ

氣血兩十加フ虚セバハ物湯或ハ十全大補湯ニ加減メ用ヘレ腎氣虛セバ六味丸八味丸右歟丸左歟丸ノ類ヲ見合テ用ベレ委ク方考其方ミノ条下ニ加減アリ可考、

○一切ノ虚損ノ症ニ先ツ補中益氣湯ニ加減ノ用ベジ

○一切ノ虚損ノ症或ハ父母ヨリ
禀受^{リレシ}凡所ノ元氣虛弱ナル者
ニ諸ノ補益ノ剤多シ見合テ用ヘレ延齡固本丹神仙巨勝子
圓打老兒丸無比山藥圓^{是ヲ和俗ハ之字ナリ名クロ換ルトナリ}或ハ藥酒ノ方諸ノ
方書ニ多ク見ヘタリ考合テ用ヘキ也左ハ雖トモケ様ノ藥ハ皆
腎水ヲ増シ陽夏ヲ發スル藥ナレバ却テ此藥ヲ賴テ情欲ヲ恣
ニメ元氣ヲ盡ノ類ノ者多シ医タル者此心ヲヨク知覚^{ロカク}メ人ニ教
ユベキノ第一ノ要也

虚勞附骨蒸

○虚勞ノ証ハ陰虛メ相火動メ肺金ヲ浸^スニ因テ發熱或ヒ潮熱
自汗盜汗咳嗽吐痰甚キ者ハ吐血咯血スル也其脉多ハ細數ナ
ル者也陰虛火動メ火九泉ヨリ起ル者ハ治レ難シ虚勞ノ人藥ヲ
用ヘ池鴻レ補藥ヲ用ヘ泥^テ滯^シ苦寒ノ剤又ハ血劑ヲ用ユレバ
泄浮充者ハ治レ難ト心得ヘン

○虚勞骨蒸ノ症ニハ世医多ハ滋陰降火湯ヲ用ユ加減委ク方
考又ハ回春ニ載ル也可参考去ナガラ此証ノ始多ハ脾胃ノ氣虛
痞メ府熱メ咳嗽發熱スル也牛山常ニ六君子湯ニ桔梗木香
山梔子桑朮末白皮ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏貝母
五味子交門冬ヲ加ヘテ効ヲ取ツ多シ人參ノ製法黃芪ノ梨法

并二分量口傳アリ可祕

○骨蒸ノ症勢甚ク咽喉疼痛レ咳嗽キ者ニ募丸扶羸湯
ヲ用ベシ

○骨蒸ノ症ニ滋陰降火湯或清離滋坎湯回春
虚勞ノ類ハ味九
六味カノ類ヲ用ルトハ常ニ世医ノ能見及ヒ聞覓タルトナレバ考
合テ其症ニ的中スル方ヲ用ヘキト也加減ノトハ諸書ニ出タリ参考スベシ

○虛勞骨蒸ノ症初ハ多ハ氣鬱ヨリ發スル者多シ或ハ仕官勤
労ノ人初ハ主君ニ得ラレテ後寵衰チヨウヨウタル者又ハ室女娠寡思想
カナワズ或ハ婦人ノ男ニ得乙ズ又ハ舅姑ニ得ラレサル類ノ者必
氣鬱メ骨蒸勞咳トナルケ様ノ症ニ分心氣飲ヲ用テ取効ト多

○前ニ云所ノ如キ症氣鬱滞ノ虛痞トナツテ咳嗽吐痰潮熱盜
汗其病狀骨蒸勞咳ノ如クナルギレタル症アリ此症ハ多ハ脉
滑數ニメ浮細最ノ狀ナキヲ證據シキウトスヘシケ様ナル症ニ滋陰
ノ劑ヲ用レハ弥々虚痞メ痰メ疫アツリ熱ハタク甚ク成テ後ニ八真ノ勞
咳トナリテ救ニ難ニ至ル也如是ノ症ハ脉ヲヨク診シ得テ病人
ノ腹ヲ見出メ大七氣湯或ハ香砂六君子湯回春
痞門ノ方佳ナリノ類ヲ
用レバ痞退テ諸証愈也神通丸ヲ兼用ルモ佳也

○疝氣ノツカヘ前ニ云如ク虛勞ノ症ニキル更多々レ是又ヨクノ
脉ヲ診シ極テ行氣香薷散ニ疝氣ノ加減方考ニ
委ク記ヲ用ヘシ神効
アリ婦人ハ正氣天香湯ニテ多ハ効ヲ取ナリ

○骨蒸咳久ク勢アリテ汗多キ者ニ八黃芪鱉甲湯ヲ用エシ

其効如神

○骨蒸勞咳ノ症ニ獺肝ジラミンヲ煎テ用或ハ獺肉ジラミンヲ味噌汁ニテ煮テ餌シハタルモヨシ是物ハ療虫シハ治スルノ妙アル也啓益常ニ用テ効ヲ得タルト多シ秘藏ヒツヤウノ也

○骨蒸勞咳ニハ藥ヲ用テ多ハ効ナキ者也灸治ノ効ヲ取ト多シ膏肓患門四花七九噫嘻イヒノ穴脾俞腎俞腰眼ヨウエンヲ灸スベシ腹ニ痞塊アラバ承満中脘天樞エンツヲ灸スベシ章門京門痞根ヒヅケンヲ灸スベシ

○薰肺クサツノ法ノウ入門イントウニ出ヒツラバ勞咳虛勞ニ用ル者アレ正火セイホヲタスクテ損シムノテ益少キ也啓益ハ心得難ニ因テ此方ヲ施スシスト希ナリ去ナガラ咳少ク熱少ク唯アタマブラクト心持ココロ恩ク脾腎ノ陽氣虛怯

ナル者ニ此方ヲ施メ効ヲ取ト多シ一槩カタニ心得ベカラス
○勞咳骨蒸ノ症ニ滋陰降火ノ剤ヲ用テ或ハ泄浮スル者ニハ參苓白朮散カンジンハイヅクサンヲ用ヘシ或ハ錢氏白朮散ニ藿香ホウカヲ去テ白扁豆砂仁ハラニシヲ加テ用ベシ其効如神

○勞咳骨蒸ノ症ニ滋陰降火ノ剤ヲ用テ治スル寸八十五貼モ滋陰ノ剤ヲ用テ一日カ二日カハ香砂六君子湯カ行氣香薷散カヲ一二貼ホド用テ又滋陰ノ剤ヲ用タルがヨキ也此見合二方ノ中ヲ用ニ口傳アリ

○脾胃虛ノ心肺不足メ勞咳骨蒸トナル症アリ此ヲ脾胃虛勞ト俗ニ云フ多ハ泄浮シハフ兼ル也補中益氣湯異功散即脾湯東垣升陽湯ノ類ニ加減メ用テ効ヲトルト多シ

○風勞ノ症トテ人風寒ニ感レ或ハ四時不正ノ氣ニ中ルニ醫師
發散ノ剤ヲ用ルト過多ナレバ元氣衰弱ニナリテ脾肺ノ氣虛耗
メ咳嗽發熱メ必ス芳咳骨蒸トナル此ヲ風勞ト名ク黃芪鰲甲
湯ヲ用レハ其効如神脾肺ノ氣虛スルト甚キ者ニハ補中益氣湯
ニ茯苓半夏貝母五味子麥門冬ヲ加テ如神又ハ六君子湯ニ
桔梗山梔子桑白皮ヲ加ルモ佳也異功散ニ分麻柴胡當飮貝
母ヲ加ルモアリ此三方見合ニ口授心傳アリ可_レ秘

健忘

○健忘トハ健ハ強ナリトテシイテ物忘ラスル病ニテ初アリテ終リ
ナク已カ名ヲモ忘ル、ホドノト也此病ハ心氣元ヨリ不足ノ人思
慮ヲ過度メ發ス或ハ精神短少ナル者心竅ニ痰ヲアツメテ此病

トナル類多レ先サレアテ、療治セハ飮脾湯ニ加減メ用ヘシ或ハ
天王補心丹狀元丸圓春朱砂安神丸ノ類ヲ加減メ用ヘキ也

○痰心竅ニ迷テ健忘スルニハ瓜萎枳實湯清心抑胆湯ノ類ニ
加減メ用ヨ有神効

○腎水枯涸メ心腎既濟セザレハ必健忘スル者多レ畫ハ飮脾湯
清心蓮子飲ノ類ヲ加減メ用ヒ夜ハ六味丸ヲ用ヒテ有神効

怔忡

附驚悸

○怔忡ハ多ハ思慮過度レ心血不足メ魚ノ水ナキガ如ニ因テ心
中動跳カクメ人ノ捕捉シトスル貌ノ如ク胸ナワギスル也四物安神
湯圆春怔忡ニ宜レ又ハ飮脾湯或ハ補中益氣湯ニ加減メ用ヘシト

カクニ遠志酸棗仁石菖蒲茯神ヲ生トメ方ヲ製メ加減メ用ユ

ベキト肝要也

○此症ニモ痰ヲ心ニトメテ火ニヨツテ怔忡スル者多シニ陳湯ニ達志酸棗石菖蒲當歸ヲ加テ効コ得トアリ或ハ枳實姜製ノ黃連酒炒黃連竹茹ノ類ヲ加テ有効或ハ清心抑胆湯ニ加減人用テ有効

○驚悸ノ治法モ多ハ怔忡ニ同レ艱血安神湯〔圓春〕加減シ或ハ酸脾湯ニ加減シ朱砂安神丸ニ宣シ是モ痰ヲ挾ムノ類多シニ陳湯清心抑胆湯溫胆湯ニ加減メ用ヘレ

天王首山丹火武共〔外品〕朱砂安神丸止ハ膽心之病大限〔生〕牛山先生活卷之上終