





和足南極花通書藏別録卷之上

方廣王所撰醫北陸秋氣校定

診候

男ハ先左手ヲ診ス男ハ陽ヲ秉テ生スハナリ左ヲ陽トス
女ハ先右手ヲ診ス女ハ陰ヲ受テ生スハナリ右ヲ陰トス
先瀉テ其時ヲ候フ

次ニ沈テ臍脈ヲ候フ

其次ニ中ニ胃氣ヲ候フ秘訣アリ

如此寸關尺ヲ

診スルヲ三部九候ト云

左手

六淫

風

寒

暑

濕

燥

然

是

外感外

因ト云

血ヲ主ル

左手ニテ

診フベシ

是

外感外

因

血

主

左

手

ニ

左	
手	浮ハ小腸府候 中ハ胃氣
人	浮ハ膝府候 中ハ胃氣
門	神
浮	浮ハ膀胱府候 中ハ胃氣
門	産

血六	筋ヲ上
上	部寸口頭マテノ
筋	病ヲ主
尺	中下部
筋	病ヲ主
骨	體十五
筋	病ヲ主

右	
手	沈ハ肺藏候 中ハ胃氣
口	浮ハ胃府候
門	神
浮	浮ハ腎藏候 中ハ胃氣
門	産

内因ト云々ヲ主ル者ニテ論ス
 人近ニテ大逆外感ノ疾ヲ診シ氣口ニテ七情内傷ノ病ヲ
 診シ左右ノ神門ニテ死生ヲ診シ左右ノ産門ニテ婦人胎
 産ノ有無ヲ察ス婦人十五六歳以上四十餘歳マテハ尺脉
 沈重ノカアル者ハ若クハ妊娠ナラニカト左右ノ産門ヲ候ベ
 シ産門ハ尺脉ノ下小指ノ下タル處ヲ云
 病ニ不内外因ト云々ヲ折傷打損金瘡湯瀉火傷經溺
 ノ類是ナリ内因外因不内外因此三因ノ外ニ病ノ發
 此源ナレ
 四季ノ平脉 春弦 夏洪 秋浮 冬沈 土用ハ毛軟
 四季トモニ微ノ字ヲ加テ見ヘシ
 脉之書ハ零

大抵病脉

有力者ハ風 有力者ハ寒
浮而 無力者ハ虛 沈而 無力者ハ氣

遲而 有力者ハ痛 數而 有力者ハ快
無力者ハ冷 無力者ハ燥

呼吸營衛一呼一吸四動半ヲ平脉ト云

男女異脉 ○男子ノ 常脉ナリ
寸關尺 婦人ノ

五藏真脉 數ハ心脉 急ハ肝脉 緩ハ脾脉

濡ハ肺脉 滑ハ腎脉

腎命門脉男女異位 男ハ左手心肝腎右手肺脾命

門 女ハ右手心肝腎左手肺脾命門 故ハ命門左手ニ位ス

七表ノ陽脉浮 乳滑 實弦 緊洪

滑ハウカブ其形ハ器ヲ水ニウカベテ是ヲ按イルハカ如シ重

ク振ル即消失テ應ニズカサルハ風力ナキハ虚トス

乳ハ中ウツホナリ葱ノ切口ニ指ヲツツルガ如シマハリニ有テ中

ニナシ是ヲ失血トス

滑ハナノウカナリ 指ノ三方ニ脈ノ五ノ運動カ如クシノ有力

多血少氣脉ナリ疾トス

實ハミルナリ指ヲ拳テモ 按テモ俱ニカアリテ且大ナリ是

ヲ氣血ノ實ニ要ス

強ハヒキツルナリ弓ノ強ニ指ヲアツルガ如クニ力アリ筋ノヒ

キツルナリ主ル

緊ハヒキヒシクトカレ難ノサキニ指ヲアフルガ如クニ力アリ寒

ニテ痛ムナリ主ル

洪ハダイナリ洪水ノ来ガ如クニ力アリ實ニ似テ赤也實

ハ力ヲ云強ハ形ヲ云氣血ノ實候トス

七表ノ脉ハ皆形太過ニシカアリ

八裏ノ脉微沈緩濡伏濡弱

微ハカスカナリ力ナシ血氣ノ虚氣病ヲ主ル

沈ハヒゲムナリ有力ハ寒無カハ氣ノ冷水病濕泄ヲ主ル

緩ハヒゲムナリ力ナシ血氣ノ虚氣病ヲ主ル

濡ハヒゲムナリ割刀ニテ竹ノ皮ヲツグンガ如ク又雨ノ砂上

ニツグンガ如ク又鐵ノ柱タレ上ヲ摩ガ如ク順ナラズ力ナシ少血

多氣陰虛ヲ主ル弱脉ナリ挽ナリ

遲ハダイナリ一息ニ動ヲ遲ト云力ナシ腎虚惡寒氣寒リ脈ヲ

伏ハ力ナリナリ脈一切ニ伏ノナシ積聚ヲ主ル一手ニ脈ナキ

ヲ單伏ト云両手ニ脈ナキヲ雙伏ト云一云挽ナリ

濡ハヒゲムナリ脈ヲアフルニ似テ力ナシ虚損惡寒ニ

弱ハヒゲムナリ脈ヲアフルニ似テ力ナシ虚損惡寒ニ

風氣アリトス

八裏ノ脉ハ皆形不足ニシカナレ

九通、脉ハ長、短、虚、促、結、代、牢、動、細、
長ハクヲナカシ三部ノ位ニ餘ルヲ長ト云ニ焦ノ大過トシ実

變トス

短ハクヲミナカシ三部ノ位ニ足ヌヲ短ト云ニ焦ノ不足トシ虚

冷トス

虚ハクツホナリ指ヲ尋テモ按テモ俱ニ力ナシ氣血ノ虚

冷トス

促ハハヤクミルナリ積聚癥ヲ主ル大熱トス漸ニコナチ

キノ加ル者ハ死ス是ク者ハ生ヲ

結ハムスホウル遲クミルナリ熱トシ或積聚トシ三焦ノ實トス

凡ハ此ノ脉ハ三月ヲ約ス 留止ノ又云兩ニ候ヲ兼ル也

寸ハカ多シ鐵石ニ指ヲアフルニ似リ氣血ノ虚トス婦人ハ半

産男子ハ失精ス

動ハ寸尺脉ナク關上ニテアリ陰陽ノ大過トス一云熱ト

細ハホソシ細ニ指ヲアフルニ似リ氣血ノ不足トス力ナシ

九通ノ中長半ノ二脉ハ陽經ノ七脉ハ陰

七種ノ死脉

彈石ハ石ヲハジク如シ力アリ腎ノ純トス此脉徑リ尺中ニノ

三見ル

解索ハチハタトク力如シ更ニ息數トノフラズ此脉關上ニア

雀啄ハ啄木鳥ノ木ヲツクカ如シ力アリ更ニ息數トノフ

解索ハチハタトク力如シ更ニ息數トノフラズ此脉關上ニア

ラズ此脉寸口ニ見ル

屋漏ハ屋ノモルガ如シ無方更ニ息數トノヲラズ此脉尺中ニ見

蝦蟇ハ蝦蟇ノ水面ニアツガ如シ兩ノ寸口ニミ此脉時ニ見

魚翔ハ魚ノ水中ニカケルガ如シ兩ノ尺中ニミ此脉時ニ見ル

釜沸ハ釜ノワタリ如シ此脉三部ニ見ル

此七種ノ脉見レ則ハ六時或ハ十二時ヲ出スノ死ス

惡脉ノ五驗

九脉ノ診ニ若惡脉アタハ覆キニノ脉ヲ候ビ若正候ト同タバ

乃元氣絶ス必難治矣若正候ト不同ハ乃陰陽相擊ヲ故ナ

リ未タ死スベカラズ九字上一有人因ムトキ

飯フ是リ三部九候ト云

第二浮中沈ノ中ト云處候イ難シ故ニ浮沈共ニ脉全ク

無ク胃氣アルト知ビ是秘訣ナリ

第三男子ハ右ノ尺中令門ノ脉左ノ尺中腎ヨリ七強キ

ハ胃氣アルナリ一云女子ハ左ノ尺中令門ノ脉右ノ尺中

右ノ脉候ハ男女ヲ別チ胃氣ノ有無ヲ知ル秘訣ナリ

第四食前ニ脉ヲ候テ食事シ終テ後又候ニ食前ニ候イ

脉ト同キ者ハ胃氣ナシトス食前食後ト脉不同ハ胃氣

アリトス穀氣未ダザル故ナリ

第五冠示候ハ胃氣三按一季ノ脉トテ我家ノ奥旨ナリ

春六脉強而按之則絕ス

夏六脉洪而按之則絕ス

秋六脉浮而按之則絕ス

冬六脉沈而按之則絕ス

右胃中ノ緩氣純ノ五藏六腑ヲ容ナルナリ此五條ノ胃ノ

氣ヲ候フ訣ハ微ニ脈者家ノ秘奧ナリ慎テ授ニ傳ルヲカシ

虚實多脉

然有為實所不有為虚有方為實無力為虚

太過不及ノ脉

太過ノ脉ハ浮指沈指詳言見之所有為實為邪位之

處所不有為平為無邪之處

不及ノ脉ハ其體不足ニノ脉亦遲緩則平之微之詳ニシ

要略之要

詳沈補瀉之脉

太過而浮則詳表芎活湯ニテ汗ヲ出スベシ

太過而沈則瀉裏玉丹ニテ大便秘ヲ通スベシ玉丹下一

不及而浮則補裏理中湯ニテ補裏ベシ有傷氣内

不及而沈則補表四君子湯ニテ補氣ベシ

右三條ノ脉詳ハ二溪老人余ニ所傳ナリ余私力ニ藥劑

ヲ難ス

以心傳心之脉

數ハ無違ハ冷ト云ハ常ノ脉法ナリ數脉ニ虚冷ノ脉アリ氣

口ノ脉人迎口ノ毛浮太ノ數力ナキヲ虚冷トス溫補スベ

し胃腸湯ノ腹ニ宜し又沈遲ニノ按ノ絶セズカアル是リ實
熱トス下スニ玉丹ニ宜し湯ニ亦宜

損至反脈

複脈ハ虚損ナリ四動半ノ平脈漸クニ退ナリ後ハ一動半
一動ニナルナリ至脈ハ實熱ナリ四動半ノ平脈漸クニ進ナ
リ八九動十動ニナルナリ損至俱ニ治セス

諸病ノ惡脈

凡諸病ニ沈細數ヲ脈七八動アル者ハ必治スベカラス實大
數ノ者ハ十二三六治スニ

諸證類近吉山之脉

下利 微小ハ生 浮洪ハ死ス

水病 浮洪實大ハ生 虚微沈細ハ死ス

心痛 沈細ハ生 浮大弦長ハ死ス

吐血 滑弱沈ハ生 實大堅強ハ死ス

金瘡 沈小虚細ハ生 浮大實ハ死ス

勞瘵 沈滑ハ生 緊大ハ死ス

嘔吐 虚細ハ順 實大ハ逆

諸失血 沈細弱ハ生 浮洪實ハ死ス

内外虛 實滑ハ吉 沈瀕ハ凶

頭痛 浮滑大ハ生 短瀕ハ死ス

癰疽 實大ハ生 沈細ハ死ス

霍亂 微細浮洪ハ生 微遲不言ハ死ス

中風 遲滑ハ生 急實大數ハ死ス

上氣浮腫 浮滑ハ生 微細ハ死ス

欬嗽 浮濡ハ生 沈伏ハ死ス

積聚 牢緊沈伏ハ嘔 虛弱浮ハ逆

新產 緩滑ハ生 實大強急ハ死ス

內實 洪實ハ吉 沈細ハ凶

腸澼 沈小滑大ハ生 數大強滿ハ死ス

腹脹 浮大ハ生 虛小ハ死ス

消渴 數大ハ生 細小浮短ハ死ス

上氣喘促 浮滑ニ脈過ハ生 為瀉ニ脈寒ハ死ス

半中惡毒 大緩ハ生 堅浮ハ死ス

泄瀉 微細ハ生 浮大ハ死ス

多汗 虛小ハ吉 緊急ハ凶

產後熱病 脉細四肢濕ハ生 脉大ニ肢冷ハ死ス

內虛 沈細ハ吉 浮大ハ凶

形瘦多氣 脉大ハ生 小浮滑ハ死ス

藥性 二味 日華子 類聚 卷七十五 今得七十三味

人參性溫 諸ノ氣ヲ補食ヲ進ム

黃耆 溫 諸ノ氣ヲ補汗ヲ止ム

白朮 溫 中焦ヲ溫ノ食ヲ進ノ濕ヲ除

茯苓 温 肺氣ヲ補小便ヲ通ス

官能 温 血ヲ温ノ血ヲ生ス

苜蓿 温 血ヲ温ノ血ヲ散ス

地黄 寒 血ヲ冷シ血ヲ生ス

芍藥 冷 血ヲ冷シ血ヲ生ス

肉桂 熱 心腹冷テ痛ヲ温ノ血ヲ生ス

甘草 平 寒熱ノ藥ヲ中和シ諸痛ヲ止ム

香附子 冷 氣ヲ降シ汗ヲ發ス

枳殼 冷 大便ヲ快ク通シ氣ヲ降ス

黃芩 寒 心肝ノ熱ヲ瀉大便ヲ通ス

大黃 寒 大便ヲ通シ三焦ノ熱ヲ降ク

半夏 冷 諸痰ヲ除咳嗽胸塞リ痛ヲ治ス

礞砂 温 脾胃ヲ温メ食ヲ進ム寒ニ宜シ

乾薑 熱 胃冷テ泄瀉スルヲ治シ食ヲ進ム

附子 大熱 諸經ヲ通シ三焦ヲ温ム

肉豆蔻 温 積ヲ治シ痢ヲトイム

訶子 温 痢ヲ治シ小兒ノ冷癖ヲ止ル

五倍子 冷 諸疾ヲ治シ痰ヲ除ク

山梔子 冷 熱證ノ黃疸吐血 衄血ニ宜シ

木通 冷 小便ヲ通ス水腫ニ宜シ

沢瀉 冷 小便ヲ通ス

澤瀉 冷 小便ヲ通ス

琥珀	冷	小便ヲ通シ腫氣ヲ治ス
木香	熱	冷瘧ノ食積不食ニ宜シ
乳香	溫	諸瘡ノ痛ヲ治ス
丁子	熱	中魚ノ冷食積ニ宜シ
藿香	溫	中魚冷不食し或ハ吐逆ヲ治シと氣ヲ升ス
莢寒	溫	冷瘧ノ食積又不食ヲ治ス
枯礬	寒	瘡ヲ消シ湯ヲ止ム
辰砂	寒	心熱ヲサリ狂ヲ治ス
石膏	寒	胃熱ヲサリ熱證頸痛ヲ止ム
芒硝	大寒	諸熱ヲ消

羌活	溫	汗ヲ發シ濕ヲ除
白芷	溫	風濕ヲ去リ血ヲ益シ汗ヲ出ス
乾腦	溫	風疾ヲ除キ耳目ヲ明ニス
牛膝	寒	手足ノ筋痺ヲ息ヲ治シ血熱ヲサレ
茺朮	寒	寒熱往來潮熱諸ノ熱ヲサル
大戟	寒	諸毒ヲ殺シ大便ヲ通シ諸毒ヲ解ス
枳椇	溫	肺虛ノ咳嗽咽痛ノ痛ニ宜シ
升麻	冷	汗ヲ發シ血熱ヲ去
荆芥	冷	汗ヲ發シ風邪ノ頭痛ヲ治ス
紫蘇	溫	汗ヲ發シ食ヲ進メ氣ヲ散ス

陳皮

溫

風ヲ逐ヒ汗ヲ出ス

逆風ニ

二宜シ

地骨皮

寒

腎水ヲ益勞瘵寒熱往來ニ宜シ

牡丹皮

寒

諸瘕ヲ治シ食ヲ進ノ效アリ治ス

良薑

熱

中焦ノ寒濕ヲ溫ノ飲食ヲ化ス

連軀

寒

瘡瘍ニ宜シ心熱ヲ去ル

秦艽

寒

勞瘵ノ寒熱往來ヲ除ク

紅花

寒

瘀血血熱ヲ去ル

鼠尾艸

冷

小便ヲ利シ大便下利ヲ止ム

山茱萸

溫

中焦ヲ溫ノ小便ヲ止ム

蒲黃

冷

血分ノ諸病ヲ治シ血ヲ生ス

犀角

寒

血熱ヲ去リ諸出血ヲ治ス

龍骨

寒

小便ヲ止ノ心腎ヲ補

雄黃

寒

諸虫諸瘡ヲ治ス

沈香

溫

三焦ヲ溫ノ痢疾心腹痛ヲ治シ血道ヲ治ス

知母

寒

腎熱ヲ去リ小便黃ニ宜ク瘰癧ヲ治ス

黃柏

寒

腎熱ヲ去リ溼利赤白帶下痢疾ニ宜シ

金鈴子

寒

諸虫ヲ治ス

檳榔子

冷

大便秘結ノ脚氣ヲ治シ痰積ニ宜シ

楊梅皮

熱

冷瘡ノ痰積ニ宜シ

巴豆 大熱 水谷ノ道ヲ利シ積ヲ下ス
厚朴 溫 心腹脹滿ヲ消シ食ヲ進ム
木銀 寒 諸瘡ヲ治シ骨蒸ノ熱ヲ去ル
香薷 熱 諸水ヲ散シ諸毒ヲ解ス

藥例

諸根ニ三月八月ニ服ベシ 子ハ熱スル時ニ服ベシ 葉ハ盛ニ
ル時ニ服ベシ

諸根ハ米泔水ニ浸シ紙ヲ隔焙ル 子ハ焙ニテ炒シ独色ナル
ヲ度トス 葉ハ日ニ乾テ搗碎クベシ 香ハ火ヲ忌ベシ
諸系上焦ニ行ニト欬ニ酒ヲ塗表ヲ用ユベシ 中焦ニ行ニ

ノ類是ナリ 寒冷ノ系ニ火ヲ犯セハ藥性緩クナルナリ
溫熱ノ系ニ火ヲ犯セハ藥性強ク急ニトルナリ

鐵ヲ忌系 純陽 苗根 五味子 麻黃 知母
香附子 牡丹皮 槐花 猪苓 當歸 皂角
桑寄生 桑白皮 芍藥 烏陸 雷丸 石榴
皮

銅鐵ヲ忌系 玄參 肉豆蔻 地黃
十八反 半夏 甘草 貝母 白朮 白芨 烏

類ヲ別ス 海藻 大戟 甘遂 芫花 石甘 射干
諸系人參 附子 細辛 芍藥 石黃 反ス

六陳 吳茱萸 半夏 橘皮 狼毒 枳實 麻

黃 此六物ハ四ツク宜シ三年ノ後用ベシ

八新 紫蘇 薄荷 菊花 桃花 赤小豆

花 漢南 款冬花 此八物ハ新ニ宜シ其年ノ用

一藥而用ノ品 當歸 獨活 羌活 黃芩

空腸 條芩 尾陳皮 枳殼 枳實 枳實

二物 白朮 蒼朮 新木通 通州 乾薑 四生薑

新肉桂 桂心 芫花 朴硝 大

上下ノ使藥

藥制ノ因用 藥ノ因用ト云ハ合藥ノ時熱藥ニ冷藥

加(冷藥ニ溫藥ヲ少ク、加ルヲ云同類相感スノ謂ナリ

偏寒偏熱ノ制ハ藥ト病ト相持フモノナリ

寒冷日用ノ藥品 地黃 大黃 黃連 黃芩

黃柏 山梔子 牛膝 芍藥 茺蔚 升麻

知母 地骨皮 芫硝 檳榔 大戟 荆芥

石膏 辰砂 滑石 雄黃 水銀 金鈴子

明礬 紅花 苦葦 附子 地榆 杜蘅 枳實

溫熱日用ノ藥品 白朮 羌活 獨活 乾薑 木香

丁香 藿香 肉桂 橘梗 沉香 茯苓

人參 黃耆 芎藭 當歸 肉豆蔻 厚朴
胡椒 蘇木 楊梅皮 白芷 甘神 巴豆
補骨脂 磁砂 乳香 子山 桐木 凡

灸歌

腔重々頭痛目暈り乳根乳門出八百會十ルヘシ

百會トハ二ノ眉ノマニ中ノ更ニヨリ上ノ八寸ヨリ

喘サシ鳴逆リレフハ咽モ喘胸ニ氣モカハ天突ノ穴

天突ハ咽ナル高キ骨ヨリモ三寸下ツ仰テトシ

曲池ヨリ二寸半サキハ三里ニテ伸屈セス痛ムヨシ

曲池トハカイナノ節ノ折カニ三臂ヲ牽ナバ陷ナルシ

乳根ハ乳ヨリ一寸六分下陷ナル處仰テトシ

胸滿ト望テモ有テ食事サヘ下ラヌ人ハ乳根ノ穴

腹軟ク上氣喘血痰積ト産後ニ惡露路セハ石門

石門ハ臍ヨリ二寸下ニヨリ婦人ニハ忌孕ヲナシ

水腫ニテ臍ノマハリモ腫痛ニ胸セキ版モナラバ分水

分水ハ臍ヨリ上ノ一寸ヅ七壯ヨリハセ又穴トキク

肺癰ハ咳逆上氣喘息ハ華蓋ノ穴ニシクハナシ

華蓋トハ咽ナル高キ骨ヨリモ五寸下ナリ仰テ死

肺癰ハ咳逆短氣咽モナリ乳ノ下ニサハ腫中ノ穴

小腫中ハ兩乳ノ間マニ中ツ氣積カスハチ喘逆ニモ佳

小腫中ハ兩乳ノ間マニ中ツ氣積カスハチ喘逆ニモ佳

嘔吐ノ不食腹脹氣を痞（發悸疾腹痛）上脘
上脘ハ鳩尾ノ下ノ二寸ナリ由テ吐人ニ三壯リセヨ
手足冷積聚銀テモ物食ス小腹鞭（中極ノ穴）
中極ハ臍ヨリ下ノ四寸ニテ小便ヲセヌ人ニ高ヨシ
物ヲス食テモ又ハ吐出し腸ノ氣アラバ中脘ノ穴
中脘ハ臍中ノ下一寸ゾ經胃（中脘）ハツレザルベシ
寒積ト尿ニ血ヲシ小腹ヒレ（疝氣）寒ニハ關元ノ穴
關元ハ臍ヨリ下ノ三寸ゾ丹田ナル處ニハ十壯
頭ニ十寒ツ痛ツ白朮（眩暈）顔發紅ハ額會（額會）ツ
額會ハ眉ノ中ノ上ニ五寸アル處ニ三壯ヲセヨ

脇肋神氣疲シテ癰病ヲ狂亂スハ鳩尾ナルベシ
鳩尾ハ臍ハツレノ處ヨリ下ヨリ五寸ニ壯リセヨ
腹脹シ手足モ弱ク積カタク氣逆上天氣海ナルベシ
氣海ハ臍ヨリ下ノ五寸ナリ小腹少氣ハ脊（脊）セ七壯
腹風病（腹脹）腹モヒレ兒ノ驚病ハ前項ヲセヨ
前項ハ眉ノ正中ヨリ上ノ六寸（堂）處ニ三壯ヲセヨ
赤氣ヲ小腹モ痛ニ便シアリ赤白帶ハ交儀（交儀）ナルベシ
交儀ハ内臍ノ上五寸（中）ヨリ（中）（五寸）ヨリテゾ
指（指）白帶赤帶ニ食積（食積）面青ハ天樞（天樞）ノ穴
天樞ハ臍ノヒツタ一寸ニ定テ脇（脇）二寸ツナリ

五淋 溺尿黃色ニ水腫満白帶赤帶ハ曲骨ノ宛

曲骨ハ臍ノ下ヨリ五寸ナリ履シタル人ハ七壯ヲセヨ

肺満ハ息タラシクテ食ニ窒度唇ノ浮腫ハ中府ナルベシ

中府トハ咽ノ上ヨリ骨ノ下ニ五寸ノ脇ハ六寸

背俞

項痛ハ仰キ卧シテ動スルニ回顧シズハ大杼ナレト宛見下項以下並同

咳嗽血肺痿喘促肺満ハ寐ズ食ズテ冷ハ肺ノ俞

風病眩暈血止スノ誤タラハ風門ヲセヨ

氣短ノ怒脇満目モ見ズ咳逆吐血肝ノ俞ヲセヨ

胸脇モ支テ滿テ右強ク喘止不食ハ膽ノ俞ヲセヨ

腎痛ハ身重シ腰モ痛クテ立テ難キハ腎ノ俞ヲセヨ

腎腰ヤ色ナク瘦テ腰痛ハ仰キ卧シテ積冷ハ取ヨ

一大杼ニ風門ニ肺俞ニ厥陰ニ心俞ニ督俞ニ七脇俞

ハ八數ハ肝俞十膽俞十二脾俞十二胃俞十三三焦俞

十四腎俞十五氣海十六大腸俞十七胃元十八小腸俞

十九膀胱俞二十中膂二十一白環 左右各一寸五分ヲ

脂膏ヲニ瘡田領トイフヲ旁損處ニ腧ヲナレト

腧ノハ三椎ノ下ニ六寸項隆ヲバ三壯ヲセヨ

手モ足モ連テ方氣ニ極イハ脊強クバ至陽ナルベシ

至陽ハ第七椎ノ下ニ一尺七寸ニ七壯ヲセヨ

癰疽ハ走テ急キテ且怒リ先ノ驚癰ハ身輕ノ宛

身柱ハ三椎ノ下一穴ゾ是ヤマコトノチリケナリケリ
腎病ハ癰走レツミ言多ク目ミハリ上氣筋弱ノ元

筋結ハ九椎ノ下ノ一穴ヲ物ニ狂ビ五壯灸セヨ
脚弱ク腰ニ重タク筋萎テ身ノ力ナハヌハ委中ナルビ

委中トハ腰ノ内兩筋ノ間ノ骨ノ間クネミゾ

頭痛ニ身ハ虚變ノ患アリ日マテ瘧ハ神道ヲ灸セヨ

神道ハ五椎ノ下ノ一穴ヲ物カサレクハ五壯灸セヨ

久瘧ヤ背モミタハ胸痞ハ虚損ミ手スハ譙謁ヲ灸セヨ

譙謁ハ穴六椎ノ下左右三寸ゾ虚損瘧ニ五壯灸セヨ

俯仰セテ肩胸背腰痛ニ氣運上ニハ神堂ヲ灸セヨ

神堂ハ五椎ノ下ノ一穴ヲ物カサレクハ五壯灸セヨ

瘧疾ノ頭痛寒熱瘧疾ニハ神庭痛ニ命門ノ穴

命門ハ十四椎ノ節ノ下只一穴ゾ百壯モセヨ

惡寒ノ胸脇ガテ嘔吐ノ背痛ハ臍舍ヲ灸セヨ

臍舍ハ九椎ノ下ヲ兩方ハ三寸アゾ七壯アセヨ

體氣ガ俯仰ガサレテ便レテハ惡寒スルハ胞中ノ穴

胞中ハ十九椎ノ下左右三寸アゾ五壯ナルビ

禁灸四十五穴

風府

瘰癧

風府

天柱

臍舍

譙謁

晴明

攢竹

迎香

水府

翳風

絲竹空

頤頰

下關

脊中

肩貞

心俞

白環

天牖

人迎

乳中

周榮

淵液

鳩尾

應辰 少商 魚際 經渠 天府 中衝

陽明 陽池 隱白 瀕谷 條口 地五會

積毒 隱市 伏兔 解圍 委中 陰陵泉

經門 中脈 養扶

禁鍼二十二穴

華戶 額會 神庭 顴却 玉枕 角孫

額顙 承泣 承靈 神道 靈臺 臍中

外水 神闕 會陰 橫骨 氣衝 手五里

箕門 養筋 青靈 三陽

婦人常禁之

一 神仙解毒萬病丹 一切病用之妙

五陰子天 統陽子神 山波統中 大戟 膚毒

大寒丸 蟠牛 七夕重陽 日即和 直又也日直

一 理中丹 鹿茸 人參 白朮 桂枝 陳皮 茯苓

五痔保童丹 男 泄瀉 痔瘡 宜

五陰子天 統陽子神 山波統中 大戟 膚毒

黃連 小 橫掃 大 五月度天 宜 小 右末丸

一 牛黃丹

丁子 丁香 皮 義水 橫掃 木香 史君子 各二

丁子 丁香 皮 義水 橫掃 木香 史君子 各二

丁子 丁香 皮 義水 橫掃 木香 史君子 各二

洗香 調子 丹砂

各一分 白木 栲櫟 白茯苓 縮砂

隨凡 香附子

各一錢 白檀 蘇合 樟腦 各三分

龍腦 麝香

各一分 六寸味末 蜜丸

黃精枸杞子丸

大坡通神藥日平精 半町西羅波拉島北入酒連町的屋

精氣 強身氣力 壯體色 能脾胃 調腎 增下部 溫

頻數 能 女人帶下 輕症 腰足疼痛 能 夜不寐 夢多

夜眼痛 能 上衝 目翳 耳鳴 止 慾 眼 明 事物 精

各逐展 或手足疼痛 痺 乾 病後氣不調 少食 能

此藥能養一腎精 增腰膝 強下元 氣 補 疾 聖藥

精氣 虛脫 補 津液 增 渴 止 齒 牙 變 能 生 黑

心下 疼 同 血 增 男婦 兒 共 萬病 能 十年以後是

願 老 助 長 命 命

忌物 一時 梅 夢 醋

一二 錢 目 完 空 眼 白 湯 酒 各 用 二

一 劑 三 百 日 入 代 文 字 銀 或 拾 日 俱 銀 壹 分 某 日 拾

此 文 目 補 入 皮 色 眼 有

銅 餅 秘 傳 千 年 凡 七 位 上 隔 十 一 可 用 對 馬 屋 前 再 補 新 七

此 凡 某 日 一 時 胃 上 補 元 氣 宜 信 命 也 是 品 骨 之 港 一 可

此 凡 某 日 一 時 胃 上 補 元 氣 宜 信 命 也 是 品 骨 之 港 一 可

水腫數 屬一虛有火 溺有餘瀝 屬一虛 溺血血淋 屬一虛

大驚悸 傷精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 五淋 屬一虛

精寒水數不通 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

無以行 精生數 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

或曲或反 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

下消 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

溺數 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

症 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

命門虛 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

腎虛 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

足 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

小腸虛 遺精 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

驢虛 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

胃虛 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

宜以神而屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

由干 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

小水清白 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

中 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

反胃 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

中 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

及胃 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

中 屬一虛 遺精白濁 屬一虛 遺精白濁 屬一虛

大腸虛

虛損便閉不通

虛寒滑泄不禁

腸鳴

小便虛

腹脹

見小腸鳴內因

膀胱虛

小便不禁

遺尿

小便虛

三焦虛

腹寒

腹中虛

腹中虛

虛實論

經曰邪氣盛則實，精氣奪則虛。又曰邪之所處，其氣必虛。凡言虛者，精氣奪也。凡言實者，邪氣勝也。是故虛則受邪，實則法先攻邪。今治本邪獨未盡，勿輕補益。犯之者，是謂實者，謂者，謂也。氣者，謂之氣。被邪奪是也。藏六腑之，謂精氣皆虛也。宜從其類，以補之。謂精虛者，補之。

陽虛者神

一切制伐攻藥，不可施用。犯之者是

心實者

諸證為一，家非其。古破為一，煩燥。家非

肝實者

善怒，則氣上逆，甚則嘔逆。家非其。發狂，家非其。

脾實者

腹脹，腹中痛，家非其。發振，家非其。則生風，家非其。

肺實者

腹脹，腹中痛，家非其。發振，家非其。則生風，家非其。

口苦生瘡

口苦，中消，家非其。溫熱，腹中痛，家非其。

吐膿血 血痰

肺痿

上清魚笑

張陽明
——大東
張陽明
所註
六體
多不
治
水霞

— 1 —

小腸實

卷之四
口舌耳鼻咽喉疔毒寒熱
會溪

新刊金瓶梅詞話卷之四

口臭、飲食不進、嘔吐、口淡、腹脹、嘔吐。

又將此藥水小便隨吞或酒大便多噤口苦或乾渴吞酸

大腸實 秘結 腸風下血 下血 積毒 血熱 腸痛 實火

勝義實證

三進寶 喻 山 下 丁 丁 和 和 少 開 君 大 並 燦 經 日 一 開

陽者少陽相火也 陽面赤埃

儒林外史丹小說

引經

十
少
成
心
志
不
定

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

手太陽小腸

王陽明先生全集

卷之四

一、

肺 肺梗 外麻 裏白 白芷 手陽明大腸 白芷 外麻 石黃膏 足太
 陽 外麻 裏木 葛根 白芍 足陽明胃 白芷 外麻 葛根 石黃膏下
 手厥陰心主 柴胡 丹皮 足少陽膽 柴胡 黃皮 足厥陰肝 黃皮
 川芎 柴胡 吳茱萸 手少陽三焦 杜松 柴胡 上地骨 黃皮 下



口香大鼓
口香大鼓
口香大鼓
口香大鼓



藥草一物二名

淫羊藿 即仙靈脾 丹參 即奔馬草 三七 即山漆

羌活 即胡王使 山慈姑 即金燈籠 木香 即青木香

紅豆蔻 即高良薑 砂仁 即縮破菴 肉豆蔻 即肉果

補骨脂 即破胡紙 莎草根 即香附 假蘇 即荊芥

菖蒲 即益母草 藜蘆花 即金沸草 土青柏子 即

草決明 即牛麥子 所龍粘子 又名惡實 萊耳實 即蒼

牛 天明精 即土牛膝 連翹 即連翹 續隨子 即牛

金子 常山 即蜀漆 天南星 即星 羊躑躅 即 閉羊

花 馬兜鈴 即土青木香 牽牛子 即黑丑 白芷 紫葳

升 凌宵花 天花粉 即枯樓根 土茯苓 即土草 解 名路能

景 冬 金銀花 羊蹄根 即 羌活根 骨碎補 即 猴

薑 石胡荽 即野園荑 罌粟殼 即阿芙蓉 胡麻 即 日勝

散 苦酒 即 薯蕷 即山藥 白梅 即白梅 以酒汁漬之曰白梅

同 桑 桑寄生 即桑寄生 桑寄生 即桑寄生 桑寄生 即桑寄生

桑 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生 寄生

服
 薑黃 即薑
 檉白皮 即臭椿
 訶梨勒 即訶子
 金鈴子 即棟

實 石 地 骨 皮 補 腎 丸

黃白藤

[illegible]

五陽子文判

歌 塵 地 蟻 土 蟻

錢鍾中 白蛇 華蛇 烏蛇

烏月魂

又即漫在乳北也又知中白段又乳乳衣

天通編年
軍所
費用方

卷之六

聖旨所下。就新費。若由下。凡島自氏。司不司。自死。死在中。

宗廟在壽山北山南玄昌山北山正東

白膠即鹿角膠 兔肝

月沙
廣
而
程
綱
綱

人乳
仙人
黑錫
金
龜
蛇
骨
鹿
角
虎
骨
狗
腎
人
乳
仙
人
黑
錫
金
龜
蛇
骨
鹿
角
虎
骨
狗
腎

石體乳中意爲管石
強石即後代

蓬砂 烟 石 金

頭軍 白雲 蘭軍 省

烟衣生千石城城北阳所

青
桂柳
西河柳

打鐵水用藥式

贈大弟子中正王國正

三教王明王怒

諸風眩運僵仆強直驚風兩肢腫痛筋肋滿痛嘔血
小腹疼痛癰癥女人經病 標高寒熱瘧頭痛吐涎目
赤面青多怒耳聞煩腫筋掌卵縮丈夫癰疽女人少
腹性痛陰病

有能定 浮子 耳升 行氣 香附 芎藭 藿香 麥冬
青皮 行血 紅花 薑中 桃仁 莪朮 三棱 山甲 大黃
木蛇 桑葉 蘇木 丹皮 鎮驚 雄黃 金箔 代粉 黃連
夜明砂 胡粉 石決明 銀箔 蛤粉 鱉骨 鐵落 搜風 羌活
荆芥 薄荷 槐子 蔓刺 白花蛇 白附子 烏頭 杜活
降凡 皂莢 殭蠶 蟬蛻

不足補之 補母 枸杞 杜仲 黃地 苕參 羊解 阿膠

狗脊 虎骨 補血 當歸 牛膝 熟地 白芍 沒藥
川芎 補氣 人參 白朮 枳仁 薤白 細辛 麥冬 花
椒 獨活 決明 土蘇

木槵 寒之 酒之 芍藥 烏梅 漢酒 瀉之 黃連 黃芩 苦茶
醋草 猪腰 攻裏 大黃

標熱發之 和解 柴胡 半夏 解肌 桂枝 麻黃

心藏神為君火急慢屬相火代君行令主通三焦主汗主笑
木病諸藥皆應驚恐驚憂煩亂呻笑罵驚怔忡健忘自
汗諸痛痒癢癰疽 肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤

月黃牛心煩熱 助氣 補血 脾腎肩 脾肘碎片

大黃 澤之 瀉子 通達 大黃 氣 升 人參 赤散 木通 黃柏 補血

丹麥 升散 生地 生麥 鎮驚 蘇砂 牛黃 紫石英 神母

細辛 烏梅 桑仁 生薑 陳皮 氣 桂心 漢浮 茯苓 茯苓

鹿角 石菖蒲 血 當歸 乳香 蟾地 沒玉 木槧 寒之 瀉火

黃芩 竹葉 夏冬 芒硝 炒塩 瀉血 地黃 槐子 天竺黃

標發之 散火 牛竹 強治 麻黃 柴胡 龍氣

脾 藏智屬土為万物之母 主榮衛主味主肌肉主四肢

水病 諸濕腫脹痞滿噎氣 大小便閉黃疸疾飲吐深

霍亂心腹痛飲食不化 標病 身體胸腫重困嗜卧四肢

不舉 古水強痛足大指不用九竅不通諸瘰癧強

土實 瀉之 瀉子 瀉子 防風 桑皮 葶藶 吐 豆豉 藟藟子

槐子 常山 瓜蒂 鬱金 薑汁 藜蘆 苦茶 蒼參 槐湯

赤小豆 下 大黃 芒硝 大戟 牛膝 芫花 續隨子 礞石

土虛 補之 補妙 桂 茯苓 氣 人參 黃芩 升麻 葛根

升麻 陳皮 黃香 葛根 礞砂 木香 扁豆 瀉 白朮 蒼朮

白芍 標能 大棗 乾姜 木瓜 烏梅 蜂蜜 白朮 蒼朮

水瀉 陰人 標中宮 白朮 蒼朮 槐皮 車夏 兩星 吳茱萸

厚豆蔻 白芥子 潔淨府 木通 赤茯苓 猪苓 三黃香

標瀉 澤之 開鬼門 葛根 蒼朮 枳實 獨活

竹葉茶 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神
上經 治一切風濕 筋骨疼痛 功效如神



