





上目錄

卷之四

內

外

水行

風

火

土

金

木

病

氣

熱

寒

虛

實

陰

陽

表

裏

附

史

藏

心

肝

脾

肺

腎

吐血而咯血

咯血而吐血

咯血而便血

便血而咯血

咯血而吐血

吐血而咯血

咯血而吐血

咯血而咯血

咯血而咯血

咯血而咯血

咯血而咯血

咯血而咯血

咯血而咯血

下血

本草綱目卷之二 一集雙根

● 藥性

性寒味苦頭痛心煩口渴面赤  
水第ニ發熱ノ汗十夕眠少病二  
ノ大七病ヨリ生ハ第大毒熱トス  
**根** **葉** **花** **根** **葉** **花** **根** **葉** **花**  
大毒ノ藥也人薦ノアクシ病ニ  
與テ物ヲホキセイキノシム  
マウニア汗ヲ出スベレ

根葉皮子項脊ヨク腰痛タリク  
發熱ノ汗自出ハ必其脉洪數十  
次ア傷風ノ氣也トス  
**根** **葉** **花** **根** **葉** **花**  
ノリタシニアセテヨリコロニ物ア  
ナニ風アニカスヤウニスベレ

二三日通テシテ御内院ノ事也。此ノ事也。トコドリホ  
ニテアツテ御内院ノ事也。トコドリホ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ

御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ  
御内院ノ事也。半裏ノ事也。又ホナ。又ホナ

出干少便實

大便實

公裏勢ト心

待テ

中身中身

中身中身

密語場

中身中身

中身中身

本草ノシテ水鳥家國ニシテヤク

セハ食ヒトツノヒナタ牛ウシ小草コウモリシヤウ

リヤニ太陽ヒカリ火ヒ者ヒトハ死マミス

素體ソボク火ヒ微ヒタチ寒ヒヤクセハ毒ヒツ火ヒ大オホ火ヒ小

素體ソボク火ヒ微ヒタチ寒ヒヤク火ヒ三ミ陰イニ火ヒキツリ寒ヒヤク火ヒ大オホ火ヒ小

表ヒラフ寒ヒヤク火ヒ微ヒタチ寒ヒヤク火ヒ日ヒニハリ頭汗出ヒツカツテ

子ヒトツノヒナタ嘔ヒガタ吐ヒガタ火ヒ死マミス

火ヒ者ヒト牛ウシ小草コウモリシヤウ

裏熱ヒツカツ二ニ便ヒツカツ通ヒツカツレ嘔ヒガタ吐ヒガタ火ヒ大オホ火ヒ實ヒツカツ

牛ウシ小草コウモリタ汗ヒタチレ下ヒタチし肺ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

ノ嘔ヒガタ吐ヒガタ火ヒ大オホ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ小草コウモリ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

火ヒ者ヒト牛ウシ中ミ便ヒツカツ通ヒツカツ火ヒ實ヒツカツ

卷之三  
小早川の事

馬鹿大便堅ク汗出瀉下ノ事

也。此ノ實中身也。也。

也。此トアルハ太大實中身中身也。

アニクルナリ 面ノ色黒タ福ニテシテ

頭丸スニ也

加宋人本草書大醫太極大藥 中

毒ケ

毒門

毒ト偶來トニギレテ各ニヨコナク傷

毒ハ頭痛發熱ノ身病ニテロナムク

脉モウタクノ解アメヌルトイヘモ脉

人前歎ハ同物也癥ハ先モロサムク

寒瘡ニ發熱ノ後頭痛レンドロ年

アモニ麻弦ラノ動散アリサヌテア

レタハ麻ノ動散皆退子大醫レゾ

也也勿問頭痛發熱ノヤミツイタル

テアモニタクトレヲケテ病名ヲ大

久レ

左ノ頭痛腰痛ニタク實收成ノ肝

ノ頭痛ト心得テ柴胡附子頭藥よス

清肝湯 束大西ナヨト 多中馬ナ小

火中

右ノ頭痛腰痛ニタムク實收成ノ脾

心經ト心得テ柴胡附子頭藥ト清

肝湯 束大西ナヨト 多中馬ナ小

火中

汗ノ十キ倍ノ汗ノ由ヒヤウ

汗ノ多由ヒヤウトムシヨリ大矣

本末ト木王火

火甚ノ湯水多ホシガラス門

大中吸吐ノ有ニハ貴大葛ナホ

青小

研生毒アヘテノニレム

二ハ葉

青キヨヤホウキア本トス  
青キヨヤホウキア本トス

大便通入ルニハ

トス坐スハ能通ル

大便通入ルニハ

小便通入ルニハ

也

● 痘熱門

○ 頭二腸中痛三者ク  
食ニヤフテノレニ般ニ頭中痛ニ者ク

レニテナシテノレニ行キシヤノ大便  
レニテ大右ノ尿ニリエリテケ物取

ニテハ先得ニシテノ五粒十粒參

ミテノセテ相堵湯ヲノセテ快

タナアヤトニ二行漢ノ處モトク

キ病ニモハラキ腹脇ニタマヤカ  
ナラム

大實 小核 一王

小口ナキタ桂少陽苦六門中氣

暖腹ノ氣有ハ朴小薄中熱アラ

ハ本ナ考大王小刺心後刺ノ心

アラハ根大根中酒治ラム多大

根目ナシ根木ハ通ヒ通トト根中

有火嘔吐ノ氣アラム高ナ貴大生

參研入コ

● 腹水ノ如ナ人病本草

タ右此

分ノカケニ年ニテ五六日モ泊ノ病

ノ勢ヤラニ腹モ膨ナラム建脾

散根リ白芍十錢ナ草々各中健

胃丸括小便芍半錢小草半錢

右此丸散ニテノリトメヨ若トセ

リテヒトノ大便結ノトメクハ

ルアハ粒十五粒子サニノセテ

扶助ノ入タル前藥ヲ食後ニカケ

名川ヘレ

● 石精ニシテノ中焦ニ氣滞リ脉

食ア日夜ニ六七度十度計トカ  
アヨガナナナ共ナシ病ニシテナリ不

中興貴少參小本白馬  
馬車載此分二千小車  
馬車載此分二千小車  
馬車載此分二千小車

散寒止嘔  
根元ノ時分第ニアタリ初メハ  
外レ後ニ白痴ナンド二十九

支那東洋大字ヲハ茲用湯樂シラクノ文  
大字中連小字シロトコト音小字シモトコト此  
日本文也

金ニ至三十四日佐ノ連居候各  
九十九ノノニ廿又ハ二聖圓ノ用（  
一葉小百中ニ朱時未ニ及也

日清社  
二四  
老入鹿人伏羽ノ小兒十ドノ父病

膚モタク不食ノ豚或ハ況復敢入

セカイ小便所ノニホニヌルハ死ヌ足  
冷テ吹第三エアザリ感甚寒

卷一百一十五

成食物アラ」或「時ノ通部

名取山中子

大青小朴小  
草少右此類三子皆食之能

通水ノ水道ニセラヒテヨレ

改六九モ一度アテキ腰中調アヌ

貴中參少事少國運內少

ノ時ハノミ國セヌ食事ヲス六字

建中湯 放外實 中寒 小青  
小耳アツ此分用へ何ト久々湯  
トテラタモ語子堅果ノ類用

自ラス 沖湯カムシヤ小  
通月當熱ニアタリ燒湯カムシヤ沖湯カムシヤ小

本カミ高大草カウダウ通カウ草カウテ  
腹痛ハラツ心アフテ食物トロケス其下カウ

タクリ痕アフス平胃散カウイシヤ用カウ

禁カウ貴カウ草カウケ姫カウ加カウニヨ

レ此藥二十服ハタツシドモトーリ此藥二十服ハタツシドモトーリ

リ子食物コタ消カウスレトモ漢カウスル

心有ハ參カウ貴カウ小草カウ白芍カウ中カウ根カウ此類カウ散藥カウノノセヨ

ソウ

散散カウスル藥カウニサヘカウ易貴カウシテ

ノ耶カウアレリシタクニハカウ參カウ茶カウ前施カウ

蝶カウアキホスカウ門カウ枯カウ萎カウ杏カウ肺カウ熱カウ

サニスニハ 挑茶門カウ西

久咳カウ心カウ聲カウ吐カウ風カウ熱カウ多

ク枯カウ心肺カウ元氣カウ不補カウ上氣カウ

ナク肺理カウ根カウ肺カウ心カウ出カウ汗カウ少

トムカウ肺カウノ元氣カウ不補カウ元氣カウ不補カウ門カウ太

指カウ茶カウ參カウ小草カウ貝カウ水カウ合カウ處カウ

上氣ノタケ胸ノ苦ヒキヲ止ルニ

ハ 暖<sup>ム</sup>身<sup>アリ</sup>寒<sup>ム</sup>身<sup>アリ</sup>寒<sup>ム</sup>身<sup>アリ</sup>

表裏ノ自汗<sup>アラシ</sup>虚汗<sup>アラシ</sup>自汗<sup>アラシ</sup>虚汗<sup>アラシ</sup>

生<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>虛<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>通<sup>セ</sup>五<sup>ハ</sup>黃<sup>ム</sup>小<sup>青</sup>

小<sup>青</sup>生<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>虛<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>通<sup>セ</sup>五<sup>ハ</sup>黃<sup>ム</sup>小<sup>青</sup>

氣<sup>アリ</sup>虛<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>通<sup>セ</sup>五<sup>ハ</sup>黃<sup>ム</sup>小<sup>青</sup>

氣<sup>アリ</sup>虛<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>通<sup>セ</sup>五<sup>ハ</sup>黃<sup>ム</sup>小<sup>青</sup>

平生少<sup>ム</sup>進十人ノ俄ニ咳甚云 暖<sup>ム</sup>身<sup>アリ</sup>寒<sup>ム</sup>身<sup>アリ</sup>

落<sup>ム</sup>井<sup>ノ</sup>陰<sup>アリ</sup>氣<sup>アリ</sup>虛<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>落<sup>ム</sup>井<sup>ノ</sup>散<sup>ム</sup>

都<sup>ム</sup>顯本<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>桑<sup>ム</sup>西<sup>ノ</sup>涼<sup>ム</sup>肺<sup>ム</sup>藥<sup>アリ</sup>南<sup>ム</sup>

半<sup>ム</sup>州<sup>ム</sup>日<sup>ム</sup>柴<sup>ム</sup>頭<sup>ノ</sup>去<sup>ム</sup>寒<sup>ム</sup>頭<sup>ノ</sup>五<sup>ハ</sup>日<sup>ム</sup>三<sup>ハ</sup>日

レ<sup>ム</sup>作<sup>テ</sup>七<sup>日</sup>計<sup>ハ</sup>用<sup>ム</sup>夏<sup>ム</sup>此<sup>ハ</sup>類<sup>アリ</sup>

久<sup>ム</sup>用<sup>ム</sup>六<sup>ノ</sup>肺<sup>ム</sup>中<sup>ノ</sup>正<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>耗<sup>ス</sup>ル<sup>ム</sup>病<sup>アリ</sup>

前<sup>ム</sup>直<sup>ム</sup>也

肺氣<sup>アリ</sup>通<sup>セ</sup>六<sup>ノ</sup>焦<sup>ム</sup>ノ元<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>虛<sup>ム</sup>ノ中<sup>ム</sup>

ト<sup>ム</sup>多<sup>ム</sup>成<sup>ム</sup>屬<sup>ム</sup>中<sup>ノ</sup>轉<sup>ム</sup>鳴<sup>ム</sup>レ<sup>ム</sup>虛<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>

アル也 奴<sup>ム</sup>薄<sup>ム</sup>青<sup>ム</sup>質<sup>ム</sup>之<sup>ム</sup>類<sup>アリ</sup>散<sup>ム</sup>

那<sup>ム</sup>那<sup>ム</sup>過<sup>セ</sup>ハ<sup>ム</sup>禁<sup>ム</sup>藥<sup>アリ</sup>之<sup>ム</sup>變<sup>ム</sup>是<sup>ム</sup>津<sup>ム</sup>

疾<sup>ム</sup>癪<sup>ム</sup>レ<sup>ム</sup>身<sup>ム</sup>黑<sup>ム</sup>夕<sup>ム</sup>瘦<sup>ム</sup>腰<sup>ム</sup>理<sup>ム</sup>虛<sup>ム</sup>ノ畫<sup>ム</sup>

夜<sup>ム</sup>汗<sup>ム</sup>出<sup>ム</sup>ヤ<sup>ス</sup>レ<sup>ム</sup>邪<sup>ム</sup>ニ<sup>ク</sup>シテ<sup>ム</sup>アソ<sup>ム</sup>口<sup>ム</sup>

ハ<sup>ム</sup>貴<sup>ム</sup>葛<sup>ム</sup>外<sup>ム</sup>蘇<sup>ム</sup>難<sup>ム</sup>法<sup>ム</sup>差<sup>ム</sup>之<sup>ム</sup>類<sup>アリ</sup>

寒<sup>ム</sup>瘡<sup>ム</sup>黃<sup>ム</sup>之<sup>ム</sup>類<sup>アリ</sup>久<sup>ム</sup>用<sup>ム</sup>ハ<sup>ム</sup>カラス<sup>ム</sup>

獨<sup>ム</sup>肺<sup>ム</sup>藥<sup>アリ</sup>過<sup>セ</sup>ハ<sup>ム</sup>肺<sup>ム</sup>虛<sup>ム</sup>札<sup>ム</sup>ノ皮<sup>ム</sup>唐<sup>ム</sup>

便<sup>ム</sup>冰<sup>ム</sup>上<sup>ム</sup>焦<sup>ム</sup>ノ元<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>ナク成<sup>ム</sup>千<sup>ム</sup>

噴<sup>ム</sup>虛<sup>ム</sup>通<sup>セ</sup>本<sup>ム</sup>地<sup>ム</sup>虛<sup>ム</sup>半<sup>ム</sup>率<sup>ム</sup>之<sup>ム</sup>類<sup>アリ</sup>

參<sup>ム</sup>蘇<sup>ム</sup>藥<sup>アリ</sup>過<sup>セ</sup>上<sup>ム</sup>中<sup>ム</sup>二<sup>ノ</sup>焦<sup>ム</sup>ノ津<sup>ム</sup>浪<sup>ム</sup>

大<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>中<sup>ム</sup>脾<sup>ム</sup>元<sup>ム</sup>ノ精<sup>ム</sup>氣<sup>アリ</sup>多<sup>ム</sup>

成<sup>ム</sup>テ<sup>ム</sup>レ<sup>ム</sup>タ<sup>ム</sup>口<sup>ム</sup>發<sup>ム</sup>成<sup>ム</sup>多<sup>ム</sup>出<sup>ム</sup>

氣り肺ノ藥

上感物也

年雨星

桑叶之類也

サキ葉熱ニ吹散出来スル物也其本  
脚ノ治ス桑葉ノ内ヘ實熱ナラス桑  
葉ナラス桑葉ナラス木散淡  
桑葉酒ヲ加ベヒイヅレニ生姜二片入  
ヒヤハア

特為ニ吹下人全養生ニ效アノソニハ  
肺俞ニカスヘシ脊第三ノ椎ノ下  
兩穴各一寸五分ツノケテ也前  
前ノ尤最好又後太椎下第五椎上  
後二所年壯追數ノ妙条也

### 水腫門

本腫八日ノ下ヨリ少腹切ル也次第  
お定ニ成ダモヨホレ後ハ腰脇腰  
ニツヨアム頭脳脛脚也  
其腰膏強ニノ食致カタノ如クナラハ  
脚切湯 指中腰脇腰  
外小便 治中腰脇腰  
小便ノ通ニ本足腰筋ノ腰氣ヒ  
カハ人參桂枝湯 參小水  
藥小便自利少腹此類ヲ用ア博  
脾胃也通藥計ヲ用レハ必中其症  
人畜產健氣也トモニ兩日過テ  
止成腰氣サス物也又博中藥ヲ  
用レハ中焦三氣ツカニ宿食滞テ  
中下ノ二焦轉化流連ノ氣十  
ノ腰脈ノ心出來ル也然間通藥  
補藥見ハカラシ用ア半コト肝也也  
其脉沉細ニシカニテ體東ア人腫

氣裏ニ八ト知し慢瘧如

之類ヲ用ヒ

實ノ根小株小葉之類ヲ用ヒ

多上ニ腹氣アラシキニテ多下ニ腹氣アラシキ

小蘇アサガホ小葛アマモ小多下ニ腹氣アラシキ

小蘇アサガホ小葛アマモ小多下ニ腹氣アラシキ

小蘇アサガホ小葛アマモ小多下ニ腹氣アラシキ

青小根アオノハナ小根アマモ小腹アラシキ右如此

即癥アカシノ水腫アツモツヲ治アヒスニ日三日三

日ツ補中ハクヂウノ藥アヤハヲヨクヨクス

參カン小本コトコト小葉アマモ本ハクヂウ根アマモ目アマモ之

癆也

初足コリ腫アツモツテ腰アシ脛アシニハアヒスノボリアヒスノコ

腫アツモツハ背アキ腰アシスルニヨツテ水アツモツヲニツツク  
セス亂アソブレテ下焦アシキ腫アツモツタル也此時ハ

即アカシ水アツモツヲ流通アヒスレ申アヒス傳アヒスニ升アヒス

附アヒス之氣アヒスヲアラシメヨ

百地アツモツ木アツモツ脇道アツモツ已アヒス衣アツモツ井アツモツ

根アツモツ六面アツモツ上牛アツモツニヨウ體アツモツ又息アツモツ逆アツモツ吸アツモツ

脅アツモツハ下焦アシキノ水アツモツ升アヒステ肺中アツモツ呼吸アツモツ

之路アツモツゾカス體アツモツ也其時ハ肺氣アツモツヲ

順アツモツ逆アツモツ上焦アシキ之氣アツモツヲ去アヒスレ 桑

音アツモツ本アツモツ氣アツモツ脉アツモツ目アツモツ頸也

水腫アツモツ自アツモツ足アツモツノカラ足アツモツノウラアツモツ足アツモツ腰アツモツ脣アツモツ

腰アツモツ脣アツモツニセミアツモツノ腰アツモツタイラアツモツ三居アツモツク口

大口アツモツノタネアツモツノ扶アツモツ車アツモツト瓦アツモツ所アツモツ脾平アツモツ

甚アツモツ渴アツモツノ過アツモツ自アツモツ厭アツモツ火アツモツノノホエサルハ

一定死アツモツス

水腫アツモツ之氣アツモツ脉アツモツ逆アツモツ生アツモツ食アツモツ寒アツモツ熱アツモツ食アツモツ寒アツモツ熱アツモツ食アツモツ冷アツモツノ

食物等アツモツノム愈アツモツテ後アツモツ百日アツモツ七キ

年アツモツ可アツモツ復アツモツ無アツモツ生アツモツ無アツモツノハ

死入

●排取門

夫病者其體々ノ余刑ノトキ半モト  
夫心ノイタリニヨリテレフ有工タル  
アハシガトニ云譲ヒムウハ大根ヒロハ小丸スモハ  
夫ニカタリニ烏ホウヲ打タタケトス舉マサハシ  
レクシナリス内シキ也ハシシタリ大根ヒロハ小丸スモハ  
ノ後シテ此シテ頭カミ下シ不食  
ノクニタロ中ニ酸味タニルア則  
シシテ食エテノキワキタリケリ食  
後シテ麻シマ令スルハシマ下シ不食  
之シテ腰下シモカミ二腰三腰四腰動ムツクシマシマシマシマ  
發ハタハタ上ウエハ心ハ下シ賢シモヒサシ頭カミ  
腹ハタハタ腰シマシマ上ウエハ心ハ下シ賢シモヒサシ頭カミ  
腰シマシマ腰シマシマ腰シマシマ腰シマシマ腰シマシマ腰シマシマ腰シマシマ  
之シテ腰カミ

右此分ニ五臍ヒツヅクノ損ソクヲ見ワケ此  
類スルノ藥シタマノ養生藥ヒツヅクシタマ二倍シタマハ用スル于シテ病  
者ヒツヅクノヒトノ氣ヒツヅクツヨ人ヒツヅクヒトナルハ一月ニ二  
處シカク計カウニ倍シタマハ量リメ因ツコムク用スル于シテ腰カミ冒ツカシマア  
開ハタハタレ其後シテハ又シテ養生藥ヒツヅクシタマノ用スルヘ錠ヒツヅクシタマ  
ハ散ハタハタ水ハタハタ酒ハタハタ粉ハタハタ腰カミ酒ハタハタ粉ハタハタ腰カミ  
酒ハタハタ粉ハタハタ腰カミ酒ハタハタ粉ハタハタ腰カミ酒ハタハタ粉ハタハタ腰カミ中  
而シテ下シ書シヘ

又三邊ミツゼン之シテ解ハタハタ油ヒツヅクトア丹ヒツヅク漆ヒツヅク流ヒツヅク云シテ之シテ  
東ヒツヅク邊ヒツヅクノ解ハタハタ油ヒツヅクハ丹ヒツヅク漆ヒツヅク流ヒツヅク云シテ之シテ類スル  
子ヒツヅク夫ヒツヅク甲ヒツヅク中ヒツヅク解ハタハタ油ヒツヅク也ハシシタリ解ハタハタ油ヒツヅク  
夫ヒツヅク解ハタハタ油ヒツヅク也ハシシタリ之シテ類スル右邊ヒツヅクノ堤ヒツヅク硬ヒツヅクハ  
食ヒツヅク糧ヒツヅク心ヒツヅク骨ヒツヅクア外ヒツヅク小ヒツヅク立ヒツヅク越ヒツヅク貴ヒツヅク

大精氣ア作スル必特ハ中焦ノ氣血

ニヨウナ一身ノ血氣喰流シカ

子溝リ脾胃陽ニヨウテ食物

消化ニ力子下於ニ積聚ト成也

故ニ常ニ食事ヲヒテ下焦過レ

や少々ガナル物ヲ少々用曉食ヒリ

ヘ食食リ極シ消シカタキ生穀ヲ

物アイニカンブノ魚鳥野菜飼

シカル物ヲ一々ヘレス食前食後

ニモアクレ量アムヌホツラカヌ御

ナロシ

右此身ノ養生ヲレ其積々々之

參マ常ニ用又備急用ヒニ用

成ハ應急ヲ備テアノ人復辟ニ

食事ハスミツベクハ參末貴本ハ

白鳥小瓶小簞中生タ此類ノ拂

チノ藥ア用ア此間依ニモニサレ

藥ミケダラレア虛弱ナル尙ヲ調

ヘ

止ノ藥ア久貴小青少半少薄少淡

小杞小生姜研

當歸タ千頭引加ルニハ藤少門大根

小草慈中連少

濟國心有ハ白芍中參中尾中芩中

應風心有ハ桔中大慶中青小蘋中

藥ナシ中シク瘡ハ青中白芍中

中桂川子全ク不食六參全參中

葛小根中連中連少

石此分ノ藥ア治積ト養生ト

卷二 加味ノ用レ

婦人ノ胎膜ニ塊硬有子癰水瘡ニシテ

ニ大ニ底脛ノカタヘヘリ痛ムアハ

本經丸散ノ血通トス

小腹ニアクハ麻マツ中寒場銀シロバウ小薄紅

小根シラタケ中壯シキシヤウ小腹シラタケ中吸シキシヤウ腰三アフ

ハ青シオ小青シオ小實シラタケ小薄シロバウ小紅シロバウ小桃シロバウ

五ゴ小波シロバウ十ト腰三アフハ腰シロバウ中寒シキシヤウ小實シラタケ小紅シロバウ小桃シロバウ

本經丸散シロバウ中吸シキシヤウ中

右此種ノ藥アノト仕時々地病ジドウノ

所ニ艾イセヨ其炎せシ前後二而

日ハ藥中ニ桂シナモン小青シオ小薄シロバウ

中加之用ヘヒ血塊クモクヲ治スルニモ脉

搏脈シテアタム社多體シラタケク君トス或人

取神シテ小波シロバウ中寒シキシヤウ小腹シロバウ小桃シロバウ

ス加走シテ腰三アフ二十日七日一度

ズ大黃序足根シラタケに人ヒトタニ道藥酒シロバウ

中加之用ヘヒ血塊クモクヲ治スルニモ脉

搏脈シテアタム社多體シラタケク君トス或人

取神シテ小波シロバウ中寒シキシヤウ小腹シロバウ小桃シロバウ

アノトニ是シテハトロケタル頭血シロバウ、

ロサンダヌ也名退殘湯シロバウ正氣湯シロバウ

ノ候藥シテノ後ハ藥酒シロバウ中寒シキシヤウ小

脉搏三推シテノ會脉シロバウ又ハ十六推シテ

會大腸俞シテ小委シテ腎經シテ三十四推シテ

アノトニ病上所シテ能シテ之接シテ

ア微シテ斯シテ大丈三シテ五十壯シテ

ア筋で各スヘニ是追積門也

丸口傳也

追々過積之人腹中ニ酒精アツテ  
難人ナラムキテモカセキ

我今病氣中北懲ニテ可治之

疾アツテ脚アタルニハ未肯中

候ナツ加ヨ

●引門

大根湯クノ病因ハ脾胃虚ノ食物ヲ

御レカナテ中氣血弱ニテ清潤

氣ヲ升降運行スルコト是希シ中

焦ニタクハアシテ漸ニ殷滿出來

スル也

●腹壯筋ノ皮タヨタ急脈アセ大便少

何ニナク空虚ナハ風を成大便少

て漢ス鹿踏トス是ハ前藥ニテノ

リノ汗ヲ出し小便ヲ通スヘシ補中

消中湯

落中黃中本中本中本中

十滴又其間ニ清藥ツ丸ノ用

ハ丸中丸本中參本中本中

朴中散小如此湯ト丸ト由斯ナ

用子其上ニ最禁物ノ傳也

●腹ノ皮ハシレホドロゾハラ子ドモ腰

馬大ラタ括アヨ六石ノ如ク處堅

ク痛ニ大便結小便黃赤成ハ

浦ナリ實證ナス是ハ前藥ニテ

漏氣アタクビナコトヨ湯朴中

此全ノ當ニ用テセモ大便結せ共

七日ニ一度アリ酒湯丸ヲ五十粒

程アリニセノ如皮病治ノ清宣

ノ心カタノキ心安ト云ヘ又補葉

又時々ノトセ日本小本中青小根

ナシナシ白附也薑ノモルノモ用ヘシ

薑湯ニ限ア治癒ノ藥計ア瘧ニ

用ガラス中傷ノ正氣虛せル故ニ

服トワシニ滿トミナタム後前藥

計三丁ハ服滿シリゾカス消服藥ニ

子ハ中麻本復セス然則五六日病

アセヨ二三日ハ正氣ア精也効驗ア

イソクガラス

服服ニ限ア心眼合ニ手テ告レシ

故ニ病者モ少過測シタカリ醫師

之物者ニイソクレテ通氣レシタキ

物ナリ此ニ國スルハラノメセテア過

済スレハ當度ハ少タフロクト云トニ

兩日過次ハ曲ヨリ一倍服急ム候

氣アソクガス表服ハ汗レ利尿レ病

アソクケ其間ニ地藥ヲ用ヨ裏筋

ハ便ア通瀉シ服滿ヲ消治ノ

此間ニ神中藥ア用也

小便立リ小腹ハラバ頭髮多體車ア加

ヨ小便過ルフ其マツツケベ面目四

度ニ體氣生ヘル也罵止ハ持日大

威體ナラハ極小便ア連薄中白也中實

ナシナシ皮物無馬一切ノ水食生令

無病ノ禁物無馬一切ノ水食生令

備 硬物本味ノ物其草フ争用  
ルヲアキモ物ハ中滿セシム也

九十九推ノ節下兩傍一寸二分

之肝俞五十壯解俞百壯又十三

推ノ奇三重俞百壯ツク爻又云

陳路法トハ後シマスレ

又丑未ノ年ハ太陰風土ノ司天也若

ラフカニ脾腎ニ犯邪甚ノ腰滿ノ

病昔上ニハヤヌル結胸渴寒中止

中止大青小柴中止中止中止

愚右此類ニア邪濕ノ退ゲテア

見ア未退大青中止加テ一兩

日用テ腰氣タツロガバ水中止小

見ア未退大青中止加テ一兩

日用テ腰氣タツロガバ水中止小

愚右此類ニア邪濕ノ退ゲテア

見ア未退大青中止加テ一兩

日用テ腰氣タツロガバ水中止小

テスル時脉傳ル也此カストレル

トツ分別ソニ便ヲ順通スル後

者ヲ下也ト云也

此愁思處ノ邊心神ヲクルニシテ

ノ上焦ニツカヘテアリ

胃肝ニテ變化シタル水穀ノ精華

ハ身ノ表裏ニ流通スル也ソ

ノ津液ト云也其津液モニトリハ

スカラス元氣吸ガツテスクラス

也故氣上焦ニ會合シ胸膈ニツカ

ニル則ハカノ津液モ上焦ニ障リ

胸中ニツカヘテ成也

然ハ呼氣ト對應ト咽下而上ニツ

カノ嘔吐ス是ヲ嘔吐云カノ津液

落虛胸下膈間ニツカユル時ハ飲食

少取入ノ物アツアツ吐延吐延せシト

モ膈中ニテ藏消不快也是乎膈

ト云カノ痰ト氣ト胸膈ニツカ

子ト至胃氣寒力ノニ脇へ延下

ト食殊ブ多々吐出ス是ヲ翻胃

ト八下焦ノ津液若螺テ大便小

口メタ也平生ハ水穀ノ精華三焦

ブクルホシ一身ヲ潤滑ス今ハ其

津液不潤滑行トツカヘテ延沫

ト吸テ吐逆スル也故ニ有病體

メナリトルカ如シ

故ニ壹トアルトハ胸膈ノ寒火ヲ消レ

士熱ノ衝氣ヲ順流シ療飲アシ

リゾケニ熱ヲ烈スヘレ快膈湯通

小薦中根半中門中

胸膈青小薦中根半中門中

小根半中根半生藥研末小

根半中根半生藥研末小

反胃ハ胃氣ヲ拘ニ血藥精汁

枯燥タルア調澤シ中焦ノ火ノ裏

タルアバタヘメテ治スベシ

反胃中湯參小木桂芍藥

小根半中根半生藥研

寒感ハ邪火ノ過上アルニヨリ胸膈

ニ火上ノ過火有テ食欲アツキト

カズ也反胃ハ正火耗然アルニヨ

リ食藥アコサス傳達セズノア

桂枝尾根ノ血液ヲ潤澤スル物

也安ニ邪火ヲ抑ム

桂枝苦木ノ經用ベカラヌ祐藥獨

て止也

熱病桂枝末ノ燒飯諸ノ藥烏子

物ノ消レガタキ物齒嚼ノヨキ物

燒食唾食食心ノ藍レ氣ヲク

ヒムヒ事達事度火ニ當リ生冷

睡半ノ飯ノアラカルニアクト馬

アコア用食後ニソロシウリ

飲食ヲ制せしめ心頭肝膽ヲソシ

サヌリサゲテ中焦ニ食物ノ滞生

セヌヤカニ養生スベ

氣根ノ癰兩傍各半一壯ツニ薦々可

身氣下す亦分肺間ノ陷坑也

● 肺門

夫實性實道通之粗穀氣也勞氣トテ

五直ノ分別アレトモ病ノ生る

ナ者是渴ト熱トノレリ也故ニ

渴ノアキ熱ヲ清スルツ本トス

生焉其内虛症實道異アリ

耳鳴眩神レ微寒衣被脱シ口中水ク

サク足赤小便白濁ハ云虚證之

虛症也情中除渴湯

白茶人參水

通スガラス

唐豆ニ感氣有子食氣對蒸ノ又渴

熱ニダナリ一歲ニ七日一發

生じ大便滯リガチニノ小便紅黃公

實也情中除渴湯

桔梗一本

桑葉二錢水

桑枝三錢水以上此類ノ

モ大便秘せハ三四日ニ一度ア、一包

ノ内一本甘草加テヨレ君肺滿テ喘

速き猶ア還レ走管小便更疏其後

心得ア貴人多大氣中

表較し過中アノア大氣中、一頃ニテ

通ス茶水六中、桔梗一小

類ニテ小頭脇聴ノ體無ノ傳ス

ベシ

身体青色ニノ小便スヨク通スル中

熱氣也ノ酒五ニアラス心血證ノ

青皮也壯中生地大黃中

微し渴ノ氣アラバ馬<sup>ト</sup>太門石膏白中

苦口

微し腹脹アラバ中服小指小腹小

呼吸甚強テ精道大知小木大

自汗セハ極<sup>ト</sup>中<sup>ト</sup>大<sup>ト</sup>大便秘結

泄實小便中<sup>ト</sup>極<sup>ト</sup>小便氣甚ハ

本<sup>ト</sup>小便中<sup>ト</sup>極<sup>ト</sup>中<sup>ト</sup>腰邊<sup>ト</sup>不食<sup>ト</sup>水

アラバ木大<sup>ト</sup>中<sup>ト</sup>寸口ニ無脉龜司

出ル氣ツメタク顔形煩ニフス余リ

ノハリツヨミ黒ク油ノ如ク十ニ汗

出ル黃疸ハ必死ス

身<sup>ト</sup>青色エノ全身痛<sup>ト</sup>風熱表ニ

アリトス汗之

身<sup>ト</sup>青色ニノ身不<sup>ト</sup>無<sup>ト</sup>熱裏ア

リ可下之

身<sup>ト</sup>青門

大脚氣ノ起ル一<sup>ト</sup>マニ初ヨリ即<sup>ト</sup>脚氣

ナリモアリ又餘ノ病クタク之テ

脚氣トナリトモ有其證ア<sup>ト</sup>タア

リ心<sup>ト</sup>入<sup>ト</sup>見分ヘシ

筋ヨリ足<sup>ト</sup>三至ア不仁<sup>ト</sup>或<sup>ト</sup>火虫ノ

ゾロクハクガ如レ足ノノキヤキヨリ

脛<sup>ト</sup>三至ア水ヲカタル<sup>ト</sup>脚<sup>ト</sup>三至ア

タリアリ足<sup>ト</sup>三至ア不仁<sup>ト</sup>或<sup>ト</sup>火虫ノ

歩道ニ冷ルモアリ足蔭ホメキ

熱ノ病ニ寒急ノカハムモアリ食

ノニシヒタニクミ不食ノ脚氣起

アリ

コムラノアタリ鉢ニテ刺ツク機ニ  
アホヘテ脚氣起ルモアリ身熱シ頭熱シ  
ウガカス時筋引アリテノヘテ又

モアリ之等ノ寢所ヘアカリノ人ア

ソシニ脚氣起ルモアリ身熱シ頭熱シ

ノ脚氣發ルモアリ腰痛ニ湯ノ脚

氣起ルモアリ

右此種ノ病有間見本分

ダシ若見レヲズノ療治運ノ脚氣

ノ脚氣三入脚氣三十アク上氣ス

風氣脚氣脚氣子ク腰子重ニハ

腰子小實今甚癟天

天子小實少脚氣

二子小實少脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣ノ不神在小地中脚氣

小脚氣子不食尤甚

留白朴中脚氣小實子小頭渴

脚氣門大焉中脚氣

脚氣ノ不神在小地中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

脚氣門大焉中脚氣

トス腹道走止ハ角ベララタ

大便高松筋セハ既ア本ドス三指

脚筋ヒリヨ小便根筋ノ病所

脚筋ヒリヨ本トス

脚筋脚筋ハ血氣ノ道壅リ帶ル故

二病發ニ也盛ニ多滿レハ腫也

肛門十桂小寒十桃中革中革中己

小寒十桂中桂中桂中桂中桂中桂中己

大實小核中核中核中核中核中核中己

右如此療治ノ如形脚筋ハ十クリ

脚筋ニヨニヤツヨタ瘦食面ス

胃氣足我ナム攻ニ本附セ六指中

左足脚筋足尾小本小己中革小

小寒中

右如此療治ノ如形脚筋ハ十クリ

脚筋ニヨニヤツヨタ瘦食面ス

胃氣足我ナム攻ニ本附セ六指中

左足脚筋足尾小本小己中革小

右如此療治ノ如形脚筋ハ十クリ

脚筋ニヨニヤツヨタ瘦食面ス

胃氣足我ナム攻ニ本附セ六指中

左足脚筋足尾小本小己中革小

右如此療治ノ如形脚筋ハ十クリ

脚筋ニヨニヤツヨタ瘦食面ス

胃氣足我ナム攻ニ本附セ六指中

左足脚筋足尾小本小己中革小

右如此療治ノ如形脚筋ハ十クリ

脚筋ニヨニヤツヨタ瘦食面ス

胃氣足我ナム攻ニ本附セ六指中

左足脚筋足尾小本小己中革小

右如此療治ノ如形脚筋ハ十クリ

脚筋ニヨニヤツヨタ瘦食面ス

胃氣足我ナム攻ニ本附セ六指中

合利アリト云ドモ九小管膀胱心

小腸ノ氣滞ルノ病也

腎ハ下焦人主也大小便之主也  
過行ノソロナドレ候者也今掣ノ  
氣血滞ノ經流甚大故小便過多數  
少膀胱ハ三焦ヨリシタリタマニ  
水流アタメワク袋也其膀胱ニ形  
熱聚リ氣滞」ハ小便過多出がタ  
身故ニ至ル中ニテ其腰氣サス故ニ  
痛氣病脅入ハ腎中腰也然  
ハ小便レケキハ肾精虛スル故也  
温ニテ直腸ハ膀胱熱スル故也補督  
アマカク後ニハ温ト出ス是ハ三焦ノ  
通也湯牛地太極中門中本中門  
如小便少腹中車小車少

寒氣不為血分ヲ治セヨ生地大

桂枝中知中柏十

初ハ潤透リ敷ノ痛ニ次第ニ小便貴

ニアガク後ニハ温ト出ス

熱トス津本中門元湯

寒トス津本中門寒湯

火ト抱中草少陰七大事

口傳有其味耳其性冷寒ニシテ

ノ水ヲミス寒ノ補腎ノ剂トス其

味皆ク其性寒冷ニシテ寒敷ノ經脈

アリナケ小便ヲ通利スル藥ヲ治

鉢ノ剂トス熱則此兩側ノ和合

ノ正陰ヲ熱益シ邪熱ヲシレシケ

治五化也

如右故ニ殊治ノ病モタク治リモ不

用六五陰次第二耗滅ノ小便也

而スニ渴欲之藥也原之劑ノニ多

渴欲之藥也原之劑ノニ多

延喜式津宋頃ニ始爲人故ニ一時  
ノ間ニタソロリク 痘痘日落入面  
ノ色フシニ黒レ其麻必微沈而

退也

●測甚タ麻疾ノ腹痛也熱湯ニテ  
ト挾アヌラシ病ノ下元氣も在有

アタヘサヌハ取醫タタアタノ  
コ温中候漏湯 黃中桂根散中

本外散本研生姜ノ呑吐也  
甚十ハ寒邪留ニアリ陳皮生薑ヲ  
多用ヨ活血ノニ甚キハ寒邪脾ニ

アリ木香ノ君トス

●體節甚不活潑血メクラ久筋ノ力  
之故也營氣有入虹桂木葉小

本外散本研生姜ノ君トス

●體節甚不活潑血メクラ久筋ノ力  
之故也營氣有入虹桂木葉小

食氣自退ア部レ也食氣退ケバ

引氣カムニ生ヒ腹陽升陰氣

山來ノ榮術モメタル故ニ治ヒ

消化止大ノテ、中焦ニフニガツテ  
ノ止延セオレシケシ崩ニニキテ漢セ

コテノ偶セサルハ一大事也大抵タ

コテノ充之探レハ必吐也連スニ也

タブノト伏吐ノ温中汗清湯ノ歌

タノムセヨ

シテハラス

君帝醫基ノ四肢身既ニ極入エル様

ナツハ感サヘ塗ワ押イレ其上三

社計食スベニ又閉下氣海ツル冬

以上要此療治ノ麻モ智力由來シ社  
御モヤニ精神タヘニ成テヨリ等

性良本ク難不可多用ハシメタヒ人名  
ハシメタヒ小門ハシメタヒ中第ハシメタヒ中表ハシメタヒ小白

御水草山食後甚渴止ハ竹茹門  
ハシメタヒ冬タスヘ十加三葛粉タタニヘ用

先精地基ハシメタヒ手足ノ指スク三届伸セ

スハ足ノ外踝ノシ申中ヲ七社ツく

景古書

御二川茶ラスアキサフ潤増水

之頃タ少ツ用ベハヤク食物ア

アタヘテ必ヤニカヘシ腹痛スル

物也

●國門

平生地病ヨモタ子トモ風寒者ニテ

タナレ哉三甚頭ノイタムア頭痛

ト云外感トナレテソレクニ邪

氣ア死故也ハ頭痛ハヤム也

サエ頭痛也

其林外葉ニテ項強ク頭痛し風寒ヲ

ニタム風寒太陽ノ經ニアル頭痛也

サリハ頭中也

脉強細ラ頭痛耳ノアリ領痛也

寒熱桂東アルハ辛勝入經ニ外邪

アレ頭痛トス紫

中身の事

麻痺頭ノノ長目瘡ニ通子キロ

サムク頭ノ前ノカタ痛ハ陽明ノ經

ノ頭痛トス外中身の事

右愁此三陽ノ頭痛ヲ陳ト證ト

ニト見并其經々々ノ舉ヲ本ト

ノ餘ノ經ノ舉ヲ中加ヨ

持病ニ頭痛アヘ人氣ヲ盡し心ヲ苦

イ齒中ニ氣ヲカヘテ疾生ニ其疾

達上ノ氣ノアタリニカブヲ痛

歎ノ頭痛モ或ヘ取量

裏鼻

奴小房中半小貴中

本中半中半

大常癡生ニルト種タケノコニテアリ

或オホシハ男女ニヨラノ大耗カモク也。私苦シカク神宋血

薄ヒナリ婦子カムシニ歎カク其ヒト豚ブタ瘦スリム散ハラハラニ

十日男八面ハチミツ也。荼タ何トヤラ不快

場マツシ十日公漸ハシタニ月水ホソクノ後ハト

マリ屬中更ハシタ南シタニ半足ハフク腰ヒダ病イ

上アッ裏アシタニ頭頸カミカニ經キスナル也。

或オホシハ男子房事カムシヲ過ハシタし取ハシタ精虛カク卦

ニ度第二性慾セイエクト半足ハフク腰ヒダ病イ

三夜中二小便ハシタレケク迄ハシタ汗出ハシタ其ヒト

膝ハシ細スリム得ハシタニテ次第ニ本食ハシタノ骨療カミト

感カミモアリ

或オホシハ氣体虛カミチ弱ハシタ十人ハシタ每年施ハシタノ

ヤミ不噴ハシタト七日藥ハシタニテ中桂ハシタタ

寒ハシタノ病ハシタアテ頭痛カクアハシタし過ハシタし

榮血ハシタヲ牡ハシタ殲ハシタレ瘧ハシタハ才半足ハシタノ少第

ニ瘦ハシタ汗多出ハシタテ後勞ハシタ禁ハシタト感カミモア

リ或オホシハ氣虛カミチレ脈理ハシタノハタノ少モ

風寒ハシタニアタレハ欬ハシタ氣ハシタスルタ遠慮ハシタ

十日醫師ハシタニアヘ邪氣表ハシタニアリ

ト奇蟲ハシタ哉ハシタ類ハシタノ藥ハシタニア必發故

ス一處ハシタニ處ハシタハタルシカラチドモツ

モリスハシタレゲイハシタく氣深ハシタタ終ハシタハ

病ハシタ若ハシタ久ハシタ吸ハシタ便ハシタ地ハシタ三十リ喰ハシタ脚ハシタニ

瘡ハシタノ生ハシタ次第ハシタ二肺ハシタカハ半枯ハシタ瘡ハシタ多

是ハシタ表ハシタノ御ハシタ護ハシタスル氣ハシタノ虛ハシタレ

少ハシタノ發ハシタ微ハシタノ病ハシタニテ表ハシタノ元氣

失ハシタ燒ハシタヒ盡ハシタタ常ハシタ療カミト

以上如此總之ノ介動初ト云ト

モ神氣萬テ山策ヲ表故フコ

ノニ腰理乾筋勞ノ精靈ノキ

水導枯涸ノ皆勞特トハル也

然間空氣ノ變氣ハ皆水精靈ヲ補

也シテ宋玉張ア陰陽ノ一角ノ

氣序ヲウホシ揚高騰スルト第一

也厚習ヲ建立シ飲食ヲスム節

氣盛シニメ宋衛ヲ生スルヤウニ

補ト第二也心神ヲユタクトモ千

血脈カヘカヌ我ニ房事ヲ戒テ精

行ヘアミ後ニ慎ヘト第三也介門

之相火ヲ補ア溫熱ノ藥井也

ノ幽體酒膳等ア專忌也此經

計ヘアミ後ニ慎ヘト第三也介門

之相火ヲ補ア溫熱ノ藥井也

ノ幽體酒膳等ア專忌也此經

肺俞五十壯ツ、腰俞四十壯ツ、  
患門二十九五十壯ツ、迎花ノ四十九  
百壯ツ、督俞ノ二十九三百壯ツ、腰  
眼ノ二十九五十壯ツ、右此分ツ可後  
病者ノ機報アキヌマウニ病餘可  
医之後ノ後ノム、キル榮  
神九虎、大皮膚、桃仁大根  
物毒丸各一安息香一分右細末  
ノ和蜜丸メ如小豆大、每服三十粒  
搗碎挿入熱汁ニテノセ且陰宮  
參ノ高根藥也

中風門

夫中風之人半身不遂口眼喚斜ノ

水氣多也、桂枝湯三錢、大黃一錢、

芍藥一錢、甘草一錢、桂枝一錢、

小柴胡一錢、小地、中紅、桔梗、

此標之藥ヲ二七日石三七日石

用ア萬次ニ三五日風藥ヲ用ヘレ

止中風、中寒、中熱、中寒、

勝アル中風、八半足瘡スクニ不

遂浮腫ノ、惡風寒汗アノヨシ

驟風頓氣使、麻黃去射、苦中桂

子、桑白皮中桂中桂中桂

右此標之藥ヲ五三日用テ又養家

通氣湯ヲ用ヘレ

通氣湯ノ用テ又養家

通氣湯ノ用テ又養家

通氣湯ノ用テ又養家

通氣湯ノ用テ又養家

通氣湯ノ用テ又養家

通氣湯ノ用テ又養家

至六大事也。然其氣虛ニアリ。

上六治レマニシ脉堅ニシテ。初六

治レモ實丹ア用テ。疾風ノ正子

通九疑矣。脈堅風場。指此

小貴中爻え。

右此類ノ藥一兩日用子大使理  
レ病勞少ニルクハ春榮通氣湯

用之。

所詳經始ニアル時ハ養血順氣丸也ト  
レ脉ニアル時ハ發散ノ去邪然ア

脉血順氣入スベシ脉三入時ハ外虎

守固足三子守安ア治し大使衝通ノ

又養血順氣スベシ畢竟風邪ノ

有氣アリヒリ風邪ヲ退ケシモ養

血順氣アリ身ニシテ經脉固ノ風

邪ワキニヘナフ子ハ不得早愈也。

半中風石虎ナラバ養血血虛十心得

子血藥ア本トノ瘧藥ア中ニノ

桂中葉也。中葉制也。大者小桃大

紅者小兒中不大小葉中路小

半中風モ右十テ八瘧藥氣虛ト心得

ア氣藥ア本トノ瘧藥ア中ニノ

血藥ア本トノ瘧藥ア中ニノ

桂中葉也。中葉制也。大者小

紅者小兒中不大小葉中路小

以上如此經脉附ノ三藥ト左右

二藥證ア介テ知感せ尤佳ナシ

熱ノ骨筋痛ニシテ。中爻也。

參照之

今す骨頭痛で坐立不安

本居宣長著  
日本書紀傳

足勝利の角妙ノ牛馬加文

卷之三

時病ハ極力牛痘ウシダクナシ  
トウカイトコマツシテ  
聲吸干不出ハ否モ小資コジ小門コモン

以上記載之太學也

精進三入門

耳ノ被前ノタホヨロアナバ

タ木ノ前也頬車ハ耳ノビタノ下

推一九七〇年十二月三十日付ノタルト

左ノ二サム六右ノ十一壯ノ爻又ス

右ハカムニハ左ハ十一枚アキラヌ

新編金瓶梅

百曾居中ヨリスグニワケヌヘヘサ

アラヤリ居間六角一端兩角

他ノ事アリハタスル也

黒車ハリトモニアリヌタニ直子也

アモリ下シ中指ノトク所大

卷之三

子ノ骨ノ外大筋ノウキ筋脛骨ハ

骨ノ少レ也以上六爻是手足  
脚也公安右ノ手足奔走下ハ

多友ゼ社也社ア

馬入體ニ氣道應リ瘡痏外リ寒リ  
不施言中陽氣ノ四蔽脾土火  
ニ六百晉曲衡足ノ三五里風流ハボレ  
ノタ木變ノヲニ陰ニ墨空アはソリ  
五右ニ三寸アノケテ墨變ノ生陰也  
筋經ノニクニ千ナリ

太極

肩井ハ鍼灸ノ上肩ノ肉ノ上大筋

之ニニニ痛所也

問使ハ掌ロノ魚際ノハレノトヨリニテ  
中ニ墨子付三寸ノナキニ南筋問也  
又上七穴ハ腰ノ中風ニ押クラク成  
ル疾患也一所十壯或ハ七壯三七  
壯可要之

●卷門

大人命ノ地也父母ノ交也威精血

相混ノタ子トナル也其タ子冒氣

養ヲ得テ十箇月ヲ經テ誕生

甚タ子相混ノ一元タリト云ヘトモ

一元ノ内ニ陰精ノ水陽氣ノ火ヲ

火氣水火の左腎ト威テ一身ヲ

潤シ養フ至タリ陽氣ノ火ハ右

腎ト威テ一身ヲアタマテ腠理

アノダニニ主火也火氣ノ火氣

神ト名ク此物也是ノ

「一元上下萬物降」

萬法ア行トナセ度高化ム王トナリ

一也ノ事ニ無不闇甚物無有無休也

東魔論ニ曰百病生於氣

靈帝嘆云神ハ不可大用大用ル  
則ハ止故古人慎氣如持至寶持  
ルアノ眾人ハヤノ事ニ躁急ノ氣ヲ  
持上生しメカ十ハス事ヲ患慶氣  
アムスホララカレ悲愁レニ過ノ氣ヲ  
持附ゼシ故ニ氣痛ト云ト出來  
ス凡也

男ハ陽ナハ故ニ氣結氣逆氣消スル  
陰スレトモ或ハ詰リナクサニ或心喜  
樂ノ事ヲ見聞或ハ好物遠來ナド  
ニアハ其氣氣ホドケヤスラ流通レア  
可治

女ハ陰ナル故ニ氣結氣逆氣消スル  
「雷座ハスコレナレドモノノテ、滞  
着ノ道故止ス體内經絡ニ焦玉貯  
結ノ病トナル。右抑此故ニ心氣ノ  
病女女人ハ多ク男子ニスクナレ是  
ハソノ申事也女人ニ氣ノタク  
ツアナルアリ女子氣グモク不快然  
モアワ

丸散

アヌクマラアノ病ニ頭重レ故氣降  
氣ノ病ニレ

三丁骨氣アノ故せヨ 欲ナレ奴アノ  
アホヤニミテ骨氣アノ欲ナレ奴アノ

丸散中藥ニ有テ心腹病氣タス

奇氣ツ外降レ中焦ヲ快カラレ  
コホホニテ奇氣ヲ散ニテ奇氣ノナゲ  
オニヒ紫シモニニテ奇氣ヲノホセ出スル  
極ハシマリニテ奇氣ヲ散レ朴ホウ眼ムカシ媒  
小本ホウニテ眼氣ヲ退ケヨ

九氣齊下サツダク有アリ小便大滯太便タシ  
多便更カタマリ小便勢破カタマリ而アリ通氣氣通

奇氣口已シタマリ中ウチ本ホウ中ウチ小コトコト前

陰川通津氣根ホウツ小朴ホウ中寶ムカシ少供

中桃ミツバニテ後陳アフタマツ麗アラタ奇氣

右上中下ウチノ奇氣シキノ治法ヒツガ奇氣シキ去

陽火人脉ヒトメイノ虛實アトリワタケ上中下

ノ奇證シキヂョウニ引合能アリと配劑ペイザイ能アリ

故下快アシタマリ丁氣チキニテ奇氣快故

ノ相補シヤウブ十養生藥トクハ別アリノ別アリ

故可有之降致通氣解ノミノニセ也

遇生陽中アリノ無アリ無アリ皆失血アリ

瘀アリ氣アリ氣アリ心アリ脉アリ氣アリ也

瘀アリ氣アリ氣アリ心アリ脉アリ氣アリ也

瘀アリ氣アリ氣アリ心アリ脉アリ氣アリ也

正氣アリ氣アリ氣アリ心アリ脉アリ氣アリ也

速許由アリ是脈アリ氣アリ細アリナラバアリ武アリ

朴ホウ白シロ竹チク焰アラヤヲ可用

し健忘アリ心アリ神アリ物アリニヤク退居アリ

迷アリ參アリ小朴ホウ竹チク中ウチ展アシタマリ中ウチ以上是

中唐氣病アリ解アリ中ウチ以上是

中唐氣病アリ解アリ中ウチ以上是

攻ニ冒氣立ノ一身ノ致路若興  
氣口ノ脉カ一ナクハシテ本トキ

ケホナ白芍セイジョウ小是等用ヨ

下肢氣陷温し小便ミリヤスク夜モレ  
ケリ成ヒ太陰ニ少色ナヤタクハ運小  
腸也枯也蕩中蛇小ニテ貞陰ノ氣  
ヲ補ヒ大木末中白芍セイジョウ湯半尾  
トリ後陽ノ氣ア相ス以上表ノ  
肺氣正氣ノ運爻冒氣ノ感相下  
丸ノ氣脈ヲ相補ス外熱也生半才  
萬人ノ脉ノ通羽ヨウフ井ノ其氣  
正齒引合テ見テ能々配南へレ  
鈴ハ神中湯スミナシ湯益氣湯ヨウジ  
物也トニ可寄之

也故ニ一病ニ有ニテ執鏡度脉標  
證調ラハ強テ不可用之相標養生  
藥ト云ハ別ノ御體可有之精義也  
飲ノ藥ノノセ過共胸中ニ氣冬  
リ叶吸ヒヤダクレク原ニ毛脈力出  
氣也則ハ通氣ヲ除散イトリノケ散  
東ノ二便も順健ナラズ誤二天事也  
法アトモ丁氣二月或二月三月三日  
不持本復ヒツカニハ患人ノ氣ゾトキ心  
持ノトクナ最故ニ樂力キカニ充也  
故ニ氣病之寒氣也當半紫多ラ  
情怒勞思ア生火ルト專可忌也  
長セト患附ラセハ辟故ノ内ニラジ  
ナガトヒ藥ト叔浦ノ内ニヤハアカナ

ル藥トツ法處し其時之ノ病ニ  
正キア相合相合ノ西川之

其間ニ若葉出處出来也ハ藥中ニ加味ア  
ルヘシ嘔吐ノ氣ヲハ貴 小車少參  
ナ把ノ生姜研上氣し面紅ナラハ  
長身酒奉小麻油煎取冷ハ潤水  
桂小脚ニ氣支燒患ア瘡セハ桑  
根小莎中取蟲ノ原走樣ハ自古有  
性小貴小我小腹痛ノ腰背強ハ  
余考中氣小桂小朴中馬鼻筋筋痛  
急ハ榮小骨小意小心腹腰眼タ  
ス人朴腰中奴小傷中虫術上於  
心下換中夢中連小竹中上中子  
坐ニ度落子風寒ヲハ本中丁子  
未過者氣口人肺止火候出六具  
歎ナ柏小草小柴小老人氣逆テ  
太便器ハ桃大核中奴小背小地  
君心氣ノ病子孫三傳リ或其在所  
ヲハナレズアツテ人ノ娘レメ恩人  
ノ心持ニテ玉賢師ノ奇藥ニテモ  
無驗ハ專り食治スベシ男ハ龙手女  
ハ右手搔セトアレノノキザニヨリ  
之サキニテノ守フトル如此其藥集  
五指ノすアトリノ人テ其後隨時ニ  
同身ノ之寸ノ加テ其所ニサラニベ  
ニ墨ヲ付其タケニ刷ノレヅア筋  
其火ニア喰外ノ高舟ニアシア  
テニ滿ク尤右ヘワケ奉<sup>マハレ</sup>

丁春三十二節ノサキシ一節ニ合  
テ共トニタ所ノ背中ニ裏空ノ点ス  
是ソ後壯五十壯發入ベシ心氣六  
海上至極ノ妙矣也又四花患門  
人主之子也  
背也周服ナト必宜矣之

●寒飲門

夫血の榮ト十タテ脉中ヲ十ガ七氣  
ハ衛トナニア脉外ノメタル此榮  
衛十六丈ニ尺ノ脉道ヲ貫夜百  
泡ノ間三十五回流行スル也因冒司  
生出スル津液也榮精ニツシテ一身  
ノ内外載府肩腰フウルホス物也  
若氣寒溼則ハ津液モソカヘ溼也  
熱レハ麻黃スル時ハ津液ト名ケ身  
錄ト云ア病ノ名也

疾歎ノ病ニ有表寒裏疫之病也  
濕寒癆疫之真其脉浮濶ナルヲハ  
表寒トス麻黃小青小薄荷少其  
脉既滑ナルク裏疫トナス奴小被  
本目中脉通滑ナルク營寒  
ナス生寒大青木桂小脉滑散  
小止ノ火熟疾トナス芩小紫十  
小青紫小肺中ノ瘧虛ニア津液乾  
渴矣ノ火門大青木桂小脉滑散  
脚大通ニア葉多火牛小苦火  
木小苦火火桂小脉滑散

風邪ニアリ瘧胸中ニ迷悶セハ  
晝半生寒理芩小食積ノクノ寒  
肉ニ寒ノ火門大青木桂小脉滑散  
脚大通ニア葉多火牛小苦火  
木小苦火火桂小脉滑散

心子ア直參治潤肺熱散湯  
門大參小蘇小耳ヶ本小費小中

肺俞ニ丸風門ノニ丸宜發之以  
上一寸各五十壯百壯て多之是  
ノニ重ノ二丸二十壯三十壯ツノ矣  
ノ直治之上ノ火氣腰中ハ雖為禁

灸尤治也、五七壯許之

指病ノ參風既ニ發タル時ハ參治則  
也、病ヲ發スル事無ノ候體ニヨツツ

テ如之風寒ニアタリ發ノハ直發  
數太都通上せハ降火頭ヲタス自

來部ヲ退クルニ寒小風寒風罪ツハ

蘇中青中藥中之類通火ノ降云

參小施中柏小院ノ脚クルニハ門中

カ子ア長生え三ハ脚頭ノ正氣ヲ分  
スケ發ノ告ニキ時ハ邪氣ヲ弁治

スルノヨリ

心瘡門 内支瘤

心人瘡ニ種々ノ分別アリ

細虫發根ス止故ニ癰瘍者ハ必面化

リ其瘡ニ有、性寒安曲健陽湯  
青少陽中、酸小汗中、中西中柏中竹

中後、我小ニ聖圓ナトヲモ用ヨ

身寒邪ニテアリ口底物ヲ食ヒ卒ニヤ  
腹痛ハ必關脉緊十ヘルヘレ健中散

氣湯膏中柏中蘇中柏中我中生髮  
又ハ膏中蘇中柏中我中生髮

ア解ア入タル蘇湯ニカキタテノ用ノ  
ア解ア入タル蘇湯ニカキタテノ用ノ

モ妙也

平生喜子食熱物ヲ免血留口二十、

ニテナシ痛ノ飛中桃や實大治血調

筋トノ良興紅小轍久加テヨレ

心屬瘡所牧モツテヨクタサニル時ハ

瘡止後熱タリト云ハ鹿瘡ト知

ニテ腹空虚ス貴大半ナ零サ奉申

半ナ前ノモ散ニテモ與之

心屬瘡所甚硬ノキモヨセサセス、病

大便結し腹堅實ハ下心

朴中虎形腹ニテ、瘡てへ加考、腸一

ア瘡入加榮素育ヲ

婦人ノ女子虫トテ特病ニアシテ節ア

發生ハ伏蟲道氣傷害大誤申

嘔吐ノ互アラバ手ノ坤シ雀糞ガ

心ヨ大便結せハ加原小糞大虫街、上

心下三百三ツカバ、英中根根中竹、れ

ア加コキ尾冷黙依ノ則ヒハ

ノレ子ナ可即仕端燒、烟末ノ薑陽

ニテノニ世ニ勝ニ心瘡ヲ治ス

ワクレナツニタクタク色ツキ、形ノク

ビニガタ兩ノナキアキアキ、ヘレ兩ノ乳

頭ノキニテト、タ所ニ墨タ付資

後ツクルリ十、ハレテ青ノトヨリ

ニシユレテ、起ノ五六十壯矣入ベレア

後之二度ト不發也、可極々々

腹瘡門首瘡入處也

天勝ハ兩腎之所在也腎氣主宣散

故流通元則ハ腰痛ノ病ナレ

或ハ房事ヲ過し腎水竭精汁燥ケ

ハ腎氣流行セズ血脈モ宜通セズ

氣血既而ニ滞リ寒ア終痛ニ生

ス氣多寒ニハ勝養其病血多滞火

脾ノ火脾也腎虛勝病ハ脉熱

大也先腎氣人滞リタルヲ通行せ

ヨ神門井通氣端是奴小已中苓

腎相火六火通中後三火連し

タ火轉益ア拂ヒ煩行サニヨ養家

治血湯 挑大紅小地中勝中六

中勝中

或ハ腰氣ニシテサレ腰甚虚起居成

難也此色空ニモ恐アモク其の病

ハ是火車也ノ除干下熱ノ帶氣

宜行セテメニ脉必緩也除足風

氣渴 慢中已中苓中根小柏中

本小柏小丁中

或ハ木石ニ推シ寒氣ノ腰アシキ或火

時起行節ノ間ニ脛タタガニニ病

之癥者退ケ帶氣ノシタラシ筋少

開吾スベシ先ハ紅中蘇不中勝散

オ貴小桃 大王後ハ後ハ腰ト腹小

脚中根中薏中地中已中

以上腰病大抵之藥治也此上ニ  
補固加減 脘沉速ラニ寒驟ノ腰  
痛ナ火附ナ桂ナク如コ起居行  
動ニ筋痛ニ熱セハ加意冷ハ勿

大ニ甚也處々加患ナシか奉カタ已マタ

大便赤色レッド也アリ實小粒スモール大共オーバーア

加カ口痛アフ所甚熱ヒートし脉實數アラハ

細相シナガ大板瘡ボウウツロテ委中ミダノ丸針ハリ

ア针ハリレ血クモ出アツタグワキタグワキ吟イムニ而足アフ

ノベ歎ハラハラニノ太オホレハノニシキナナリ懲アラハ

照癌アラハニハ癌氣アラハノ樂アラハ參スルノ類アラハ

用癌氣アラハハ癌アラハイヨノヘニス食物アラハ同アラハ

生えワタクアラハタハニ二附桂アラハノ類アラハ

用テ針津アラハノ散アラハ通アラハセシヌハ可アリ

根故アラハスル指壓アラハハ忌アラハ之アラハ

婦人アラハノ醫氣アラハニモ種アラハケノ分別アリ

夫女人アラハ六十四歲アラハニラノ始アラハテ月水來アラハ

ト云アラハトモアラハ二十歲アラハニラノ婚アラハ相如アラハ今アラハ

モ夫宮士アラハ士アラハ三四歲アラハノ時陰陽交アラハ

合アラハノ未經アラハノ術仕アラハノ經脉アラハヲ破損アラハ

ジ母海丸アラハレヒ了榮術アラハトモレクアラハ此アラハ

節骨洞アラハサズ故三脣痛アラハ三股筋アラハ多アラハ

三起アラハ身アラハヒガタタ後アラハ三處氣アラハ上成也アラハ

殊アラハ勇子アラハノ醫氣アラハ大ナル三其女アラハテ

年十六アラハ後アラハ病出アラハ來アラハ三十日アラハ經脉アラハノ

三十日アラハ家御アラハノ本トスアラハ術仕アラハ人アラハレ

アリア破損アラハスル故三難平アラハ食アラハ

既アラハ三十五アラハセハ歲アラハニアラハノ術仕アラハノ脉血アラハ

胡アラハ利アラハ和アラハ充アラハヒニヨツテ月水能アラハ信アラハ

通アラハユニ脉アラハ令アラハ道モナクアラハ裏アラハア

半アラハ闇アラハノ内アラハニ獨アラハ居アラハシ心神流散アラハエズ

對アラハ乞氣アラハ給アラハヒテナクナニホドタクアラハ

五十ノ知合ノ事十ヶレハ衛仕ノ經  
除ニ帶リツカヘテ如海ノタツリ血  
上感子月第モ次第ニホソク通氣  
ノ術也モ甚々成テ表ヨリモ散セ  
ト底ナコモ也莫ハ淮念甚キザ  
ノ真事カナアモナケレハ隔中三  
カエハ半滅ノ如ナル物語ミトウル  
あり度して後云月信ハタト醫膳  
重ク難亦ノ起居ナリカ子終ハ管  
スナト成也如既ノ病ハ市年不  
限北立尾後室十トハ壯歲光年ニ  
アモワタラフスシテタキ時ハ治グ  
验アリ極ナハ愈愈

ア御船ノ水ノ外アヘタヨリレ西白  
ト氣トノ體氣血ヲ通セレス如既而  
榮衛モ行度ア失はサアレム其上  
ナア文令ノ通アアフルメ月水モノ  
タクアトゾルニ體ニ潤滑スヘト外  
前氣ヲ散スルミテ當上氣ヲナギル  
六腑胸膈ノ體氣ヲ散行仕レ先  
ハ脉少陰小腸小肝小腎小膀胱ノ  
ノノ脉白濁ナリ時ヨリ夜三至  
ア旦始レ口中乾ハ如ナ相半六中  
第ナ門ナ生地大上氣レヤスク而

トニ胸クレーフルムセシテ出ハ  
門キナリ。小貴小抱ナ高吉  
又心ヲモアリケラム。氣ヲムスホ、フカ  
ナズ交合ノ道有テ。腰氣ヲワア  
ラフハ無ノ道ノ病也。

大日傳ノ間ハ風寒暑湿ノ邪氣ヲ  
慎ニ血ヲレアナカサヌ又血ヲ亂  
血ヲニマレルノ時ラクス食物ヲイ  
ミテ腰氣ヲ生上セシモ憂患ノ  
氣ヲ結ラヒヌ故テ氣血ヲハダト  
ナフナヒル頭ヲ昌ム法ナルニ邪  
氣ニアタリ吾ニ雜食ニ暴食也  
怒ヤニサル故ニ月信通し残テニ腰  
痛ノ間ニ毒者アリ。アリク月々三日サ  
筋挫傷氣流弱致ニ腰重痛ニ服  
スクニヒヒ後云起居不安行歩七  
レ風邪ヲハ裏獨ニテ腰散シ寒ヘ亦  
人骨蟲性ニア過敏レ腰邪ヲ  
ハ己多見ム相ニテ退ケ熱源ヲ  
相引空房掌ニテ坐ニ久ヘレ腰痛  
冷汗者ナ往キ有見小便ナ紅小便  
ミア熱通セヨ腰痛ノ年遠ニ熱敷  
有テ筋骨子脈通セス六地火勝小  
糞ナ六十王ナ相ナ荷ナ之類ナ  
補血藥也。

腹直ニ十九八九ノ下左右各三  
すマ督俞ノ二穴ハ十四推ノ下左右  
各二寸五分ノ腰俞ノ一穴ハ三寸

都ノ節ノ下也

シテ

以上三事ノ五九（婦人體氣光  
中鬼寶トニ可兼一附五十社石

社ノ食ノ豆至三百粒

● 風魔門

夫魔ソースレベル物二邪ニアズア

二タノ門アリ

東都裏入テ風魔スル者ハ麻公院  
院モ也區故ノ樂ヲ可用寒耶ハ諸  
事ノ板倣せしル貴精ノ運行セ

ナ故也貴ナ生易ナ荷キ挂小青  
木朴ナ

聚善湯中湯

解首首タ中供應ノ食物酒スルトガ

七十ニ許酒泉島或ハ生冷ノ

後ハ痛ユルガ世ニノ安ハ食精薦

必在リ脉必弦也趾墻上行東ト

通利トノ藥ヲ用ヘ 唐積卷骨

湯實ナ虎小奴小朴ナ青小覓

我ナ生裏研

瘡氣下焦三清日水穀分別ノ

鐵アタリガ千七十枚三服肩足直

アリ瘡火將小便盆盃也脉必滑者

分利通氣飲已ナ奴小茶中朴小

貴ナ日ナ以上此類ニテ察ク三

十ニキ瘡氣ノ解スヘ

一所定リ子瘡三別所ニケラズ其

處ニ瘡根ナキハ死血也 治大紅

丸小波ナ落中奴小桂小柏小桂

血筋病場

脇中帶ニ熱有子瘤ハ猪熱ノ病ト

又腹堅ノツスノクム脉公(ホウジン)

ナリ前胃湯(チヤウガシキ)中朴牛奴

ナリ小姓タ

細ニ故忌腰痛てハ心痛門ノ安出伏

馬馬ア寒口

婦人血脈ノ腹痛ユルニ公用白芍也

食熱病寒食熱死血病ノ類(ヒヨウ)

ヲサノミ不川味酸ク性寒ヲ取歟

ノ功アツア温敷ノ能ノナキ故也

● 腹痛門

大兩脇ハ足ノ少陽腑經ノ流行ス

心所附經(ホシソブケイ)本主(ホシヌコロ)トヨロナリ故ニ

絆ニ其の正氣弱シ之行せ又故也毒

肝(カニ)氣傷(カニシキ)背中紫(ヒトツモモ)大(ヒトツモモ)寸(ヒツモモ)四(シテ)

芩(キン)中(チホ)寒(カニ)

夫(ハ)肝(カニ)三居(ミヅキ)ニ腹(ハ)モ亦(ハ)肝(カニ)ノ細(ヒメ)

間(ミヅキ)トリ付(チイリ)也(ハ)故(ハ)ニ左(ハ)脇(ハ)也(ハ)

肋(ハ)カリ(ハ)僵(ハ)寒(ハ)肝(ハ)脇(ハ)病(ハ)也(ハ)

ハ紫(ヒトツモモ)大(ヒトツモモ)寸(ヒツモモ)中(チホ)寒(カニ)也(ハ)

青(オオシマ)蓼(シラシ)小(ヒツモモ)衣(ヒツモモ)中(チホ)生(ヒツモモ)善(ヒツモモ)食(ヒツモモ)

健(ヒツモモ)茶(ヒツモモ)ノ用(ヒツモモ)ヨ其(ヒツモモ)脉(ヒツモモ)細(ヒメ)ア(ヒツモモ)脇(ハ)

甚(ヒツモモ)痛(ヒツモモ)三(ヒツモモ)大(ヒトツモモ)便(ヒツモモ)硬(ヒツモモ)寒(ヒツモモ)施(ヒツモモ)茶(ヒツモモ)中(チホ)連(ヒツモモ)

右(ハ)ノ極(ヒツモモ)甚(ヒツモモ)痛(ヒツモモ)ハ肺(カニ)氣(ヒツモモ)ノ病(ハ)也(ハ)

ノ寒(カニ)瘡(ヒツモモ)ノナルヘ(ハ)肺(カニ)氣(ヒツモモ)ノ薄(ヒツモモ)十

チ(ヒツモモ)氣(ヒツモモ)ロ(ヒツモモ)脉(ヒツモモ)守(ヒツモモ)ノ弱(ヒツモモ)ア(ヒツモモ)肺(ハ)引(ヒツモモ)

大病ニキダウレカルレシ貴  
小安ナリカホ闇脉實大ニシテ  
リ脚筋食事ヲミハ病強甚食  
食痛也半小實ナリ朴小板ナ此中

●高枕門

夫高氣ニ七種之分別アリト色々  
諸病者アリト云ヘトモ多ハ足ノ筋  
脚筋ノ病也小度ニリ壓九筋子  
引筋し或ハ腰九筋子章門ノ下人腰  
骨ノキハ引病モアリ以上皆肝經  
也タヘ足ノ小筋督經ノ病也壓九  
筋子小筋ノ左右へ牽引シ病是督  
經也督ノ經分筋ヲタヒハサシテ左  
右各五分ナシトフリタキシホ

ク体五十主有裏形有丁臍ノ如  
ナルモアリ或は聲有テ雖ナクコト  
タキシモアリ

八筋ノ筋ノ二皆以爲底其餘大  
寒ハ主取引經路得寒時分タクラ  
スノヨリツルモ故ニ痛ヲ生ズト論  
セリ此不審アリ平生水ヲフ  
ミ未済アリ知氣十人アリ  
是因ニ年過始人也

大筋底氣ノ始ニル「肝腎ノニ經ニ  
主治熱久ノ經氣也ノ經行せス  
甚上ニ寒邪ニアタヒ寒外氣  
ノシクナトル物也故ニ丙辰體  
病ニノ病也一候ニアタツ

ア發レ也 又天地ノ溫熱ヲヨキ  
ニモ發リ溫熱ノ飲食ノ過多時  
體中ハ内ニアル濕熱ニ又濕熱ヲ  
カサスル故ニ退熱ニアタウテモ發  
ル也

退熱補腎湯

熱病治法ハ第大補中實之藥中半  
ム養中此類ニ丁過熱ヲ退ケ已  
キ實小青中藏中丁サ此類ニテ

經熱ニアル身氣ヲ涼退スヘレ

內標ノ候ニ便テ傷比上三加減セヨ

大二齒スル則ハ大起平筋骨アヘリ  
子癰便テ分榮培六分急加ヨ醉熱スル  
遇火大急子丸を急に速灌スルゴトニ

發火候標培ハナク加ヨ大三怒ニ則ハ  
大肝ニコル念怒スルゴトニ病發ハ  
柴火片小落タク加ヨ以上ヨニシテ  
濕熱物亂相火ノナキル病氣ノ  
由伏也

又廢血藥子小廢肝腎ノ二經ニ銷

枯ノ心事アコスモ有ヘレ是見  
足見ハナクニ成ノ辨候「クイノセ  
ドクミ痛苦活血解病湯」根太根  
育ナ根「もてて根太根太根太根  
バ敷肝田ニ腰交車門アヌベレ大  
數ハ足ノ大根ノ爪ノ根ヨリ一分ホ  
ビノケテ外ノ側ニアリ五社アヌ矣  
古ノ肝經ノ病尤也

社田ハ勝ノ下ニ三十社矣  
又レニ三百社ニ至レ三隅多大内  
勝ノ上ニ三十有七社也社ヲ矣  
卓門ハヨコハ勝ノトアリ也ソバサセ  
ニテサセ上ノ足ヲカヘ下ノ足ヲ  
アシノベニヤアケ勝ノトアリニ  
アヒアハア勝ノサキノアシハアシノ  
タ名ニ也アヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒア  
アヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒア

アヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒアヒア

通行ノ所也

御前トテノヨ吹ハアコノクケモト堅  
ク腹ア事急せス痛ニサルハ延年  
せり小根枝大根枝大此類ヲ

可危也所分ト原味トダ堅

氣足テ水穀ノ精氣ヲ不能運化

ス止ト清氣死根ノ大腸ニヨカリツム  
土金足之十日改ニ肝木腸中タタ

リ東ノ腰中風氣ノ生ノ終ニ弱風

體寒ノ病生スル也

肛門之分肛門ノ裏梅核且核外

ドウサニアキ或相成耳久久以

タルク文便スルコトニ辟リ痛ニ長

坐ニシテシテ發時じテシテ解甚

要肛門ヨリ二三寸マ或四五寸モ解所

テアキリ核アヅカヌク後ツク

アヅテ又出米タコスルコト解限

十七タノ其究ヨリ大便多く出ルア  
リ其元ノ白クルサニホトニセクノ真

アタマ事ニシテ如此ナルヲハシト云

其陳風小ラ力有ハム如海太三ノ氣力

八難治

内參六四ノ持右沽血耳感物  
右人火氣賈ラノ數下焦三內熱アラ  
ハ松木風走極テ風大屬中三風

有時ミ下血セハ生地塊角ニニ求  
血生血作尾挽ニ子和血大屬ノ頭

瘻風子大便無結セハ虎氣大毒也  
大便無結氣下テクニ邪風生せハ  
大蒙外為風氣ヲ別分セ日

タソヨナカシニナル流ヘレ又ハ胡麻ア  
ヨク血ノモ流也腫消レ癒アム

舟ノ甘草木根子五倍子ニ桂細末

ノ甘草木根子五倍子ニ桂葛花坤末

湯赤人本意脉ニヨリ萎萬花坤末

腰痛極アノ心肝脾ノ法ニ健テ加減

年滿水ノアノ生妻ノ上ニ酒丸ノ

ニ三十日三日ダナアスヘテ火ノ旨アツ

ナヤトアヌモクナアイトレ甚アツギヤ

ハ取替子材藤ニヨリ桂枝石子ニヤヒム

イカニシタ・社類火ノアツトシテ小便

ノ火ノアツトシテ二種抹ノ多事

外二付ニ君馬を除く筋肉ノ内アラスヘ  
馬筋取アエアトニ偏丸ニ付ニ内アカリ  
等等ニテハトリノケヨ所時ノ間肉  
アトヒ物也アキ、熟年八月高タアトツ  
テヘラヌソ其後三十晩繰ア付コ又

公鹿角ノ自燃ノ末ア付コ又

●經血門

督脈承處爻レ陰火屬膀ノ血陰火ニ隨  
手等行ス陽盛風寒ノ故ニ升コトノ  
五有下降ルコトナレ志上ノ火氣暴十  
ノハニテ陽生肺ニ余リ真孔ニ出ル也

法ニニ攝陰抑陽氣ヲタサシニ九

時ハ益本經ニ歸ノ經血トモ也。能根根  
筋陽平キ、挽キ、肺中ノ火炎大ア熱燥

火也。此火氣之發也。急急之火氣也。急急之火氣也。

熱アラム筋角末ア前樂ニカキタテ  
用ツ水三半胱アヌラレ、項脣要陰ノ

下クニマセドリカヘムニヤサカヨリニ  
チ唐人キノ申捨ハノ根カリニ分計

モトブノレヒヒト金門經ノ井ノ中衝、  
火ノ穴也。先醫ヨリ曰、出ハ尤指アシム

而此井出也。此井出也。此井出也。此井出也。  
ナシタス人太惟泰門ア須多太惟泰

背脊ノ第一擇ノ下也。次七壯泰門ア  
頸ノ第一擇ノ下也。次七壯泰門ア  
頸ノ第一擇ノ下也。次七壯泰門ア

頸ノ第一擇ノ下也。次七壯泰門ア  
頸ノ第一擇ノ下也。次七壯泰門ア

吐火門、督脈上明血也。火氣也。  
吐火門、督脈上明血也。火氣也。

攻子十九同治此ノ法ニ卷上ノ達人

筋血アサウニ升仕故ニ叶血アル也

大ラク死也大ハ發熱孔ハ矣血也

心搏陽湯有大木中抱中地中休

今事中門中輸總調ア加ヨ輸照酒

却逆火降逆升氣攝能ルア

武琳有テ吐血セハ紫アタ加ヨ

飞也ハ胃中ヨリ出ル也抱太均中對全

キニ味末煎汁アモニ出ト輸照酒ア

入合末藥アカキタニ用ヨリ

萬中生薑汁ノ用ヨリ

嘔血ハ喫シ出ル處ニ血交ル也

血皮スニハ色青黒也抱太門大

香以上抹ノ湯ニ力牛タニ用ベ

レ又ハ桑木門中酒半小抱冲耳少

寒血ハ常温ノ大盛ナルヨリ上焦之氣

外透ニ呼吸ノ消道フサガルニヨツ

子陰を活ヘ也寒温スル故ニ虚浮血

速火ミヲハレ身瘦ト交出也本小

西中熱ナニシ抱木門中ヨリ衰弱

生地大白芍アニテ寒血半小酒中

ニテ通寒涼半小黃芩ニテ降寒散

了ノベ桑中香公方酒半湯也八味半

門小火加コ大便燥也身熱半火中

脚寒ノ證ト成テ腹女交寒散半

八味半火半身熱半火中

身熱半火中

之銀ノ用

吐血第五  
吐血慢生慢生十  
利病下地膏ノ末ヲ入コクノスリ妙

湯湯ヨノニスル如藥也

●下血門

夫血ノ下レハ太陽ニ醫アリ下焦取ス  
ル三四下ナリ周體ハ生地芍甘升  
桑根少陰木小ニテセス或曰柏下陰  
火燒地人白芍中升少芍中升少  
桔之若大盛三風邪下陷ノ血下ス  
地大也中止水苟中升少藥大尤  
少見本中止水

導赤陽中ニ入テ血ヲヤブリ下えバ血ア  
通陰元陽ノ消スベレ

下焦二經熱アクテ下血也ハ地中翹小  
黃ム相中之煎藥ニテニ二黃丸ノ與  
酒ア過ス人陽中ニ酒溫ノ無甚ノ歸  
セド血止ハ地中大中白芍中升少  
葛根少陰木中升大中白芍中升少  
厚朴丸ノモニ

下血ノ諸藥不効アラ愈テ亦發ル  
三脊骨十四推ノ薦ノ下命門一  
穴ノ五十壯百壯爻ヨ正立ノ兩足

ノ間ヨリ腰中ノ中ヘトタ所也  
當坐ノレハ計ニテセナク正坐不  
得也 挑穿聖功方卷之上卷



卷之三  
太法三  
自下五

母汗

母癩

母瘧寒

母中風

母瘧

母死

母瘧

產月

產瘧

胎產

胎收

胎死

胎瘧

胎瘧

胎後生神藥

產後汗

產後汗

產後頭痛

產後頭痛

產後腹痛

產後腹痛

產後腰痛

產後腰痛

產後乳癰

產後乳癰

產後乳癰

產後乳癰

產後乳癰

產後乳癰

小兒門

生下調養

驚風

寒瘞

虛口氣

溼瘞

虛升因序

虛寒

虛寒

虛寒

虛寒

虛寒

虛寒

虛寒

虛寒

妙汗

妙醫

妙風

妙藥

妙死

妙藥

妙月

妙產

妙經口

妙衣

妙產

妙產

妙後月內

妙後

妙後生神藥

妙後

妙後汗

妙後

妙後嘔

水を多飲す。嘗てより食物を多用す。  
少使紅茶トル。小便ノ清濁也。而此  
甚久。故に尿ノ口味と達ル。其通す  
大便也。汗出少く。故に皮膚之氣也。而此  
通す。其通す。其通す。其通す。

●而此門  
多飲湯物。木食物。少々多便也。而此  
其上部。微熱也。而此通肺金皮毛也。  
而此中。亦然也。本中ニテ逆  
大便少門全至。其通肺也。而此  
半當。而引其分身ノ氣上へ。而此肺  
而此通す。

而此通す。

前ヤウカニシカツモニシ

二行門スヘ

ノ湯水ノミテシテシト使津ノ如ニシテ  
レテニ事無也。此ノ下處、禹病より創  
門ノ入矣。大腎中神熱社ニテ真越御  
神御院トシ。謂也。○ハハハハハハハハ  
庚申ノ年ノ秋月ノ日也。○ハハハハハハ  
中ノ結相ノ追ケ地熱は浦六三千東  
面ア袖ニ源タル木アニミヘシ盐原湯  
ト名テ能食ヒテ湯生ヒ。○ハハハハハ  
半ノ奉小食少タ禹共萬葉木小食半  
參小耳。○ハハハハハハハハ

右上中下三也。○ハハハハハハハハ  
ト也。此類ノ病三千病三千發二日城  
養生病ノ久病之ハ本十速青本  
ト名テ。○ハハハハハハハハ  
相三子即患火ノ本中參小耳三千生  
里氣而病根。治又之五深政張湯  
ト名テ。

禹病人ノ忌主其事。○ハハハハハ  
ナ行門。○ハハハハハハハハ  
行出之ノ急之是ノ自汗ト云治法ハ  
禹病石没ノ宜符百氣ア源木ト  
達。○ハハハハハハハハ

○ハハハハハハハハ

大行今ノ病也。○ハハハハハ  
ナ行門。○ハハハハハハハハ  
行出之ノ急之是ノ自汗ト云治法ハ  
禹病石没ノ宜符百氣ア源木ト  
達。○ハハハハハハハハ

○ハハハハハハハハ

日記ノトメ 卷小白水コシロ 之無中

亂ツ表脛ヲナギ節氣ヲタニフテ

出ナキ十日之日丁酉子後六出セリ

並汗トナセ也此並汗ノ應指ナリ

脱ノ起タル謂也茲元氣未受也

前小身有ナ三十三歳也成ハ御生コウジン 小身

中細小門火ニ清相火ヲ拂皆火

脚底ヒモ上ノ足火アツト空脚也脚

脉虛ノ汗出火本小施ナミ却脚火

度白芍半三唐腰脈ノ虚關フトス

「口自汗並汗ノ藥ニ大安茶辛散ノ

類不可用之解者芍藥甘草桂枝類

也食味モ本頭味之參芪入蜜八

### 鐵道門

夫人亦復陽微分陰汗虛質十キヲ

平ト云氣血太過不爻感藥子也少

和下之理飲食之不中焦閉塞氣

系督脉或火壅ニヨニ對帶火下二

起火氣順行せ火必燒透出來スル

也感之謂ニテア陽カ十乾油子氣

體上之火也

其脉浮而緩或火盛火候或緩ナル

者火動於厥伏火者上弦急三ノ火

也火也者火動於厥上三有八

相火也火連火連上廿六連中

坐垂石

傷寒飲熱未盡氣虛ノ候遇  
十日參小毒に車ヶ生妻利用  
貴

トス

南病ノ人冒ノ氣虛ノ分陰ノラスノ

便通せハ參少於手實中藥樂三丁

毒石中年タニ味ノ抹ヲヨキタス

ノニセヨ

陰虛氣虛ニ須資乳根氣治元乳根

之五茎下寸六分導人ノ乳房ノ下部

ハヨアリヒ二社灸之氣海ノ在肺下一  
寸五分三十三社灸之歸氣其肺  
虛數十人全玉可少灸

●松鹿門人

松鹿之處凡一病ニアラス大體ハ五

種病又曰水敷ヲサメ解化

水敷者ヲ潤滑ナラレメ蒙膏ヲ通  
于ノ經絡ヲイトナマレハ故ニ解也  
病十時分無者ニ無粘液ノ患經

絡之無潤滑ノ苦惱則之水起于中焦經

水生中焦過熱之火起于中焦經  
絡之無潤滑カハク也如是之理ニテ

身ノ潤滑無者ニ松結ノ病生也  
此上三處ニシテノ邪入體ニ有風寒氣也

寒者燒先導於筋津液生ニ調中熱  
汗者生ニヤウニ至ハ物今ニ

直ノ潤滑生ニ松結ノ病生也  
實寒氣也

海馬ノ皮五津酒受酒生地 大酒  
姫子之根三子地賢水酒龍火家 生  
津液三子大紅甘草小慈地電  
幕大此根三子補血充盈術ノ奴小

井中桂ナシ少此根三子時々筋  
中魚寶湯ノ外ナシ根中白芍セイヨウ芍  
甘ミツバ虎ヒョウ尾テ本タケ酒シロ麻仁マニ桃  
キ核カキ此根三子大使シヤウノ乾カクナタ潤

通ス也

薑ガラ水比血エイノ常ニ用除中滿ハラハラ汗  
降ハラハラ氣エアノ藥ドクノ時々用之大使加  
下シモ藥ドク六者三色ミツコトノ用也或ハヤ  
えエク藥ドクノ中シモヘニ種ソウノ少四子可  
通ス也

薑ガラ水比血エイノ常ニ用除中滿ハラハラ汗

毛不捲ハラハラ汗ハラハラノ不潤ハラハラ氣エアノ不  
冷外附アラタフ足シタ臍ヒダ巴ヒダ車ヒダ虎ヒダ根ヒダノ脚ヒダ下  
毛ハラハラ汗ハラハラ也ハラハラ一旦通渴ハラハラ全其後ハラハラ  
前ハラハラモ體ヒダ太ヒダ結ヒダ也ハラハラ此根ハラハラ可ハラハラ通渴  
斯ハラハラ度ヒダ之ヒダノ潤ハラハラ益ハラハラ公死ハラハラ  
大使シヤウ經ヒダノ病ヒダ者ヒダ少ヒダ不可ハラハラ發ハラハラ汗ハラハラ  
汗ハラハラ明ハラハラ汗ハラハラ不ハラハラ可ハラハラ發ハラハラ汗ハラハラ  
足ヒダ止ヒダ也ハラハラ

大骨ヒダノ鹿ヒダ水ヒダ血ヒダ利ヒダノ大使シヤウ經ヒダ松ヒダ硫ヒダ石ヒダ公  
坐ヒダ足ヒダノタクヒダノ大便ヒダ經ヒダ松ヒダ硫ヒダ石ヒダ公  
血ヒダ硫ヒダ石ヒダノ小便ヒダ數ヒダヒメ陰  
百治ヒダ之ヒダ小便ヒダ通ヒダ益ヒダ之ヒダ筋ヒダ粗ヒダ大  
有ヒダ增ヒダ中ヒダ益ヒダ之ヒダ之ヒダ筋ヒダ粗ヒダ大

鳥本草經集物不言用之

●吸量門

己ニシテ夫湯泉上ニ秀テ自鳴タリ此大下口

也其時ハ辛ニ何レテ其所知又傳

者十ヶシモ真水鹽城ノ音役ト云

也相次多日ノ時々吸量スルモノト

也則云六配白人吸量ハ陰泉上火却

也必右半ノ脉實也清心驅瘀陽

貴半ウタ奉小空中相中走生

參研黑煙ノ人吸量八極不足ノ

腎水渴泉上相火ヲ脈必虛ノ

相陰肺躁渴白房中地大房小火

也則吸量也有子吸量也ハ桂中

也小生參研加百

也吸量也桂中地大房中桂中也

也相火脉數をノ相火有子吸量也ハ

也房也走小施中相中ノ加亥ノ脉

也則吸量也有子吸量也ハ桂中

也小生參研加百

也吸量也桂中地大房中桂中也

也相火脉數をノ相火有子吸量也ハ

也房也走小施中相中ノ加亥ノ脉

也則吸量也有子吸量也ハ桂中

也小生參研加百

也吸量也桂中地大房中桂中也

也相火脉數をノ相火有子吸量也ハ

也房也走小施中相中ノ加亥ノ脉

也則吸量也有子吸量也ハ桂中

也小生參研加百

其三後レニ頭痛ノクモタ物ニテノ  
内百加ニゾ此聲レニ不食セハ除  
留通水十年少當小冬小薄小赤  
十歲龍風木太過ノ候外感風邪  
歌草共歌大聲小客キニテ日アヘ  
せ人風カミ云シテ脚風外汗カニツ小根  
中相シナガ手外脉シナガ頭シナガ中筋シナガ  
角氣ア血氣也

●歌肛門

夫肛門ノ底出スル所以ハ氣虛ノ根引  
スルアタハ又ノ底出スルアリ又  
血虛ノ下地ニ熱氣生ノ底出スル  
アリ參シテ直シテ指氣虛外ニ子  
南下シテ氣又シテ地大疔シテ小ニ丁  
口上シテ氣又シテ地大疔シテ小ニ丁  
門子シテ瘻前シテ古壁シテノ土又シテ入力半ニ子  
レヨウシテ三洗肛シテ肛ア五指子シテノ末シテ  
付シテアヒ入正根四五度セナ度モシテア  
多受入シテノ人麻毛又管頭シテ頭シテイゾ  
ナリトニ腹膜シテ來シテ麻油ニトキ肛  
門子シテ人曰

或百會門龜尾シテ象山シテ可シテ灸百會  
眉間シテ上八寸三十壯シテ灸百會  
高推シテ下三十壯五十壯灸斯  
直尾シテ脊骨シテ灸シテキカヌノトト  
五所二十一壯シテ灸又象山シテ足ノニムシテ  
ノ内シテノ十ノ三中也三十壯シテ

夫眼目ノ病ア油スルトタ客々ノ有口傳  
也。然所通氣血却風邪ヲ清却  
火ヲ油盐腎水真陰目暗ノ患不

可有之

金門ノ相火丸リ或ハ脊導車神之稱  
ア燒食レ即火盛ニ起リ日赤ク疼  
痛レ燒演出ハ石膏三丁獨旨火  
扇肝熱ア云半紫六柏子子清金  
門火地黃三味血レ

成少辛壯取ニヨラ文虎風眼赤萬年金  
慢泄車ハアカミノガス産小止目  
熱リ日移多因也然故ニ目疾患平

愈せば間ハ忌方車ノ

強テ瘧交合ノ目ノ患レ人眼赤ノ病

瘧也。此方車ノ用法五

感風熱ニ目アタク病ニ片頭痛レ上

氣ノニニタ出ハ木賊共小卷中

本ナ走小地大巧中等ヲ崩服ス

大便滿其大加減中丸ハ痛甚ハ加

青ふ地地煩熱ノ不待取ア加熱

熱ノ病亦腹ハ加紫中ア小ア風熱

上リ攻目ノキニアタク病ニ片頭痛

增減シ脉麗テ病甚ハ四時増減

用治目瘧病ニアタク病ニ片頭痛ア難聞

火ア油鹽腎水真陰目暗ノ患不

可有之

目不痛不爛光大クヌキハ母衣起  
過少口入指三手口内齒アヌリ其  
水一口ニナフキ味鹽水ツアヘビ長  
吐出レシヨリシカニアラブベレ如此

本丸明摩内ミニノ至光光明也

竹園散

井草石出度タニヤナギ半葉通ノ前  
井草石出度タニヤナギ半葉通ノ前

蓮池ア小モテノケトノノモ葉通ノ前  
ホリヤイモモモモモモモモモモモモ

信宿アモモモモモモモモモモモモ

大耳ハ房並ノ上

大耳ハ房並ノ上

大耳ハ房並ノ上

大耳ハ房並ノ上

如川顎或疎談若懶隨筆補遺  
水ヲ流相次々に樂フ用之則八金七情  
會通し痕上ニ至リ清氣不虛耗  
マツク血運行せ子ノ耳中寒寒聲ノ却七情  
心神ノ無事ナラレメ氣血運行ト却

處安泰ノ用則六無八念

體本虛既ト相外於本ラズ相久盛云九

子耳也ア久久地大行小柱少門中

芳中柏中却小楠腎過氣陽トス

或之世粉ニ心ヲ盡ヒ或ハ密事ニ思ヒヤテ

ス氣ア結ラカシ或ハ度子間ニ神シ勞

ヒ成ハ久勤講義或又持經ヒ氣血

漸兩リ耳鳴リ寒鬱セハ專ラ氣

ア煩行ヒムタ向通スヘシ矣極快氣

地ニ紅

大病ノ後身後元精走肝胃ノ氣兼多

リ古子耳鳴リトアタハ培元養習湯

木小苦少參小井少第小地大

ナ柏ナ彦後三服血引殊リ上氣

ナトシニ脉血上リ薄子耳鳴遠ク後

降氣去蘿止ア薄中奴か紅小桃

正ナア前アノヨリニ轉過酒フ

加合

彦後三服血引下リ過產ノ時氣ア監

ナヨリアリナトシトノ尺余產後ニ

氣化出ノ耳アヨロニ二日當ヲ、口有

ナ國裏ニハ參小井少地大木小

大人小兒ニカヨダ耳ノ根腹ケ半

汗出ニハ外中丁中房小生地大  
細小牛小李小甘々紅小忌中上  
氣根瘤ノ氣アラ若ヲ加ヨ上使三  
風器有子宜氣瘤ニ丁腹瘤下加  
骨紫ヲ通風管寒ノ刺ヲイヘ不精  
ノ節々耳司リ膏汗ノ出合ハ脂末ヲ  
サマ入合耳ハ參ノ入テ瘡ニ石膏ヲ  
スリレボツア計ヲ取テ耳ヘ入ヨ

●臘病門

夫臘ハ勝乳ノ過充所者其ヨ吸引

五正所生肺ハ清虛ヲコノシテ宣稱

ヲハ外ハ風寒ヲニタニ内ハ排逆火  
枝ミ皮毛風寒ニアタレ肺氣ヲガリ  
瘡氣不適或生寒氣膏ヲ藥理トナ  
經ニ入時ハ吸出

第二肺氣寒リ寒氣不適行ハ溫肺

通氣陽音人病氣膏小名中蜜小

寒中ニ大熱アヌ本小桂ヤクシキヨリ加ヨ肺

熱ニシテ裏中痛瘡アラ外丁ヲ  
加ヨ肺アノ裏風虛レヨハキ風ノ中

寒ニキタクレハ門大加ヨ肺ノ正

陽瘡ヒ瘡中ノ氣冷チソタイキカ

清血寒湯ホトトギス湯ノ氣寒之氣冷之氣寒之氣

苦色ニシニハ紅中寒地大土中青色  
白身中苦小桂ヤクシキヨリ加ヨ

寒潤丸音人病氣膏小名中蜜小

乳小輕少鳥頭ノ失少合株ノ生  
寒三調杏也ノ分ニミルヘニ一方云  
尼山數ニ鳥林茶ノクハヌニニト送  
下月計ハ酒食物燒物之經成  
集之

鼻經生ノ奇臭ヲ忍文或ハ蟲瘡トテ  
亂中ニ息回生し瘡脛血出ハ爲帝  
細辛等々右末ノ宜難計錦ニマン

丁八集中二

心肝病ニ熱有テ其熱應ニ升リ頭辛タ  
渴勞口キリナク微出干後ニ成ハ血  
交出是又鬼附ト云空門中葉

小草ウ  
草子連根小牛夕

口舌門

心脾熱ノ口舌ニ生不省及咽喉腫痛  
或ハ因五味之過傷ニ生口舌之

病也

心脾熱ノ口舌ニ生不省及咽喉腫痛  
或ハ因五味之過傷ニ生口舌之  
病也

肺熱ノ氣上ニ歸リ寒熱日暮由  
火攻小草少耳名柏少薄中升

腹中ニ耕リタル腰脊上攻子口舌ニ

生麻ハ細連ニ味抹ノ清水爭口  
苦ソヨク散子藥東ツニ子タカケヨ一  
方ニ頭相處之味抹メ生麥三調ヘ  
大風去十二九ノ口中ニ舍ニ他セフ者  
類ニ愈

口中甚臭三身少止杏小草少古抹

腰痛ニ九ノ合ト一方ニ虚心草ノ温  
前ニ節タラニ散ク如比人用テ

必服

心熱ノ生重舌ヒトヨリ或ハ舌大腫脹ノ不食  
六連一味ノ煎汁ヲセラノノニ生  
萬青ノ末ツスル吐出メハヌリく健  
脾胃中ニ入アハ經ノ熱ナヘ退ナハ  
愈也一方ニハ鴉角ノ油寒リキニ安  
汗根ハルル別ニ病ナク卒ニ既上ヨ  
リ血道出ルリハ名古鉢研花粉末  
メニモリヤケヨ五倍子ノ末牡蠣末  
モ好レ

久上ニ白胞ツ生し燥澁チ難吉ニハ  
青木タニ臺ニ圓チスルヘニ或ハ年  
月浅カ云肝屬ニ實熱アレハ口中酸  
苦レト紫モロコシ乃中本モロコシ青中草少  
勝チ半モロコシ度熱ナラス參達  
小豆神ナ衆小膚モロコシ地大心熱ノ  
口苦ノ口古ニ瘡アラス連大芍モロコシ  
中草モロコシ肿熱ノ口苦ハ連大芩モロコシ  
小貴モロコシ芩モロコシ茶モロコシ

勝熱ノ口火モロコシ桔中モロコシ芩モロコシ桑門中  
桔小芩モロコシ小腎熱ノ口膩ハ相中地大  
六大知モロコシ小口中モロコシ瘡ニ酸ノスニアノ出  
火中連瘡ノ口食止モロコシ桔也モロコシ中  
叔貴モロコシ芩モロコシ茶モロコシ茶モロコシ茶モロコシ  
口膩ノ瘡ニ酸灰モロコシ茶モロコシ茶モロコシ茶モロコシ  
根ノ灰ニ妙也

秀藏門

二二二

「 こまき  
曲 ひまき 背ノ筋 リ骨ハ 大骨ノ 所生也  
上 開ハ 曲經ノ筋也 下 開ハ 大筋  
經ノ所生也」

開口風寒アタマナ歎傷キハ腰背ニ風

邪アル也 肘 小臂 先 中 武 小 拳

奇 痘 生 地 中

奇 痘 生 地 中

中ノ精熱ナリ 生地 大升 中連 中

牛少正 小骨 小筋

奇 痘 生 地 中

大骨元氣 虚也 挑大解 小指 中

地 中草 大筋 中 捻骨少少

出也 頭百三思 時經脉ニ通テ上下ノ

頭 奇 痘 生 地 中

筋内膜ナ 機械 フタカウドトニ露出シニ

ハ大骨子ア 細筋 ナ末ノ筋ア 加テ

筋膜ニヨリ口中ニタルケテハ卷入

頭ノ筋筋モ 腹直肌筋モ 甚也

筋膜小右組まし丸ノ筋ノ先入

足外筋ア 反筋ニ治ス

一方三思正人入タル丸筋アタハナヌ

ニ三筋ニ堵止ム一法三思正人由ア筋

ニシテ其筋アカミヨリニヨツテ筋ノ

ノ筋アタハニヨリノナキアトモレテ物

ニアアレハ虫脚尾ア再發セズ一方ニ

入思正人入タル丸筋ア

又曰中ニ二度方八日

太骨病ニテ瘡三物キ腫疼キ瘡時  
ハ瘡ノ根ノ内外ニ瘡ヲ付テ抜可ト  
瘡専アヒキツ也瘡モ亦烏頭草  
研取輕根ノ大三降レキ瘡也瘡ヲ  
可恨瘡ニルガハス工堅ムル瘡ヲ外六  
瘡之内六腸百ノ風熱ノ陰ク瘡ソ  
用ハ必可有瘡細小草小竹子落子  
右木ノ瘡ノ根ニシ

●明喉門

喉ノ後ニアクチ飲食ヲサメ留ニ題下  
スノ道下リ喉ハ前ニ有丁吟喉ア出  
入氣ヲ通スルノ路也君火ノ心經下  
相火三焦ノ經ト督喉ヲ督故ニ  
火ノ氣内ニ効能有外時分喉ヲ攻テ  
和解上體上體也  
スル也若ノ不適時則ヘ死ス  
九喉毒ヲ治スル止針刺ノ血ヲ出スア  
最モ上策トス針口ツヨク痛ニ生暴  
ア研子輕身三風ニカタナインアク  
下レスヨ多ク松多アドモ微十着ニ  
合用甚キ着ハ無効  
喉ノ支々治スルトス失少毛イレ毛  
ニスガラス

風鼻ノ寒毒甚強痛ノ津モノニガタキ  
ア治スル病項ウタヒニシニ白丸ニ  
ウタヒニ右細末ノ研子ニテ喉中吹入  
寒中ニテウタヒ入ニ二方ニ白丸ニ  
白丸ニテ表皮ニ研子四ニワル右白丸  
ノ研子入テ久ノ上ニアドモ白丸ノ  
口タヒ中ニ碎タル白丸ノ入白丸ノ

ナ止テモノ包豆ヲ去テ白丸前

ノ研ニ吹中ニ吹今鹽梅ノ肉ニ金口

油ニアミテ合毛性也一方ニ

出皿ノ却勝也アカクテ入也

上熱後氣ノ味腹痛ニ牛中升中井

小率キ丁申其ケ以上前ノ用末

ノカキタテ用也生姜二片今

拂往也

火穴寒ノ本色痕ハ久ノ標也

ノ皮ヲ剥ゲテ雄黃石根芦ソノヘ、

白丸研皂角去皮右等分細末ノ

直透ホト鬼内ニ吹入ヨ

七情膏藥シ氣上焦ニ拂リ咽喉ノ中

ニ管有テ各ドヨウダラス時ドニ不

多ル也食半粒此ノ

上焦熱熱シ咽喉ガニ腹痛ニ六腑傍

ノ末ヲ無難ノ肉ニアレ全物而之全空

●癰瘍門

蛇食大節膏藥ノ外食ノ事トレ肥

ヰノ通味專トエレ人酒ニ風熱易イ

ノ間ニ至ニ氣道ハ風野ニ處ガレ津

液ハ痰ト化ノ東中ニ拂リ榮路ハ積

熱ニカヒテ根立病獨トナクテ根木

ニアクシノ故ニワル肥ニアル

猶此ノ通房事次第三直落ア直ス

水根速ニ清ノ食事常ヨリモ盛テ

リ此理ノ本知ノ解也ヘ下魚肚レ

タリト云ア辛溫芳薑藥石及食

ヲ取ノ本源ヲ總ニ命根ヲタツ也猶  
地石入地斯故水子トシ東哉  
故而氣物ニヲトロウル時分四十步

後大惑體物ハ生スル者ナリカ子丁

數年先ヨリ不時ニ歎脉見ハシム

木ヲホシガル也

此類ノ人アフハ音器ノ義食ヲ戒メ

芳香ノ魚茶ヲ禁モソ芩シ薄相三丁

圓盤退生地テソ涼血生血門六丁

桔木湯止烟通奴坎ノ青ニテ時々

宜除中焦ノ常熱如此使泊寒

諸事飲フ勘三因止脉平二千リタ

ラハ癰瘍ノ息ア跑了長壽十人

良效ナシ既死ノ如病入ハ獨ノ良物

リストニ小便黃三大便粗也ハ宣毒

湯內中丁大丸中連小恩太芩中

牛ナ細中

脉不散不發熱而疼火腰ノ腫物也太

便時ニ渴し尿清キリクト甚夜方

ハ表小芩中止中茎中莎中牛ク

忌ナ細中

以上身腰脚ノ二證ノ須治之猶此

上部燒紅口渴吐甚加甘草半足

芩草ハ即減心中燒悶八門赤芍

葛根湯桂枝茶共加桑白皮

利大加芩茶水最痛甚ハ加芍大木

加芍水利小便松散大加生地

本内障工ノ風坐せハ加生地車鬼

勝吹桂ハ加森入研生妻

夫子ノ病物急瘡ヲ治スニ恩人

老病最上也。名イカシマノヅル當ラ

タク取テ木多入薦其汗三日内癒

之を煎し療治ゆハノ湯茶元用之

相樂三病ヲヤメ散熱毛母風血

ニモ忍冬ノワカバラシ取日ニホトナ

ラノ用也。フレヨスルカタニハカヌタク

ク飯ヲスイモノ草人計ニテノギ

物ノヘリニ付候ヲフタニス陰植物

ノ大小ロア。廣クアカル也是ハ忍冬ノ

妙藥ナルツ記スルノミ外ノ療治

ハ外持ヘイロハヌヘレムツカレキニイ

頃三年リクト大牛膝。動脈熱に緊

チスル必致服シト也。細者飲

施中烟子小衣半身射小

坐腰出子痛止背子出子脉靜子え

出子細動細正中牛小芥半

小衣テウガ半身射

ヒラヒラ半身射

腰出子腰痛時感風寒脚子不全

足脚半身射

久取ヒ氣病ヒ頭支食不進ハ貴膏

膏子降氣順氣正血後腹虛自

汗走速細脚脚半身射

膏子子食後半身射減し煩躁ノ

大便燥熱大便秘

大便燥熱大便秘

大便燥熱大便秘

大便燥熱大便秘

大便燥熱大便秘

体ノ色態ノ素ノけニテキ合付  
牛足ヘラヒナフシ脚瘦ヘハラヌ  
ニ付ヒ見候傳也五藏ニ有ヒ脚  
大人小兒ヲ不問耳ニ生瘡明九後  
細通報候各細末ノ考究ヲ追湯年

瘡根子リカケヨ

瘡根三八極ム事有ヒタルヒモ  
洗瘡根水付ク以上九奇效アル  
瘡根ノラ撰記ニ奥全九集方全書

●瘡門

夫瘡病天地之間穢物之感ヲ得テ思

ト感念公して心害風肉ノニニアスア  
多火爲勞ノ氣血利潤汗濶中邪風  
邪風一時氣ト相應す瘡易生或火  
熱氣ノ中ニ寒氣出走之氣上行而  
勞一殺毒風ニアタニ衛氣不得順打  
終ニ瘡疾生エ

其瘡之大甚哉計奇<sup>ク</sup>麻<sup>マ</sup>箭<sup>ケ</sup>骨<sup>ケ</sup>奴<sup>ノ</sup>  
手<sup>ハ</sup>骨<sup>タ</sup>右<sup>ハ</sup>骨<sup>タ</sup>左<sup>ハ</sup>骨<sup>タ</sup>ノ<sup>ハ</sup>練<sup>ル</sup>皮<sup>ハ</sup>灰<sup>ハ</sup>苔<sup>ハ</sup>  
花<sup>ハ</sup>絃<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>絃<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>絃<sup>ハ</sup>ノ<sup>ハ</sup>餐<sup>ミ</sup>手<sup>ハ</sup>九<sup>ノ</sup>日<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>脚<sup>ハ</sup>  
刺<sup>ハ</sup>奇<sup>ハ</sup>前<sup>ハ</sup>下<sup>ハ</sup>溫<sup>ハ</sup>二<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>下<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>脚<sup>ハ</sup>忍<sup>シ</sup>自<sup>ハ</sup>  
子<sup>ハ</sup>可<sup>ハ</sup>行<sup>ハ</sup>一方<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>風<sup>ハ</sup>瘡<sup>ハ</sup>麻<sup>ハ</sup>箭<sup>ハ</sup>骨<sup>ハ</sup>白<sup>ハ</sup>  
大<sup>ハ</sup>手<sup>ハ</sup>脚<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>脚<sup>ハ</sup>二<sup>ハ</sup>  
脚<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>足<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>右<sup>ハ</sup>脚<sup>ハ</sup>二<sup>ハ</sup>  
陳<sup>ハ</sup>皮<sup>ハ</sup>黑<sup>ハ</sup>白<sup>ハ</sup>骨<sup>ハ</sup>白<sup>ハ</sup>脚<sup>ハ</sup>二<sup>ハ</sup>  
為<sup>ハ</sup>度<sup>ハ</sup>

陳序中<sup>ハ</sup>一<sup>ハ</sup>指<sup>ハ</sup>八<sup>ハ</sup>月<sup>ハ</sup>有<sup>ハ</sup>丁<sup>ハ</sup>次<sup>ハ</sup>三<sup>ハ</sup>六<sup>ハ</sup>處<sup>ハ</sup>元<sup>ハ</sup>

某所ツ計机出立ヘシ或ハ制李中

去處ヘレ候ト莫得ナキ 宅地大無地大

六十年ケ足申王中 右細末レ聲ニ

十九七月之蘇風ノ癥証ニハ妙藥也  
一方ハ東大在本境大太參中 右細

束容人ノ角也其ハ少細序丁トヨト

云時ノ藥也或ハ細風加地愈テ後

ノ養生藥ニモ最好シイカホトモ久

服ノ性也

麻實根ニノ如敷甚ハ破風血濁經熱

汗細葛木連茅地柏王右等分

細葛ニ水蛭ヲイツテ末ミタルヲウモ

酒摩ニタキタテノノセヨ

大治脚氣上在下頸會見在久病

上二事皆口生火

上ニ牛房子胡麻葛子杓子杓子

白蘿蔔苦參桔梗芸各

右細末ノ經粉二分入合每服一木

茶清半調下ノ毎日服半升ノ如

此七箇日ノ分量ノタマリヨリ臭止

ムノ便利ノ良下ノ多ノ應病有

最善止渴ノ大使通ヨリ取下スベレ

貴金ニ毛角附一兩大黃一錢白芍牛

子右細末每服二至三錢三酒三分

次ハ生ノ子ル串セアリ四五日ア滿テ

又用之

太風寒者皆取皮膚瘡眼自折

刺酒後にしてタクラフ一帖シテノタクダ年去反故

水天日二五ニテ是前シテモ三洗す

油ヨコシテ大津其汁ア士盛三十

リゾナ前七十人苦參シテ木鳥鶴

白花頭シテ一蛇シテセ二頭シテ二夜洗

メホ月裏内日三本ニテ抹え以上三

根ノ藥抜フ前ノ皂角膏シテトニ子

合根樹子ホトニ丸メ三十粒シテ云

南ノ魚清ニテ延下人藥後物ノ附

領ア食ス日ニ三服えへし三日後成

昌ニ今十汗ア出世如此服藥入會日

出子三日カ五日分リノ必食此病

利ヒシノ時人レ目用

ノシニ成サ

瘡三アラ子比小瘡瘡辨出來ノ難

浮汗ノ能ホシ有燒行細末シ便筒

子國シテ人

風火人脉甚實シテノ大便燥結火自

熱ア火氣大ニテ過半燒燥シ相末

奇取手太黃シテ煎子三調子又

三味細末ノ丸ヒ食前三湯ニテ過

丁至佳也

大風火人ノ先藥シテ本黃粉シテアシタ

黃甘瀉シテ右玉衡頭乾燒シテ本黃耳

散ノ湯シテタマアアクタシテ本性

子及蟲瘡燒シテアシタシテ頭面

一溝ニ桑枝灰シテ本桑枝灰シテアクニタシ

面止シテ外瘡ノ所ア洗ヘ

治此病有投博根正月末二月三月  
中等症六七千人ヨリ久萬物發  
生ノ時ナルニ依テ諸瘡皆甚也此ス  
ル也此時ウケトリ治スレハ無力丁  
キシ行シテ見者樂故ニ増長シ孔  
モ難耐又愚考樂故ニ増長シ孔  
提ニ云也故ニ月末ヨリウケ取ニ治  
セシム効验アル者也治此病ニハ  
第ニ禁物肝脾ニシテ房膚鳥獸虫魚  
僵死肉酒醋鹽酒後ノ風汗後風  
勞役ノ中南濕疫河蟹心肺心肺枯槁  
其一曰深風

婦人門

夫治婦人病與男子同也ト云匪少  
カハル心持アリル百人當子九十人  
五十五人當子七十人當子七十人  
婦人八十人近ニ氣血經脈ノ病者也  
上古ノ聖賢深ノ達此理治婦人之  
病疏氣致津脊用也故ニ香附子大  
是婦人仙藥也ト能會得ノ此理  
謂治婦人諸疾也

成化乙巳年仲秋八月廿日

口口口建大業ナク成ハ候姫情慾ノ  
急脚甲子ノ建上ノ新御宿流スル  
ナレ相處情志口を用ミニカナトナリ  
亂射ノ病者ト成也亂射病ノ不  
潔感行公私接觸薄子日既經此第三  
ホノナリ改ハ白帶白崩トナクテ瘦  
然也人風寒是病外邪ノ卒病ハ  
發伯スルノ九月、男子二同ナルヘ

成化乙巳年仲秋八月廿日

七情内因ノ久病ヲ治セシニハ少陰當  
敷伊ノ藥附ノ如ベ

其上男子二十キトヨロノ病月水ノ不  
同春白帶下懷妊難產々後諸證

之證一二記之

婦人帶二項頭痛アノ眉角車息痛時  
々ニ上氣し而中壅リ胸中支脇ツカニ不  
食ス其氣熱ノ病也兩寸脉洪弦  
少左關淡實干者也加葛根氣微  
少火虛中緩小柴胡青小脉ニ動取  
了火地中王水細ヘシ脉ニ動數十タノ  
月水ホソクハ疔尾ツカツカ加ヘレ自汗  
盜汗アノハ逆小弓桂枝加附子甘草  
調膏丸ノ角ヒヨウク骨月母ハ獨以  
生髮換氣大年故三而復十  
人便燥結せハ杏仁桂枝加此顏子潤  
胃藥人本止麻煩數十ラハ赤芍大夢  
大柏子芩芍右細末ノ用之或加  
柏朮辰桂芍草研生姜細末アノ  
ニ或ハ勿櫻皮煎十  
鼻多不止或用白芍川芎中二常二  
升有子腰痛三面色赤腹滿數  
十人紫中青少夢中知心白  
芍之煎藥ノ用之時々柏朮白  
芍芍子久服之延年下之

春白帶下ノ寒熱桂枝二四枚本辛味

中氣主脉數アニ生地大紫  
附子小地黄芍藥甘草以下甚  
少量攻吸ノ復甲辰實小參水  
全參水桂 大桂加コ

少量加合

頭脳ノ間ニ成瘻堵在ノ痛ハ拔拔  
王ノ頭ノ角發ノ用ア紅参王中復  
け感小毒シラカバ之御丸藥ソ送下ク  
シガトヤトノ蟲塊多下フハ草二不可  
止之機 中藥ナシテ  
小王 小之頭  
ニトナフニ下ノ其後守持 拍持本小  
此藥ノ微藥ニテトク

苦下ノ病久々不愈寒熱間互亂出來  
ノ者久々之治行ノ其後是治入  
し帶下麻疹シラカバ之發止々不止ニハ  
益少ノ細末レ蜜ニ個テ用ヨ無熱是  
癰毒下ノ症レタニ六品之也

水キヨラシ由ニ股痛レ及ル間モ  
く瘡ノ月水止テヨリ瘡止ハ成中血  
寧ノ資レタル様也夢中參芍中根  
十根ヲ用ヘ

若前半痛ナク來ル間モ不滿ノ來  
止ア後二三日モ腹痛ハ血止ノ曾  
也苦小地ナカニナ桂ナノ薬ヲ用テ  
拂玉月水タホタキタリ十日餘セア  
久參芍中根中ノ丸藥ノ周ヘレ  
拂玉月水タホタキタリ十日餘セア  
水ナカニモ少レ次ナヤガテ止ハ表十

貴ニテヤハツノ國ヘ飲食ヲ  
也。レ茶葉タリト送行ス。ト自ラ  
日本能宋也。食妙也。スミアヒ  
テ日本タス。片尾。中紅。小桃。小步  
ナ。參。ナ之類。ニテ少惟スベ。

日本ノ色。甚濃。タノタロキハ經中ヘ  
都熟久タニ也。本中地。中角。中連  
少頭。ア同コ月日本ノ色アモリカスク  
シテハ下連三頭。アルカヌ。年連ス。カ  
也。折本ニア去國都。芥。小地。大桂  
ナノ類。ニテ可。猪血。毎月吹。第。く。月

水タクタルハ處。今ナリ。上。毎月吹。第  
く。二月。水。ナタ。十六。必。如。熱也。ト。被。也  
者。アシ。ト。七。猶。其。上。三。取。ト。食。ト。ア。者  
皆。上。ニ。ノ。熱。モ。十。キ。人。不。能。也。燒。也。也。  
ア。リ。ヒ。ハ。直。直。ノ。イ。ス。メ。ナ。リ。無。理。ニ  
以。樂。術。不。可。來。懷。也。或。ハ。上。毛。ノ  
腹。屬。三。氣。淨。也。頭。也。有。不。レ。皮。也。也。  
リ。月。水。タ。ハ。十。ホ。ソ。ク。ク。懷。也。ナ。ク。也。  
大。以。ク。三。種。ア。及。到。ニ。未。滿。ア。ク。キ。也。  
カ。ク。多。ニ。レ。空。ア。ト。以。上。三。種。ア。ノ  
當。ニ。ノ。セ。五。十。日。百。日。月。王。半。年。年。  
解。リ。得。ノ。食。ダ。レ。相。變。ノ。茶。也。  
貴。ヤ。茶。小。茶。大。ノ。三。種。ア。本。ト。茶。  
茶。少。加。豆。或。元。氣。法。禪。ア。ノ。街。也。  
茶。處。也。茶。處。也。也。茶。也。也。也。也。也。  
茶。處。也。茶。處。也。也。茶。也。也。也。也。也。

傍賣小三丁階設會食地天行小

ニシテ指益家西斯仕ノ放盛ニリ月

木狀ヲアハ必後班スヘレ俗醫ノ

云コソ奈ニヘ社血更レタル故ニ無孕

トニ思熱關捕ノ參ヲ禁用ニ事

熱下焦生或ヘ上氣或ヘ胸膈發結

レ或ヘ寒熱往來レ貞ハ不食レ貞月

水飯薄テ寒益暖中ニカタニル皆是

督合トガ也能ケ月心得

或婦人血氣調順ノ月水如恒脾腫

壯ニノ飲食能スニト體孕十キハ

或ハ百子ノ脣脛レ元氣弱メ房事

ヲ本體喜ニ交合ノ術叶厄薄ニノ

ヨダナトナラヌ也走可ハ象車レ々房事

里子ノ御當フニテ飲食ヨリ逃マヘ

公冒氣調リ精元壯實ノ惟姓ノ

名ナトナルヘレ又婦人ノ胞門ヲ發仕

口在國元ノ乞馬ニ五丁壯ツ

惟弱才人懷舉レトハノノ數月ニテ

追テノ終ニ子ト成フ十人芳三丁

以上直財直空三ノ原作本ノ義レ

叔ナ來ナ三ノ除中熱風ノ細小酒中

打丸之處地大ヨリ精血更レ細脉

證アヨク分別ノ角藥ハ三焦流通レ

肝胃兩リ月經和利藥方得ハ流

門有ガラス

便參ノ急因本ノ人ニ語ナイ日月

ナヨリ不文ナク久モアリ甚シ

ルモアリ。其證の脉平ニノ脉色好  
キに寒怕頭痛ノ後重頭食ノ證  
有丁本食ミテナリ。ウツムリセノ本  
可及藥也。愚田甚ノ寒水ヲ嘔吐  
ニ向三不食ノアキヨフモスミテス。幕  
十日ニ至ラハ。表小貴。大門。大零。大  
井。大馬。大車。右肩。入生。坐  
床。寒子。嘔吐。甚ハ陳キ半夏ア  
只今又姜汁二錢。蜜也三十克ホド  
服。ガニウ和心也。倍晝四加鍼。

イク日メフ。不問姓者。肺氣動ノ腰  
痛し。不寧ハ片小歲。芍。炒。草少  
入。本加葛根。玄参。桂枝。大黃。甘草。  
脚任ノ經血虛ノ筋毛ノ守護也。八  
月カリナニ。勞役レム。益。レコソ  
毒物ア食レ。風寒ニアメヒ心肺氣  
動ノ成。腰痛。者也。便。之。謹。ハレ  
走下血。大汗。神初斷。寒熱。腹痛。足  
數。立。用。藥。無。主。寒。大。崩。中。止。山  
砂。ナ。寺。ナ。冷。證。十。人。甚。中。腰。病。  
少。鹽。少。懷。甚。ノ。胸。甚。脇。六。空。中。房  
腰。病。病。平。身。急。病。方。坐。懷。少。  
心。腹。正。腰。苦。大。寒。少。大。中。青。少。  
少。少。寒。少。少。少。少。少。少。少。少。  
少。少。少。少。少。少。少。少。少。少。少。

志人傳之或加黒豆性也若脾病

皆可治也アリ

惟婦ノ妊娠ニ至ル處實ノ解治

ルニ桑火煮ト本中蘇小豆ヲ

胸氣孔散し自汗盜汗ノ肺取況

細ナス貴タ參少歌

大豆革タ生姜研末入ヘ加末懷

參人物ニ驚ヤスク物煩悶ニ本レシ

美深鳴吐スルハ門火茶ト本中蘇

中草タ安神ホ甚熱出ハ加葛フコ

リナテ久加柴口申後ハ倍門加

高リア

樹子ノ中風「太事」ノ着也サク

右齒ノノミニ二頭少竹邊タブクト

入テノニニ成筋くニ長生藥ヲ用

企地大歸ナヒ參少歌ト本中蘇之

難ノ用也

懷妊ノ傷寒ハ火ノ過法ノ傷寒ト解

而汗ナヒトモ不有火貨行アリト云

火用桂枝有トモ火方半夏南星草

熟基トモ不有火芝頭根此ノ火達

處アヒ也表證頭痛發散スルニ火

大音ナウ火桂少陽中草火葛中草火

曲ス半表半裏ニ兩病其寒利火不

熱運來了火大聲中草火葛中草火

本小草火葛火葛中草火葛中草火

圓火少陽火葛火葛中草火葛中草火

苦酒火少陽火葛火葛中草火葛中草火

生地 中草 中青小升 桂 小草 少  
大根右ノ分三寸半後補足少  
表裏ノ津液タリタリノ生ニ經脉中  
二家精生スル機ミ入ニシテ此全謂利  
助レキニ基督言リガヨシレ若シ白刃小  
馬小根 小熱燥中門 中若盃汗出脉  
細トハ藍ア加ニ復甚時多出髮  
熱時ハ升 小挽 大西小升 小耳 中葉  
熱人極ニハ勢ナ奉中 極小生地

牛耳 ウ

懷妊ノ或ベ熱病三日或ハ氣血不順ニ

口リ或打撲倒付三日リノ腰中三丸

ノ腰冷痛不動ハ桂大紅中挽散

大附今右到前ノノミニニ酒中人

タルニツアヌメ子ハウニシナルソ

懷妊ノ癪ハ常葉搗破ノ類不可用

相ノタク處ヲ拂ニ解ニ解ニアラハ葛芍

ア參ニ用テ加本ヨ肝ニアラヒ柴大青

ナリ專三用ナ加本ヨ血虛ノ人ハ加

地大行ナシ血虛久ハ加參小草中

力ナシアハ血虛方ニテトヨヨ汗ナクハ

貢小葛ナシ藤ナニテ發スヘレ是平陰

甚歐後セハ桂ナシ桂テ加ヨ桂枝八加

貢入和生養起動大加寒侍膏

創立潤滑ノ桂ウムクナリ食モ退テ

膏肿ノ便温病者有風寒ノ病ハ通

法水治ノ藥ナシ見合テ用之熱

熱中血崩アシタニス寒藥ニテ胎

スイカニモヤハラカニ森能化ノ詳カニ解

遠慮メ用ヨ

懐妊ノ人素手ヨリ腰引羽ニ又懷孕ソ

稍中焦ノ氣對ノ太衝ノ氣肉中

ア常行一方タタク四版ニ摩リ体液

メララヌノ生津腫ハ本大苟小芩中

衝患シ已ニ生津腫胸ノ用也

婦人懷孕ノ既ニ產月三至リ既府セ

ハクナリ聞跡モコハル故ニ勤臥安

卧ヲシムヘセラタ静ニ行歩ノ腹中

タクタクガシメ聞跡ヲウコカシメ血

ホリモ底通セレタモ不快酒食ニ

不針灸忌具忍不登高不涉水不可

可忍不可打拂不寒重不中風未

不可處勿既ニ及產時確腹痛腰

二側ノイタニスハニタシキ也筋ラハ

西半タニキ庵中ソタニギヨアヘリニヤ

腰痛ノ前ソオスヘカラズメ子ヲレシ

アケハカガリレカタシ松ナントニテ

ヨロスニアリ甚痛チ難堪ナルハコ

ガリサシトノ故也其時仰卧シヨウ

五六十子ノ半尺ヲス故ニ立ハ被産

トモチリナシ也既ハ退產トテ足

立生ル既故ニ痛甚時ハ猶能

立テ少仰キ腹中ツクアロク  
レ子ガリマヌク正路ニウル也

シモ子ガリセサル間ハサモイキ

ムガラス子ガリノ子ノクアリ産  
門ニ過シキ腰毛キニサハル時腰ヲ

タケアゲテ「ニヤウ」ニコタキイヅハ

「ニヤウ」加此少過タハ僕生藥ヲ與ミヨ

若子ガヘリせ又先ニハヤクイキヅハ

胞口あコロニテトワケタリ胞血多漏

胎内病故ニ難産出來也。腹腫久病

ニ子ガリラソクノ難産十ニ分漏皮

大分寒ナ御前ノ用ヨ古早タイキ

ツミ破水タラ下テ子ガリセス難産

ナラハ主リ百草束お林ノ物居木

タナノセコフシツク二味ノセ破木

ツリヤ三形中レツカナラハ葵大榆中

ニ味ア煎レハ末ナニ味等分

一本本ト前けミテカキタアノヒセア

必半時ノ第ニ生ル也

既云難産二三百日ヨアヨニスソタリヒアカ

マシス桂大青足ナ松子蘿木脚中

右前ノ酒サ入酒服五倍手足冷

參大葉一茶匙壁二兩二味燒テ

末酒佳木ノ湯三國下

老女シタニノ糊アト子生下即ナ

骨人唐衣半腹衣ヲアラクス

身外物をハ離て離し心向む

病を治癒スル者ハ難治又扶弱十

人婦人畫刀者精神イキジニ子ヲウ

ルアトレニアタ多シハテ重テ胎衣ヲ

イヤシニアロスヘキ如ナシ故ニ産門

ヨリ風アトキ胎衣ノタル道ノ血力

ハ半減ル故ニイキワタモラリス也

故ニ子アタミアトレスヘニ息イキツ

カガセシヤスニテ産門ヨリ風ノ入ヘテ

極ニ退ニ湯ガ熱カクノセテアカヲ  
付ナシノトソセテア白ス也若胎衣

ノ腹膜ハ性太陽大陰ノ附地各細

末ス大黄ノ末二兩ヲ米醋ニ煎レ煉

ツミトロメタルニ三味ノ藥スアカルノ

紅花一味ヲ集前ノミサニ煖テ入

### 産ノ患

身産ノ体熱ノニ体寒古下ノ筋手

青ク黒ノ舌アレ冷ル必死ス脣

口角ク多痰沫ア止ハ中熱也ヒ宋

赤トモ面色青ク頬ニ吐痰沫ア宋

衛絶ノ胎氣術上スルノ證也子ハ

生テ母死スヘシ而赤タ古青クハ子

死第中三處染えル則母子同胎宋

初産ノ歟

滑り難カナル吉寔大強也ハ肉

立脚ア附骨持ノ不見有カハ吉

本草歌 大小不有八内  
熟ニ成ク即春生ノ遅子生ハ下胸友

伏下メ久童便ア夫自三年後與千  
日留生ス即勿早卧物ノ能居

ナリマヌイキニ高ク物ヨリセシナ  
テクタニミヒ足ラ伸ガラスゾハサ

ニヨリヤルガラス頭ニアク物ヲ力  
ケモヨリ風ノイヌヤウニス節々

軟ナル物ニテ脚ヨリ腹ガスリヲロセ  
如此處年ノ度ニシヤウニスル十三日ス

熱取タルト不可又人匯取又則ハソロ  
ノクロ正産以來三日ハ成火ニ附シカ

ケテ其ガラホニ止ヨ或ハ子漆ヲアラ  
クスツテ香外ヒタクテヤレヒメ是

ヨロヨニスドレテ即白膏一味アヨキ  
カシタハせ使近ニセス少ク第タク

ハ是ヨスエゾコチタル物不食  
前座ノ二日ノ間ハ腹痛有トモ無ト

モ思即アセリテモアカラストモ前後ト  
サアシ湯ガ熱カニ交テノシセヨ三五

日處チヨリウニゾケラクハセヨ病  
連アヘタヘヨセヨ七日後テサカニホヅシ  
ア用ヨ百日過アヨリ病根ハニス

ハ一產後二年ノ好ラクハ腫氣生  
産ノ三日後直坐頭痛ノ胸中氣生  
し痛ハ乳脉既行而也芩也桔中  
止中行小門中行小門中行  
ノ形ニ作風寒ノ外邪不寄治

リナ一月ノ間ハ憂思ニ氣ノ不寄  
前

日切當行不可悲時不可忘

莫食蠶肉物三事  
不可人生惡生冷ノ薦

外水不冷手足無房事人キラス  
最極ラヌ娘恵恩「ナカ」アロク

機アハス願ニサレクヰテア進門ニ

魔ニタナレ頭ニヤスベガラス大ニ  
體ルニア思深タ炮浦西酒スアラ

イム以上須戒慎若此旨ソムキ  
身体ニハリ口之内ノ項スクニヒキツ

リ仰瘧ハ葛風ト名ク必死ス侵ス  
時ハ微ニノ熱毫ホトナレトモ病ト

ノ跡ハ余々物ベ」アナグリ侵ノ多  
死ス輕忽ニスナカ」

產後ノ血量トテ血アタリ散量レ失

失三ノ間アリ一ヘ直心使有配ニれ  
失用テ生草二ハ血多下テ量入

ルアリ三患血ナシタリニテ上テ攻  
ム子節ニシテ放帝リロスクニ量

ス直心使日適用ア量せハ參小  
薑子芍子歸芍芍草少各株レ

以湯取數多下テ量其參小芍  
生地大黃芩小草芍草少煎服此一

方得心患血地上ノ量ニ用前  
方子紅芍子甘草小草芍草少  
王子以上煎服四清ノアノ止

止血ハシカニ破血降血劑ニテ

この生後ノ象村學長清貴殿ヨリ

名生神取ト方奉願書門

書者(主月ハ破)花百利又光寒也

ノ黒城良也方ハ同

生後中風寒急血ハ夕ト留リ寒氣發

熱ノ如燒盡ハカタノコトク其身に詰

言火燒罪血ノ道入火化謂也物ノ

タリエラス紫雲中葛中生地大青

星ウ參小王小耳ガ夢血清心丸ト大

生後三本ノ汗多出ハ蓋申木小門申

生地大青小葉中燒右剣前ノ服之

若此皆サトヌヌメ風ニ中レハソリス

クム熱ナ威テ死ス

アロツ經トモ不散故ニ一身痛脇

重ノ難耐筋助手足緩ナアノカイ

ニククノ身煩熱ス外邪トナレニ木

可治獨小葉小桂小木小勝中葛

小青小耳ウ江小煎服ス入研生姜

生地ノ頭痛六慈中葛小葉小勝中

細小叶全地小豆中木小青小青

中以上此内ノ頭痛煎茶蒸熱加減シ

落中芩小地中芷小寒辰ノ頭痛

ナノ甘草中葛中米小門小生姜研

末小芩小半ウ生姜研瓦器ノ頭

病ナス骨大落中葛中葛中葛

ノ好ア

寒ノ與日  
肺虛火盛病弱ノ風寒ニ感シ咳せハ  
必戒アルベシ桔きつ子こ小數すう耳みみ少門しよもん大  
則そん小薑白あわ入前いりまへノ與よ肺塞ひさい氣  
實じつノ脉まいニモ力有ありテ效こうセハ桑くわ大  
中芩ちゆうげん中薑ちゆうあわ小竹葉さくよう大前だいまへノ食後くふ

腹之はらぢ  
產後うぶノ喘あえ急きゅう惡血えきけつ十じゅう九十九二二外ほかテ  
肺はいノ薰蒸きゆうせいノ物もの急きゅう氣き入いりハ胸衣きょういノ  
所ところ三さん九く用もち奪だつ命丹めいたんヲ去はず惡血えきけつ  
即そなへ其その喘あえヤム物もの也よ若わか感かん風寒ふうかんニ喘あえ  
促そそ其その小こ前まへ中ちゆう前まへ各かく小こ處しょ小こ芩げん中ちゆう

不快ふかい鳴めいせハ葛くず半貴はんき桑くわ小こ杏とう  
若わか熱ねつ地ぢノ物ものヲ食くし肺はい燥さうニ喘あえ  
門もん大だい地ぢ小こ葛くず小こ桑くわ小こ杏とう

產後うぶニ惡血えきけつ多おほ下くだテ柴しば血けつ頭かしら三さん鷄けい術じゆ  
氣き大だい火ひ十じゅう二二三さん甲こう子こ柳やなぎリ肺はい裏うら卷まき  
故ゆゑ三さん孤こ獨どく相あい止とどム大事だいじ也よ事こと  
摩ま丹だんノ類るい發はつ設せつ醫い之の藥やく不ふ可こ用もち  
用もち過すぎ火ひ補ほ虛き榮えいノ自じ然ぜん三さん四よ五ご六ろく七しち年ねん車くるま  
木き子こ止とどムレ音おと大だい桂けい小こ參さん杏とう中ちゆう

產後うぶ四よ五ご六ろく月つき脾はい虛き血けつ虛き血けつ虛き血けつ虛き血けつ  
十じゅう一いち二に三さん經きょう始はじ三さん箇ご丁てい火ひ虛き二にナな加かレ  
火ひ大だい火ひ故ゆゑ三さん面おもて急きゅう氣き三さん火ひ虛き脾はい虛き血けつ  
火ひ水みず虛き火ひ故ゆゑ三さん火ひ虛き脾はい虛き血けつ  
火ひ火ひ大だい火ひ故ゆゑ三さん火ひ虛き脾はい虛き血けつ

三月人ノ祭三十又處せレムト六度を  
實々ノ害生ノ殺人事必セリ只  
餘タニ母氣ヲ極論スレハ體能ノ自  
同文或ハ號段ノ二地ヲ細末と餘  
傳ノ自ノ酒少入末藥ノ調下若  
脉治實ニノ表ニ衝氣活丁浮陽  
者人ノ骨ヲ加テア良也

產後吸血ナリ死リ肺破タルカ如クニ  
病ツレリラノ痛ト云牡丹養血  
丸 芍尾ナ赤芍中王 中桂 中芍  
中使十右細末ノ煉蜜三十丸ノ米  
湯三升送下 產後二乳汁不通

ニ産ノ乳房カタクフルト云ヘトモ  
乳汁不出ハ風熱ノ症狀陽明ノ經  
ニ見也背大門大青小柴小葛  
芍草ヶ散產ソタク子ヲ養  
前ヒ人產ノ乳汁不出ハ津液  
ノ多千年也芍尾丸大中指  
膚肉大草小指末大乳汁出ルト云  
ノ食テ便けノニコスハセヨ付ノラ  
ハセクム廿日  
產後三子宮ゾニ三出子不取人連行  
家ノ前湯ニテヨキヨシ洗テ五倍  
丸九二味ゾヒトリヨケテゾノイ  
八度入子ノ半身ノ田ア伊ニ手ナセ  
伊周ノアテキイレヲ印緋丸也

一方六小麦ト葱白トヲ煎レタル  
一方小豆二合ト五合豆ノ粉ノ末ヲ  
水ア、陰陽ツ波ノソロく洗テ

タタキ模ニラレ入ヨ又ハ如上法  
一方ニ硫鳥脳及五倍子粉ヲ末  
ニモリカケツソロヘソレイレコスハ

如上生セヨ

麻後ノ清寒丸調中風ニ除癪ニハ

桂枝芍药甘草小芸中芩小涓

勝小頭服ス

麻後膏座モ愚狂快下テ十日アテ

リツラク血シリテ既ニ十五日ニアテ

レトモ不正ハ生地ナ續火麻油行

芍药小參小草ナ煎レ能シ能未

前上五三一食前三調下 以上大

略如此

此外瘧後瘧病竝亂瘧病易休

結核腹膜炎等ノ諸病甚日連ノ

治法ト無異但レ建後ニ氣虛血

熱故ニ外邪アシトニ遇テ驅逐充ノ

摩摩利又正氣粒推レタル

亦有通經散瘀ノ刺鍼用下焦

利氣之法不外乎此也

行ナセレヌ矣血ヲ潤透セラス調養

脾胃ア食ダヌニヨリノ氣生スル機

動せらる事ニ人ハ勿論ノ陽氣虛

既ニ二便トモニシダクノ氣生キテ

前上二便トモニシダクノ氣生キテ

カニモ撫和ニ下元ヲ傷捕ノニ  
便ノ常ノシテニ同レ

水呑門

大小兒生下ハ即宜小走キニ味ヲ食  
サクシニセヨ一聲モナリス先ニノ  
スレバ世無病ニノキリゲナシ小走  
トトリ一聲啼テ後ニノミスハナ  
リケ小走アシトモスクナシ又ハニ  
シテ袖ノ水ニトキテ指ニテ口中ニ  
早タスルベシ其後ハ水走ノ研タル  
屢々タ走ニトイテロ中ニスリノヘ  
セヨ一生走彦ニヌカル出シトモス  
タレ小兒生下テ不得啼コトヲ  
氣極ノ特瓦蘿産ニモニシテ氣附  
レ火氣附ヨリ服ニ入テ須臾ニ氣  
多シテイキノル也然ノ湯ヨアビ  
セテ腰帶ヲ折ヘシ小兒生千七日  
ノ内腰帶ノ前ニヨリ腰带ノ上に侵  
摩努育タナリ撮口ヲヤニシヘ被旨  
十六見ノ腰带ニアハダノゴトク白  
物イテキ面赤ク嘔息ノ如コ前  
ガルヲ云ナリ軟ナルキノ縫ニテ指  
タ包ニヌル湯ニシテシラクノアク  
アシテトスリガブルヘシ自委武  
アシタル處ニ付ニシテトスリヤ  
胃風アラタヤウニ用心し尿ニシ

アセタルハツキノ上ニ子サセテ體

リ温氣ノ人ニヨリレ

ハムニ乳ヲスルニハカリヲタケル

ヲ先サクトシホリコホノサテノス

ハ乳母夜オイラスの頭ヲトキハ

ナノ子イレサトケレハ抱萬ノム子ニ

アカヘテス物也二三歳二十日テ

モ乳ノニセ丁跡ク、メサセ食物ヲ

モテ即乳ノミスベガラス腰冒脛

引十ニ乳ト食物トの合丁一度

ニアメハ難犯也故ニ或尼能病

ハ病トナリ病根トさん九皆是ニ

日始ル也

小兒ノ體ニ二人分別アリ急病者

此時夫ハ母子ノキヘ奇病

サケニ、母子急病者々風上感也

頭瘡タコタマ又足底冷手足ア

押入轉リナムア空トノ如レ又發ル

晴日自然ヒ面部タコタマヒ頭瘡ナ

アニ便黃三赤ク目アヌア子イロス

風火氣火行火也ハ指脚也

右林ノ蜜三トクノ竹茹湯ニ化

ニ經火氣火也草生火各細末蜜三

食ノ後三佳也

便黃ト火ハ飲食不當ニヨリ損

基虛ノ手足搔抓し面黃ニタクニ

レ子イリテ目闇キ暗ニシヤラハレソ

テ自タロイト身姿ノ其ノイキモニユ

ノ通路ニキルトアル也ニ便青白

レ参サ貴サ參大草小半少附地

木小葉小南小葉中白有ナ右剣

物ノ用之研生妻入テ良也

カ急驚八十生ニ死懶驚八十死一

生急驚ハ熱ト水トニ屬不致ニ清

熱降癆丸摩ヲ養血茶ノ煎汁

ニ手速下慢故爲ハ属熱而麗病多

ハ死ス治法ハ風補中焦ヲスルノ藥

ニ手安神ノ丹參ヲ送下ス

更生兒生ニテノ即ハ在氣未足陰陽末

和服方太陰骨正筋ノアツヨモ未

セ也此處小安云經子全ク調リ坐喜

ニ又安三膏子微ス生ニ三十日未ト

ノ少食禁之或吐之或汗之或呻

吟テ本食ノ是麻血ヲ長レ智意

ヲ全スルノ便也又延二日水トノハ

此相アリテ上十膏生三百九日過

勵ハ五歲六月モ全調リワトナレ

タ風也此時外感内傷アドノ

針三汗下ス膏ヲス

若安當ノ則ニ發熱敷歌ノ通寒

寒速シ聲重ノ參小木中茶中

白芍甘草山藥甘桔小細小青小

葛根芍藥桂枝甘草中茶中

フリカツ見ヨ白芍ノシテアルヘ合

是後處ノ狂也麻マ虎ヒョウ本

三種病ニ在性同來し少々シテ七年  
ニ至後三丁ノ走ヨ暖前ニテ少

外出子良也

小兒家虎ヒョウノ故ハシタノ男ヒトハ右女ヒトハ右手ヒンドウ

熱ヒヤクノハラノ見ヒツキアノ脚ヒヅメノハラノ風ヒラハラ關

ト云ス半ハノ無ナシハ无病也ス半アルハカ

ル年ハ病也ニアノレノハラノ氣ヒカリ關十六

半ハ有アリハ病甚ヒヤクキ也藥治スベシニノ

アノハラノ命ヒツキト云ス半ハ有アリ其

病重ヒヤクシ多ハ不治小兒自ヒトシア威至ヒヤク六

歲ヒツキ取ヒツキ孩ヒツキト云其間ヒツキハ醫師ヒツキノ一

醫ヒツキ師ヒツキノ一息ヒツキノ間ヒツキ三七八至ハシタ平トス家虎口ヒョウノ

自千歲至十四歲ヒツキ称ヒツキ童子ヒツキ一息

ノ間ヒツキ三五六至ハシタ平トス家虎口ヒョウノ斯  
生第一ヒツキノ節ヒツキ三諸ヒツキ也ヒツキノ筋ヒツキ一ルハ

諸ヒツキ臂ヒツキノ微ヒツキトス第二ヒツキノ節ヒツキニスナ

アルハニヒツキ臂ヒツキ證ヒツキノ前ヒツキ也ヒツキ生第一ヒツキノ

時ヒツキ青ヒツキ肝ヒツキ赤ヒツキ脾ヒツキ白ヒツキ肺ヒツキ青ヒツキ大ヒツキ肝ヒツキ青ヒツキ脾ヒツキ赤ヒツキ心ヒツキ脾ヒツキ黑ヒツキ爲ヒツキ脾ヒツキ脾ヒツキ第三ヒツキア

トアリヒツキ納ヒツキ二入ヒツキハ不治

夫ヒツキ小兒ヒツキノ脾ヒツキ病生充ヒツキ外ヒツキ乳ヒツキ吐ヒツキ頭ヒツキ不

大ヒツキ脾ヒツキ肿ヒツキ口ヒツキ成ヒツキ火ヒツキ吐ヒツキ頭ヒツキ不

大ヒツキ脾ヒツキ肿ヒツキ口ヒツキ成ヒツキ火ヒツキ吐ヒツキ頭ヒツキ不

子ヒツキ脣ヒツキ中ヒツキ高ヒツキ三ヒツキ齒ヒツキ急ヒツキ火ヒツキ吐ヒツキ頭ヒツキ不

或ヒツキ火ヒツキ盛ヒツキ內ヒツキ高ヒツキ火ヒツキ急ヒツキ火ヒツキ吐ヒツキ頭ヒツキ不

發ヒツキ頭ヒツキ下ヒツキ火ヒツキ急ヒツキ火ヒツキ吐ヒツキ頭ヒツキ不

絶ノ内ニ産無延リ外ハ肌内  
冷ノ氣起シテ諸職皆ヨ分ナ  
ル也其疾在内臍テタ腹し股服  
リ大便ノ色不足或ハ赤シ或ハ青  
島ノ下赤ク縮レ自暴目ヲトロコム  
アカシガル也上部ニ発生メ知ナレ  
次第廿二ノ介ニ発生スル見辨  
内ハ津液盛不足レ外ハ肌内  
惟致シ産熱生ス同大人勞瘵三  
五年内賢母最大事也腎虛ノ  
受邪熱氣走十焦三初口氣息少  
嗽乞齒里タ甚ノ歛キ咽立寒熱  
血ヲカサレ汗出必脫スル也

吐屬ノ後妄言瘧治し留虛之成亡  
メ生エテ吸溜ノレソナリニ師ス是  
事人能也門經曰取死ノ食スレハ  
生内勞タ數食耳レハ痛スト以  
足見之則大結疳生エテ乳哺  
ノ不調故也小兒之太過生スルビ吐  
乳女少小兒又專制食蟲也  
府瘡ハ白癰トニタサギリ皮膚  
二日三入火地大清中王ナ自李小  
柴胡桂枝芍藥甘草半夏細辛  
熟火門大白苓中陳半牛膝葛根  
喜ア食ア士ア貴ア膏ナ膏小切水  
はナ朴水肺瘡ハ氣喘ニ發生

口鼻ニ繋ハ同干脾氣虚せハ泄其  
母也腎毒ニ極リ腰身ニ瘡疥出

參ハ同於附身

如諸毒之經治

速根散連青綠岱活活蕩蕩我

為東方北木苦桔苦橘桂苦肉壞

皮一日二至し白水良姜以上此有分制

脚風

し其道二相當六七味抹凡ノ脚風

色ア治セリ此本萬能地香只八寸ノ

前脚枯或耳王苓外人分文吉沙

本者參丸門以上此肉ノ抹影ノ

真陰丸ニ相當ノ脚風六七味煎ノ

肉日服一服アバらく退之津液性

成吉ハ箱ニ宋車津涼ノ生スル様ニ

少弱不全參或木ノ根ニテ補之

一方三族散義太刀共其大當在

歸右九神芽分ニ細末レ暗細

ニテ丸ノ生參湯ニテ送下此類ノ

治得抵烟ノ藥ヲアキシテ用丸九消

食生津涼宋ノ補劑ノ湯散食

快之ウツ用之

小兒痘瘡之處ハ母胎ニアル時胞中

熱也アノ其ヤニツヘテヒア生下ル

時口中ニ所含ムノ風血即哈聲少

シアアル也成ハ成久火入過ニテ熱

毒盛ニテノナル時痘毒モヨホナ

出ア腎三焦毒ノ留滞セヌハヨシ

若初發ノ時四脉細ハ筋急了ラ  
ヒテ紫黑ニ止者ハ急處是ハ症  
色暗間ニ當所ノ發起セヌ謂也

痘疹之裏實ノ辨察ノ可治之社  
力り鴟ニ名不食ハ裏證也

青小水牛參小耳小生寒研不吐  
不渴能飲食スルハ裏實也候小  
似小馬中西小耳中庫小地中

牛耳カホウノ色紅ニレラケ頭熱ニ汗多出

表虛也桂小枝小水牛參小白芍

牛耳カホウノ色紅ニレラケ頭熱ニ汗多出

頭ニフタレテ無汗ハ裏實也

外爲牛耳小枝小蘗瘡ハ毒ニ

不渴汗下多汗スル則ハ寒病也ノ

毛脉細弱ヒシニ寒感入ハスクム也

トテ寒證多生ス

在三不可下之妄三下之則內卦

痘毒也發出又丁子金木陽財月而

ノ爻又丁火火藏也其尾却丁火然

上腹痛引閉目瘡也タナキクホ六

十三與正王也

直指亦發熱身大加子ノ抹ノ毒子

子早ノタドニツテアラニ色暗毒

不侵百脉

九節布物也出師其色白ノ火ニ可

治小

地質病ノ用

地質病ノ用

地質病ノ用

清潤等之藥。帶指則ノ傷寒虛也。可謂良藥也。國人奉武天子求參。生寒之類也。或上火西葛先酒。卒白丸。是六之類也。

其外作使藥三門奴精其卷工。是青火朱連ヲ可轉用也。

里也治之分別

未見鹿ノ知後之不叶。名名也。名之火。故小參今醫。中毒氣不出。畫里三十鈔。其火無病ノ小明ノ太便ヲ黑燒ニテ。輕末三。人廿日服。月三コレノ子可持之。

### 瘡瘍氣固之藥

瘡氣火者。極夕冬レヒ。藥手退。

此火ノ高升。則有火。而無水。則有風。火症百々汁多入。監。苦ノ類。ノ風。藥ニテ宜熟。表退。痘瘡ノ物。証ニコスノ外邪。四佛。因ノ解。ス牛。痘村。出下。木。金。火。收。火。政。スニテ。食。スル。ハ風寒ノ外感。チ内公執。スナリ。葛。中片。小馬。大草。少。根。木。骨。小酉。小。唐。前。川。水。出。ノ土。制。スハ。中。焦。ノ。學。寒。咸。潤。食。ア。秋。ム。色。中。焦。ノ。陰。寒。ナ。久。參。小。水。小。茶。ナ。耳。少。生。要。研。骨。小。宿。食。有。石。八。朴。の。叔。少。青。小。株。中。杏。大。火。立。火。瘡。瘍。出。ア。其。聲。疫。火。瘡。瘍。出。ニ。其。聲。火。變。ス。ハ。氣。既。病。

卷下門 大 本貨 中耳 右指

衛出アユヘノリシタハ形氣保ニ神  
鳥破ナ大ニ軍典 小切 大前 中牛  
キス小拂 小大使 緩結せハ首尾  
丸小連 中牛 タ田木レ丸ノ用之  
瘡瘻三不用療敷フキ愈入ル類ア  
川魚解鰓半道ノ經紅ニアル、不  
萬不傷乳食加粗武進肉取ヨ半比ニ  
和味見三寒太熱以上此計アヌ特不  
難熱ノ攝養ノ急各令風寒ニアム  
テス有其リニセ子ハ自クニアレ自能  
カセテ愈也

系物之證アリ候即能調ノ宜有遠慮

瘡瘻甚ダ洋ノカソレ寒微レ西キ  
義ラ足空頭社ノ飲寒呼吸ハヤクノ  
風レ湯ス又上脚五不作之証十不  
再復ナア

想計入服頃ハ

軒大明子大身中桔 中耳 外右細  
林ヒ表ノカハ三三五キタニ食後用  
五更清毒明漱トス

一方ニ通ナ共小紫中草キ右細掠レ

荆葉ノ頭髮カリナタナヘ身之諸ノ  
五更ノ頭髮之

瘡瘻愈ナ後餘毒解

勝ミリ腰痛只牛散也 腹中 草小  
サフ右割腹ノ手大身中脚中 草小  
木サハカキタニ

與之更病見アヌキ子猪ノ有十日  
養トマサ合テ鹿瘡防ニスルヘシ

愈也

小兒ノ夜啼

三弓大ニナ十四日服一章ニ種藥コナリ  
喰院大安ヨミ名服末

口中ニスリテノテセヨ服箱子良啼

玉生ハ後小車ハ育小考ル木今細

末レ乳頭ニ付テソテセヨ 本體皮四五

糞ニ古本ニスリカナテ人全言云參小

目下門中達小首中乳全履小桂小

以上各細末ノ陳鹽三十九ヒ米散半

ノニセヨ 本體二四五歲三至七ニ不

事ハ血氣少少ムニシタ骨瘦不充飽

青々地太連小陽小玉丸大丸散半

ノニシタ 本體二五歲三至七ニ不

事ハ血氣少少ムニシタ骨瘦不充飽

青々地太連小陽小玉丸大丸散半

各細拂ヒ堅ニテ丸ヒ油湯ニテ周文  
謂之解顯ト地シ及天而星ノ非ア  
朱面下ト1人給三日ケヤアリテ父メス  
ナ頭邊ニテアタク頭部破ヨクアハセ  
テ其兒長父也

接觸型功方卷下畢 一應要道三

御見調合所法橋吉野君

