

選藏三要集

上

下

前 惣 檜 枝 杉 山 和 一 著

# 選 鍼 三 要 集

明石野寛 藏 版

行 刊 三 年 三 十 明 治

## 選鍼三要集序

愚稟偏陋，竊志鍼道。有日故遊入江先生之足下，得聞命矣。先生之道宗軒岐，故常謂可見者內經也。於鍼法秘旨雖多不遺，補瀉要穴分虛實用，補瀉宗井榮俞經合可。主要穴也。且有餘力，則諳經穴於是鍼道畢矣。臨機應變，可謂醫者意也。乎予慕其幽言，作書而述大意，實爲門人初學，發圓機之士，必以爲贅也焉。

題曰：一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥爲真，四曰制砭。石小大，五曰知府藏血氣之診，五法俱立，各有先云。愚按靈樞玉版篇有謂也。帝曰：夫子之言鍼甚駿，能殺生人。

不能起死者子能反之乎岐伯曰能殺生人不能起死者也  
 帝曰余聞之則爲不然願聞其道弗行於人岐伯曰是明  
 道也其必然也其如刀劍之可以殺人如飲酒使人醉也雖  
 勿診猶可知矣嗚呼有旨哉經也唐王熹失深意而不取鍼  
 也依是後世愚人驚耳目何有此理哉猶非謂鍼總妄用之  
 則藥灸何無殺人之理也然內經鍼殺人者實有深意存以  
 何言也寶命論有謂如臨深渊手如握虎神無營於衆物此  
 王冰所謂工巧而以不可妄用之故也醫統曰扁鵲有言疾  
 在腠理熨炳之所及疾在血脉鍼石之所及其在腸胃酒醪  
 所及是鍼灸藥三者得兼而後可與言醫曩武謬以活人之  
 在

術止於藥故棄鍼與灸而莫之講傷寒熱入血室閃挫諸疾  
 非藥餌所能愈必俟夫刺者則愈又介賓類經論此事一婦  
 人患傷寒熱入血室醫者不識許學士曰小柴胡以遲當刺  
 欲澄源端本若坐豐蔀嗚呼有旨哉鍼也何妄二氏謂不取  
 之也焉

## 選鍼三要集卷之上

論補瀉迎隨第一

愚徧考內經幽玄微妙而難得其旨靈樞第一篇曰瀉曰必持內之放出之排陽得鍼邪氣得泄按而引鍼補曰隨之隨之意若妄之若行若按若蚊虻止如留如還去如弦絕令左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實又曰徐入徐出謂之導氣是補也世說亦論補瀉也撚鍼向于呼吸開於鍼跡可謂之瀉隨于呼吸閉穴是補也實一說也非可用必非不可用如何者難經曰補瀉之法不必呼吸內鍼也知爲鍼者信其左不知爲鍼者信其右當刺之時先以左手厭按所鍼榮俞

之處彈而努之爪而下之其氣之來如動脈之狀順鍼而刺之得氣因推而內之是謂補動而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死不治也師曰左右可分補瀉欲瀉左者當將大指內之欲瀉右者將大指當外反此者謂補也足下問難經之本意補瀉呼吸爲不可用否子曰實非不可用呼吸如何者按真邪論有言吸則內鍼無令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉鍼以得氣爲故候呼引鍼呼盡乃去大氣皆出故命曰瀉非是謂呼吸也難經謂非必呼吸出內鍼必一字實不可看過也如何者非內呼出吸曰補內吸出大氣追而濟之惡得無實迎之隨之以意和之鍼道畢矣以手呼爲瀉而已以不盡經之深意爾且至楊氏虞氏之輩論補

瀉呼吸明也何謂呼吸無補瀉哉師曰補瀉者以迎隨可也迎而刺之曰瀉隨而刺之曰補故經曰逆而奪之惡得無虛追而濟之惡得無實迎之隨之以意和之鍼道畢矣以手足三陰三陽又論如手之三陰從藏走手手三陽從手走頭足之三陰從足走腹足三陽從頭走足逆其氣爲迎爲瀉順其氣爲隨爲補也或問鍼者有瀉無補也如何爲補子曰非謂實無者然觀內經諸篇根結篇曰形氣不足病氣不足此勿近五實勿遠五閔五使篇曰血氣有餘肌肉堅緻故可苦陰陽氣俱不足也不可刺之寶命全形論曰人有虛實五虛以鍼奇病論曰所謂無損不足者身羸瘦無用鏡石也脉度

篇盛者瀉之虛者飲藥以補之邪氣藏府病形篇諸小者陰陽形氣俱不足勿取以鍼而調以甘藥也是無補謂也然師常曰人身血氣之往來經絡之流貫或補陰可以配陽或因此可以攻彼不過欲和其陰陽欲調其血氣使無偏勝而得其平是所謂補瀉也世醫庸々榮衛之虧損形容之羸瘦一切精虛氣竭等證概欲用鍼調補反傷元氣以是有瀉無補嗚呼至哉言矣愚又按諸篇靈樞經有言虛實之要九鍼最妙補瀉之時以鍼爲之又曰虛則實之者氣口虛而當補之也真鍼家之大義存于此病留經絡或氣逆藏府是以鍼能治故先生者補之非實無同志之輩於是乎決疑論焉

論井榮俞經合第二

經曰帝曰子願聞五藏六府所出之處岐伯曰五藏五俞五二十五腧六府六腧六六三十六腧經脉十二絡脈十五凡二十七氣以上下所出爲井所流爲榮所注爲俞所行爲經所入爲合是二十七氣所行皆在五腧或問主於其病如何子曰大意論難一經井主心下滿榮主身熱俞主體重節痛經主喘咳寒熱合主逆氣而泄此五藏六府井榮俞經合所主病也復謝氏註則曰舉五藏之病以各一端爲例餘病可類推而互取也不言六府者舉藏足以該之又經論五藏有六府六府有十二原十二原出於四關四關主治五藏五

藏有病當取之十二原十二原者五藏之所以稟三百六十

五節氣味也五藏有病也應出十二原十二原各有所出明

知其原觀其應而知五藏之害矣肺之原出於大淵心之原

出大陵肝之原出大衝脾之原出大白腎之原出大谿少陰

出京骨三焦之原出于陽池大腸之原出于丘墟胃之原出

經合又井榮俞原經合者可分經穴主如五藏五如六府六

然肺以少商爲井魚際爲榮大淵爲腧經渠爲經尺澤爲合

如大腸商陽爲井二間爲榮三間爲腧合谷爲原陽谿爲經

曲池爲合肺心督以終爲井脾肝腎以初爲井至如六腑膀

胱膽胃以終爲井大腸小腸三焦以初爲井又難經曰春刺

井夏刺榮季夏刺俞秋刺經冬刺合者何謂也然春刺井者邪

邪在肝夏刺榮者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪

在肺冬刺合者邪在腎每一病雖不言刺法推類隨求可詳

審

論虛實第三

夫醫之道在于虛實鍼刺猶可分虛實故經曰天有寒暑人有虛實五虛勿近五實勿遠足下問何謂五虛也予曰經曰脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入此所謂五虛也勿近者

不刺鍼也。何謂五實？予曰：經曰：脉盛皮熱，腹脹前後不通，悶瞀。此所謂五實也。勿遠者以鍼之難補，易瀉故也。分要穴用補瀉宗虛實而求於其治者千變萬患，何有不愈之理哉？

### 論謬鍼第四

愚按世業鍼者往往而不知經絡或用鍼則忌於藥或從天地之理而不知約人身或鍼刺淺皮理爲歸一或不知於經絡而百患在腹也。忌諸經世之癥者貴於此理鍼道甚知安悟而妄行世者多予常患於其弊如何者？夫醫本出內經鍼經九卷，則靈樞也。鍼道未聞用鍼不用藥未聞不知經絡而行天地之理未聞用淺鍼不用深鍼未聞鍼腹而已不鍼四。

肢未聞案用鍼不用藥者爲外人沾其譽乎？嗚呼醫之道者生道也，何患之甚也？如何者？經曰：五法俱立，各有所先者，斯之謂歟？知於天道，則是明道；不知約于人身，則以何醫病也？經曰：人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。天有陰陽，人有十二節，十二節何十二經也？故不知經絡者不能約于人身矣。百患者，經絡不知之而以何治病哉？淺鍼之術，於虛人最可也。師者業醫虛人不用鍼者以經論前用藥補之，又壯病之淺鍼者，實變氣之術也。非所主，按變氣論內至五臟，骨髓外傷空竅肌膚所以小病甚大病必死，故祝由不能已也。何以變移病也？然予非不用者，臨機應變醫者意，何決鍼

刺於一也。刺腹不刺四肢之說。井蛙蟻道之謂不足。說觀內

經無用腹之說。古人鍼者以井榮俞經合爲主。師之所謂至

妙者在四肢也。病不過於五臟。五臟之經者滿四肢。一身之

父母者心與肺也。心肺者亦在膈上。死生者當以二臟爲主。

鍼之道止腹則灸亦止腹哉。嗚呼不思甚也。予亦主腹常行

或問病如樹木枝葉在四肢本在腹切本標益盛者未聞予

曰師常謂此甚詳也。專主腹切其本又四肢主切其標千變

萬患何不愈也。其以樹木爲譬甚明也。如大木則切其標

一時及朽木無根則追日而絕不朽之間必爲元氣害乎師

之道不然也。切其本切其標大病俄然而愈實雖無補法治

曲骨臍下五寸中極關元石門各一寸氣海臍下一寸

五分陰交臍下一寸神闢臍中也。水分臍上一寸下院

下一寸下院建里中院上院各一寸巨闢上院上一寸

五分鳩尾蔽骨下五分

病亟則元氣自榮也。子曰愚醫不知其標本有本四肢標腹

有本腹標四肢何窮於一理哉。予亦分腹告同志

任脉經曲骨

陰交腹經穴

上院曲骨

中極水分

下院關元

石門氣海

臣闢鳩尾

中院

建里

五分鳩尾蔽骨下五分

選錄三要集卷之七

三要集卷之七

中注

四滿

幽門

陰都

通谷

腎經

橫骨

大赫

氣穴

育俞下五寸曲骨之傍五分大赫氣穴四滿中注  
橫骨育俞下五寸曲骨之傍五分大赫氣穴四滿中注  
育俞各間去一寸開中行五分育俞者臍傍五分商曲  
者育俞上二寸石關陰都通谷幽門各間去一寸開中行五分

關門

大乙

梁門

大巨

關門

期來

水道

承滿

外陵

天樞

不容

滑肉門

不溶

胃經

氣衝

脾經

一寸開中行二寸天樞臍旁二寸外陵天樞下一寸大  
巨二寸水道大巨下三寸期來大巨下五寸氣衝期來  
下鼠谿之上一寸

腹結

府舍

大橫

腹衰

衝門

腹門

脾經

帶脈

日月

京門

膽經

帶脈

日月

期門

衝門

腹門

膽經

帶脈

日月

期門

衝門

腹門

膽經

帶脈

一寸開中行二寸天樞臍旁二寸外陵天樞下一寸大  
巨二寸水道大巨下三寸期來大巨下五寸氣衝期來  
下鼠谿之上一寸

腹結

府舍

大橫

腹衰

衝門

腹門

脾經

帶脈

日月

期門

衝門

腹門

膽經

帶脈

日月

</div

肝經

章門

期門

章門下腕旁九寸橫臥臂所盡期門巨闕旁三寸半

九鍼圖

此圖經翼引出セルモノ也

一曰錢鍼其頭大其末銳取法于巾鍼去末寸半漸銳之長

一寸六分主治熱在頭身者用之

二曰員鍼箭其身卵其鋒取法于絮鍼長一寸六分主治分

肉間滿氣於身者用之

三曰錐鍼其身大其末員取法于黍粟之鋒長三寸半主治按脉取氣令邪氣出者用之

四曰鋒鍼謂其身鋒其末取法于絮鍼長一寸六分主治出血九鍼十二原篇曰刃三隅以發痼疾

五曰鉗鍼其末如鉗鋒可以取大膿廣二分半長四寸半大


六曰員利鍼尖如簪且員且銳微大其末反小其身取法于

毫鍼長一寸六分主取癰痺

七曰毫鍼尖如蚊蛇喙取法于毫毛長一寸六分主取寒熱痛痺在絡

八曰長鍼長其身鋒其末取法于葵鍼長七寸主治大氣不出開深邪遠

九曰大鍼其鋒微員取法于鋒鍼長四寸主治大氣不出開深邪遠



節

連

十五絡脉

手太陰之別名曰列缺

實則手銳掌熱瀉之虛則欠効小便遺數補之

手少陰之別名曰通里

實則支膈瀉之虛則不能言補之

手厥陰之別名曰內關

實則心痛瀉之虛則爲頭強取之兩筋間補之

手太陽之別名曰支正

實則筋弛肘廢瀉之虛則生疣小者如指瘡瘍補之

手陽明之別名曰偏歷

實則筋弛肘廢瀉之虛則生疣小者如指瘡瘍補之

實則齶翼瀉之虛則齒寒痺隔補之

手少陽之別名曰外關

實則肘攀瀉之虛則不收補之

足太陽之別名曰飛陽

實則軀窒頭背痛瀉之虛則軀衄補之

足少陽之別名曰光明

實則厥瀉之虛則痿躄坐不能起補之

足陽明之別名曰豐隆

其病氣逆則喉痺卒瘖實則顛狂瀉之虛則足不收脛

枯補之

足大陰之別名曰公孫

厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛瀉之虛則鼓脹補之

足少陰之別名曰大鍾

其病氣逆則煩悶卒瘖實則閉癃瀉之虛則腰痛補之

足厥陰之別名曰蠡溝

其病氣逆則臯腫卒瘖實則癓搔補之

任脈之別名曰尾翳

實則腹皮痛瀉之虛則癓搔補之

實則脊強瀉之虛則爲頭重補之

督脈之別名曰長強

足少陰之別名曰尾翳

十

脾大絡之別名曰大包

實則身盡痛瀉之虛則百節盡皆縱補之  
凡此十五絡脉者實則必見虛則必下視之不見求之上  
下人經不同絡脉以所別異也

選鍼三要集卷之上終

選鍼三要集卷之下

十四經穴並分寸

手太陰肺經十一穴 中府 雲門 天府 俠白 尺澤 孔最 列缺 經渠 大淵 腹際 少商

中府 雲門 下一寸 雲門 琥璣 之旁 六寸 天府 脘下三寸  
俠白 肘上五寸 尺澤 肘中 約文陷 中孔 最腕上七寸 列缺  
腕後一寸 五分交手 食指 端所居 骨間陷 中經渠寸  
口陷 中大淵 掌後約文陷 中魚際 大指本節後少商 手  
大指端內側去爪甲如葦葉  
手陽明大腸經二十穴 商陽二十一間 三間 合谷 腸谿 偏歷 温溜

下廉上廉三里曲池肘髎五里臂臑肩髃巨骨天鼎扶突禾

頭葉二間

大指次

指本節前內側三間次指本節後內側合谷大指次指

指

指本節前內側三間次指本節後內側合谷大指次指

商陽手大指次指端內側去爪甲如蕤葉二間大指次指本節前內側三間次指本節後內側合谷大指次指

指

指本節前內側三間次指本節後內側合谷大指次指

岐骨間陽谿腕上陷中偏歷腕後三寸溫溜腕後五寸

間下廉曲池下四寸上廉三里下一寸三里曲池下二

寸曲池肘屈約文頭肘髎肘大骨外廉陷中五里肘上

三寸臂臑肘上七寸肩髃肩端陷中巨骨肩上骨尖旁

天鼎

缺盆上扶突之下一寸扶突曲頰下一寸禾髎水

溝之旁五分迎香鼻孔之旁五分

足陽明胃經四十五穴承泣四白巨髎地倉大迎頰車下關  
頭維人迎水突氣舍缺盆氣戶庫房屋翳膺窓乳中乳根不容承滿梁門關門太乙滑肉門天樞外陵大巨水道期來氣衝脾關伏兎陰市梁丘犢鼻足三里上巨虛條口下巨虛豐隆解谿衝陽隆谷內庭膚兌  
承泣目下七分四白目下寸巨髎鼻孔旁八分地倉夾口吻四分近大迎曲頸前一寸三分頰車耳下八分陷中下關耳前動脈頭維神庭之旁四寸半人迎夾結喉之旁各一寸五分水突人迎下陷中氣舍水突下陷中缺盆氣舍後大骨陷中氣戶璇璣旁開中行各四寸

送鉢三要集 卷之二

卷之二

庫房氣戶下一寸六分屋翳膺窓乳中乳根各間去一寸六分開中行四寸不容巨闕之旁二寸承滿梁門關門大乙滑肉門各間去一寸開中行二寸天樞臍旁二寸外陵天樞下一寸大巨二寸水道大巨下三寸期來大巨下五寸氣衝期來下鼠谿上一寸髀關膝上一尺二寸伏兎膝上六寸陰市膝上三寸梁丘膝上二寸兩筋間犧鼻膝之間中三里膝眼下三寸上巨虛三里下三寸條口三里下五寸下巨虛三里下六寸豐隆外踝上八寸解谿外踝前衝陽後一寸五分衝陽去陷谷二寸陷谷去內庭二寸內庭大指次指外骨間厲兌足大隱白足大指端內側去爪甲如垂葉足大陰脾經二十一穴隱白大都大白公孫商丘三陰交漏谷地機陰陵泉血海箕門衝門府舍腹結大橫腹哀食竇天裕胸卿周榮大包隱白足大指端內側去爪甲如垂葉大都大指本節前內側大白大指本節後核骨下陷中公孫大指本節前一寸陷中商丘內踝之前微下陷中三陰交內踝上三寸漏谷內踝上六寸地機膝下五寸陰陵泉膝下內廉脉衝門大橫下五寸府舍腹結下三寸腹結大橫下一寸漏谷內踝上二寸箕門魚腹上越筋間陰股內有動脈衝門大橫下五寸府舍腹結下三寸腹結大橫下一寸漏谷內踝上二寸箕門魚腹上越筋間陰股內有動

寸三分大橫腹哀下三寸五分平臍腹哀日月下一寸

五分共開中行三寸半食竇天谿下一寸六分天谿胸

卿周榮各間去一寸六分開中行六寸大包腋下淵腋

下三寸終

手少陰心經九穴極泉青靈少海靈道通里陰郄神門少府

少衝

極泉腋下筋間動脉入胷中青靈肘上三寸少海肘內廉大骨下五分靈道腕後一寸五分通里腕後一寸陰郄掌後脉中去腕五分神門掌後銳骨端少府握手約文頭少衝手小指端內側去爪甲如葦葉

手太陽小腸經十九穴少澤前谷後谿腕骨陽谷養老支正小海肩貞臑俞天宗秉風曲垣肩外肩中天窗天容頤髎聽宮

少澤手小指端外側去爪甲如葦葉前谷小指外側本節前後谿外側本節後腕骨小指後岐骨留陽谷掌後銳骨下求腕上一寸養老穴支正腕後有五寸小海肘外側大骨外廉去肘端五分肩貞肩曲胛下臑俞肩髎後大骨下陷中天宗秉風後大骨下陷中秉風肩上舉臂有塞曲垣肩中央陷中肩外與大杼平去脊骨三寸肩中俞大椎之旁二寸天窗缺盆上扶突後動脈陷中

天容耳下曲頰後顴髎面頤骨下廉陷中聽宮耳前如

赤小豆

足大陽膀胱經六十三穴晴明攢竹曲差五處承光通天絡却玉枕天柱大杼風門肺俞厥陰心俞膈俞肝俞膽俞脾俞胃俞三焦腎俞大腸小腸膀胱俞中膂內俞白環俞上髎次髎中髎下髎會陽附分魄戶膏肓神堂諳譜膈關魂門陽綱意舍胃倉肓門志室胞肓秩邊承扶殷門浮鄒委陽委中合陽承筋承山飛陽跗陽崑崙僕參申脉金門京骨束骨通谷至陰

手太晴明目內眞外一分攢竹眉頭陷中曲差神庭旁一寸

五分五處曲差之後五分承光五處後一寸五分通天承光後一寸五分絡却通天後一寸五分玉枕絡却後一寸五分天柱頸大筋外廉髮際陷中大杼第一椎下開中行各一寸五分風門第二椎下肺俞第三椎下厥陰俞第四椎下心俞五膈俞七肝俞九膽俞十脾俞十一胃俞十二三焦俞十三十四者腎俞十六者大腸十八者小腸十九者膀胱二十者中膂內俞第二十一椎下有白環上髎第十七椎下次髎中髎下髎各夾脊會陽二穴座取之口傳又上第二椎下有附分開中行各三寸第三魄戶四膏肓神堂五謐語六膈關七魂門九

陽一綱十意舍十一

陽綱十意舍十一胃倉十二肓門十三十四者志室

陽經十五穴  
九者胞肓二十者秩邊承扶尻下約文中央陷中殷門  
承扶下六寸浮郗一寸外方上委陽却與殷門並委中  
膝下約文陷中有動脈此下三寸合陽穴承筋合陽與  
承山中央承山膕分跟之上七寸承筋通飛陽外踝上  
七寸承山並跗陽外踝上三寸崑崙外踝後陷中僕參  
跟骨下陷中申脉外踝下五分金門外踝下一寸京骨  
外踝前大骨下陷中束骨小指外側本節後通谷外側  
本節前至陰足小指端外側去爪甲如薤葉

交一信一築一賓一陰一谷一橫一骨一大一赫一氣一穴一四一滿一中一注一肓一愈一商一曲一石一關一陰  
都一通一谷一幽一門一步一廊一神一封一靈一墟一神一藏或一中一愈一府

湧泉足心陷中然谷內踝前大骨下陷中大谿內踝後  
有動脈大鐘足跟前外兩筋間大谿下五分照海內踝  
下一寸水泉太谿下一寸復溜內踝後上二寸交信內  
踝上二寸右二穴有前後隔筋太陰之後小陰前築賓  
內踝上五寸陰谷膝下約文陷中橫骨育俞下五寸曲  
骨旁五分大赫氣穴四滿中注各間去一寸開中行五  
分肓俞臍旁五分商曲肓俞之上二寸石關陰都通谷  
幽門各間去一寸開中行五分步廊神封下一寸六分

神封靈墟神藏或中各間去一寸六分開中行二寸愈

府璇璣之旁當二寸

手厥陰心包經九穴天池天泉曲澤郄門間使內關大陵勞

宮中衝

天池乳後一寸天泉腋下二寸曲澤肘橫文陷中郄門腕後五寸間使腕後三寸內關腕後二寸兩筋間大陵掌後兩筋間勞宮中指無名指屈頭所當中衝手中指端內側去爪甲如垂葉

手少陽三焦經二十三穴關衝液門中渚陽池外關支溝會宗三陽絡四瀆天井清冷淵消滌臑會肩髎天髎天牖翳風

痕脉顯息角孫耳門和髎絲竹空  
關衝手無名指端外側去爪甲如垂葉腋門小指次指本節前中渚腋門後一寸陽池腕上陷中外關腕後二寸支溝腕後三寸兩骨間會宗腕後三寸外旁三陽絡腕後四寸內方四瀆肘前五寸天井肘後上一寸清冷淵肘上二寸消滌對腋臂外臑會去肩頭三寸肩髎肩巨骨後陷中天髎肩井後一寸天牖缺盆上天容後天容隔筋天柱前翳風耳後尖角陷中痕脉耳後鷄足逢顯息耳後有青絡脈角孫耳上中央有空耳門耳珠當耳缺和髎耳前兌髮橫動脈絲竹穴眉後陷中終

足少陽膽經四十三穴。瞳子髎聽會客主人領厭懸顱懸釐曲鬚率谷天衝浮白竅陰完骨本神陽白臨泣目窓正營承靈腦空風池肩井淵液輒筋日月京門帶脈五樞維道居髎環跳中瀆陽關陽陵泉陽光外丘光明陽輔懸鐘丘墟足臨泣地五會俠谿竅陰

瞳子髎目外去眥五分聽會耳前動脈陷中客主人耳前起骨上開口有空頷厭腦空上廉曲角下懸顱領厭下曲角端懸釐耳上髮際陷中曲鬚耳上髮際角率谷耳上髮際入髮一寸五分陷者宛々中有天衝耳後入髮際二寸浮白耳後入髮際一寸竅陰完骨上枕骨下髮際二寸浮白耳後入髮際一寸竅陰完骨上枕骨下

動搖有空完骨耳後入髮際四分本神曲差旁一寸五分陽白眉上一寸臨泣目上直入髮際五分目窓臨泣後一寸正營目窓後一寸承靈正營後一寸五分腦空承靈後一寸五分風池耳後顧顚後髮際陷中肩井肩上陷中大骨前十寸半淵腋腋下三寸輒筋淵腋前一寸目月期門下五分京門章門後監骨端帶脈章門下一寸八分五樞帶脈下三寸維道章門下五寸三分居髎章門下八寸三分環跳髀樞中橫臥伸下足屈上足取之中瀆膝上五寸分肉間陷中陽關陽陵泉上三寸陽陵泉膝下一寸外廉陽交外踝上七寸外丘外踝上

七寸如前三分光明外踝上五寸陽輔外踝上四寸懸

鐘外踝上三寸丘墟外踝下如前去臨泣三寸臨泣小

指次指本節後間去夾谿一寸五分地五會去夾谿一

寸俠谿小指次指岐骨間竅陰足無名指端外側去爪

甲如圭葉

足厥陰肝經十四穴大敦行間大衝中封蠡溝中都膝關曲

泉陰包五里陰廉急脈章門期門

大敦足大指端外側去爪甲如圭葉行間大指次指岐

骨間太衝大指本節後二寸中封內踝前一寸蠡溝內

踝上五寸中都內踝上七寸膝關橫鼻下二寸曲泉膝

內輔骨後大筋上小筋下陰包膝上四寸股內廉兩筋

間五里氣衝下三寸陰股中有動脈陰廉羊矢下去氣

衝二寸斜裏三分急脈陰莖兩旁相去二寸半章門下

腕旁九寸臂盡處期門不容旁一寸五分

任脉經二十四穴會陰曲骨中極關元石門氣海陰交神闕

水分下腕建里中腕上腕巨闕鳩尾中庭膻中玉道紫宮華

蓋璇璣天突廉泉承漿

會陰兩陰間曲骨臍下五寸中極關元石門各一寸氣

海臍下一寸五分陰交臍下一寸神闕臍中水分臍上

一寸下腕下一寸下腕建里中腕上腕各一寸巨闕上

腕上一寸五分鳩尾蔽骨下五分中庭膻中下一寸六分膻中玉道下一寸六分直兩乳間陷中玉道紫宮華蓋各間去一寸六分華蓋璇璣下一寸璇璣天突下一寸天突結喉下三寸廉泉結喉上頷下陷中承漿下唇

之下陷中終

督脉經二十八穴長強腰俞陽關命門懸樞脊中中樞筋縮至陽靈臺神道身柱陶道大椎瘡門風府腦戶強間後項百會前項頤會上星神庭素髎水溝兌端斷交

長強髀骨下陷中腰俞第二十一椎下陽關十六椎下命門十四椎下懸樞十三椎下脊中十一椎下中樞十

大椎第一椎上瘡門入髮際五分風府入髮際一寸腦戶強間後一寸五分強間後項後一寸五分後項百會後一寸五分百會前項後一寸五分前項頤會後一寸五分頤會上星後一寸上星入前髮一寸神庭入髮際五分素髎鼻端准頭水溝鼻下陷中兌端上唇端斷交唇內上齒縫中終

鍼灸要穴之論

夫欲用鍼灸者當主於要穴灸者散寒邪鍼開鬱滯無千患不愈也然世業鍼者刺要穴謂不愈何有此理乎予嘗思主

腹不知要穴或左右不分補瀉或失穴處不取鍼鳴呼不思  
甚哉故明分寸論要穴鍼灸諸家所當察也

傷寒頭疼身熱

二間 合谷 神道 風池 期門 足三里

汗不出

合谷 腕骨 期門

陰症

期門 氣海 關元 正天門

腹眼

太白 復溜 足三里

大椎 肩井 曲池 足三里

太白

舌捲囊縮

天突 廉泉 血海 腎俞 然谷

中風 不省人事

百會 風池 大椎 肩井 曲池 足三里

半身不遂

肩髃 百會 肩井 客主人 列缺 手三里 曲池

肩髃 陽陵泉

頰車 地倉 水溝 承漿 合谷

口噤不開

合谷 頰車

瘡瘻

天突 靈道 然谷 豐隆 陰谷

癰瘻

肩井 肩髃 曲池 合谷 足三里 崑崙

虛勞

可主四花最鍼有神妙可主腹

盜汗

肺俞 腹溜 譠語 血症 吐血

血症 吐血

肺俞 心俞 肝脾腎 中脘 天樞 太淵 開使

大陵

衄血

頤會 上星 風門 濡泉 合谷

便血

中脘 氣海

尿血

膚俞

水腫

水溝 水分

神闕 三壯

肝脾腎 中脘

胃

腎

中脘

氣

海陰交 公孫 石門 中極 陰陵泉

脹滿

中脘 水分 不容 氣海 育俞 天樞

三焦俞 公孫 大敦

虛浮腫

大衝

積聚痞塊

灸以命門可主  
上脘 中脘 幽門 通谷 梁門 天樞 期門 章門

氣海 開元

肺積名息奔在右脇下

尺澤 章門 足三里

心積名伏梁起臍上至心下

神門 後谿 巨闕 足三里

脾積名痞氣橫在臍上二寸

脾俞 胃俞 脾俞 通谷 章門 足三里

肝積名奔豚起臍下或上下無時

肝俞 章門 行間

肝積名肥氣在左脇下

腎俞 開元 中極 濡泉

腎積名奔豚起臍下或上下無時

氣塊

卷之二十一

脾俞 胃俞 腎俞 梁門 天樞

膈

中脘 氣海 天府 足三

心俞

膈俞

膏肓

脾俞

中脘 氣海 天府 足三

里

咳嗽

寒痰

風門 肺俞 身柱

寒痰

肺俞 膏肓 靈臺

熱痰

肺俞 膽中 大谿

諸喘息

天突 瓊璣 華蓋

膻中 乳根 期門 氣海

嘔吐 氣逆

中脘 氣海 三焦俞 巨闕 尺澤 章門 大陵

霍亂

巨闕 中脘 建里 水分 承筋 承山 三陰交 照

乾霍亂

以塗湯探吐臍中灸

海 大都 湧泉

巨闕 中脘 建里 水分 承筋 承山 三陰交 照

喜大息

中封 商丘 公孫

喜悲

心俞 大陵 大敦 玉英 膽中

氣短

大椎 肺俞 肝俞 天突 肩井

瘡疾

大椎 肺俞 肝俞 天樞 三椎 譠譜 章門 間使

後谿 承山 飛陽 崑崙 大谿 公孫 至陰 合谷

久瘡不愈

脾俞 七十壯灸

黃疸

公孫

消渴

腎俞 少腸俞

瀉痢

百會 脾俞 腎俞 命門

神闕 天樞 氣海 石門

脾泄 脾俞

胃泄 胃俞

癲癇

百會 脾俞 腎俞 命門 長強 承滿 梁門 中脘

百會 天窓 身柱 神道 心俞 筋縮 章門 天樞

勞宮 神門 三里 下巨虛 大豐隆 大衝 少海 腸

兌

眼目疼痛

合谷 外關 後谿

耳聾

上星 翳風 腎俞 外關

鼻塞不聞 香臭

顙會 上星 迎香

天柱 風門

齒牙痛

喉痺

承漿 頰車 合谷 列缺 大淵 魚際 合陽 三間

大迎 足三里 內庭

天柱 廉泉 合谷 後谿

三間 三陰交 行間

衝

手痛不舉

曲池 肩井

脚氣

肩井 足三里 崑崙

照海 大衝 陽陵泉

轉筋



時者尙可刺之復醒

謹按素問遺篇分五邪刺法

肺虛者見赤屍鬼 肺俞一分半合谷三分

心虛者見黑屍鬼 心俞

肝虛者見白屍鬼 肝俞

脾虛者見青屍鬼 脾俞

腎虛者見黃屍鬼 腎俞

以上刺法必先以口含鍼令溫煖而刺之

氣海 中極 照海

婦人病 血結月事不調

京骨 衡陽 丘墟

膈俞 血崩不止

行間 血帶赤白

命門 神闕 中極

三焦俞 膽俞 中極

癰瘕 不成孕

命門 腎 氣海 中極

產難橫生

氣海 中極 會陰

關元 百壯

然谷

合谷 三陰交

胞衣不下

三陰交 崑崙

下死胎

欲取胎

合谷妙也

肩井 合谷 三陰交

小兒病

急慢驚風

百會 七壯 頤會 上星

率谷 三壯

水溝 尺澤

間使 合谷 大衝 五壯

慢驚

承漿 然谷 膽風撮口

泄瀉

胃俞 天樞

霍亂

外踝尖 三壯灸立地有効

夜啼 中衝

疳眼

禁鍼穴歌共

禁	灸	之	穴	四	十	七
頭	維	下	關	人	迎	等
乳	中	脊	中	白	環	俞
腹	哀	少	商	並	魚	際
陽	池	陽	關	地	五	會
殷	門	申	脈	承	扶	足
陰	市	下	行	尋	蹠	鼻
右	諸	耳	穴	無	下	將
脾	闢	關	漏	谷	陰	陵
漏	闢	伏	天	府	及	周
経	渠	兔	條	口	中	榮
肩	貞	鳩	尾	淵	腋	俞
禾	髎	鳩	尾	天	牖	俞
天	柱	頸	髎	淵	腋	空
承	光	顴	髎	腋	絲	竹
火	焫	頤	髎	腋	竹	空
攻	灸	痏	髎	腋	上	臨
艾	火	委	中	逢	泣	逆
連	二	委	中	逢	上	逆

選鍼三要集卷之下終

選鍼三要集跋

易曰夫天行健也君子以自彊不息但言天  
行則見其一日一周而明日一一周上若重復之  
象非至健不能也君子法之不以人欲害其道  
天德之初于伏羲醫道之一也明于此者其雖  
作初于伏羲醫道之一也明于此者其道之所  
君予也以是毋懈怠焉子少一年之時有病  
靈樞治之又中年有病時師入江先生傳鍼  
年而自治其理深而事廣矣令所刺本朝之壯  
其後刺人治病數多也及壯年聞三以

卷之二

捨經絡而尋病而已聖人之所傳道廢矣以  
是按學者不鍼鍼者不學世末世而人之氣  
短如何起是僅作書與不學譬雖如管中  
天然龍以一滴水潤世界人以石火之微  
大火是皆有所得故也此書雖短得其人則  
廣天下亦可成也動靜其一本一一氣也一生二  
情喜則傷心氣散怒則傷肝氣逆憂則傷肺  
氣聚思則傷脾氣結悲則傷腎氣怯是皆內生  
則傷膽氣亂恐則傷腎氣治其本則末無不治是能辨  
則傷筋久立則傷骨久坐則傷筋久行則傷筋久坐則  
傷肉久臥則傷氣久視則傷血是皆所爲之  
害也風寒暑濕燥熱從外來病也氣血痰之  
三本發百病治其本則末無不治是能辨  
考要穴可刺鍼且又心肝要也有手刺心不  
堅冰至善亦然故積善之家必有餘慶積不  
善之家必有餘殃以是故其心慎可刺鍼且  
此書不學者且爲使盲人諳也

又有五十傷久行則傷筋久立則傷骨久坐則  
傷肉久臥則傷氣久視則傷血是皆所爲之  
害也風寒暑濕燥熱從外來病也氣血痰之  
三本發百病治其本則末無不治是能辨  
考要穴可刺鍼且又心肝要也有手刺心不  
堅冰至善亦然故積善之家必有餘慶積不  
善之家必有餘殃以是故其心慎可刺鍼且  
此書不學者且爲使盲人諳也

選録三要集跋畢

明治十三年第二月十四日板權免許

著者 故檢校 杉山和一

定價金三拾錢

出版兼賣捌所

東京日本橋區  
平松町八番地

明石

地

楚

亮

印

號

東京

印

號

楚

亮

印

號

東京


印

號

楚

亮

印



賣捌所

同淺草區

田町二丁目廿三番地

小野崎弘道

