

引痘畧
完



道光戊戌年重镌

引痘新法

全書

保齡堂藏板



粵東牛痘之法昉自外洋傳於內地
行之江右余宰修江時曾知其大有
裨於嬰赤旋至浚糾同人醵金溫豫
章習其術為桑梓利卒以資資不
給未獲如願而適己丑客都門又見粵

之官於京者以此為濟世之舉同鄉友
人携券以叩門者接踵余幼子尊德
年方再週未種痘正擬假歸暫以遊
粵為就醫計適衡山吳君珍儒來潭
夙擅其技索其書閱之慨二十年前江

右所攝之書無異急延請佈種十餘
日現點朱漿結痂小兒不知其苦大人
不受其驚真保赤良方也旋以散花妙
手四字額其廬今暮三月吳君復來
余第五子之孩種之時廬後葉君

松筠有子就學余家因各同出松筠
有雜色余曰無他也第令其策其
事駭異而即在館中批點余肩其任
果十餘日行所至多松筠心慕其言
於將種痘之書刊刻以廣其傳是亦仁

人之用心也顧吾思之天下安有之壞人
無不知趨避以小兒之出痘乃人生幼年
第一種砭肌燥髓之症今有人冒履險
如夷而數年之人不能大長少能是豈
真世人之闇而不悟耶毋忘之者有人

物之者有人忘之忘其術之行而顯
其利物之者物之術之偽而陰受
其害和與害中於人之心是以操術者恐
雖工而王不好也今葉氏既以其子身試
之文為刊其書以播揚之則所以破其奸

堅信庶幾於一時之赤子渡以慈航
乎書將來屬余為序余因目擊
而親歷其書以質之同志焉可也是為
序

道光辛卯年夏四月湘潭尹作翰并書

國

芙蓉
花名

毒草
目鴉片
網

阿
力

禁
猶
禁

禁
未
全

丹若
傳把
各茂

省
瘡
名丹
稍
將
見
毒

補人年

南海邱氏

浩川傳西
洋列小兒
牛痘之法

二十年来
行世甚廣
余家小兒

無別之有
驍即氏乞
侍遜書此


功
參

阮 著 遺

允 興 々



使



者

保赤

道光元年正月

康紹鏞



勿以樂

有士昌

嘉慶十九年

秋九月穀旦

敬花

道光

己丑

歲

冬



曾燠題

妙手

道光九年己丑歲季冬

月上浣之吉為




吳珍儒先生得授西洋

批點秘傳誌頌

平家春

調補桐城縣事年家眷

弟尹作翰頓首拜題



蘇少平

自靈扁不世出善攝生者
多持勿藥之說然必慎之
於未病斯能百不失一余
曩在京師見安徽人來北
方種痘詢其苗則來自江

南多能獲效心已竒之及
歸里晤南海 邱君浩川
其法更捷云嘉慶初元外
洋醫者試於嬰兒臂上依
穴法挑破見膜而心用薄

刃取牛痘之漿傳之不數
日即出數顆如期收效永
不再出嗣是以人傳人如
火之傳薪無不應手而愈
嘉慶十年逾重洋到粵欲

傳其術人未之信獨 邱
君詢得其詳驗之果效遂
傳其方活人無算時方伯
曾公學使傳公先後延至
署中並奏效如神方伯取

義經句某有喜四言書扁
以贈傳公公賦詩贈之一
時名流題詠幾徧余觀本
州徂目見其稱痘方用白
牛乳以此報僕像牛身也

飽自墜用之能稀痘即取
其中有牛血耳牛痘尚能
稀痘則牛痘必稀用其苗
以種宜獲十全之效理有
固然無足怪者是中國人

已發其端而外洋人專心
致志觸類引伸亦其一長
也用能順其自然不假方
藥每小無大無有恐怖豈
非補名醫之未備為活嬰

之妙術而能百不失一者
耶余嘉邱君之志故備
書之以告來者嘉慶丁丑
仲冬順德溫汝道題



余在江南聞歐羅巴有牛痘
之術而不得其詳焉嘉慶二
十三年與南海羅君芝圃遇
於節署成莫逆交談藝之以
道及此事因知有邱君浩川

者傳此術并得讀其書及爲
代名公鉅卿投贈之作於是
歎邱君治多之功非淺鮮矣
唐宋時始有痘症當日醫非
軒岐名出已意治之或主攻

下或主補益而後醫又誤用
其法殺嬰兒若妄管劑可不
哀哉今牛痘之法不偏陰逆
勿崇而奏奇功豈非啓靈樞
之秘奪造化之功乎讀集中

詩文知邱君所保之亦不下
千百計天道好施其後嗣必
繁衍昌熾列無極焉時官位
事於粵東通志乃將其事入
雜錄而為之序

道光元年歲次辛巳夏六月

愚弟鄭兆珩拜撰



直隸天津總督臣李鴻章奏為

序

順造物之生成易補天地之缺憾難嬰兒之患天花
十損二三甚者不五六古之醫痘者惟待其毒之既
發而治之宋以來始有取痘苗繫於鼻孔一法後人
效之可謂善於所感事捷而功鉅矣然失十一於千
百未能操券而十全也
聖朝德化涵濡躋民仁壽薄海內外讐燥偕徕嘉慶
元年外洋醫人憫其國中孩嬰常遭此厄盡心講求
得牛痘之法於毒之未發先引之不擇天時不煩行
禁忌不延醫不服藥以此流傳鄰近諸國如響斯應迨

嘉慶十年四月小呂宋舟載嬰兒逸傳其種以至澳門予時操業在澳聞其事不勞而效甚大也適予未出天花身試果驗洎行之家人戚友亦無不驗者於是洋行好善諸公以予悉此屬於會館專司其事歷十數寒暑凡問途接踵而至者累百盈千無有損失夫嬰兒之無不出痘者天也治之有效有不效者人也嘗恭讀

御纂醫宗金鑑云正痘感於得病之後而種痘則施於未病之先正痘治於成病之時而種痘則調於無病之日既無諸症夾雜於其中復有善方引導於其

外然則牛痘之理原包於種痘諸法之中雖種之法有不同而其為善方引導於外則一也熇素不知醫亦未嘗以此取人第毫之利其所以力行此者則以出痘人所同患慈幼人之同情苟可以去險履平避危就安少有濟於人詎或私於己第念足不越國門名不踰鄉曲而不之患處有之此法予既得之最先且行之無誤用敢筆之於書以質之於世爰取其法之歷驗者條述之並繪為圖都為一帙仁人君子知有此法不鄙是編相與講明而流布之俾嬰兒不天罹花之厄共嬉游於

光天化日中也不亦慈幼者之所同快哉
嘉慶二十二年丁丑冬南海邱熺浩川識




手少陽三焦經圖



此圖按銅人圖尺寸孩兒大小不等宜因此類推
圖像

種牛痘穴分圖



取痘漿牙小簪式

此象牙小簪長許兩寸
尖頭宜利

執刀式



引痘畧

引痘說

南海邱煒浩川手輯

痘何以曰牛也痘之種自牛來也外洋向無此疾後
由他處傳染患亦滋多惟畜牛取乳之家獨不沾染
醫人欲窮其故見牛乳傍有青藍小疱形與痘類因
悟牛之患痘必輕以之傳人必然無害於是按古針
刺法取牛痘之漿種人兩臂消燦清冷淵二穴旬日
果於所刺之處隨出數顆按日灌水按日滿漿按日
結痂落靨無一損傷無一復出蓋牛土畜也人之脾

屬土以土引土同氣相感同類相生故能取效若此
痘種自牛而來故曰牛痘也

其曰引何也曰痘之為毒受於先天感於時氣散於
經絡男女交感之會先天胎毒既有淺深感時行之
氣微有善惡而散於經絡分配五臟又有輕重正痘
有發熱即現點者最險之症腎經之毒也由腎而肝
而心而肺而脾傳經既多其症亦遞減故痘之發毒
腎最重脾最輕按古痘苗塞鼻孔法亦必五臟傳徧
始能發熱緣鼻者肺之外竅也苗塞鼻中其氣先傳
於肺肺主皮毛肺傳於心心主血脉心傳於脾脾主

肌肉脾傳於肝肝主筋肝傳於腎腎主骨痘毒藏骨
髓之內感苗氣而發其毒自骨髓盡達於筋腎藏之
毒解矣自筋盡達於肌肉肝藏之毒解矣自肌肉盡於
達於血脉脾藏之毒解矣自血脉盡達於皮毛心藏
之毒解矣自皮毛盡達於顆粒脾藏之毒解矣苗氣
必歷五臟層遞而入內毒亦必歷五臟層遞而出此
傳送之次第也今種牛痘法擇於兩臂中消燥清冷
淵二穴上下交連之處種之似與塞鼻孔法有異殊
不知二穴部位乃手少陽三焦經也三焦者人身最
關要之府如天地之三元總領五臟六腑官衛經絡

內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆通
得其閑要之處引之直從皮毛血脉肌肉筋絡同時
直傳而入使縱有胎毒深藏於腎亦自然同時引挈
而出如引路然引諸坦途則無顛躓之患如引筌然
引其端緒則無棼亂之憂金鑑所謂引其毒於未發
之先者即此意張遜玉種痘新書所謂以佳苗而引
胎毒斯毒不橫而症自順者亦此意故凡種痘皆用
引法而引毒從皮毛血脉肌肉筋骨同時而出則牛
痘為最捷也

痘為小兒一大病當天行時人人而思遠避今無故

取嬰孩而典之以病可乎曰非也譬之捕盜衆其羽
翼未成就而擒之甚易矣譬之去莠及其滋蔓未延
蔓而陰之甚易矣人家小兒出痘如遇險症延醫服
藥舉家日夕守視多少酸辛問卜求神多少驚恐、
其輕者亦須多不調護今牛痘則止種四顆或六顆
小兒嬉笑飲食一切如常旬日之外告厥成功無笑
無害不惟小兒省却疾苦即育子者亦省却憂勞法
誠善也
或問種牛痘有死者否曰漸、無致死之理予少時
未出天花洋醫為予種時年三十二歲今已十有二年

矣經予手所種小兒不下萬千皆根基長養以至要
妻至予不能悉數即如南城賓谷曾大中丞年近六
旬艱于得嗣前開藩昔粵時拳一子命予為種痘隨
手奏效蒙贈以勿藥有喜四字扁額其他所種萬無
一失人所共知若非身試無誤敢以人為戲乎

首在留養苗漿

牛痘法金在養苗其苗始自外洋嗣後以人傳人貴乎是
綿不絕予既於洋行會館設局夏月以八日為一期春
秋冬三季以九日為一期周而復始未種者風雨勿
改而洋行好善諸公復醵金生息自四月至九月未

種者酌以集金典取漿之人其所以設集金者蓋當
盛夏溽暑之時即平日深信者亦多拘執不肯來痘
不種則漿無從取漿不取則苗無以繼今既設集金
俾來者孩童既獲安全而貧乏亦不無小補於是種
痘者源々而來而佳苗乃綿々弗絕行之既久久咸
知牛痘之法雖盛暑亦無礙也

次在認識痘疾

父母愛子之心人人皆同粵東地勢卑濕不無痘疾未
求種痘者恐一同混雜誤取其漿傳之無疾小兒為
害不淺以此告知洋行諸公呈請 有司派令養濟

院認識瘋疾之人具結存案逢期到局伺候凡未種
先令驗過然後取苗自無貽誤

引泄法

其法不論春夏秋冬隨時皆可不論天氣不擇良辰
不避風不禁忌不分男女不拘大小自小兒生百日
後但現在無瘡癩無痘瘰無胎毒及皮膚血熱疳積
諸疾病便可隨時引種

牛痘灌漿滿足總在八九日故種痘之期大都以八

九日為率

太早則漿無功
遲則漿老無功

至期於先一期所種漿水

漸足之孩童擇其痘頂不尖脚不斜不皺不散不暗

不破要如紅線圈纏收束堅實色若珠寶光者又珍

察此童現在無瘡癩痘歷胎毒皮膚血熱疳積疾病

等症者是謂佳苗若其痘色淡白暗而無寶光頂雖

平而脚斜似鬆中央無一藍焦硬者不宜用

苗既佳矣取苗時用刀尖向其痘面四圍輕

將痘面中央一藍焦硬小靨微揭其漿清毫者可用

若見漿水濁白或黃即使力夾三行次點去濁漿俟

其流出清漿如圓珠一粒不流最者為貴好漿一粒

可種數人

種時孩童衣衫兩袖捲貼膊上用小繩二前後各一

橫穿而袖結束堅、令兩臂露出男先左女先右種痘者左手執定孩童之臂勿令伸縮右手將刀尖點取佳苗向兩臂消燥清冷淵穴每臂每穴各種一顆如孩童年至八九歲以上日啗腥臙五味恐或有後天之毒則於兩穴上下相連之處中間更各種一顆不宜出四顆六顆數外

其刺法用刀不宜直豎宜輕巧將點苗刀尖輕、平刺皮膜如一紙之薄刺處約寬一分以微見血為度將刀尖之漿輾轉收拔同其微血注于所刺穴中使漿與血調和其氣達于三焦之經血氣相感自然取

效斷不宜手重恐深刺入肉出血畧多反將苗漿滯去

如法種畢其兩臂微血勿被衣衫拭去如拭去可將俟血點既乾徐將衣袖垂下不必用細包裹束孔反令血氣不行貼身之衣宜用柔軟綿細若衣服漿洗粗硬者恐致擦損

度苗法

按期取鮮漿種痘以人傳人固妙但祇可施之近處若遠處難取鮮漿可尋佳苗之醫如前確藏密封帶身旁日夜不離可以留十日半月倘不能即用逢痘

期之日將其靨背鋪在鮮漿之上使其氣息沾潤或用刀尖沾鮮漿扶過靨背亦可凡用靨時取備人就少許將刀尖刮取靨申之肉即痘痂向肉一於磁器面上以人乳滴入令其湿润然後用力尖研刮乳漿照法刺于臂上此特為路遠不能取鮮漿者而言即痘靨亦可取効

又有乾苗法將象牙小簪二枚各就滿漿之孩童痘上兩三次沾取痘漿俟其乾了藏于鵝毛筒內用蠟密封可留三兩日用時取備清水一碗煎滾以牙簪在滾水氣上熏潤互相刮浮其漿推聚于簪尖上即

用力如前法刺破孩童皮膜隨將簪揷入所破皮膜孔裏輾轉略為搖動得其微血洗此漿於肌膚內亦可或將有漿之簪揷入滾水內立即提起搖去滾水如法用之但乾苗有引出有引不出者不如用痘靨更不如用鮮漿得氣較全自然之理也

出痘時宜辨

自刺引之後並不發熱起初二日所刺處當如蟻咬然至第三四日如露形影發出痘夫項脫血跡第五六日起如小疱週圍灌水第六七日水足灌漿微覺癢第八九日灌漿滿足兩腋底微疼略似結核

頭額掌心俱見微熱此週身毒由此出毒發則火動
正要其元陽運化也其痘灌漿滿足有如菜豆大有
如白豆大者第九日十日脚外紅暈隨散微熱必退
漿轉黃蠟色先從痘心焦硬處變蒼而結靨半月之
外靨落有疤其靨光澤堅厚捲邊如小香菰樣細看
疤內更有幾點小疤居其中此種情形齊備可以告
成功矣予身曾親歷故知之更詳

天行之痘醫家先論成色牛痘則須直假凡痘頂平
而不尖脚收束堅實色如珍珠寶光中央一點焦硬
根脚如有紅線圍纏痘脚外有紅暈

如先天毒重始有紅暈毒輕則

無如此者乃真痘也無水無漿無紅線脚或有灌水
而不上漿或灌漿如黃白膿者其痘項尖而不平脚
斜散而皺不收束色淡白暗而無寶光結靨黃而薄
又有中央厚而邊薄者此假痘也真痘脫出之後天
行永不復出即再引之亦無復出者假痘仍要再種
恐其遇天行復出務須於此等處辨清而種痘之小
兒至灌漿後亦必須諸原種痘之人看過方保無誤
天行之痘必由土臟一經而發牛痘亦然間有夜睡
略驚搖略煩燥者主心經也有略多眼眵者主肝經
也有略作渴略作悶嘔及泄瀉者主脾經也有略咳

嗽及噴嚏者主肺經也有夜睡訖牙者主腎經也何以既走此經不用服藥哉蓋引之則症輕所謂毒不橫而症自順也

種牛痘宜趁天行未到之先引泄更佳誠恐孩童治了天行氣息引泄適逢其時則有出天行而不出牛痘者亦有天行與牛痘並出者如播種之日即晚或次日發熱此乃天行在先非牛痘發作否則係夾感冒別症自延醫診視恐有射利之徒自作聰明將天行痘漿與人刺引及過發時渾身俱出先天毒輕者出痘少尚無妨礙毒重者出痘必多更須醫治若

依牛痘之法以所種之痘苗種人則引一顆即出一顆斷無多出之理種此穴即出此穴亦無橫出別位之理種痘家宜致謹為勿謂言之不早也

牛痘固無多出之理亦有四顆六顆不能出全者乎曰有之將奈何曰無傷也假如兩臂各出一顆則泄引已勻可無後慮或止一臂種出或獨出一顆其毒已發十數年不赤未見有再出者然或慮引泄未清恐有後患則須俟其元氣既復一年半年之後再補種一次更為細密然彼時毒氣已輕即或種出必不如初次之形象矣又有八九日灌漿如藍紫色此係

胎毒極盛亦必須次年補種更有種一次一顆不出
三種第三次後出者此非引泄不驗良田小兒先天
毒氣太盛根深蒂固一時難干引拔尤須隨期後種
倘不再引恐毒已微動不得其苗引發必然惹出天
花雖有痘科醫治亦無牛痘之從容自在也余所見
不一為父母者不可自悞憶 盧澹庵農部囑予為
其子女教人育種獨其少君連種三次不出隔年餘
天行時出痘症果危險此可見毒氣深伏一時引泄
不出之故然至三次不出則苦見亦僅矣
種痘之初四日宜食火腿臘鴨度猪肉鮮魚蔬菜

豆付冬笋元荈荸薺并蕪清湯粥飯一切清淡各物
肚沃則不宜食魚腥滷菜後亦不宜食
元荈冬笋及豆付并蕪荸薺諸涼物 到灌水時觀
其似弱則稍食鮮蝦蟹蟹催助漿水壯旺者不食亦
可忌食生雞鯉魚牛肉誤食恐痘破成坑不能合口
痘及一切煎炒熱毒麵食凝滯之物放苗之初大酸
太鹹各物不宜食豆付食多亦恐致癢

出痘後須知

種痘後斷不再出問有出者名曰小痘非真痘也猶
之天花之後亦有水痘必先發熱一兩日然後發出
仍亦灌水其中或有數顆略大亦似灌漿痘脚亦似

有淡々紅線但六七日必結靨々薄如紙萬無妨礙
幸勿誤聽人言認為再出
其有先天毒盛發泄未清出麻疹時必密延醫用一
二發表之劑疎解之即安然無事間有痘後即出麻
疹等類亦須延醫治之非恐大礙特要孩童不致辛
苦耳

又問有結痂後臂上痘痂之旁紅腫略類痘疤此固
萬中無一宜用豆心渣付豆渣或三豆散紫花地丁芙
蓉膏四圍敷之留頂勿敷使其毒由頂出憶予所種
惟常博何公夢綸少君又木坊崔渭生令媛及

中恆兵弁張耀清之孫有此按藥治之無不立效十
數年來種小兒以萬計所見者僅三人此外不復有
矣

或勝理氣血凝結致技節生瘡用綿繭散敷之即愈
無論諸瘡如濕爛用金華散搽之瘡乾則以豬油調
敷若生癰癰燒乾陳牛糞敷之
或問天花忌抓破此獨不忌何也予曰此原是針刺
法毒以刺而引出刺且不妨抓破何害
又問取鮮漿時於取漿之小兒有妨礙否曰予已試
驗諸千萬人俱未見其有妨礙也其所以疑有妨礙

者綠種痘之人見有好痘捏破痘漿盜以作種其取漿之時或手力太重或捏入太深或漿未灌滿而取之非其時或筋脉有閼而取之非其處如是則或致有礙耳若牛痘之法則不然俟其八九日灌漿滿足輕點取於己無損於人有益何樂而不為乎蓋痘之患在毒痘漿既滿則毒已盡泄取之得法斷然無礙且予之行此亦不過以善方濟人耳若損此而益彼即予亦不肯為也

遇有抓破者係在第七日以前仍必灌漿復水如在八九日以後則不能灌漿然其毒已引動洩破亦無

妨礙或有隨而結痂者倘成膿不乾用武夷茶煎濃洗之或黃豆皮煎水洗之或胭脂膏鯽魚膏蠟梅油貼之皆可若成膿而不能合日用生肌散搽之外洋菜水菜膏治此立效因不能常得故不錄

以上各條皆予所親試而立效者引無不出出無不佳不患後災不憂復發以醫痘至難之事今變而為至易莫非上蒼愛憐赤子有意使然夫父母之于子未有不欲其以生以長以至成人顧聽其自出天花症有險易醫有賢愚懸之莫必孰若趁其毒之未發引而出之不費一錢不受一絲何等放心何等快意

耶所願為父母者深信勿疑同志者廣為傳布此則
予之厚望亦凡為父母者所厚望也夫

惟懷疑觀望而不散妄進焉癸未春衛清點種通行
儒為返覆詳觀果於所刺之處紅暈鮮活墳起如痘
以痘證書果如其言種々吹淙全無後出天乃知荷
聖天子洪休引外洋之奇方流傳中國躋人生於壽
域矣於是去險屨屢受業於門蓄苗養漿專司其責
傳點千百小兒俱有經驗越丁亥孟夏中旬邑有奏
園邑庠生蔣之雋會同族衆約計衆生四十餘人延
儒點種因暑熱渴渇僅點二十三人其餘未經點種
之小兒次年皆為天行傳染毒重點苗百倍醫人無
叶可援父母束手待斃遭此劫者男女九人先年已

點之小兒與傳染之衆生同床挨苗不染如苗吹鼻
不發人咸心服之蔣亦好善樂施損金刊板於衡州
之書肆并序錄篇求戊子冬湘邑城總苦於痘毒傳
染爛額魚頭沿街遍巷適 儒度苗至目擊心傷因於
天行之中已染者為之調治未染者為之批點白城
總及鄉不下百戶均獲萬金己丑秋調補城縣事尹
府知鄆縣事郭府前任陝西壑糧道翁府諸大家少
君邀 儒點種功竣之日蒙賜以散花妙手匾額批點
痘科醫牌及今已歷三載矣天行未聞傳染加苗未
見復出邑之仕官縉紳公如傳單以堅其信損金鏤

濟世之道莫先於醫、痘之多莫險於痘種痘之
說上古未有自漢代伏波將軍征武陵蠻從壺口進
兵軍中遂染此疾厥後班軍毒氣傳入中國諸醫調
治皆稊內經痛癢癰瘍屬心火之一言為治痘之要
領斗損八九及至宋仁宗時丞相王旦初生諸示俱
死於痘後老年生一子名素欲為出痘招集天下緒
醫有能深明治痘之法及著書立說者重金酬謝諸
醫皆言不敢深明於痘川人聞其求醫其慙乃為延
請天姥仙娘現身說法取痘苗點於鼻孔旬日之外
告厥成功嗣是相傳三橋善女痘症日漸通行庶或

有感天氣而發者自取苗吹入鼻孔而發者順則易
治逆則難醫甚至危殆而勿可救俾天下赤子罹此
害者不可勝計儒自幼習內科頗曉種痘行之二十
餘年而於險逆諸症一一經歷心嘗憫之壬午冬清
邑族君天池延喜永邑庠生李翹楚為孫童種痘時
儒業醫足邑聞其術不勞而效甚大也一日同寓吳
溪聚談之人論及此事始云揀選佳苗剔取鮮漿批
點人身兩臂消燂俠白清冷淵穴所按日期與吹苗
無異尋其源來自西洋傳自邱熺效捷功深名公鉅
卿多有題贈族戚好善諸公以儒習此廣傳其術儒

板以傳其傳儒因不揣固陋溯其源而為之序

道光十一年辛卯歲仲夏月下浣之吉衡山吳珍儒

跋

譚思樂

古之痘科諸書輕重順逆吉凶危險難以一定醫家
因見變症百出議論紛紛雖有專科熟習其業精思
其意通知其理而無所惑亦萬金之難獲也余自少
知醫觀乎靈樞素問肇自軒岐他知痘科正宗痘疹
心要保赤全書種痘新書活幼心法痘疹定論諸書
淵源起自漢建武二十五年馬援將軍領兵征蠻始
有痘症後有劉河間錢仲陽張潔古陳文中朱丹溪
主海藏張遜玉其久吾朱玉堂輩皆卓卓名家迨殊
庸劣以為先天胎毒藏於命門觸之即發且有後天

飯食之火毒伏於坎離然必待天時厲氣其毒始發而為痘因此著書立說不一其人祖述師傳不一其法聞千古之秘奧救萬世之嬰兒其功偉哉然此毒一發必由五臟六腑暴烈橫攻爛額焦頭人望而畏輕者亦損二三重者不存九六多万調治難保萬全嗚呼余心不能無恨焉安得以萬全之計令天下之赤子無一天札而後快哉歲丙戌桂陽李君荆山同邑吳君珍儒兩大先生度苗胡蘆坪為人種痘有西洋引痘一書所載引種諸法於理最詳簡繁易曉而且轉難為易轉危為安余故喜而善之但未曾親試

難免無疑議也先生持書指誨兼為傳授余得是書朝夕覽閱研究精微方能悟其神且妙者而胸臆羣疑頓然冰釋矣戊子歲竹梓刊傳以濟天下用心可謂仁矣衡清各處無不信從君見斯道之行果能操必券而獲十全之效也庚寅春余至天花流行人人尚欲遠避余邀友人張孟擇為余兄弟子女引種戚隣見其法至善咸踴躍延請與夫流行之天花同行同坐無一傳染而再出者於是指陳顛末而將托是書以為嬰兒孺子之福豈非仁人長者之所同樂哉

出痘有勿藥有用藥論

自乾坤始奠而後天地與人謂之三方人居其中天
履地載同一體而受一氣豈有厚薄之分哉然亦有
不同者地氣使之然也儒嘗考夫引痘前篇邱君浩
川肇自西洋而廣公卿頌揚題誅其所引種自綻花
以至落靨皆勿藥而奉萬全儒故喜而師之習其業
以於世行之不省仕官以及鄉戶童男童女體氣強
壯者問不服藥體氣衰弱者仍亦用藥起發用藥推
漿兼以飲食調護方可得心應手否則漿無寶光靨
無小疤而毒不能盡泄也故儒以地氣之不同錄其

方以公於世專是科者遵而行之是則儒之所厚望

云

自刺種之即宜引經藥一分或二分開水吞服打後
通人身關節通則痘苗得其門路層遞而入現關節
點之後細看其起發何如若點現之後其色通紅而
有小珠不必服藥用椿葉切碎煮豆腐數塊和湯飲
之如色淡紅而珠不圓起發不快服宣提痘毒散一
劑或二劑蓋毒得宣提則痘苗層遞而起出水之期
痘平而明亮通白外有紅暈不服必藥用姜汁煮
雞卵數尾和湯食之若痘色淡白而暗服托漿滿頂

散一二劑灌漿之期若珍珠宝光痘脚紅暈鮮活不
必服藥用椿葉切碎煮雞蛋數次、第食之若痘色
暗而無寶光出現痘脚外而無紅暈纏繞者服參歸
鹿茸湯或千金內托散一劑蓋毒不托則漿不滿漿
不滿則毒不盡滿漿轉蟬不必服藥並宜禁忌雞魚
豆腐蔥蒜一切發物以便結靨落痂之後服玄參解
毒湯數劑掃除餘毒以保萬全方中所以藥食並用
者恐草木之性不能全其人身氣血而參以滋助痘
漿之飲食贊助成功俾天下赤子出是痘者賴之玉
潤珠圓人人神完氣足豈不快哉

宣提痘毒散

防風

二錢升麻 錢半蘇葉 二錢

荻穗

二錢連石 錢半只壳 二錢桔梗 二錢羌活 二錢

白芷 二錢甲珠 三片川芎 二錢前胡 二錢干葛 二錢

牛子 七分小木通 一錢甘草 一錢姜 三片燈心 三莖

引

歌曰宣提痘毒升蘇防荻連翹只桔壳白芷甲珠

芎草入前胡干葛木通良牛子燈芯姜作引升提痘

出保平康

托漿滿頂散 生芪 二錢秦歸 四錢酒勻 三錢生

直皮 四錢黨參 四錢條風 三錢川芎 三錢甲珠 三片

連羌 一錢白芷 三錢炙草 一錢黃豆 三十粒引糯米

酒一抔對服

歌曰托漿滿頂四物君參芪山甲北防風連翹白芷

炙甘草各味和勻水煎濃黃豆為引二十粒旨酒一

杯贊化通

參歸鹿茸湯

蜜棉芪 五錢黨參 五錢鹿角膠 四錢

酒蒸老山桂 粗皮 去秦歸 四錢炙草 一錢姜 一片福

圓三枚引酒對服按本方原有人參鹿茸蛟桂菜方

雖大菜不輕故愛其方以便於用

歌曰參歸鹿茸用三錢蜜炙黃芪員嫩綿炙草一錢

姜一片福元好酒服安卧

千金内托散

秦歸

四錢

酒芍

三錢

堂參

五錢

北

防風

三錢

白芷

三錢

生芪

五錢

木香

七分

川芎

三

老山圭

一錢

山查

一錢

厚朴

七分

灸草

一錢

姜

二

片引酒對服

歌曰千金内托十二呆歸芍參芪防芷桂木香甘草

及川芎原朴山查姜酒是

玄參解毒湯

元參

三錢

干地

三錢

赤芍

錢半

秦

金歸

三錢

連翹

三錢

牛子

三錢

地骨

一錢

荆芥

三錢

防風

三錢

木通

八分

淡竹葉

八分

石羔

燈志

引以

上

數方分兩輕重因人大小加減

歌曰玄參解毒湯四物連翹牛子與地骨荆防石羔

淮木通除却川芎竹葉入

綿繭散

邱先生傳

治痘損破膿水不止取出

蚕蛾繭不拘多少將主明凡為末填入繭內燒燉

成灰研細末摻之其水自乾

又方

每繭入明礬五分

過其礬

一兩

加配

陀僧

五錢

白

芷壹錢為末以蜜調敷

捲舒散

藁豆 一兩 茶葉 五錢 雄黃 三分 冰片 二分
共為細末如痘乾用芙蓉花油或臘梅花油開搽
若痘濕則用末搽之

又方
松花粉 二錢 黃丹 一錢 研勻搽之

又方
用武夷茶煎濃水洗清膿拭乾以京都胭脂膏貼
之或用鯽魚膏貼之或臘梅花油潤紙貼之亦可
用

○治痘潰爛

灰草散

莢枝壳 微燎草紙燒灰 多年陳芳草 晒乾
三果共為細末搽于爛處即收水結痂

白龍散

用陳久乾牛薨燒過取中間白者研末敷之

豆灰散

黃豆燒灰研為細末搽之

○治痘潰爛流血不止
敗毒散

取多年蓋牆屋之爛草或稻草洗淨泥垢乾晒為

末 此久經風霜雨露之滋而感天地陰陽之氣善
解瘡毒收濕氣也

○治瘡破成坑不能合口

生肌散

黃連 三錢 黃栢 二錢 甘草 三錢 以上俱生用
皮 二錢 百陷子 二錢 枯茶 二錢 共為細末 搽之 地骨

○治瘡後諸瘡

金華散

黃連 黃栢 黃芩 黃丹 大黃 以上生用 輕粉 等
分麝香 少許 共為細末 瘡乾則用猪油調敷 瘡濕

則搽之

○治瘡疔

拔毒膏

雄黃 輕粉 共為細末 用胭脂水調敷

○治瘡風癰

黃豆木殼並水洗之自散

○治餘毒紅腫

其毒舊頂出以下皆同

三瘡散

萊豆 黑小豆

赤白小豆

共為末調醋敷之或

以七夕水調敷

又方

用豆心渣敷患處

又方

口瘡爛白豆敷之

又方

用些花地丁搗爛外敷任無名腫毒無有不退

芙蓉膏

用芙蓉花或葉或皮或根俱可花更黃荊子各等分共搗爛用雞蛋白調敷兩三次立效

必勝膏

馬齒莧搗汁猪膏 蜜糖 共熬膏敷之

如意膏

南星八分 半夏一兩 大黃一兩 以上俱生用 白芷五

共驚金 姜黃五 蒼木五

共為末用醋調敷

又方

黃豆 姜葱 共搗敷之亦消

天地以好生為心體其心而著為言今黃被靡窮則
好生之念真參天地而正未可一二多觀焉思觀南
海邱浩川先生學西洋引痘一法著書行世悉出經
驗之良方俾得指示之精詳未有不如發蒙振落之
易者但書內所載苗從兩臂引進他處則無伏思兩
臂屬人身左右經曰左右者為陰陽之道路也又牛
少陽三焦所主焉此處刺引見點能合常期亦如三
日現綻三日起灌三日收靨三日落痂十二日內具
四季生長收藏之令痘形痘色頗異其久吾先生治
幼心法所載順症無異故於旬日之外告厥成功法

至善也而嬰兒之藉以全活者蓋不可勝計矣思自
幼習醫業以來未聞當展閱古書論及於痘深有所感
由余觀之轉難為易與古種法各不相同夫古種痘
吹鼻傳苗由肺引入遞傳其毒自內攻出故發泄之
初先犯肝腎所以壯熱三日然後現點熱並陰血每
多枯焦體弱者難免凶危之險西洋引痘則臂傳苗
由穴而入毒傳血脉經絡自外引出故發泄之初先
犯心肺必待起灌方發微熱誠為不傷陰血極為和
平雖種引不同而出毒則一後遇流行天花永不得
染此其所以神且妙者能萬舉而萬金色於是共勦

剗剗公行海內持以自然之理闡發元微重閱生面
暨諸同志共親斯道之教焉其好生之德洵足以遍
天下及後世而廣被於靡窮也然則邱君之書天地
之心也哉天地之心邱君之書也哉今幸吾邑吳君
珍儒先生獨精是術神妙無窮千古未聞之秘奧展
開萬世救嬰之法門吳君於是書篇中著
論錄方一一指示
上天好生之仁心體

聖朝愛民之至意純心濟世勿計身勞救渡嬰孩嬉
遊於光天化日之下顧非得遂人世間為父為母之
厚望歟哉是以縉紳君子刻鵠播揚吳君在湘監種
出所得軍畫皆

仕好善仁人刊書傳世葉公以子身試其術即為利
官足見是道之可以濟人人皆樂施濟衆伏願廣傳
懷其術一體導行慎毋聽信謠言顛倒是非自罹荼毒
焉可思不忍以人之性命操縱於愚人妄人之手因
援筆而為之序

道光十一年仲夏月

衡山珠浦譚思樂書於濟衆草堂

洋痘釋疑

天下之事以習見者為常罕見者為怪人情類然而
洋痘為尤甚洋痘之術自古蔑有生斯世者雖博學
通儒不惟目所未覩抑且耳所未聞前序云傳自歐
邏巴州嘗考歐邏巴州為海外五大部州之第二州
其地在南海南北之極北極三十五度之間其人尚
文學極精巧國王廣設學校有大學中學小學大學
分四科一醫科一治科一教科一道科四科外又有
度數之字歷法家算法家量法家律呂家國王取士
以醫科歷家為最家歷者姑弗詳其醫詳其科無內外大

小之分著有臟圖腑圖脈圖筋骸圖經絡宮衛圖凡
人身之關節與突披圖了然而其臨症則有視色視
毫毛聽聲寫形諸法診脈則有六度九候五氣之分
此非海外之神異而為中國所未聞者歟洋痘者匡
之餘技也其顛末前序脩載無容贅述自嘉慶年
外洋人航海至粵此法遂傳於中國逾十餘年粵之乳
邑出水岩廖其者得術以掃吾宜興乳比隣聞其術
甚神初不之信後得李瞻山先生延而試之果驗然
猶未盡信無疑也復請紫龔苗痘者試之不但無痘
即身亦不復堪笑繼又有姻親李牧堂之姪亦反覆

相試毫無發露僕亦隨試于小兒女悉如前無恙然
後嘆洋痘之術之果不欺人也信矣哉夫洋痘與龔
苗痘所爭不過氣血之分耳世人必謂洋痘假而龔
苗痘其何也豈以龔苗從龔入屬氣分者為真洋痘
從臂入屬血分者為假乎不知氣與血二者本相流
通人藉氣以生未有不資血以活血如不行氣能獨
運乎何洋痘一術風聞者徃々從而疑之謂遲至十
年或二十年必然後出天同一痘也龔苗引先天之
毒洋痘獨非引先天之毒乎既同引先天之毒又焉
有真假之別乎今持是說以與天下爭而信者十之

一不信者十之九此亦固於一隅之見耳請即其易曉者言之如歷法律呂二家中國有之究不若外國之精且簡銅壺滴漏仙器也洋人訪其規則有時辰鐘時辰標之異製鐘鼓琴瑟樂器也洋人擴其義則有銅絲琴指環鐘之巧音又況小呢羽毛之類其出自外洋者皆為珍於中國此固人所共見共聞者也茲乃於其有資日用者相率以為常于其有利嬰孩者遂驚疑以為怪甚至洋烟一事其貽害于人者匪淺且羣然呼之吸之面於洋痘則忌之談之嗚呼何其愚之甚也且夫洋痘之與鼻苗痘其難易緩急固

有間矣與其種鼻苗而有周迴五臟之難孰若種洋痘而使直達命門之易與其鼻苗一種而使嬰兒身弱體因發而為大熱為咳嗽為口渴痘多者或至倉皇失措如此其急就若洋痘一種而合嬰兒嬉笑自如飲食無恙如此其緩是其孰利孰害不待智者而知也世人不察成謂洋痘之無濟獨不聞粵省洋行開局放痘不取毫利孰非為小兒造晉渡慈航乎況天地之生人為貴骨肉之愛人所同使果其無濟孰肯以己之子女置之死生呼吸之際而輕以試法者哉即僕亦何心有不自愛其豚犢者哉總之四海之

外六合之內何所不有凡語言風教物產技術其因地而異者書亦不能盡誌要在審其有利而無害者信之而已洋痘之術為法使而收切捷常也非怪也人奈何而不為此今特取其成書付之製棗竊願天下之人共明斯理共詳斯術俾嬰兒永無夭札之災同登仁壽之域也則幸甚或有疑僕借此為射利之階者苟存是心天神心殄

僕不更此道幾三十年矣今洋痘書成特將生平所見聞而盡信者不計工拙臚列逆之附於篇末無非為洋痘打破疑團惟願世之

仁人君子覽此者毋以文法求之可也

時

道光七年丁亥歲清和節前二日秋潭周純熙題於

四知草堂之東都

引痘明辨

淶江羅如錦

原失痘先天胎毒

先天者交構之初胎者成形之始毒謂交構成形時便有此毒無

形無影潛伏五臟深隱

命門腎屬水位北象坎中感

觸天行發出肌膚自漢迄唐

口法無傳人多矢札至

宋相王旦生數子皆遭此

口後舉子曰盡且懼不免

廣求名醫得

天姚典之種痘獨得保全厥後名醫代起治法日詳

皆遵其法擇天時清和察兒體無病將苗種於鼻內

以鼻孔為肺竅通呼吸隨氣分引傳於肺脾及心肝

腎至六日全甚九日退甚散現肌膚顆數稀少兒體

安然是為順症不假調治倘遇天時不和或兒臟腑
有年煩滯內傷飲食胎毒隨氣觸動邪火痘出稠密蓋
邪火盡化為痘失於清鮮多不能救或為風寒所求
隱伏不出失於升散變症多端亦有不救其有元氣
虛弱不能送毒出外失於溫補亦至不救以土三條
是為險症調治得宜轉凶為吉失宜吉亦成凶又有
症兼夾雜醫非老成鮮不悞事更有逆症初起無救
雖神工妙劑不能奏效豈不傷哉 嘉慶十年西洋
國醫暗拿自小呂宋地航海至粵與人種痘獨操萬
全其苗不同初取於牛名曰牛痘嗣後以人傳人其

法更易種於兩臂消燥穴清冷淵穴俠白穴三處審
最宜斟酌恐有無知之輩自作聰明不按穴不能年
痘之責假妄典人種日後後出必便羣疑不信實痛
惜隨血分引入三焦及腎從腎中引出命門胎毒由
肝心及脾肺第三日仍從兩臂發出小兒並無煩燥
困苦自始至終嬉笑飲食一切如常初傳其術人未
之信惟 邱公浩川信得其傳試之果驗遂行其法萬
不失一余初業岐黃繼習痘科多年每見逆症莫之
能救慘自傷心後遇嶺南 廖鳳池先生得其秘授
種牛痘之法喜不自勝猶信疑莫決旋將家人未出
痘者種之果效已出者種之不發又將出過牛痘者

以鼻苗種之亦不發及復屢試信無疑矣且此法無
論春夏秋冬隨時可種至簡至便無害無貽又不惟小
染他人此誠去險履平避危就安之妙法也不惟小
兒者却疾苦即為父母者亦省却憂勞法至善也因
敬述厚安佈告同人堅信毋疑倡明斯道俾天下後
世嬰兒不罹痘症之厄而同登壽域也休哉
牛痘一法簡便萬全人疑不信謂鼻苗痘六日發
熱九日出現必忌風寒穢物擇飲食而牛痘不熱
不發熱三日即現不忌風寒穢物不擇飲食疑其
出於皮毛淺近之間非君鼻苗痘從臟腑發出也

持此說者是不明陰陽血氣之理獨不觀內經云
氣為陽血為陰腑為陽臟為陰氣清血濁陽動陰
靜理固然也又曰陽性速陰性緩此二語與痘相
反錦按其解亦有至理存焉蓋由氣者陽也清而
忌穢始由氣而終歸於血初則從鼻隨氣入肺傳
脾及心肝腎故陽數逆行畫傳腑夜傳臟土晝夜傳
遍五臟腑而心包絡與三焦則寄傳土晝夜猶脾
寄旺四季也然此土晝夜胎毒猶在氣分尚未入
血而衛不干營土血安靜故無熱至六日胎毒隨
併入於血血為氣擾營衛不和故發熱發熱則毫

竅開故忌風寒由是胎毒與氣血同傳則晝傳一
臟一腑夜傳一臟一腑兩日半傳遍第九日胎毒
盡歸於血而衛氣平和熱退神清痘乃散現四體
以象乎動惟其動也故鼓舞發熱氣血臟腑皆動
而諸症疊現由氣者所以緩而重也若夫由血者
陰也濁不忌穢始終不由氣分不由氣則營衛悞
和故不發熱不發熱則毫竅開故不忌風寒初則
從臂隨血直達三焦及腎從腎中引出命門胎毒
由肝心及脾肺陰數順行乃傳一臟夜傳心臟陽
血不傳肺者兩日半傳遍第三日仍從兩臂發出

以象乎靜惟其靜也故安坐如常氣血臟腑皆靜
而一症始終由血者是以速而輕也然由氣者終
必歸血由血者獨不歸氣其故何也蓋無形之氣
能生有形之血有形之血不能生無形之氣况痘
體是血由氣者所以必歸血申無者是以不由氣
耳

道光十四年甲午歲仲春月湘向南橋錄刊

堅信洋痘說

人誰不愛兒女愛兒女誰不慮及出痘一事必要過
了這個關頭方算得是自己兒女今有種洋痘一法
不避風不禁口行所無憂萬無一失豈不大好奈何
猶不能盛行只是人不能堅信怕出了洋痘遇着天
行痘子又會復繁染夫廣東行此近三十年予所問廣
東人多矣皆言從未有復出者廣東三十年来所生
之人在外省仕宦高賈者不少未聞有再染天行痘
子者就是湘潭雖未盛行前三四年也有十數家出
洋痘何曾再染天行痘子未且今年有我家出了洋

而今彼行者大約前此却數未滿而今日洋烟入中
國害人不可勝計把那却數抵過了故此法亦從洋
未得以保全嬰兒之年壽耳若不堅信而遵行之是
違天而自外於生々之理矣予家中今年小兒出洋
痘者十餘人目擊其事深察其所以然堅信不疑欲
以堅天下人之信因以俚淺之詞為堅信洋痘說
道光辛卯冬湘潭黎光曙刊布

