

插窻書影

元

栗園淺田先生著

橘窓書影

明治十九年十一月

輔仁社藏

聚珍板

橘窓書影叙
有形乎彼則有影乎此形也影也
一而二二而一且夫影有二如日
月之影燭火之影其自照者也如
屋樹之影人獸之影自他有照之
者也山之南日影在焉因曰之陽
山之北樹影在焉因曰之陰影之

分陰陽。其來久矣。淺田醫宗之著
書影輯錄五十餘年。覃思研精。所
起廢治痼之病論。可謂其自照者
也。然及推究其所由。莫非祖述古
聖賢黃帝岐伯仲景思邈之意。則
亦不得不謂之自他有照之者也。
吾嘗官於東京。知先生為天下善

醫之士。而官事繁脞。未嘗一踵其
門。今而悔焉。及讀此書。得聞其議
論。剽先生陰影。吾既已得之。嗟乎
雲山疊々。蒼波茫々。何日得相從
而接其陽影乎。

明治十九年五月

平安 山本章夫撰

漢之志。潛心凝思。與二三故舊。俱主張古
方。以宋元為土苴。而中歲聞孫王二氏之事。
又涉于宋元。詳病情之變化。知治法之
轉遷。先見一空耳。耳目為之頓新。趨向始
定。明知晉唐之間。雖有汎濫。古規猶存。而
至宋朝。病論稍變。方藥殊乖。迨金元
議論大異。人逞臆見。雖有發明。難為正
的。明清受其弊。窮理流為空疎。古法遂

以湮滅焉。顧瞻醫道。怒為以憂。於是汲
古注今。變夷揚華。以追名賢哲匠之
轍。所謂實事求是者也。然後其術方
熟。而余亦已老矣。嘗所上下議論之知
友。凋零殆盡。恍然如昔夢。何堪涉想
而忘。所其經歷乎。是以有書。彰之
著也。且夫人之著書。猶木之有枝葉也。
木有枝葉。尚能蔭庇人。矧人之有書乎。

彰廣則蔭庇亦廣。影大則蔭庇亦大。然則書影之廣大亦關道之廣狹。其蔭庇于後世又寧可已哉。客唯々而退。乃書看序。

明治十九年十一月

明官尚藥奉御淺田惟常撰

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 栗園醫訓 and 脈證）

病源真因
病源誘因

栗園醫訓五十七則

- 一 常須識此勿令誤ト云コト平生油斷スヘカラス心得ヘシ此義詳釋學規
- 一 脈證ヲ審ニ辨シテ治法ヲ定ムル事醫第一ニ研究スヘシ此義詳釋學規
- 一 病因ト病源ト病證トヲ詳ニスヘキ事因ハ外因内因又因不實寒熱陰陽ノ類也源ハ頭痛發熱吐利煩躁ノ表裏内外類又因不
- 一 虛心ニシテ病者ヲ診スヘシ何病ヲ療治スルニモ免角
- 一 早見エノ爲ル時拍子ニ載セラレテ誤ルモノナリ
- 一 新病ト痼疾トヲ別ナ先ツ新病ヲ治シテ而後痼疾ヲ療スヘシ
- 一 古法ヲ主トシテ後世方ヲ運用スヘキ事

病源真因
病源誘因
二 土果

三權録
肝心

一人ノ強壯

病ノ輕重

緩急トナ

權リテ藥

ノ大小

一人ノ強壯

一人ノ強壯羸弱ト病ノ輕重緩急トナ權リテ藥ノ大小

多少ノ劑ヲ定ムヘシ此名數解ニ詳カトナリ善レハチ

傷寒雜病トモ三陰三陽ノ病位ヲ定ムヘキ事讀チ首去ノリ

雜病ニ大陰三陽水氣ニ陰知ラトス云其病他ニ陰大陽在陽チ去ノリ

知語類ニ推シテ

各國ノ風土病情ヲ審ニスヘキ事

病情機ト云コトヲ辨別シテ其情機ヲ失フヘカラス

病情機ト云コトヲ辨別シテ其情機ヲ失フヘカラス

退ハ非也勢ノ機緩急劇易皆コレヲ見機ト邪云也進

正氣ト邪氣トチ紊ルヘカラス

一巫ヲ信シテ醫ヲ信セサルモノト財ヲ重シテ命ヲ輕ク

スルモノハ速ニ辭シサルヘシ

不治云ハ
仁者行為
ト謂フ

一少年壯盛老衰ニ拘リテ治法ヲ誤ルヘカラス

一諸病先必順險逆ヲ定ムヘキ事時油斷スヘカラス

一陰陽表裏虛實寒熱ハ醫家ノ心法ナリ萬病ニ臨テ此八

ツチ精細ニ辯スヘシ

一婦人ヲ診スル必先經期ノ當否胎產ノ有無ヲ詳ニ問ヘ

シ

一壯男ヲ診スル微毒ノ有無ヲ諦視スヘシ

一藥ハ偏性ノ者ナリ無毒平淡ノ品ト雖攻ヘキノ病ナケ

レハ妄ニ用ユヘカラス况ヤ有毒酷烈ノ品ニ於テナヤ

一病者ハ必其宿疾ヲ詳ニスヘシ風家喘家淋家酒客ノ類

是也

一 貴藥ヲ重シテ賤味ヲ輕スヘカラス他山ノ石玉ヲ攻ム

ト云コト荅時アリテ帝ト云ヲ玩味スヘシ故ニ傷寒論中往々

一 諸病トモニ胃氣ノ旺衰ヲ視ルヘシ

一 胃氣ヲ論シテ諸症ノ段落トス

一 病ハ氣血ノ變ナリ脈ヲ診スル尤氣血ノ盛衰ヲ察スヘ

シ夫病ノ虛實ノ進退及死之訣皆脈ヲ分在灼熱ノ外證

一 虛ヲ知ルハ寒熱ノ浮沈ヲ結ルシ焦ムノ病表ニ在灼熱ノ外證

一 鍼灸ハ輔治ノ要術ナリ痼疾尤モ其治効ヲ明ニスヘシ

一 諸病ニ不治ノ證不順ノ脈ト云コトアリ心得ヘシ

一 診定シカタキ病人ニ妄ニ藥ヲ施スヘカラス胎毒ノ解類コレ

一 小兒ニ專疾アリ亦專藥ヲ施スヘカラス馬脾ノ解類コレ

一 藥劑再煎麻沸及先煮後煮ノ別混スヘカラス

一 湯散丸ノ分別研究スヘシ此三法藥所各宜シキ處ア中

一 藥ノ修治ハ製シテ毒ヲ増モノハ必製スヘシ

一 病上焦ニアルモノハ必藥劑ヲ輕クスヘシ又腹滿水腫

一 就蟲ヲ兼ルモノハ先驅蟲ノ劑ヲ與ヘ而後ニ本病ノ藥

一 汗吐下和温ノ別能々甄別スヘシ

一 汗吐下和温ノ別能々甄別スヘシ

敬自易、
是(全三)

逐機持重
ヲ要ス

一故ナクシテ處方ヲ轉スヘカラス山東洋常ニ戒テ曰醫
自易ト云

一陰陽表裏ハ病ノ位ナリ發攻温清ハ法ノ極ナリ大小二
一ハ方ノ製ナリ此三者ヲ詳ニシテ治療精細ニスヘシ

一治療ニ先後ト云事アリ或ハ先表後裏或救裏治表或ハ
先小建中ヲ用テ後ニ小柴胡或小承氣ヲ與テ後ニ大承
氣或小柴胡ヲ與テ後柴胡加芒硝或甘草湯ヨリ桔梗湯
ト云先後ノ次第ヲ誤ルヘカラス

一逆治ト云コトヲ慎ムヘシ汗スヘキヲ下シ下スヘキヲ
吐スルノ類ナリ

一治療ニ逐機持重ト云二端アリ逐機ハ病變スルトキハ
方隨テ轉スル也持重ハ病動カサルトキハ泰然トシテ

初一念ヲ
研定ス

一一方ヲ主張スルナリ持重ハ常ナリ猶經ト權トナ知ラ
サレハ道全カラサルカ如シ

一脈學ハ先浮沉二脈ヲ經トシ緩緊遲數滑瀦六脈ヲ緯ト
シテ病ノ進退血氣ノ旺衰ヲ考究スルトキハ其餘ノ脈
義追々手ニ入モノナリ

一脈ヲ捨テ證ヲ取ルコトアリ脈沉遲ニ柴胡承氣ヲ用ユ
ルノ類コレナリ證ヲ捨テ脈ヲ取ルコトアリ頭痛發熱
ニ麻附細辛四逆ヲ用ルノ類コレナリ取捨ノ間即醫ノ
樞機ナリ精苦分別スヘシ

一古人病ヲ診スルニ初一念ト云コトアリ是ハ常ニ病人
ヲ診スルニ先其容貌ヲ見未其脈ヲ診セサル先ニ何ト
ヤラン初一念ニ叶ハス形氣アシク死相ヲ具タル病人

西洋醫學
誠ノ何カ
知ラズ
蓋シ
ノ一
スレ

アリ又初テ診スルニ何ホト苦腦強キ病人モ形氣初一
 念ニアシキコトナク死相ヲ具ヘサル者アリ此二ツノ
 者ハ未タ脈ヲ診セストイヘトモ其善惡自然ト初一念
 ニウカフ也此眼目ヲ平生ヨク心懸ヘシ
 一醫ノ術ハ活物ヲ向ニ引受テスルコトナルニ死物ノ規
 矩準繩ヲ引アラ、スル事間違ノコトナリ青州ノ活物
 窮理ト云コトハ尤ノコトナリ醫範提綱ヤ全體新論ヲ
 讀テ醫ヲ論スルモノハ夢中ノ談ト云ヘシ
 一醫家ノ一枚記請ト云コトアリ胸膈クツロカサレハ心
 下ハスカス表解セサレハ裏和セスト云如キ肝要ノ手
 段ヲ領得スルヲ云ナリ
 一病人其勢猛烈ニシテ對證ノ藥ヲ用テ反扞格ノ勢益熾

ニナル者ハ彼ノ幕ニテ鉄炮ヲ受ルノ術ヲ行フヘシ是
 萬病ニ望ム第一ノ心得ナリ
 一服藥ノ法徐服頓服冷服或ハ露宿或時ニ先ツテ服スナ
 トヨク其時合ヲ考テ夫々ノ宜處ニ隨ヘシ熱因寒用シ
 テ附子ヲ冷服セシムルコト最妙用ナリ
 一醫ニ大家小家ノ別アリ大家ノ療治風ヲヨク見習ヘシ
 小家ノ療治ヲ學ハ自然ト小刀細工ニナリ上達セヌモ
 ノナリ
 一醫按ヲ書クニハ寇宗奭ノ本艸衍義凡例ノ按許叔微本
 事方ノ按ヲ主トスヘシ倉公傳ノ按ハ古文ナレトモ儒
 者ノ手ニナリヲ學ヒカタシ
 一醫學ノ次第周ニハ四職トス漢ニハ醫經經方ト定ムレ

トモ其書傳ラス宋ニハ脉病證治ノ四科トス是ヲ規則

トスヘシ

一本草毒艸ノ部尤鴻益アリ熟讀スヘシ

一病ニ標本ト云コトアリ標ハ現今ノ急證ナリ本ハ本源

ノ病也時ニ臨テハ其本源ヲ捨テ急ヲ救フヘシ故ニ急

則救其標ト云ナリ

一病ニ主客ノ別アリ故ニ一方中ニテモ主客ノ差別アリ

桂枝ハ解肌ヲ主トス桂枝ニテ解肌スレハ頭痛身疼發

熱惡寒等ノ客證ハ愈コルナリ小柴胡湯ハ胸脇ノ邪ヲ

清解スルヲ主トス柴胡ニテ胸脇苦滿心煩ヲ治スレハ

往來寒熱或證等幾多ノ候ハ治スルナリ又宿食腹滿ヲ

レハ先其食滯ヲ去ハ腹滿ハ愈ル也宿食ヲ捨テ腹滿ノ

藥ヲ用ユルトキハ愈ルコトナシ是ヲ主客ノ別トスル

也又一證ノ中ニモ主客ノ別アリ吐而渴スルモノハ吐

ヲ以主トス滿而吐者滿ヲ以主トス此類尤多シ

一一方中ニ劇易ト云コトアリ大柴胡湯ハ心下急鬱々微

煩等ヲ易證トス心下痞鞭嘔吐而下利等ヲ劇證トス小

建中ハ悸而煩ヲ易トス腹中急痛ヲ劇トス吳茱萸湯ハ

嘔而胸滿或乾嘔吐涎沫頭痛ヲ易トス吐利手足厥冷煩

燥欲死ヲ劇トス此類尤多シ

一證ノ有無ト云コトモ心得ヘシ桂枝湯ハ惡寒アリテ喘

ナシ麻黃湯ハ喘アリテ惡寒ナシ桂枝湯發熱アレハ身

疼痛アリモシ痛アレハ發熱ナシ麻黃湯ハ發熱シテ疼

痛アリモシ發熱惡寒身疼痛スル者大青龍ナリ葛根湯

ハ項強アリテ頭痛ナシ桂枝湯ハ頭痛アリテ項強ナシ
 發熱ノ一證モ頭痛惡寒アレハ桂枝湯嘔アレハ小柴胡
 湯唯發熱ハカリナレハ調胃承氣ナリ此目的ヲ失フヘ
 カラス
 一 提因ト云コト知ルヘシ咳喘ノ證表邪ニヨラサルモノ
 ハ心下有水氣ト因ヲ提ルナリ少腹滿ノ症モ小便不利
 ニヨラサルモノハ熱結膀胱ト因ヲ提ルナリ此類猶多
 シ研究スヘシ
 一 病ノ所在ト云コトアリ表裏内外ヲ以分ツヘシ一身頭
 項背腰等ハ表ナリ鼻口咽喉胸腹前後竅ハ裏ナリ外體
 ニ專ラナルモノヲ外證ト云外面ニアツカラス内ニ充
 滿スルモノヲ内症ト云此四證ヲ區別シテ方ヲ處スル

治法不明
其方不究

ナ病ノ所在ヲ知ルト云ナリ
 一 病證ノ診察ニ熟スル上ハ方ト法トヲ審カニスルヲ要
 トス藥ニ方ト云治ニ法ト云法定テ而後ニ方定ルモノ
 ナレハ先其治法ノ先後順逆主客ヲ審ニシテ處方ヲ定
 ムヘシ方ト云ハ易ニ所謂立不易方ノ方ニテ桂枝湯ハ
 桂枝ノ主證アリ麻黃湯ハ麻黃ノ主證アリ柴胡承氣四
 逆皆各主證アリテ變易スヘカラス此ヲ失誤セヌヤウ
 ニ治療スルヲ吾道ノ大成ト云ナリ
 吾栗園先生以醫居於東都五十年焉其治病歲不下萬
 餘人聲名施及薄海之内、治效爲最多矣、今茲丙戌之
 冬、同志相謀、刻其治驗之一斑、因揭恒常所示子弟之醫
 則、以代凡例、庶幾足以見先生學殖之所根抵云、

余江都懸壺ノ年ハ天保七年丙申ノ夏五月ナリ其始伯父
佐久間氏ノ家ヲ主トス是歲麻疹流行其證效嗽噴嚏鼻清
涕ヲ流シ呵欠眼胞腫涙注々トシテ面微腫シ惡心乾嘔頭
痛目眩等アリテ痘ト克似タリ但雙腮赤クシテ咽中痛甚
キヲ異トス或曰咽喉イライラトハシカキ氣味アリ飲食
不進ユヘニ俗ニ稱シテハシカト云即ハシカキノ下略ナ
リ余九歳ノ時此病ニ嬰ル因テ略體認スルコトヲ得タリ
最初葛根湯加桔梗ニテ發汗シ寒熱瘧ニ似タルモノハ小

◎麻疹

麻疹ハハシカト
稱スハ咽喉
イライラトハシ
カキニ因リ

橘窓書影卷之一

栗園老樵著
輔仁社同校

余江都懸壺ノ年ハ天保七年丙申ノ夏五月ナリ其始伯父
佐久間氏ノ家ヲ主トス是歲麻疹流行其證效嗽噴嚏鼻清
涕ヲ流シ呵欠眼胞腫涙注々トシテ面微腫シ惡心乾嘔頭
痛目眩等アリテ痘ト克似タリ但雙腮赤クシテ咽中痛甚
キヲ異トス或曰咽喉イライラトハシカキ氣味アリ飲食
不進ユヘニ俗ニ稱シテハシカト云即ハシカキノ下略ナ
リ余九歳ノ時此病ニ嬰ル因テ略體認スルコトヲ得タリ
最初葛根湯加桔梗ニテ發汗シ寒熱瘧ニ似タルモノハ小

柴胡湯已ニ出テ煩躁渴ヲナスモノハ白虎湯煩渴瀉ヲナ
ス者猪苓湯便秘ノ者大柴胡湯小承氣湯吐血衄血スル者
瀉心湯輕キモノハ黃芩湯餘熱不退者竹葉石膏湯微熱咳
嗽止マサルモノハ小柴胡加葛根草天花粉ニテ大抵愈
ユルヲ得タリ翌年丁酉ニ至タリ麻布邊此疾猶行ナハル
南部侯厩吏高瀬某女發疹一日没シテ迹ナク心下痞鞭直
視喘鳴脈洪數須臾ニシテ悶絶死ノ如シ父母相擁シテ泣
ク余之ヲ診スルニ脈未絶因テ紫圓ヲ與フ忽吐瀉傾ク如
シ喘滿失スルカ如シ尋テ麻杏甘石湯ヲ與ヘテ安シ筭橋
御具役眞野幸次郎妻丙申九月廿三日胎兒分娩餘症ナシ
念六ノ夜ニ至リ暴ニ發熱シ咳嗽甚シク口苦咽乾舌胎白
ナリ余曰血熱ニアラス恐クハ疹疫ニ感スルナラント葛

根湯加桔梗石膏ヲ與フ翌日ニ至リ果シテ面部赤腫周身
麻疹ヲ發シ往來寒熱汗出頭痛裂カ如シ小柴胡加石膏湯
ヲ與フ當年ノ疹疫此二人尤重劇トス是歳ノ疹石膏ヲ用
ル二三日ナレハ下利シテ熱大ニ解シ後患ナシ屢與ヘテ
屢然リ蓋シ後年ノ疫ニ比スレハ大ニ易治トス
厥後屢麻疹ノ流行ニ逢ヒ其危險ヲ療シ大ニ得ル所ア
リ明治十八年春又流行ニ際シ往年劉桂山ノ蹤ヲ追ヒ
麻疹心得續録ヲ著シ子弟ニ示シ以テ治療ノ模範トス
故ニ其詳細ヲ茲ニ贅セス
廣尾幕臣辻氏室外感ヲ得表證解後右脚拘急腫痛起歩ス
ル能ハス脈浮數ナリ余診曰熱解スト雖脈浮數此邪氣下
注シテ筋脉流通スル能ハサルナリ金匱續命湯ヲ與フ四

仁壽錄

仁壽錄

五日ニシテ愈

余毎ニ續命湯ヲ以テ前證及歷節風越婢湯ノ證ニシテ

血虛ヲ帶ルモノヲ治ス又後世五積散ノ主治スル所ニ

用テ速効アリ古方ノ妙輕侮スヘカラス

櫻田街半次郎妻六月生産後續テ胸脅煩悶心下動アリ劇

ハ則身振々搖ヲナス余診シテ南陽鍼砂湯ヲ與フ服スル

數日晚夏ヨリ仲冬ニ至ルノ宿患洒然トシテ愈

田中老侯妾染井ト云者久年寒癖痰アリ脚背走痛短氣體

重飲食無味衆醫ヲ歷テ寸効ナシ余與フルニ千金半夏湯

ヲ以ス意外ニ効ヲ奏ス舊疾洗フカ如シ余諸侯ノ後宮ヲ

療スル是ヲ始トス此人老侯卒後尼トナリ知常ト云

千金半夏湯治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胸脇氣滿從胸

達背痛憂往來嘔氣飲食即吐虛乏不足 半夏 生姜 各一

斤 桂心 四兩 甘草 厚朴 各二 人參 一斤 橘皮 麥門冬 各三

兩 右八味腹痛加當歸余幼年傷寒名數解ヲ讀ニ日規則

ナ張仲景氏ニ建テ道ヲ孫王二氏ニ弘ムト世ノ東洞者

流ト途ヲ異ニシ大ニ深旨アルヲ覺ユ後徐靈胎蘭臺軌

範ヲ閱スルニ曰自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳

書絶少迨唐人外臺千金不過裒集古方未能原本內經精

通病變然病名尚能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰

陽氣血寒熱補瀉諸膚廓龍統之談其一病之主方主藥茫

然不曉ト說得テ其義詳ナリ其後之ヲ喜多村栲窓翁ニ

話スル頗ル同意ニテ即テ日ヲトシ晉唐ノ醫書ヲ會讀

シ晉唐方選ノ著アリ是余カ好テ千金外臺ノ方ヲ運用

三

龍土組屋敷太田生女

後改野

從來痔疾ヲ患脱肛止マズ之

車仁永

スルノ淵源スル處ナリ
龍土組屋敷太田生女
後改野從來痔疾ヲ患脱肛止マズ之
ニ灸スル數十壯忽發熱衄血ヲ發シ心下痞鞭シテ嘔吐下
利ス一醫寒涼劑ヲ以テ之ヲ攻メ増劇ス余理中湯ヲ與テ
漸愈一醫其藥ノ緩ヲ攻ム余答曰痞ニ虛實アリ邪氣痞ヲ爲
ナス宜疎劑ヲ用ユヘシ若胃中空虛客氣衝逆シテ痞ヲ爲
ス者之ヲ攻レハ害アリ古方瀉后膈痞ニ理中湯ヲ用ヒ又
理中湯ヲ以吐血ヲ治ス洵ニ故アルナリ
足守侯留守居清水甫助妻病アリ治テ乞フ咳嗽濁唾醒臭
鼻ヲ衝キ咳則脇下ニ引テ痛往來寒熱飲食ヲ欲セス余大
柴胡湯加桔梗石膏ヲ與フ二三日其熱大ニ解ス而濁唾醒
臭止マス乃葦莖湯及桔梗湯ヲ作り交互ニ之ヲ飲マシム

臭唾漸減シ咳嗽亦止ム後炙甘草湯ヲ以テシテ調理全ク
愈ヲ得タリ此病者衆醫以テ不治トシ余モ亦難治トス而
肺癰既萌ノ者如此奇效ヲ奏スルコト後來マタ多カラス
是ニ因テ足守侯藩士多治療ヲ托ス終ニ君夫人ノ病ヲ診
スルニ至ル夫人ハ土州侯女
澁谷御賄陸尺佐藤元右衛門治ヲ求ム往テ診スルニ傷寒
八九日一醫錯治壞證ヲナシ脈數未息大便敗魚肉ノ如キ
者ヲ下シ小便赤澁舌上苔ナク煩渴不眠飲食スル能ハス
四肢酸痛懈惰言フヘカラス其證實ニ似テ實ニ非ス虛ニ
似テ虛ナラス余姑ク其脈ニ據テ與フルニ參胡芍藥湯ヲ
以テ諸證漸々減シ十餘日ニシテ全效ヲ奏ス
櫻田街觀明院主亮算年七十有餘眼眶澁爛時アリテ臉皮

奇效書影 卷一 四 補二上果本

腫^〇眼^〇内^〇目^〇睛^〇ヲ^〇揉^〇ヘ^〇數^〇年^〇不^〇差^〇余^〇以^〇爲^〇老^〇眼^〇血^〇氣^〇枯^〇澁^〇風^〇之^〇ヲ

侵^〇シ^〇テ^〇然^〇リ^〇宜^〇シ^〇ク^〇氣^〇藥^〇ヲ^〇用^〇テ^〇之^〇ヲ^〇燥^〇ス^〇ヘ^〇シ^〇ト^〇準^〇繩^〇柴^〇胡

散^〇ヲ^〇與^〇フ^〇荆^〇芥^〇生^〇羌^〇活^〇甘^〇防^〇風^〇以^〇芍^〇藥^〇上^〇八^〇味^〇結^〇梗^〇數^〇日^〇眼^〇眶^〇常^〇ニ

復^〇シ^〇老^〇眼^〇摩^〇掌^〇ノ^〇患^〇ヲ^〇免^〇ル^〇余^〇法^〇外^〇ノ^〇友^〇ヲ^〇得^〇ル^〇亮^〇算^〇及^〇弟^〇子

謙^〇和^〇東^〇福^〇寺^〇主^〇僧^〇及^〇弟^〇子^〇亮^〇泉^〇ヲ^〇始^〇ト^〇ス^〇亮^〇泉^〇ハ^〇余^〇カ^〇莫^〇逆^〇ノ

友^〇ナ^〇リ^〇後^〇三^〇州^〇瀧^〇山^〇ニ^〇老^〇ス

一^〇老^〇人^〇眼^〇淚^〇止^〇マ^〇ス^〇兩^〇眼^〇糜^〇爛^〇ス^〇ル^〇者^〇止^〇淚^〇補^〇肝^〇湯^〇ヲ^〇用^〇テ

効^〇アリ^〇即^〇四^〇物^〇湯^〇ニ^〇木^〇賊^〇蒺^〇藜^〇夏^〇枯^〇草^〇防^〇風^〇ヲ^〇加^〇ル^〇者^〇ナ^〇リ

一^〇老^〇眼^〇淚^〇目^〇ヲ^〇開^〇ク^〇能^〇ハ^〇ス^〇眼^〇科^〇鈴^〇木^〇道^〇純^〇曰^〇淚^〇管^〇元^〇氣^〇脫

ス^〇ル^〇也^〇宜^〇加^〇人^〇參^〇其^〇言^〇ノ^〇如^〇ニ^〇シ^〇テ^〇愈^〇又^〇熱^〇眼^〇々^〇淚^〇久^〇ヲ^〇經

テ^〇愈^〇サ^〇ル^〇者^〇一^〇眼^〇醫^〇ノ^〇教^〇ヲ^〇受^〇取^〇淚^〇飲^〇ヲ^〇用^〇テ^〇効^〇アリ^〇荆^〇芥

防^〇風^〇獨^〇活^〇黃^〇連^〇黃^〇芩^〇梔^〇子^〇川^〇芎^〇木^〇賊^〇菊^〇花^〇薄^〇荷^〇夏^〇枯^〇草^〇地^〇黃

也嗚呼老農ニ如カサル哉

狹山侯臣三好蝶兵年四十餘嘔噎ヲ患フ食道常ニ物アリ

テ硬塞スルカ如シ飲食此ニ至レハ悉ク吐出シ支體枯柴

其人死ヲ決ス余診シテ曰心下ヨリ中脘ノ間凝結頑固ノ

狀ナク病方ニ食道ニアリ且年強壯ニ過キス何必シモ手

ヲ束テ之ヲ望マン因テ半夏厚朴湯ヲ與テ其氣ヲ理シ時

々化毒丸ヲ用テ其病ヲ動盪シ兼ルニ大推節下間ヨリ七

推節下ノ間ニ至ルマテ每節炙スルコト七八壯五六日ヲ

過テ咽喉間火ノ燃ルカ如キヲ覺ユ試ニ冷水ヲ吞ムニ硬

塞ノ患ナク甚愉快ナリ是ヨリ飲食少ク進ミ病漸愈或曰

嘔噎ハ醫ノ所難ナリ然ルニ子容易ニ手ヲ下スハ何ソヤ

余診ノ曰年老ノ者此ヲ患ルトキハ腹肉脱落唯一磊塊ヲ

存スル耳此士幸ニ腹中堅塊ナシ故ニ治ヲ得固ヨリ奇ト
 スルニ足ラス
 麻布狸穴箴下士坪田氏ノ兒生レテ三歳暴ニ發熱シ翌朝
 ニ至リ吐利甚脈弦數身熱燒カ如ク時々心下ニ撞キ顔色
 青慘眼閉テ開能ハス煩渴飲ヲ引形體頗ル脱ス余漫ニ認
 テ厥陰寒熱錯雜ノ症トシ乾薑黃芩黃連人參湯ヲ與フ無
 効而死ス此證俗間稱シテ早手ト云蓋迅速ニシテ死スル
 ノ意ト云後南溟問答ヲ讀ニ西國ノ地此病尤多シ名テ暴
 瀉ト云又大鶴活庵治痢軌範云余恒以攻利爲本大凡無不
 治人不知暴熱利故世醫往々誤治當爲長大息也余因悔早
 ク大承氣湯ヲ與テ之ヲ下サ、ルコトヲ書テ以後鑒トス
 尾陽村瀨白石曰ハヤテノ病他邦ニ無處ニシテ吾尾ノ

ミニ限レリ醫亦其名ヲ知ラス徒ニ呼テ急症トス延享
 ノ項加藤玄順平安ヨリ來リ治痢經驗ヲ著シ文化年間
 大鶴活庵治痢軌範ヲ著スモ其所以ヲ知ラスト説ケリ
 森蘭齋ノ説ニ至テハ其説詳ナレトモ未盡サルニ似
 タリ此證痧病ニ似テ痧病ニアラス吾邦風土一種ノ厲
 氣ニシテ時氣ト食物トノ二ツニアリ而后多クハ利トナ
 ルモノ也時氣ノミノ者ハ泄瀉シ或痢ヲ發シ食毒ノミ
 ノ者ハ霍亂ヲナス故ニ未食物セス只乳哺ノミノ者ハ
 此證ヲ發セス嬰兒二三歳ヨリ八九歳マテ尤多シ大人
 ニ稀ナリ此證ノ發スルヤ俄ニ大熱ヲ發シ或ハ惡寒手
 足冷或ハ發驚搐搦シ天吊直視咬牙禁忌ヲ發シ或腹痛
 嘔吐呵欠困悶シ或ハ泄瀉シ或ハ洞泄シ下利惡臭也其

○頭暈

發。ス。ル。時。發。驚。吐。瀉。一。齊。ニ。來。ル。モ。ノ。三。拍。手。揃。フ。ト。云。テ。
不。治。ノ。症。ト。ス。若。三。證。具。ハ。ル。ト。モ。其。勢。緩。ナル。モ。ノ。葛。芩。連。昏。睡。
セ。ス。ト。云。ヘ。カ。ラ。ス。大。熱。下。利。驚。ヲ。挾。ム。モ。ノ。葛。芩。連。ナ。リ。緩。
シ。テ。不。醒。者。重。證。ト。ス。劇。ク。下。痢。ス。ル。モ。亦。葛。芩。連。ナ。リ。緩。
ナル。ハ。葛。根。湯。加。黃。連。大。下。初。脈。沉。微。ニ。ノ。昏。睡。ハ。利。多。キ。
ニ。因。ル。也。桂。枝。人。參。湯。加。黃。連。或。ハ。黃。連。理。中。湯。手。足。厥。冷。
ノ。覺。サ。ル。者。ハ。附。子。理。中。或。四。逆。加。人。參。湯。ナ。リ。
按。ス。ル。ニ。早。手。ノ。治。療。ヲ。舉。ル。ハ。目。黑。道。琢。ノ。驢。家。醫。言。ヲ。
始。ト。ス。筑。前。ノ。暴。瀉。ヲ。論。シ。タル。ハ。時。還。讀。我。書。青。木。春。澤。
ノ。說。詳。悉。セ。リ。後。學。宜。ク。此。二。書。ニ。就。テ。其。病。狀。ヲ。體。認。ス。
ヘ。シ。心。下。痛。

足守侯臣馬場市左衛門年七十餘頭瘡數年愈へス心下痛

○服水

土骨皮湯方
土骨皮湯方
土骨皮湯方

○服水

ア。リ。或。夜。間。發。熱。眠。ル。能。ハ。ス。衆。治。効。ナシ。余。和。方。土。骨。皮。湯。
ヲ。與。ヘ。兼。ル。ニ。七。寶。丸。ヲ。用。ユ。數。旬。ニ。シ。テ。全。愈。
土。骨。皮。湯。方。土。骨。皮。紅。花。甘。草。莪。朮。柴。胡。以。
上。五。味。土。骨。皮。ハ。樸。楸。也。本。邦。方。書。用。テ。以。通。風。蠱。毒。ノ。主。
藥。ト。ス。其。主。治。ハ。香。川。氏。藥。選。樸。楸。ノ。條。ニ。見。ユ。湯。劑。ハ。名。
家。方。選。ニ。載。セ。タ。リ。後。學。宜。其。性。味。ヲ。審。ニ。ス。ヘ。シ。
麻。布。日。夕。窪。御。家。人。鹿。子。畑。杉。七。郎。妻。舊。年。水。蠱。ヲ。患。ヒ。漸。々。
腹。大。滿。動。搖。ス。レ。ハ。聲。アリ。皮。膚。黑。ク。血。氣。衰。弱。ス。余。診。シ。日。
難。治。ナ。リ。棄。置。シ。テ。天。然。ヲ。俟。ツ。ニ。如。カ。ス。其。人。強。テ。藥。ヲ。乞。
因。テ。肘。后。治。水。蠱。一。方。ヲ。投。ス。其。方。赤。小。豆。一。升。白。茅。根。一。握。
水。煎。服。ス。此。即。原。南。陽。不。及。飲。ノ。意。也。後。洋。醫。者。流。診。シ。日。腸。
間。膜。ノ。水。ナ。リ。刺。シ。テ。去。ヘ。シ。余。日。簡。鍼。ノ。コ。ト。靈。樞。四。時。氣。

空函編り
空函編り

七
七
七

千金要方
卷之四
婦人經水不調
經水不調
經水不調
經水不調

篇ニ出其來尙矣然レトモ已ナ得サルノ策ニ出ツ恐クハ
遠年血氣衰弱ノ者宜キ處ニアラス故ニ千金ニ出水者一
月ニノ死ト云聖濟ニハ水盡則死ト云醫餘ニハ初時稍愈
再來即不可治ト云鑿サルヘケンヤ一醫不肯シテ之ヲ刺
ス水溶盤ニ溢レ腹滿頓ニ消ス其人大ニ喜ユト十日許再
發シテ腹滿舊ニ倍ス因復之ヲ刺ス後三日忽然トシテ斃レ
郡山侯臣加藤理助内人産後惡露盡ノ後時々惡寒面熱舌
上赤爛頭汗出心下微結腹滿小便不利腰以下微腫アリ醫
或ハ葶勞トシ或ハ黃胖トシ衆治驗ナシ余診シテ血熱畜
飲ヲ挾ム證トシ柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓ヲ與フ丁酉ノ
秋ヨリ戊戌ノ春ニ至リ舊痼過半愈尙前方ヲ守リテ遂ニ
全ク治ス於は一藩沉患痼疾皆診ヲ乞ニ至ル

室街美篤屋正八妻臨産破漿後振寒腰痛折カ如ク分娩ス
ルコト能ハス前醫破血劑ヲ與フ余診ノ曰脉浮數肌熱恐
クハ外感ナラント麻黃湯加附子ヲ與テ温覆ノ發汗セシ
ム須臾ニシテ腰痛稍寛ニシテ陣疼ヲ發ス余以爲産期既
ニ至ルト坐草セシム忽一女子ヲ産ス
田中老侯妾染井再舊疾ヲ發ス前方ヲ與テ不差淡飲游痛
心下ヨリ脇下ニ至リ痞鞭甚ク脉沉遲乃千金前胡湯ヲ與
テ數日痛減シ心下開豁但手掌煩熱腰腹拘急ヲ覺因テ温
經湯ヲ與ヘ諸症全安シ
千金翼前胡湯主胸中久寒癖實宿痰膈塞胸痛不通利三
焦冷熱不調飲食損少無味或寒熱體重臥不欲起方
前胡 半夏 各三 生姜 四兩 黃芩 吳茱萸 防風 麥門

前胡 半夏 各三 生姜 四兩 黃芩 吳茱萸 防風 麥門

○口吻疔
 聖園外
 科御乳兒
 洋氏考
 今ハ千里人
 余・誤り笑
 後世・誤ス
 此節・也
 可憐可歎

冬各一人參 大黃 當歸 甘草
 各二杏人枚三十
 麻布新街東福寺用部屋西村保藏ナル者診ヲ乞其證口吻
 疔ヲ生シ焮熱脈數急飲食スルコト能ハス語言出カタク
 小便赤澁大便不通危險甚シ余其疔ノ四邊ヲ刺シテ血ヲ
 去リ左突膏ニ生々乳ヲ和シ疔上ニ貼シ内ニ加減涼膈散
 ナ服セシム之ヲ刺シテ出血スルコト三日腫消シ始テ膿
 氣アリ因テ破敵膏ヲ貼シ黃連解毒加玄參牛蒡子大黃ヲ
 服セシム時ニ兩眼白肉翻出眼胞膿ヲ釀シ舊疔忽愈昏沉
 解睡遂ニ三月十四日ヲ以テ斃陳實功曰日久原瘡無跡走
 散之處仍復作膿脈數脣焦死是也後學者盡思シテ施療ス
 ヘシ

余友清川菖軒右足腫後疔瘡ヲ發シ數月苦楚止マヌ拔
 三疔膏ヲ貼シ疔根去ルト雖其四圍照黑色ヲ存メ微痛ス
 一日顔色青慘心中苦悶鬱塞ス一醫癩トメ本草彙言一
 方ヲ與フ不差余診スルニ疔毒内攻ノ狀ニ似タリ因テ
 五香連翹湯ヲ與ヘ白龍散ヲ兼用メ一旦開クニ似タリ
 二三日ヲ經テ忽然トメ悶亂空語不省人事口吻腫起紫
 黑色ヲ爲シ遂ニ不起陳實功ノ言實ニ徵スヘシ
 十軒店野中良俊越中宇都木門生京師其初風寒ニ感シ哮喘甚シ
 ク數日倚臥ス自藥ヲ服ス効ナシ余診曰餘邪肺ニ着ク他
 淡飲ノ喘息ト異ナリ宜ク刪繁橘皮湯ヲ用ユヘシ其人
 ニ喜服之數日全愈

外臺橘皮湯 麻黃 紫蘇 橘皮 杏仁 石羔 各中柴
 胡 大 右六味後世名神秘湯蓋刪繁方主治ノ語ニ據ルナ

橘皮生薑紫蘇人參五味子ナリ又喉裏呀聲氣絶ノ

神祕方ハ橘皮生薑紫蘇人參五味子ナリ又喉裏呀聲氣絶ノ

リ余或ハ石膏ヲ去リ厚朴ヲ加用按ニ外臺備急ノ神祕方ハ橘皮生薑紫蘇人參五味子ナリ又喉裏呀聲氣絶ノ神祕湯ハ橘皮紫蘇人參五味子桔梗ナリ楊仁齋直指方ニハ此方ニ檳榔半夏桑白皮甘草生姜ヲ加テアリ東垣醫學發明神祕湯ニハ易簡方中ノ五味桔梗ヲ去桑白茯苓生姜ヲ加テアリ即知ル歷代ノ良醫各取捨シテ運用効ナ奏セシユトナ

○急性ヨリ
ヨラス時節矣

本船街若松屋藤次郎香瓜尹診ヲ乞其證歷節痛劇シク焮熱妄語飲食スル能ハス大小便秘澁ス醫或ハ傷寒トシ或傷冷毒西名洋トシ錯治効ナシ余千金犀角湯加黃連ヲ用二三日ニシテ奇險ヲ得タリ爾後此方ヲ以熱毒歷節ヲ治ス

○奥鏡

ニ驗アラサルコトナシ
市谷伊東八兵衛妻腰以下疼痛起歩スルコト能ハス午後發熱夜ニ至レハ増劇ク其痛切割ノ如ク其人號泣スルコト一歳半衆治驗ナシ余犀角湯ヲ與テ其痛失スルカ如シ
金局吏原謙輔ナル者治ヲ乞之ヲ診スルニ周身ノ肌膚甲錯魚鱗ノ如シ少腹拘急脈數消食善饑氣逆暴怒自ヲ制スル能ハス世醫皆腎虛トシ滋補ノ劑八味丸等ヲ投シ氣逆益甚肌膚ノ甲錯常ニ倍ス余以爲斯人性急肝火血ヲ克ス故ニ肌膚榮スル能ハス先其火ヲ疎シテ血ヲ潤スヘシ黃連解毒湯ニ四物湯ヲ合シテ與フ服之數旬諸證漸ヤスシ後二年前證再發シ腹滿脈細數頗ル乾血勞ノ狀ヲ爲ス余

十
第二上果

大黃應蟲丸ヲ用ント擬ス一醫溫泉ニ浴セント擬ス其説

ニ從ヒ湯治ニ赴ク日ナラヌ衰脱シテ遂ニ九泉ニ歸ス

日本橋通三街山本藤兵衛母痔疾ニヨリテ不大便一月餘

燥結通スル能ハス肛門火ノ如痛甚シ余大承氣湯ニ灌キ且

乳香ヲ加ヘテ服セシメ猪膽汁ヲ酢ニ和シ肛門ニ灌キ且

腫處ニ塗ル一晝夜燥尿七八枚ヲ下シ痔痛亦安シ後數年

ノ患洗カ如シト云

檜物街駿河屋長五郎胃腑實熱アリテ不食シ引飲常ニ渴

ス醫之ヲ攻テ虚憊羸瘦甚シ余千金伏神湯ヲ與フ服スル

旬日餘精氣大ニ復シ食少シク進病漸愈

三村直治妾瀧經水漏下不止腰以下痿軟起步スル能ハス

身寒熱ナク飲食故ノ如シ余温經湯ヲ與フルコト數日經

事斷シテ遂ニ痿躄ス因テ局方大防風湯ヲ與ヘ虎桂骨丸

ヲ兼用ス服スル三月許起步スルヲ得漸常ニ復ス

一老醫曰産後并諸病後ニ脚ノ立サル症アリ桂枝加朮

附湯或ハ大黃附子湯ヲ用ヒ症ニ隨テ紫圓ヲ時々用ヘ

シ本藥ハ兎角附子劑カ宜キ也又曰鶴膝風ノ症大補湯

大防風湯ノ類ヲ用ユルニ虎脛骨穿山甲ヲ加レハ奇効

アリ其中ニモ穿山甲ハ功能最イナシルシト面白キ老

手段ナリ

千葉葛野弟大倉屋林兵衛ナル者奇病ヲ患ヒ診テ乞其初

メ陰囊偏大堅硬痛甚シ衆醫疝トシテ之ヲ治ス寸効ナシ

赤腫久フシテ紫黒ニ變シ漸腐敗膿ナク囊皮脱落丸突

出日夜痛苦ニ堪ス大便秘澁身煩熱ヲ發シ舌上乾燥シテ

穿山甲

奇病

十一

洛醫會編

渴^シ睡^臥安^カラ^ス腐^潰ノ^後腹^皮赤^腫シ^五六^日ノ^後少^腹
 水^泡チ^生シ^之ヲ^穿テ^ハ孔^チナ^シ瘡^水奔^出一^升許^脈無^力
 汗^出四^肢厥^冷精^神恍^惚虛^憊極^矣一^醫云^王宇^泰所^謂勞^疝
 之^類ト^一醫^云東^醫方^鑑前^陰部^ニ載^スル^所ノ^腎藏^風也^ト
 一^醫云^淋毒^{ヨリ}脫^疽ニ^變ス^ル者^切要^方義^五香^連翹^湯ニ
 云^淋疾^陰莖^及囊^敗爛^痛全^似下^疳ト^云即^此症^也一^醫云^外
 科^正宗^所載^ノ陰^毒也^ト余^未タ^孰カ^是ナル^ヲ知^ラス^亦未^タ
 タ^其治^方ヲ^發明^セス^姑ク^記シ^テ後^按テ^俟
 余^厥後^本所^麾下^番士^某及^萩原^秋巖^ヲ診^ス其^證皆^林生
 ト^相似^タリ^其痛^陰囊^ニ始^リ腐^敗少^腹ニ^及ヒ^紫黑^稀水
 ナ^流シ^臭氣^近ク^ヘカ^ラス^劇者^ハ二^三日^四五^日ニ^ノ斃
 ル^一日^洛醫^彙講^ヲ讀^ニ陰^毒治^驗ヲ^載ス^惜哉^二子^共ニ

〇じこり

庚辰也

〇じこり

其死ニ臨テ之ヲ診スイマタ其治ヲ試ルヲ得ス蓋以遺
 憾トス
 南總御宿久保村ノ里正岩瀬五良左衛門來テ診テ乞其證
 徵毒數年骨髓ニ沉淪シ骨節疼痛肌肉枯柴寒熱休作飲食
 不進年三十餘ニシテ殆老耄ノ如シ江都名流百方之ヲ療
 シテ効ナシト余大百中飲テ與ヘ兼ルニ虎經骨丸ヲ以ス
 其秋ニ至リテ大ニ効驗ヲ得因テ初冬余ヲ其郷里ニ招キ
 親戚相集リテ蘇生ノ恩ヲ謝ス
 深川市川八郎右衛門妹芝鶴寄疾アリ治ヲ求ム其始志氣
 振ハス穀食日ニ減シ終ニ穀ヲ納ルヲ能ハス但紫海苔ヲ
 食ス日ニ一兩枚他苦シム所ナシ醫以神仙勞トシ衆方ヲ
 投ス驗ナシ余腹ヲ診スルニ左臑下癰塊アリ按之ハ肩背

橋意書盛

仁仁神論本

○徹シテ痛ム大便一月僅ニ一行小便日一行月事常ノ如
シ余斷シテ癰塊ノ所爲トシ延年半夏湯ヲ與フ服之一月
餘癰塊減少少シク河漏彌チ進ム連服半年飲食常ニ復シ
全人タルヲ得タリ

香川秀庵行餘醫言痢門不食病ヲ論シ有持桂里方輿輓
ニ神仙勞ノ事ヲ載タレトモ其說皆的切ナラス余ハ概
シテ癰積ノ所爲トス爾後一婦人又之ヲ患フ指迷七氣
湯ヲ與テ愈又北總千葉驛近江屋吳服女之ヲ患フルコ
ト三年衆治効ナシ余大七氣湯ヲ與ヘ三因神授丸ヲ兼
用セシメ周年ニシテ常ニ復ス中川故曰神仙病世未
得其治者也防州福井驛有福田某者嘗遇此疾考究之久
遂知爲瘀血與以大黃蘘蟲丸大得其効爾後每遇此疾必

以此治之余未タ之ヲ試ミス蓋コレアラソ然トモ概シ
テ瘀血トスルハ拘泥ニ似タリ醫級無問錄云神仙勞之
說並未見經文乃方士家憑空捏造病名而欺世者也夫勞
或自外來則勞風血風之屬或自內出則情慾陰火之由何
嘗有所謂神仙者今則以辟穀不食而惟果是耽輒謂不餐
烟火惟仙辟穀故以神仙之名加之使病家患此疑有仙緣
置而不理乃竟致羸瘦成勞良可悲也上古之世民不知種
植亦不知烹飪自聖王辨別美惡教民稼穡使茹毛飲血之
天下變而爲熟食而後水火功宏蒸浮利溥始得民無天札
此天地生物以養民而聖王教民以利用也今復捨利生者
而爲食安善不妨害乎且其病之作未嘗有咳熱等症也惟
見神形懶怯言語聲微肢體清寒步履痿弱其後漸見羸瘦

痛利、則臥床不起、併果亦不食矣、此即久而憎氣、夭之由也。是症多生於童稚少年、至方長之年而殞、揆其致病之由、緣父母嬌養太過、恣縱成性、其初喜啖果而穀食少進、繼則啖果而併絕穀食、始則猶嫌其改常、繼則相安於無事、致令寒中痛利、痿廢難痊、未病勞而竟神仙矣、噫、穀食乃天地中和之氣、所以與人奉生者也、故穀氣入胃、則分受五臟六腑、而生生之氣、化精氣而祐神明、百年之壽命攸賴焉、故人之有生、未有不以穀食爲生者也、五果雖有充臟之功、其氣偏駁而不純、豈堪常需以養生乎、適遇此症、惟壯脾胃、除陳氣、先熟其果而誘食之、潛與穀味而雜進之、但得一復穀食、而病斯愈矣、抑何勞之有哉、此說真確論神仙之妙、按ト云ヘシ此書寬政ノ頃始テ四部渡リ二部ハ江戸ヘ内メ一部ハ

京師ノ福井一部ハ荻野ニ在テ珍書ト稱ス余カ藏本ハ江戸ノ一部也池北偶談云博野有一婦人、一生不飲食、而育男女數人、操作與常人無異、亦罕疾病、ト云ト似テ非ナル者也

樽正街壁匠宗助妻診ヲ乞其症消渴數日愈ヘス一豎認テ胃熱トシ屢之ヲ下シ消渴止舌上赤爛齒齦マテ糜爛シ飲食スルコト能ハス脉虛數濁唾腥臭アリ余以爲肺痿ノ一證ナリト炙甘草湯加桔梗ヲ與フ病漸愈

余此方ヲ使用スル籠野醫員秋山玄瑞肺痿ノ説ニ本ク古人治驗亦沒スヘカラス

狹山侯臣羽白東作ヲ診ス其人夏來乾脚氣ヲ患ヒ兩脚麻痺軟弱醫其治ヲ施シ蓋劇シク遂ニ兩脚痿弱歩スル能ハ

精製...
...
...

...

車...
仁...
...

ス。臍。冬。ニ。及。ヒ。眞。ノ。痿。躄。ト。ナ。リ。加。之。ニ。咽。喉。痞。塞。飲。食。快。下。
セ。ス。少。腹。ヨ。リ。脚。部。マ。テ。不。仁。宛。モ。上。下。別。人。ノ。如。シ。ト。云。予。
謂。ク。此。人。脚。弱。數。月。上。下。ノ。氣。交。通。ス。ル。能。ハ。ス。終。ニ。胸。中。痞。
塞。ニ。至。ル。ナ。ラ。シ。先。其。臍。ヲ。利。セ。ハ。其。氣。迫。々。下。降。ス。ヘ。シ。然。
レ。ト。モ。病。頑。固。容。易。ニ。移。動。ス。ヘ。カ。ラ。ス。因。テ。丹。水。子。ノ。利。臍。
湯。ヲ。與。ヘ。化。毒。丸。少。許。ヲ。兼。用。ス。服。之。數。日。咽。喉。漸。寬。ミ。飲。食。
快。下。ス。予。前。方。ヲ。持。重。シ。テ。翌。春。ニ。至。リ。腰。以。下。血。氣。復。シ。春。
盡。ノ。頃。ニ。及。テ。起。步。常。ニ。復。シ。舊。職。ヲ。務。ル。ユ。ト。ナ。得。タ。リ。古。
人。臟。腑。經。絡。先。後。ヲ。論。ス。良。ニ。故。アリ。
加。減。利。臍。湯。方。梔。子。中。大。半。夏。大。乾。薑。中。大。附。子。少。甘。草。
少。右。五。味。兼。東。洋。化。毒。丸。十。粒。日。一。服。按。程。氏。曰。小。半。夏。湯。
方。中。加。茯。苓。山。梔。子。附。子。四。分。半。煎。法。依。本。方。必。奏。効。利。臍。

問歌集

湯ハ茯苓ナク甘草アリ玄醫經驗ノ方ト見ヘテ百發百
中ノ神方ト稱ス一老醫曰臍噎反胃兩證トモニ化毒丸
兼用スヘシ凡テ服藥中三日絶食スルナリ五穀ノミニ
アラス諸果菜マテモ禁スル也甚疲ル、ナレトモ死ニ
至ルユトナシ已ニ治療ノ内七日マテ絶食ノ無事ナル
ヲ見ル山脇東洋ノ按ニハ反胃ハ胃中ノ事ニ非ス腸中
ノ事ナリト燥屎アルヲ以テ云ト見ヘタリ中川修亭曰
諸柔劑能稀釋粘血解去頑毒故遇痼疾必成功也欲治臍
噎胃反之類諸頑固ノ病者不可不采用也余化毒丸ヲ用
ユルモノハ山脇東洋辟囊ヲ治スルニ化毒丸ヲ用ルト
此説トニ本ツクナリ
淺草御厩岸角力長雷權太夫妻外感不解日々時々期々惡

...

寒發熱類瘧ノ如ク汗由止マス衆醫之ヲ治スル月餘依然
トシテ寸効ナシ或風勞トシ或血熱トシ紛紜一定セス余
診日脈沉弦且心下微結蓄飲アリ動悸アリ恐ラクハ邪熱
水飲併證ナラント柴胡桂薑湯加鼈甲茯苓ヲ與ヘ時
々氣鬱冒乾嘔ヲナス以三黃瀉心湯ニ香附檳榔紅花ヲ加
泡劑トシテ兼用ス服之二三日諸證半ヲ減ス數旬ナラス
シテ全愈於是角力之徒大ニ吾業ヲ愆慙ス

北新堀街後藤弘三郎妹於八百年十六幼ヨリ聾耳ノ患ア
リ兩耳膿水淋漓時トシテ臭氣近ツクヘカラス左耳之カ
爲ニ聾ス嫁期已ニ迫ルヲ以衆醫ヲ迎テ之ヲ議ス余曰胎
毒ノミ緩攻シテ其毒ヲ盡スヘシ主人其言ヲ諾ス因テ葛
根湯加芎黃ヲ與ヘ五味鼈鼠丸ヲ兼用スルコト數月膿水

○聾耳

漸少ク臭氣去リ左耳亦近ク辨スルコトヲ得タリ無幾シ
テ地割役所樽三右衛門ニ適ス

八町渠薪屋清兵衛妻年四十餘心下痞鞭時々雷鳴シテ下
利シ飲食進マス日々背惡寒被覆火ニ向ントス衆治効ナ
シ余診曰病心下ニ在リ痞鞭任脈ニ支撐ス督脈之カ爲ニ
流暢スル能ハス惡寒スル所以也因テ仲師ノ例ニ倣ヒ半
夏瀉心湯ニ附子ヲ加テ服セシムルヲ數日惡寒止ミ痞漸
々和後但氣鬱羸瘦甚シ逍遙散加地黃香附子ヲ與テ全愈
余喜テ半夏瀉心湯ヲ運用ス而加減亦法アリ其心下逆
滿動悸アル者茯苓ヲ加ヘ背惡寒スル者附子ヲ加ヘ氣
鬱スル者香附子ヲ加フ滯飲アル者吳茱萸牡蠣ヲ加ヘ
熱蟲ヲ兼テ惡心甚シキ者蜀椒烏梅ヲ加フ蓋茯苓瀉心

十六 補一 上 景 太

ハ吉益家ノ試用スル處香附瀉心ハ惠美氏ノ經驗ニ出
 ツ半瀉吳萸ハ東郭ニ創リ枳梅瀉心ハ賦志ニ原ス特リ
 加附子ハ余カ創意ト思ヒシニ其方千金翼ニ出ツ寧知
 シヤ眞人ト轍ヲ同フセシコトナ
 銀坐下役甚兵衛息年十六顛下小塊アリ時々痛ヲ發シ數
 年愈エス醫或ハ瘰癧トシ或氣腫トス余診日其塊柔軟ニ
 シテ筋脈ニ固著スルノ形ナク又齒齲ニ通シテ頑固膿ヲ
 醸スノ勢ナシ恐ラクハ痰液ノ湊會ニ出ツ俗ニ所謂痰核
 是ナリ乃二陳湯加皂角刺ヲ與へ五倍子朴硝大黃天南星
 四味研末醋ニ調シ核上ニ貼ス數旬ニシテ核全消シ再腫
 痛ノ患ナシ
 長濱街伊豆屋七五郎腰腹拘急痛甚シク兩脚攣急起ツコ

ト能ハス晝夜呻唸ス余芍甘黃辛附湯ヲ與へ二三日ヲ經
 テ痛全安シ蓋此證寒疝ニ屬ス而尋常疝劑緩慢効ヲ奏シ
 カタシ余平昔寒疝ヲ治スルニ此方及附子建中湯ヲ用ヒ
 熱疝ヲ治スルニ四逆散加茴香茯苓及大柴胡湯加茴香甘
 草ヲ用テ咄嗟奏効古方ノ妙如此
 淺草鳥越阿部數馬臣角田勝藏妻年二十四五産後寒疾ヲ
 得數十日不解胸中煩悶識語人事ヲ省セス腹虛濡舌上苔
 ナクシテ乾燥ス余診シテ上焦蘊熱トシ黃連解毒湯ヲ與
 フ服スル二三日煩悶識語止ミ精神稍復ス但不大便數日
 脈數解セス皮膚甲錯ス因テ參胡芍藥湯ヲ與へ諸證漸解
 シ調理常ニ復ス
 八丁渠代地藥舖藤屋覺兵衛次女年十一生質虛弱時々暴

身見取服

二十以下
二十以上
二十以上

熱ヲ發シ楯搦シテ昏冒セントス余千金龍膽湯ヲ與ヘテ
熱解ス後咳嗽盜汗出テ羸瘦脈虛數小便赤澁飲食進マ
乃聖惠人參散ヲ與テ漸々愈主人頗ル醫ヲ解ス恠テ余カ
治勞ノ方ヲ用ユルヲ問余答曰楊氏直指曾氏並云十五以
下爲疳十五以上爲瘰幼科準繩云疳者乾也瘦瘁少血也
疳二十歲以上其病爲瘰醫學入門云疳者乾也瘦瘁少血也
二十歲以下曰疳二十歲以上曰瘰源一也夫疳ト瘰トハ同
因ニシテ其證亦相似タリ故ニ瘰黃瘦青脈鋸背穗髮之證
アレハ瘰ニ體黃爪青肚高毛聳ノ證アリ疳ニ咬指捻眉之
候アレハ瘰揉鼻揩眼ノ候アリ疳疳ノ兒嗜炭吃泥伴笑多
啼變態アレハ患瘰ノ人愛暗憎明卒怒暴嗔嗜好常性ヲ變
シ大脳水脚米糞洩瀉悉ク疳ト符契ス余故ニ疳ノ方ヲ以

テ瘰ヲ療シ瘰ノ法ヲ以疳ヲ治スルナリト主人大ニ服ス
余此說ヲ唱テ後數年松本順亭ニ會シテ目耕道人ノ說
ヲ聞クニ余ト暗合ス因テ附記ス道人曰小兒之疳乃大
人之瘰也其名雖異而其原則同故瘰藥治疳疳藥治瘰互
相通用蓋與病宜也姑舉一徵焉今人治疳用烏鴉灰本是
瘰藥也又治勞用烏梅胡黃連即瘰藥也可見疳與瘰其名
雖異其源則一也世之從事于小方脈者治小兒之疳猶治
大人之瘰則於疳治何難之有而慮至於此者千百人中無
一人是余疳之輕者至重至死其幸而免者僅々晨星耳此
說最余ノ心ヲ得タリト謂ツヘシ
藤本立運診ヲ乞其證外感不解數十日咳嗽盜汗脈數殆勞
狀ヲ爲ス余聖惠人參散ヲ與フ服之數十日病全愈大ニ喜

聖惠方

余ニ贈ルニ詩ヲ以テス其結ニ聖惠一方蘇死人ノ句アリ

本康梅顛感冒ノ後偏頭痛ヲ患晝夜劇甚眠ル能ハス煩熱

口渴乾嘔不食數日予儒門事親香芎湯ヲ與フ不日熱解シ

痛大ニ減ス其人平素心下飲アリ腹裏拘急時々頭痛ヲ苦

ム乃當歸四逆加吳茱萸生姜湯ヲ以調理ス

東台吉祥院弟子惠雲房後野州春日下血數月止マズ面色

萎黃動悸甚シク行歩スレハ吸々促迫シ目眩四肢微腫ア

前醫地黃劑ヲ與テ其證益劇シ余西遊ノ日竹中文慶郭東

證漸ク瘥門人號ヨリ所傳ノ茵荊湯ヲ與フ數日ニシテ下血止ミ諸

茵荊湯方 茵蔯大荆芥中茯苓大蒼朮 猪苓 澤瀉

蒲黃 鐵粉各中 右八味

鎌倉岸煙草舖信濃屋金三郎妻產後肩背強痛起臥轉側ス

ルコト能ハス衆醫紛錯之ヲ治ス數月瘥ヘス余ヲ延テ診

ヲ乞余曰此產後ノ柔中風ナリ宜ク千金獨活湯ヲ用ユヘ

シト之ヲ服スル五六日強痛半ヲ減ス連進月餘起臥自由

ヲ得終始一方ヲ以全治ス

千金獨活湯即葛根湯加獨活地黃

新肴場和泉屋三郎兵衛番頭利助傷寒後潮熱盜汗不止脉

數羸瘦極ル醫以風勞トス余診メ曰虛則虛ナリ然レトモ

咳嗽ナク脉モ亦細數ナラス或ハ療スヘシ聖惠人參散加

地骨皮ヲ與フ旬餘潮熱退キ食進ム但盜汗止マズ脉尚數

ヲ帶因當歸六黃湯ヲ用ヒ盜汗日々ニ減シ肌肉常ニ復ス

舉家蘇生ヲ賀ス余笑曰當自生者之ヲシテ起シムルノミ

十九 補二 上 果 本

精意書

仁術集

決シテ眞ノ虚勞骨蒸ニ非ラサルナリ
室街三丁目關根屋仁兵衛妻妊娠臨月痢疾ヲ患ヒ登園日
ニ七八十行後重甚シク懷子之カ爲ニ分婉ス産後惡露盡
キ痢亦隨テ止而兩脚痿弱起コト能ハス終痿躄トナル衆
醫之ヲ療シテ荏苒タリ余熟診スルニ痢毒ニモ非ス瘀血
ニモアラス但腰以下血氣旺スル能ハス筋脉之カ爲ニ痿
軟スルノミ別ニ虚寒ノ候ナシ因テ四物湯加龜板石決明
ヲ與瘵醫傳名旬日ニシテ効ヲ奏シ三月ヲ出スシテ起步
常ノ如シ

余産後痿躄ヲ治スル者三人一ハ關根屋仁兵衛ノ妻年
十七其治スル最捷ナリ一ハ御勘定高橋亥七郎妻年三
十多産ニテ血虚最甚シ故ニ一歳半ヲ經テ平ニ復ス一

ハ御細工御用達山田岩二郎ノ妻トス年廿五六其初錯
治頑固シテ病ヲナス故ニ一歳ニシテ愈何レモ四物加
龜板石決明ヲ與テ効アリ但血虚下元不足ノ者ハ濟生
腎氣丸ヲ兼用シ病頑固動キカタキモノハ化毒丸ヲ兼
用スルトキハ本方ノ効最奏シヤスントス

靈岸島越前堀壘屋清右衛門息外感ヲ得微咳アリ他故ナ
シ事有テ他ニ趣ク途中腰腕弛痛進歩スル能ハス因テ家
ニ還リ辱ニ就ク肌熱燔カ如ク惡寒甚シク頭痛煩躁時々
譫語ス一醫黃連解毒湯加大黃ヲ與フ余之ヲ診スルニ脉
浮緊煩渴舌上胎ナク乾裂シ前ノ表證嚴然トシテ解セス
乃大青龍湯ヲ與フ發汗セント擬ス服之數貼更ニ汗ヲ得
ス譫語益甚シク人事ヲ省セス其夜曉天ニ至リ奄乎トシ

精意書

未タ之ヲ見ス

仁林齋

テ斃邪氣迅速若此者余未タ之ヲ見ス

小林虎之助食客伊助ナルモノ其初目眩嘔吐食ヲ納ル、

コト能ハス余支飲トシ小半夏加茯苓湯ヲ與ヘ嘔氣止目

眩稍差後浴湯ヲナシ忽口眼喎斜ヲ發シ目眩初ヨリモ甚

シ始テ知頭風ノ初起胃氣上逆嘔吐ヲ發スルコトヲ千金

大三五七散ヲ與ヘ數日ニシテ全愈頭風頭痛凡テ病頭腦

ニ屬スル者動モスレハ大嘔吐ヲ發ス知ラスンハアルヘ

カラス 附中經細辛中山茺萸中經乾姜 薯蕷各

大三五七散 中防風大右六味 南傳馬第一街伊勢屋德兵衛妻腹滿ヲ患ヒ心下堅硬小腹

膨脹氣急短息面微腫アリ經閉三月醫桃人承氣湯大七氣

湯ヲ與ヘテ自若タリ余診シテ謂ク難治ナリ棄置自然ニ

任スルニシカスト病者藥ヲ乞テ不止因テ分消湯ヲ與消

石大圓ヲ兼用ス服スル七八日腹滿大ニ減シ心氣爽ヲ覺

ユ連服月餘病全除キ月事始テ來ル余甚々前言ノ誤リヲ

慚愧ス

麻生侯新庄病アリ診ヲ請フ其證咳嗽短氣心動悸甚シ

ク咽喉硬塞飲食通利スルコト能ハス余炙甘草湯ヲ主ト

シ兼ルニ利膈湯ヲ以テス服之數日咽中開豁咳嗽大ニ減

シ動悸稍安シ侯大ニ喜ヒ藥ヲ怠リ酒食閑房ヲ擅ニス因

テ腹虛滿四肢浮腫ヲ發シ脉細數力ナシ余大ニ恐辭シ去

果シテ卒ス後數十年息主殿頭侯傷寒ヲ患余之ヲ治シテ

一旦効アリ爾後壞證ヲ發シテ終ニ不起越テ二年嫡嗣又

前二上果六

老于モ并々
此處ヲヘカ

陰痢ヲ發シ啞科手ヲ束ヌ余亦一診辭テ退ク嗚呼侯家三
世余之ヲ療シテ一人ヲ救フコト能ハス回顧スレハ慚汗
背ニ浹ス
深川富田街小木曾藏太妻丸山泰經閉三月腹膨脹其狀臨
月ノ形ノ如クニシテ堅滿活動セス消穀善饑四肢枯柴醫
以テ臘脹トス余診日ク血蠱ナリ治スヘシ桂枝茯苓丸ニ
鯨甲大黃ヲ加ヘ兼ルニ硝石大圓ヲ以ス服之二月ヲ經月
水始テ通シ腹滿半ヲ減ス尙前方ヲ服スルコト半年餘其
婦故アツテ家歸シ尼トナリ隱逸ス志氣舒暢シ腹滿頓ニ
消散シ恰モ衰老ノ腹ノ如シ余大ニ悟ル婦人氣滯害ヲ爲
ス男子ヨリ甚シキコト如此
清川氏梧陰銷間雜記ニ築地ノ典店杵屋利兵衛妻專肢

體ヲ運動シ思慮ヲ省キ心神ヲ養ヒ觀戲舟行月花ニ遊
觀ヲ事トセシニ二年許ニシテ腹脹全愈セシコトヲ載
ス亦此類ナリ余此婦人ニ類似スル症三人ヲ診ス一ハ
麴坊阿部氏附屬梅原何右衛門ノ妻ナリ經閉數月醫以
妊娠トス十一月ヲ過テ分娩セス主人怪テ治ヲ余ニ謀
ル余亦血蠱トシ投スルニ桂苓丸料及浮石丸ヲ以ス服
スル半月許一夜病人安眠中腹中音響ヲ發ス其聲裂竹
ノ如シ主人驚キ之ヲ檢スレハ腹滿忽消シテ平常ヨリ
モ軟ニ神色爽然タリ早天喜テ其狀ヲ報ス余赧然ニ堪
ヘス一ハ田所街古着舖富田屋孫七ノ妻トス其家ニ嫁
スル十七年月事一月モ怠ラス時ニ經閉數月腹滿堅硬
箕ノ如ク起居自由ナラス醫以脹滿トシ之ヲ療シテ益

廿二 補二 社 果 本

甚シ余亦血蠱トシテ藥ヲ投ス十一月ニ及テ一朝漿水
ヲ下スコト升許忽然トシテ一女子ヲ産ス一ハ阿州侯
臣近藤直次郎妻トス年四十餘經閉三年腹狀前ノ二婦
ト同シク但座シテ起居スルコト能ハス兩足微腫アリ
余亦桂苓丸加鼈甲大黃ヲ投ス服スルコト數月經水纔
ニ通ス又服スルコト半年月事大ニ來リ腹滿半ヲ減シ
始テ少腹堅塊妊娠五月位ノ狀ヲ現ス神氣大ニ爽カニ
起居輕便ナリ一里許ヲ歩シテ害ナシ病人大ニ喜ヒ藥
ヲ辭シテ自然ヲ期ス後半歳之ヲ診スルニ堅塊依然ト
シテ其婦益壯健ナリ醫タル者精熟明辨セスンハアル
ヘカラス

〇の乳症

十軒店關根屋仁兵衛兒發熱吐乳不止千金龍膽湯ヲ與ヘ
熱解シ吐乳依然タリ殆陰痢ヲ發セントス余大ニ惶惑ス
時偶蘭臺軌範小兒門ヲ讀楊氏ノ一方ヲ得其藥相適スル
ヲ喜テ用之三日其効桴鼓ノ如シ
楊氏治吐乳一方 蓮肉 人參 丁香 右三味余治小
兒吐乳實スル者小半夏加茯苓湯ニ大黃甘草湯ヲ合シ
虛スル者此方ヲ用ヒ止マサル者靈砂丸ヲ用數年以套
法トス

小兒吐乳
套法

深川小木曾氏寓長谷川文太郎信州伊奈人身體壯熱烘カ如ク
支節煩疼大渴引飲汗淋漓脈洪數醫以暑疫トシ之ヲ療シ
益劇也余之ヲ診スルニ壯熱時ヲ期シテ發シ身疼折ルカ
如ク渴甚シク須臾ニシテ汗流ルカ如ク日晡ニ至リ熱
和シ汗減シ小安ヲ得蓋其初ヨリ惡寒ナキヲ以醫瘡ノ日

和シ汗減シ小安ヲ得蓋其初ヨリ惡寒ナキヲ以醫瘡ノ日

橘窓書齋

卷一

轉錄仁術神書
神醫秘傳
本

發タルヲ知ラサルナリ余斷シテ温瘧トシ白虎加桂枝湯
 ナ用ユ三日ニシテ熱解シ瘧狀全ク差但脈數解セス身體
 微疾飲食進マス參胡芍藥湯ヲ與全愈此人數年腦漏ヲ患
 時々大頭痛ヲ發シ鼻涕ノ臭氣近クヘカラス因テ葛根湯
 加芎黃ヲ與ヘ化毒丸ヲ兼用ス連服數月舊患亦全治ス
 按ニ瘧ノ初發一應發汗センコトヲ要スト香川氏ハ論
 シ痢ノ初發一應ハ發汗センコトヲ要スト名古屋氏
 ハ論セリ其脈證ニ隨テ治療スヘシ必シモ此等ノ論ニ
 拘ハルヘカラス但此等ノ論皆意味アリテ云ハレシコ
 トナレハ用捨ハ時ニ存スト知ヘシ
 日本橋通三街小松屋徳兵衛妻反胃ヲ患數年不愈羸瘦極
 リ自ラ起臥スル能ハス脈沉微四肢微冷腹中虛軟時ニ酸

又胃

養命

水ヲ吐シ振寒ス余穀食ヲ斷シ日々蕎麥餅俗ニソウハカ少
 許ヲ啖ハシメ楊氏丁香茯苓湯ヲ與フ嘔吐漸ク止精氣稍
 復ス連進半歲許皮肉故ニ歸シ平人タルヲ得タリ博物志
 云若雜食者百疾妖邪之所鍾食逾少心逾明身逾損故食不
 可過度釋氏要覽云夫病從口出故君子慎言語節飲食況ヤ
 胃中ノ病ニ於テチヤ又法華文句卷一目蓮斷食ノ事ヲ載
 ス醫ニ管セサレハ錄セス
 按東源ニ云小兒霍亂須斷乳瑞竹堂方ニハ反胃ニ一點
 ノ湯水ヲ與ヘサルコトアリ斷食ハ元來狂ヲ治スル法
 ナレハ痲ヲ治スルニモ其工夫アルヘシ蓋奪食ノ事ハ
 素問陽厥ノ治ヨリ起ル典籍概見云佛家ニ齋食アリ此
 醫療家ノ辟穀ナリ張良避穀俗是ヲ仙人ト云黃冠家ノ

橋意書

卷七

仁

仙ニ非ス醫療家ノ仙人ナリ云々
 南傳馬第一街猪口屋佐右衛門女年十七右手臂頭ヨリ指
 頭ニ至ルマテ腫痛忍フヘカラス衆醫之ヲ療メ効ナシ余
 烏頭湯ヲ與ヘ痛大ニ減ス後掌後ノ肉頑腫シテ手ヲ運ス
 ル能ワス因テ腫上ニ芫菁膏ヲ貼シ和方土骨皮湯ヲ與ヘ
 膿水流瀉腫痛日ニ減シ右手常ニ復ス
 此證衆醫錯治凡半年餘概以難治トス余痛甚チ以病毒
 盛ニシテ治スヘキノ候トシ烏頭湯法ノ如蜜ヲ加テ煎
 服ス速効ヲ得タリ土骨皮湯ハ土骨皮 大黃 忍冬
 通草 防風 獨活 甘草 川芎 午膝 九味ナリ此
 本俗間痛風ヲ治スル方久者附子ヲ加フ土骨皮ハ即樸
 楸ナリ說前ニ詳ニス

日本橋通四街藥舖紀伊國屋傳兵衛女奇證ヲ患其始神思
 鬱々不樂時々昏冒搐搦反張スルコト瘧病ノ如ク又癩發
 ノ如ク須臾ニシテ醒覺シ大熱ヲ發シ忘語ス後一睡シ其
 熱洗カ如ク精神常ニ復ス或抑肝散沉香天麻湯ノ類ヲ服
 シ或甘麥大棗湯苓桂朮甘湯ヲ服シ或ハ阿片ノ類ヲ與テ
 依然タリ余其發時ヲ診スルニ物アリテ小腹ヨリ心下ニ
 衝突シ腹裏濤ヲウツカ如ク病者之カ爲ニ反張シ遂ニ昏
 憤ニ至ル然レトモ脈至テ沉緩呼吸亦穩ナリ余奔豚ノ一
 證トシ奔豚湯ヲ與ヘ其病半チ減シ發熱妄語止ム但時々
 衝逆止マス外臺奔氣湯ヲ與全愈
 日本橋通四街加勢屋忠兵衛母六十餘感冒後遍身洪腫脈
 浮大二便不通身體凝固シテ起臥スルコト能ハス時々惡

廿五

大青龍湯
目赤腫痛

寒。其子屢治水ノ藥ヲ進テ腫益甚シ余診曰風水ナリ大
發汗ニアラサレハ効ナシト大青龍湯ヲ連服セシム温覆
發汗ヲ爲ス果シテ腫大ニ減シ身體輕便ス心下痞塞兩足
少シク麻痺ヲ覺ユルノミ九味檳榔湯ヲ與ヘテ全愈余暴
水腫ヲ治スル數人老少ヲ論セス越婢湯ヲ用ヒス大青龍
湯ヲ與テ奇効ヲ奏ス蓋吾友田中泰仲ノ傳ナリ
箕輪指月庵慈性尼時々肩背急痛脇下刺カ如ク呼吸迫逼
動搖スルコト能ハス醫皆痰トシテ之ヲ治シテ不愈余懸
飲ノ所爲トシ十漿湯ヲ與テ大効ヲ得タリ其人平日肉ヲ
啖ヒ酒ヲ吞ミ攝養スル能ハス五六年ノ後正月元旦此證
大ニ發シ卒然トシテ斃

厥後數十年靜寬院宮公主侍女須磨浦此症ヲ患毎夜曉

天痛ヲ發シ氣急促迫頓ニ絶セントス余十棗湯ヲ與テ
病十ノ七八ヲ減ス唯左脇下硬滿時々咽喉痞塞氣息不
利ヲ覺ユ因テ外臺寒冷癖飲ヲ治ス柴胡鯨甲湯ヲ與テ
全愈是ヨリ前數年余此尼ヲ診シ醫按テ認メ尾陽醫員
伊東瑞三ニ似ス今其稿ヲ篋篋ニ得タリ因テ附ス慈性
尼胸膈煩悸心下痞欲得按左腹擊急引胸背而痛小腹拘
急當橫骨右邊近股處而尤甚按之則痛大便不快通有時
寒熱氣上搶心煩悶欲絶脉浮數或沉濡或左右異脉其證
荏苒引日諸藥無効蓋病得之於憂勞數年心思不融肝風
飛揚飲食不能化氣血不能舒遂妨月事釀淡飲陰陽不得
昇降臟腑不得交通是以醇結之氣時々奔迫干心雖或暫
止亦常心中動悸不得安也治法宜行凝滯之物散醇結之

廿六 補二 上果

梅窓書影 卷一
氣以使上下交通府藏寧靜焉余將以外臺七氣湯散氣和
中又以鐵砂牡蠣等鎮墜之藥使奔氣不得再起若姑息養
癰病入膏盲則殆將爲不測之變矣伏請裁正

東台青龍院老僧唯如麻布御藥園阪ニ栖隱ス年來五更瀉
ヲ患戊申ノ冬ヨリ己酉ノ春ニ至リ夜間下痢五六行舌上
乾燥小便不利遂ニ遍身浮腫腰以下尤甚シ醫概シテ脾腎
瀉トシ眞武湯八味丸ヲ投ス効ナシ余吳又可ノ說ニヨリ
七成湯ヲ與フ數日小便快通シ下利日々減シ水氣旬日ヲ
經テ全治ス余温疫論ノ方劑ニ於テ許可少ナシ百々漢陰
ノ達原飲尾臺榕堂ノ柴胡養榮湯喜多村槐園ノ七成湯ノ
如キ獨得ノ妙ヲ得ルニ似タリ余ハ唯七成湯ニ於テ屢効
ヲ得ルノミ

七成湯

同僚岡田昌碩同證ヲ患フ亦七成湯ニテ愈
淺草三好街雷權太夫孫女年十三時々暴熱須更ニシテ搖
擗ヲ發シ人事不省凡一時許ニシテ醒醒レハ故ノ如シ患
之三年衆醫治シテ効ナシ之ヲ診スルニ脈虛數胸骨突出
動悸甚シク大便秘結ス余試ニ柴胡龍骨牡蠣湯加鍼砂ヲ
與フ服之數十日暴熱失スルカ如ク搖擗發セス病霍然ト
シテ愈舉家喜甚シ余亦以爲奇効ヲ得タリト後三年療疾
ヲ發シ衆治驗ナク遂ニ道山ニ歸ス蓋此病骨髓ニアリ眞
ニ痊ルニ非ス姑間ヲ爲スノミ
神田明神下三河屋治右衛門角力元膈疾ヲ患ヒ京師高階
清介二男之ヲ療シテ治セス余ニ就テ謀ル余之ヲ診スル
ニ腹力未タ脫セス只咽喉ノ筋脈努張膈內磊々物アリテ

之ヲ拒カ如ク余玄醫利膈湯ヲ與ヘ兼ルニ礪砂一味ヲ以
ス之ヲ服シテ咽喉稍寛ニ膈内小管道アルカ如キヲ覺ユ
飲食始テ下ル其人大ニ喜フコト數月後酒色ヲ恣ニシ病
再發シテ治セス
館林儒臣松島寔軒息春太郎胸痺ヲ患フ數月晝夜徹痛眠
ル能ハス羸瘦骨立死ニ瀕ス衆醫手ヲ束ヌ余千金當歸湯
加附子ヲ與ヘ兼ルニ化毒丸二十粒以テ痛稍々緩ニ精氣
漸復シ數旬ヲ經テ脈故ノ如シ
牛込倉地久太郎妻年三十餘小腹塊アリ經水不調腹滿腰
冷面色萎黃數年愈ヘス余診ノ胞門虛寒トシ温經湯ヲ與
フ後經水稍順ニ腹滿減シテ小腹ノ塊自若タリ時ニ四肢
微腫惣身黯黑ヲ帶フ余以謂癰塊急ニ攻ヘカラス先其水

仁
本

腹中癰塊
巨賊

ヲ治スヘシト防己茯苓湯ヲ與フ水氣去リ血澤少シク生
ス其人痛苦ナキヲ以テ棄置スル數十年一日霍亂ヲ發シ
腹滿刺痛嘔吐吃逆水藥口ニ入ラス岡田昌碩附子粳米湯
建中湯等ヲ投ス煩懣益甚シ余宿塊劇動ノナス處トシ小
半夏加茯苓橘皮湯ヲ以硝石大圓ヲ下ス其夜黑水下リ嘔
吐少シクヤム然レトモ腹滿減セス眞ノ塊狀ヲ現シ終ニ
委頓シテ斃ル凡腹中癰塊ヲ生スルモノ實ニ腹心ノ巨賊
ナリ醫タルモノ其始ニ慮ラスンハアルヘカラス
余聞劉蘆庭先生一日自腹ヲ按シテ曰余舊來右ノ小腹
ニ塊アリテ害ヲナス今其處ヲ移シテ左ニアリ先輩腹
診書ニ云塊其處ヲ移スモノハ大患ヲ發スト恐ルヘシ
ト其翌年正月祖先墓展ノ歸路小便閉ヲ發シ百治効ナ

新編醫書
卷一
廿八
補二上果

尾張街戸田屋大助兒頓嗽ヲ患ル數十日嗽發スレハ吐乳
 甚後吃々トシテ氣逆シ聲啞シテ出テス諸咳嗽ノ藥ヲ
 服シテ効ナシ余謂ク先其氣逆ヲ治スヘシト橘皮竹筍湯
 加半夏ヲ與フ氣逆取リ吐乳減ス而咳嗽止マス因テ參華
 煉ヲ兼用ス本朝經驗方治咳亦止テ全治ス余因テ悟ス頓嗽
 ハ大人ノ咳ト異ナリ肺ハ嬌藏ナリ胃ハ軟弱ナリ肺藏激
 動スレハ其氣咽喉ニ逼リヤスク胃中亦之カ爲ニ擾亂乳
 汁納ル能ハス先咽喉上迫ノ氣ヲ降ストキハ肺胃其處ニ
 安スヘシト是ヨリ後其咳逆甚シキ者勝聖散ヲ兼用ス嬰保
 鼠霜知一味出巖蓋鼯鼠霜能咽喉痛ヲ治ス利咽ノ効アルカユ
 へナリ頓嗽ノ治方明清方書麥門清肺飲ノ類數種アリト

ク終ニ起タ、ス是亦知ラスンハアルヘカラス
 仁
 本

雖冗雜ニシテ効少ナシ余近コロ橘皮竹筍湯加半夏蘇子
 ナ用日久シク羸瘦咳逆甚シキモノ麥門冬湯加五味子桑
 白皮ヲ與ヘ兼用ニハ其勢劇キモノ勝聖散日久ク咳止マ
 サル者參華煉ニテ大抵効ヲ取ム
 向兩國菱屋直吉女歴節風ヲ患ヒ數月愈ヘス每節赤腫毬
 ノ如ク日夜疼痛號泣ス加之ニ腹中塊アリテ經水不調ス
 醫驅風舒經ノ諸藥ヲ投ス痛益劇シ余診シテ曰表證ナシ
 發汗スヘカラス熱アリテ赤腫ス亦烏頭附子ノ宜シキ處
 ニアラス其人經水不調ニシテ四肢疼痛ス病血分ニアリ
 活血疎氣ニヨロシ余カ國信州伊奈郡某家ニ痛風ノ一方
 ヲ傳フ余擬シテ此方ヲ與フ甘物湯加厚朴香附子五六日
 痛大ニ減シ赤腫消ス唯腹塊依然タリ因テ消石大圓ヲ兼

廿九
 補
 上
 果
 本

用ス翌月經水大ニ來リ塊消散シ四體常ニ復ス余毎ニ歷節ヲ治スル越婢湯大青龍湯續命湯ニテ發表シ即効ヲ奏ス日久シク疼痛不可忍或ハ脚獨腫或四肢瘰々タル者烏頭湯桂枝芍藥知母湯効アリ若熱毒劇シキ者千金犀角湯蘭室秘藏當歸拈痛湯ニテ驗ヲ得タリ唯血分ニ屬スルモノ古人方少ナシ余此方ヲ用ヒ其病一等劇シク或ハ西洋所謂跳血囊ニ屬スル者桂苓丸加附子桃核承氣湯加附子ヲ用テ屢効ヲ得タリ

跳血囊

流注

八百屋萬吉息年八歳昨午以來右脚攀急歩スル能ハス漸々右ノ臀骨突出シ。經筋痛。ンテ按スヘカラス。其他故ノ如ク醫概シテ肝證トシ抑肝散ノ類ヲ與フ余以爲胎毒ノ流注スル所ト烏頭湯蜜煎ヲ法ノ如ク服セシメ化毒丸ヲ兼

〇

用ス數十日ニシテ攀痛緩ミ起步スルヲ得タリ余爾來此證ヲ療スル十人大抵此手段ニテ沉痾ヲ拔ク但病足枯柴ノ如ク或ハ椎骨突出龜背ヲナシ或ハ兩足線戾シテ指甲橫斜スル者其初ニ慮ラズンブルヘカラス
下榎町下金屋清兵衛息脚氣ヲ患脚弱起步スルコト能ハス醫腎氣丸大防風湯等滋補ノ劑ヲ與フル數月效ナシ概シテ痿躄トナシ辭シ去ル余診スルニ腹裏拘急少腹尤甚シク按之ハ兩脚ニ牽テ痛足委中ノ筋脉凝固シ屈伸スル能ハス時ニ腰臍弛痛ス余斷シテ疝ノ所爲トシ捧心方ノ補腎湯ヲ與ル旬餘腹中和シ兩脚自由ヲ得三旬ヲ經テ起步常ニ復ス蓋此按痛癥積聚編ニ本ク近人ノ著述亦一覽セスンハアルヘカラス

補腎湯
三十一

補腎湯於三和散方中去木香檳榔大腹皮加黃菴木瓜附
子人參乾姜鹽田陳菴曰古人明ニ脚氣ノ因ハ疝氣也ト
云エトモ脚氣ヲ治スルノ藥木瓜吳茱萸檳榔ヲ始トシ
テ疝氣ニ使用スル藥多シ既ニ三和散ハ疝氣通用ノ方
也シニ醫方明鑑ニ醫林ヲ引テ三和散治脚氣攻胸腹滿
悶大便不通ト有テ見ル寸ハ脚氣疝氣同因ナルコト見
ルニ足レリ是亦外臺蘇長史カ脚氣ハ腎ヨリ起ルト云
ト同旨ニシテ一説ニ備フヘシ

八町渠紺屋街米屋彌兵衛傷寒數十日解セス羸瘦骨立臍
上築々トシテ動悸甚シク飲食納ルコト能ハス脉虛數死
ニ瀕ス余厥陰正證ニ本クノ説トシ烏梅丸ヲ與フ其人藥臭
ヲ惡ミ服スルコト能ハス消渴殊ニ甚シ即權ニ小半夏加

茯苓湯ヲ與ヘ糝ルニ前丸ヲ以ス之ヲ服スル三五日嘔氣
止諸證穩ニ連服三十日病全愈蘇生ノ恩ヲ謝ス
余此症ニ似テ水氣胸脇ニアル者石膏ヲ用テ危險ヲ救
フコトアリ今其一ニ記ス胸膈水氣有テ吐水スル者
アリ眩暈スル者アリ動氣スル者アリ動氣ニテ呼吸不
穩者アリ皆小半夏加茯苓石膏半夏瀉心加石膏等能効
ヲ収ム按ニ心下水氣停飲アルノ症多端ニ一一方一藥
ノ治スヘキニ非ス其尤輕キ者ハ桂苓朮甘湯ノ頭眩小
半夏加茯苓湯ノ水停心下皆水氣ヲ乾シ小便ヲ利シテ
治チナス者ナリ能此處ニ着眼シテ附子ヲ用石膏ヲ用
ルルハ非常ノ效ヲ奏スヘシ
幕府用達芹川六兵衛ノ支配人伊兵衛四肢浮腫面色痿黃

卷一 補二 吐果水

精氣神血...
 腹。虛。滿。氣。急。促。步。行。ス。ル。能。ハ。ス。衆。醫。百。治。效。ナ。シ。余。診。シ。
 テ。日。水。氣。滔。天。ノ。勢。アリ。先。其。水。ヲ。疏。滌。シ。テ。而。後。其。病。源。ヲ。
 治。ス。ヘ。シ。因。テ。防。已。茯苓。湯。ヲ。與。フル。コト。數。日。小。便。頻。數。ト。
 雖。快。通。ノ。勢。ナ。シ。即。海。蛇。丸。ヲ。兼。用。ス。ル。コト。四。五。日。小。便。快。
 利。水。氣。漸。減。ス。後。消。穀。善。饑。心。下。動。悸。アリ。面。黃。故。ノ。如。ク。乃。
 六。君。子。湯。加。厚。朴。香。附。子。木。香。ヲ。與。へ。脾。勞。丸。ヲ。兼。用。ス。連。服。
 一。歲。許。病。全。復。ス。
 湯。島。住。表。坊。主。藤。本。嘉。順。息。年。十。三。傷。寒。ヲ。患。醫。發。汗。シ。テ。解。
 セ。ス。往。來。寒。熱。心。下。鞭。滿。譫。語。煩。亂。ス。余。大。柴。胡。湯。ヲ。與。テ。大。
 便。下。ト。雖。譫。語。益。甚。シ。ク。舌。上。黑。胎。腹。虛。軟。煩。躁。狂。ノ。如。ク。乃。
 升。陽。散。火。湯。ヲ。與。へ。紫。雪。ヲ。兼。用。ス。親。戚。相。謀。リ。劉。蘆。庭。先。生。
 ナ。延。ク。劉。君。同。意。治。テ。余。ニ。托。ス。余。前。方。ヲ。用。ユ。ル。二。三。日。熱。

尿血

猪苓湯

稍解シ譫語止マス而脈數無力但寐ノト欲シ舌上赤爛乾
 燥出スユト能ハス時ニ遺尿ス余陰位ニ陷ルモノトシ真
 武湯合生脈散ヲ與フ服スル四五貼陰狀全ク復ス後醫王
 加茯苓湯ヲ以調理全愈此病人劉君日日省診ス余カ早ク
 附子ヲ用ヲ以始長沙ノ室ニ入ルモノトス
 淺草中代地書物仕立師三河屋八右衛門息年二十餘尿血
 ナ患フル三年發則小便淋瀝疼痛忍ニ堪ヘス羸瘦骨立ス
 衆醫錯治手ヲ束ヌ余猪苓湯加甘草ヲ與エ亂髮霜一味ヲ
 温酒ニテ送下ス旬日ヲ出テス尿血止痛亦緩ニ積年ノ疾
 洒然トシテ愈
 坂本街石橋榮藏手代彦助妻産後水氣腫滿小便不利氣急
 促迫ス一醫衝心ノ候トシ辭シ去ル余診テ曰虛里動靜ニ

州二 補二 社 果 本

心下亦急迫ナシ但肩背水氣甚シク充滿ス故ニ氣息ニ障礙ス且産後惡露多カラス是敗血上攻ノ候ナリト因テ桂枝茯苓丸料ニ車前子茅根滑石ヲ與ヘ海蛇丸ヲ兼用スル一二日小便大ニ利シ水氣頓ニ消ス海蛇丸四苓散ニ海蛇ヲ加ル者海蛇ハ薩州ニテエラフウナギト云水氣ニ効アリ余之ヲ薩州醫員東條玄徳ニ其傳ヲ得タリリ州臣野々村三内息澣飲吞酸ヲ患ヒ飲食吐糞ス邸醫療シテ効ナシ余旋覆代赭石湯ヲ與ヘ吞酸止後胃虛時々吐食刺痛涎沫ヲ吐ス烏梅丸ヲ與テ全愈ス本邦老醫傳云旋覆代赭石ハ嘔吐ノ諸證大便秘結スル者ニ用テ効アリ又下利止マスシテ嘔吐シ或宿水ヲ吐スルニ効アリ一ハ秘結ニ宜シ一ハ下利ニ宜シ其妙表

裏ニアリ周楊俊曰予用此方以治反胃噎食氣逆不降者神効アリ又綱目云病解後痞嘔噫氣不下利者用此湯下利者生姜瀉心湯主之二説トモニ此方ヲ用ルノ穀トナスヘシ

龜島街三倉屋與三郎妻經閉一月惡阻甚シク飲食口ニ納ル、ユト能ハス乃虎翼飲ヲ與テ嘔吐少シク安キニ似タリ時ニ殘暑鏢金ス其人煩冤ニ堪ス夜間露臥ス外感ヲ得タリ因テ解肌湯ヲ與テ發汗ス翌日邪氣裏ニ進ミ煩渴嘔吐逆氣勞熾ニ脈虛數虛羸益加ル竹葉石膏湯ヲ作り服セシムルコト二三日熱稍緩ニ嘔逆少シク止但精神恍惚妄語喃喃直視殆危篤極ル然レトモ脈少ク根脚アリ小便知覺アリ余升陽散火湯ヲ與ヘ其證ヲ歷視スルニ二三日自

若トシテ動カス其内食氣稍加リ精神徐々復シ鬼籙ヲ免
カル
土州侯臣尾池治平女疫ヲ患フ八九日汗大ニ漏レ煩躁眠
ルヲ得ス脈虛數四肢微冷衆醫手ヲ束ヌ時ニ藩ノ醫員黒
岩誠道ナル者余カ塾ニアリ其父尙謙余ヲ延テ診セシム
余投スルニ茯苓四逆湯ヲ以テス服スル一二日汗止煩悶
去リ足微温口燥渴脈勢振ハス因テ既濟湯ヲ與フ二三日
上熱稍解シ忽下利ヲ發ス故ニ眞武湯ニ轉ス後下利止ミ
脈力アリ於是補中益氣湯ヲ與フ調理常ニ復ス余一時士
藩ノ疫證ヲ療スル凡八拾人はヲ始トス
中橋天王横街飴舖妻年四十許産後寒熱往來微結時々上
逆刺痛殆闕絶セントス前醫滋血ノ藥ヲ與テ不愈余證ニ

隨テ柴胡桂枝乾姜湯加吳茱萸茯苓和田經方ヲ與フ寒熱
解シ刺痛頓ニ減シ心下開豁ヲ覺ユ病人喜甚シ五六日ノ
後少腹凝結刺痛カ如ク大小便不利ス余腸癰爲テ恐レ大
黃牡丹皮湯ヲ與フ下利七八行痛大ニ減ス而少腹ノ塊依
然タリ因テ桂枝茯苓丸料ニ加當歸薏苡人ヲ用ルコト數
十日塊漸消ス一朝手足厥冷大嘔吐ヲ發シ藥口ニ入ラス
食臭ヲ聞ハ益甚シ乃小半夏加茯苓附子湯ヲ與ヘ兼ルニ
烏梅丸ヲ以ス須臾ニシテ厥回リ嘔止少腹ノ塊モ全愈病
證變幻如此モノ亦多見サルナリ
上榎街佐久間東庵妻年廿七八産後胸痛ヲ患ヒ日夜臥ス
能ハス短氣倚息時々嘔逆羸瘦極マル東庵虺ノ所爲トシ
殺蟲ノ劑ヲ與フ痛益甚シ一醫痰飲トシ嘔痰ヲ主トシテ

自若タリ余診スルニ胸膈熱アリテ拒痛心下痞按之則
 痛甚脈微數大便快通セス余以爲結胸症也然レトモ日久
 虛羸ス妄下スヘカラス千金陷胸湯ヲ與フ數日熱解シ痛
 隨テ寛ム後心下軟大便常ノ如ニシテ時々胸中刺痛止マ
 ス因テ高良姜湯ヲ與テ病全愈
 御廣式添番森村金之丞久年哮喘ヲ患ヒ風寒ニ感觸スレ
 ハ必發動シテ動搖スル能ハス余諭シテ日積年ノ沉痾一
 朝藥石ノ除ク所ニ非ス唯其風寒ヲ驅ルヘシ先桂枝加厚
 朴杏人湯小青龍湯ヲ以發汗シ表證解スレハ與ルニ麻黃
 甘草湯ヲ以テス服之二三貼喘息忽和シ動搖常ニ復シ出
 仕スルヲ得タリ其人大ニ喜ヒ每此法ニ倣ヒ自ラ藥ヲ調
 シテ効アリ後年ヲ經テ外感稍疎ニ喘氣大ニ減スト云余

多年苦思哮喘ヲ治ス二法ヲ得タリ風寒ニ感觸スル者ハ
 發汗ヲ主トス森村氏ノ法ノ如シ寒冷辭飲ニヨルモノハ
 外臺柴胡豎甲湯延年半夏湯等ヲ與テ其辭飲ヲ驅除シ後
 苓桂朮甘湯加後食子華岡經方ヲ散服セシムレハ喘氣大ニ
 取ム是ヲ第二法トスルナリ

後善庵隨筆ヲ閱スルニ余常ニ喘疾ヲ患フルカ爲ニ每
 度麻黃湯ヲ服用ス因テタナ麻黃ト長麻黃トヲ分服シ
 テ試ルニタナ麻黃ノ効ハ長麻黃ニ倍スルヤウニ覺又
 云文政紀元春始テ眞麻黃ヲ舶渡ス莖短ク皮厚クシテ
 味少シ濫シ長崎ノ人コレヨリコノ麻黃ヲタナ麻黃ト
 名ツク今迄所有ノ麻黃ヲ長麻黃ト云又云伊藤温仙話
 ニ今ノ麻黃ハ雲花子ナリト余未其是非ヲ知ラス姑書

麻黃ハ喘疾
ヲ治ス

シテ以麻黃喘ヲ治スルノ微トスルノミ
 淺草黒船街全座人原鏗藏男年四歳痘瘡ヲ患ヒ稠密血澤
 薄ク瀝膿ノ期ニ及ンテ忽毒壅煩悶ヲ發シ黒陷痒場如何
 トモスヘカラス衆醫皆辭シ去主人余ヲ招テ曰死則命矣
 苦悶見ルニ忍ヒス請一匕病ヲ退ケハ是幸ト余諾シ投ス
 ルニ痘瘡知新論ノ惡實湯ヲ以テス中荆芥大午紅花中大黃
 服スル三貼大便二行煩悶少シク減シ少眠ヲ得タリ連服
 一晝夜痒場全ク止痘色少ク出ツ。因テ補中益氣湯加反鼻
 ヲ與ヘ取靨ノ期ニ及テ膿氣至リ痘黃臘色ニ變シ諸證穩
 ナリ四五日後連翹飲ニ轉シ落痂全愈
 芝高輪三劬屋兼吉品川相模屋兵衛弟行旅ノ後温疫ニ嬰リ醫之
 ヲ療シテ數十日解セス微熱水氣脈沉微四肢微冷精神恍惚

惚但寐ントス。余診シテ曰病少陰ニアリ因テ眞武湯加人
 參ヲ與フ二三日精氣大復シ微熱解シ食大ニ進ム調理數
 旬ニシテ愈余毎ニ如此證ニ逢ヘハ熱ノ有無ヲ論セス眞
 武加人參ヲ與ヘ毎々効ヲ奏ス或難シテ曰仲師ノ旨ト異
 ナリト余曰唯其少陰病タルヲ認ム眞武湯附子湯亦少陰
 ノ正方故ニ與ルノミ況發熱一證眞武湯中ニ具載スルヲ
 市川八郎右衛門姪年五歳偶外ニ出ツ途中惡寒ヲ覺ヘ家
 ニ歸レハ煩渴引飲舌上白胎乾燥大小便不利食藥口ニ入
 レハ吐ス愈吐シテ愈飲愈飲テ愈吐シ脈緊急手足微冷余
 爲水逆五苓散ヲ與フ小便稍利シ嘔吐止後二日渴不止讞
 語大便不通兼ルニ三黃丸ヲ以テス翌日大便二行其色如

煤ニシテ識語止マズ煩渴愈甚シ竹葉石膏湯ヲ與フ其日
 午後識語煩渴止茶然トシテ頗ル疲ル手足厥冷呼吸短小
 園焉トシテ斃ル斃テ後周身紫黑色臭氣近クヘカラスト
 云余今秋以來疫ヲ治スル數十人未タ如此迅速ナル者ヲ
 見ス因記テ後墜トス此病人最初ヨリ手得ス微冷甚シ
 稻荷堀尾州藏元三倉松藏妻介經水連月來ル過多之カ
 爲ニ眩暈戰慄甚時ハ昏倒ニ至ル脉虛數羸瘦腰脚酸疼ス
 前醫血虛トシ滋補ノ劑ヲ投ス漏血反テ甚シ其人性躁ヲ
 以テ余ハ血熱トシ小柴胡加地黃ヲ與フ漏血止ムコト數
 十日一朝近隣失火ス其人大ニ惶恐ス事畢ノ後經水崩漏
 スルコト許多面色灰白四肢厥冷ス近醫止血ノ劑ヲ與フ
 效ナシ余華蓋石一莖ヲ將ツテ井花水ニテ送下ス漏血忽

華蓋石ハ
 子名最聖靈
 七葉一

止復前方ヲ與テ愈古人華蓋石ヲ以テ肺藏収血ノ神品ト
 ス余ハ以テ子宮収血ノ靈藥トス所謂運用ノ妙存乎一心
 ニアルノミ
 御書院番清野助右衛門女年十九傷寒ヲ患ヒ尼崎醫員高
 井玄益之ヲ療スルコト十餘日精神恍惚舌上胎ナクシテ
 乾燥シ絶食五六日四肢微冷脈沉細其腹ヲ按スルニ心下
 ヨリ臍傍ノ左邊ニイタリ拘急シ重ク按セハ痛アルカ如
 ク血氣枯燥宛モ死人ノ如シ余厥陰久寒ノ證トシ當歸四
 逆加吳茱萸生姜附子湯ヲ與フ服スル一日夜心下大ニ緩
 ミ始テ粥飲ヲ啜ル三日ニシテ精神明了シ終始一方ヲ服
 シテ其人全愈玄益他日余ニ會シテ此治法ヲ慙慙ス余笑
 曰是即時還讀我書小川雄齋ノ按ニ本ツクモノナリ別發

冊七
 二
 本

明アルニアラス然レトモ古方ノ妙思議スヘカラサルコ
ト如此ト云
尾藩藏元三倉勇助女於鈴年廿一妊娠三月惡阻甚シク食
藥共ニ口ニ納ル、コト能ハス余半夏乾姜人參丸ヲ與テ
徐々服セシム嘔吐漸止而後四肢水氣アリ兩脚尤甚シ麻
痺歩スル能ハス氣急促迫ス余斷シテ脚氣トシ大檳榔湯
ヲ與ヘ又赤小豆羹ヲ作り赤小豆各三錢車前食セシムルコ
ト數日氣急ユルミ上部水氣減スト雖腰以下益洪腫シ小
便涓滴通セス因牡蠣澤瀉散料ヲ與ヘ沉香琥珀丸ヲ兼用
スル數日小便利シ腫大ニ減ス然レトモ胎生育スル能ハ
ス七月ニ至リ墮胎ス於是精氣脫シ血熱激發シ危殆極ル
乃加味逍遙散補中益氣湯等ヲ與ヘ元氣少ク腹シ血熱亦

減ス因瘀血ヲ驅リ新血ヲ滋シ病漸復ス唯左脚攣痛歩ス
ル能ハス夢寐搖擗甚シ抑肝散加芍藥羚羊角ヲ服セシメ
脚ニ蒸藥ヲナス數月全愈
或子カ蒸熨ヲ用ルテ詰テ西洋ノ流トス子答曰熨法ハ
扁鵲起虢ノ事ニ起リ仲景燒瓦熨其背法アリ許胤宗者
防ノ湯蒸アリ醫宗必讀醋炒香附熱熨胸背即汗五體身
分集云水腫焙鹽ニテ熨シ汗ヲ出ス尋常ノ諸般痛ハ炒
鹽ニテ熨スルヲ良トス又露靈針ハ艾火熨也乾熨湯熨
共時ニ臨テ用ユヘシ何必シモ西洋ニ執ランヤ
七月暑疫流行醫多ク寒涼ヲ投シテ誤ルモノ多シ狹山侯
臣高瀬甲之助妻死ニ瀕ス既濟湯ニテ挽回ス櫻田久保町
書役久兵衛妻莫武湯ニテ愈同所家主新右衛門妻下利煩

冊八 補二社保本

轉仁前記

湯甚シ眞武湯ニ生脈散ヲ合シテ効ヲ奏ス其他附子ニテ
 救活スルモノ多一種最初ヨリ下利アリ協熱ニ似テ熱
 解シ難キモノアリ余一老醫ノ傳ニヨリテ小柴胡湯加竹
 筴麥門黃連滑石茯苓ヲ用意外効ヲ得タリ
 塩田陳庵曰當時疫邪ノ着キ所明白ナラサレハ當時ノ
 他病ニテ邪ノ侵ス所ヲ知ルヘシ是至テハヤ道也ト是
 亦老鍊ノ言ト云ヘシ
 南翰街川上儀助僕金兵衛脚氣腫滿ヲ患醫檳榔劑ヲ與フ
 ル數日解セス腹滿如ク氣急迫大小便不利ス余謂
 ク此人胃氣實ス先其腹滿ヲ疎シテ而後水氣ヲ分利スヘ
 シト大承氣湯ヲ服セシム三日初テ腹滿減シ小便亦利ス
 後九味檳榔湯去將加吳茱萸茯苓ヲ與テ愈蓋脚氣急劇ノ

症緩漫治ヲ誤ルコト鮮カラス醫者放膽ニシテ治ヲ下サ
 スンハアルヘカラス
 芝中門前羽村屋重藏妻年六十餘痢疾ヲ患ヒ嘔吐下利日
 ニ數十行後重甚ク元氣頗ル疲ル醫漫ニ治ヲ施シ益劇シ
 余大柴胡湯ヲ與テ之ヲ下ス兩日熱大ニ減スト雖膿血不
 止飲食不進精神疲勞ス因テ千金斷利湯ヲ與ヘ赤石脂丸
 ヲ兼用ス後膿血止噦逆ヲ發シ小便不利ス橘皮竹筴湯ヲ
 與ヘテ噦逆ヲ治シ眞武湯ヲ與テ愈其息榮次郎亦噦口痢
 ヲ患ヒ殆危篤ナリ余斷利湯ヲ與ヘ兼ルニ香連湯木香黃
連味ヲ以テ治スルヲ得タリ
 築地土州邸痘疫流行ス門人黒巖誠道父尙謙余ヲ延テ療
 セシム野々村三内妻及子一瀬孫之進妻及息乾守右衛門

并男富永源次郎妻及女山中常太郎北村平之進勝賀瀬範
助及息善十郎佐々木内藏太及妾奥村爲右衛門及兒松井
源藏息國澤善之丞妻南玄仲後室島地九一郎林利三郎等
皆危篤ノ域ニ至リ升陽散火湯加附子眞武湯合生脈散茯
苓四逆湯既濟湯烏梅圓吳茱萸湯ニテ救活ス福永儀助男
谷免毛妻森岡彌右衛門祐祥院僕音吉ノ如キハ元氣衰脫
遂ニ治スル能ハス此事土州侯ヘ聞ヘ留守居廣瀬源之進
ヲ以テ其邸ニ出入スルコトヲ許サル
余前年ノ疫ニ多石膏ヲ使用シテ効ヲ奏ス當年ノ疫大
抵附子ニ非ラサレハ救フ能ハス疫氣運ニ属スル論廢
スヘカラス蓋仲師ノ教益萬古不易ヲ覺ユ
土州臣吉岡茂之丞兩足指甲焮痛堪ユヘカラス夜ニ至レ

ハ壯熱益甚ク脚ヲ抱テ號泣ス藩醫四五輩種々治方ヲ盡
スト雖寸效ナシ余之ヲ診スルニ風毒ニアラス脱疽ニア
ラス一奇證ナリ因テ其初起ヲ問ヘハ其人道中ニテ疥癬
ヲ發シ搔痒ニ堪ヘス藥湯ニ浴シ疥瘡忽痊程ナク此證ヲ
發スト云余斷シテ濕熱流注トシテ當歸拈痛湯ヲ作り大
黃ヲ加テ投ス服スルコト二日其痛半ヲ減シ旬日ナラス
シテ全痊藩醫大ニ慚服ス

余從來多味ノ方ヲ好マス平生使用大抵十味ニ過キス
但温經湯樂苓建中湯大防風湯拈痛湯ノ如キ多味中ニ
許多ノ深意ヲ寓ス吳昆所謂雖二十四味不厭其繁譬之
韓侯之兵多多益善コレナリ近日余拈痛湯ヲ以風毒歷
節脚氣ノ類ノ桂麻石膏犀角更ニ効ナク附子烏頭反テ

激動シ流注荏苒トシテ愈サル者ヲ治ス屢驗アリ又血
分ニ屬シ動キカタキニ桂枝茯苓丸料加附子ヲ用テ
屢効ヲ得タリ是古人血滯腰痛ニ桃核承氣湯加附子ヲ
用ユルノ意ニ本ク又痛風毒深ク一處ニ凝結シテ痛ヲ
成モ入ヲ治スルニ香川解毒劑加桂枝附子牽牛子且其
痛處ニ芫菁膏ヲ貼シ効ヲ奏ス此方余遊學中大垣醫員
江馬蘭齋ニ得タリ渠ハ所謂西洋者流禮失スレハ之ヲ
野ニ求ルノミ一噓ヲ發スヘシ
大名小路壬生侯臣牧右源太瘟疫ヲ得頭痛壯熱身體疼痛
嘔吐煩渴甚シ余柴葛解肌湯ヲ以發汗シ次テ小柴胡加知
母石膏ヲ與フ九日ニ至リ讖語摸床茶然トノ頗ル疲ル升
陽散火湯ヲ與フ越テ十一日ニ至リ熱益甚ク口舌焦黑痰

喘壅盛ス因テ竹葉石膏湯ニ轉ス十二日夜之ヲ診スルニ
舌上益黑シテ出スユト能ハス腹滿シテ喘シ不大便五六
日直視讖語喃喃々人事ヲ省セス急ニ大承氣湯ヲ作リテ服
セシム翌日ニ至リ大便三行邪氣稍退キ舌上少シク和ス
乃竹筴温膽湯ヲ與テ消息ス廿一日ノ夜ニ至リ猝ニ振慄
ヲ發シ四肢厥冷脈微喘鳴促迫ノ危急極ル眞武湯合生脈
散ヲ與フ廿二日ニ至リ回復蘇息ヲ得タリ後薑附益氣湯
ニテ愈是ヨリ前邸中熱疾流行死スルモノ多シ右源太亦
鬼錄中ニ在リテ幸ニ免ル公用人大島金兵衛增田源吾余
ニ托シテ以來一藩ノ病者ヲ依頼セントス
館林侯臣安藤小一右衛門一日失心シテ狂走妄語止マス
邸醫治之益甚シ余三黃瀉心湯ヲ與ヘ朱砂安神丸ヲ兼用

〇
 利ス余千金犀角麻黃湯ヲ與ルコト數日熱大ニ解シ手足
 シテ腫氣稍消スト雖熱益甚兩脚痿弱飲食進マス小便不
 西河岸街美篤屋正八息德兵衛熱毒脚氣ヲ患ヒ醫之ヲ療
 味 反鼻交感丹 茯苓 香附子 各六乾薑 中反鼻 中以上四
 壯蠣中甘草小生薑 右八味
 外臺龍骨湯 龍骨 中茯苓 大桂心 遠志 各中麥門冬
 シム數日ヲ經テ全人タル得タリ
 思默々終日木偶人ノ如ク余反鼻交感丹ヲ湯液トシ服セ
 ルコト月餘精神復シ始メテ親戚ヲ辨ス後健妄ヲ發シ神
 リ腹虛濡小便頻數脈沉細ナリ乃外臺龍骨湯ヲ與フ服ス
 ス任走稍安シ妄語止マス嘗罵笑哭親戚ヲ辨セス胸動充
 〇

〇
 枯柴ニシテ痿躄ス因テ大防風湯ヲ與ヘ數日漸起步ス此
 病險惡長ルヘントス其人唯虛里動亢ラス氣息寬快ヲ以
 免ル、ヲ得タリ後數人ヲ診スルニ熱甚ク虛里奔馬ノ如
 キモノ皆不測ノ變ヲ生ス
 市谷御門内御廣敷番頭長野八十之丞左腹臍傍塊癰ヲ生
 シ時々拘痛シ或時ニ腰臑ニ牽キ或左脇下ニ迫ル數月不
 愈余千金十味當歸湯大黃ヲ去リ附子ヲ加ヘ連進數旬塊
 癰消盡シ痛全ク愈
 此證終身ノ患ヲナス者世往々有之余往年疝癥積聚編
 ヲ讀テ少ク其頭緒ヲ得又外臺寒疝門ヲ閱シテ發明ス
 ル處アリ因テ實スル者八十味當歸湯ヲ用虛スル者ハ
 補腎湯ヲ用テ數年經驗ヲ得タリ

補腎湯ヲ用テ數年經驗ヲ得タリ

吳服橋外後藤縫殿介家來飯塚太右衛門妻產後寒疾ヲ得
 往來寒熱煩渴嘔逆ス小柴胡加石膏ヲ與ヘ二三日ヲ經テ
 嘔氣止渴減シ舌上黑胎大便微溏識語人事ヲ省セス精氣
 頗疲ル升陽散火湯ヲ與テ自若タリ時ニ精神稍旺シ痰咳
 眠ル能ハス煩悶ス因テ竹筍温膽湯ヲ與フ一夜四肢厥冷
 脈微冷汗出殆ト絶セントス急ニ茯苓四逆湯ヲ作り服セ
 シム翌朝ニ至リ汗止厥回リ咳喘短氣脈微細但寐ントス
 因テ真武湯合生脈散ヲ與ヘ漸々快復ス
 安針街魚舖樋口長吉魚肉ヲ過食シ心腹刺痛死ント欲ス
 備急圓ヲ與テ吐利數行痛稍安シ因テ黃連湯ヲ與フ一夜
 大嘔吐ヲ發シ飲食口ニ納ルコト能ハス苦悶甚シ乃甘草
 粉密湯ヲ服セシム嘔吐漸ク収リ後寒疝ヲ發シ少腹急痛

雷鳴甚シキトキハ胸中ニ迫リ白汗出絶セント欲ス先附
 子粳米湯ヲ與ヘ發スレハ大建中湯ヲ兼用ス數旬ニシテ
 諸證漸ク和シ其人始テ蘇息ス
 深川森下三間街三河屋某兒痘瘡ヲ患ヒ灌膿ノ期ニ及テ
 毒壅甚シク色正白間帶黑或僅ニ漿水ヲ含ミ兩眼開豁熱
 甚シク余診シテ曰毒甚シ其初解毒ヲ誤ル恐ラクハ眼ニ
 及ハン先紫圓ヲ以テ下シ神効散加反鼻ヲ與フ痘始テ灌
 膿シ面部起脹ス時ニ兩眼膿汁或血水ヲ流シ視ルコト能
 ハス余乃其失明ヲ恐レ加減涼膈散加菊花車前子木通ヲ
 與ヘ顛顛ニ鉛丹膏方山鴈ヲ貼シ二三日ノ後眼胞腫減シ瞳
 仁始テ露レ左眼白翳ヲ帶朦朧タリ因テ大連翹飲ニ明月
 丸一兔糞ヲ兼用ス白翳漸ク去リ痘毒全ク解ス余此兒ヲ治

病案

四十三 補二吐果本

スル實ニ水火鑑中ニ在ルカ如ク一步ノ油斷ナク全活ヲ
得タリ丁雄飛曰醫人之司命也爲謀不忠非仁術矣誠有濟
人之心又何憚此煩瑣哉況病者在水火鑑中安得以粗浮應
之後學紳ニ書スヘシ
深川海邊大工街升屋吉兵衛妻咽中物アリ梅核二粒ヲ連
ルカ如ク之ヲ吞メトモ下ラス之ヲ吐トモ出ス神氣鬱々
トレテ樂マス飲食日々減少ス一醫囁噎ノ漸トシ強テ漫
遊セシム遊歷中少シク忘ルカ如シト雖家ニ歸レハ益
甚余診シテ曰病喎ニアラス是婦人難病中炙糲アルカ如
キ症ナリ然レトモ其病既ニ一年ニ近ク病頗沉痾ス宜磨
積ノ藥ヲ兼用スヘシ因テ半夏厚朴湯加吳茱萸ヲ與ヘ礪
砂三黃丸ヲ兼用ス服スル數旬ニシテ病全愈

阿州侯臣堀北新助妻産後遍身浮腫腰以下尤甚ク心下痞
滿少ク短氣小便不利ス醫逐瘀利水ノ劑ヲ與ヘ荏苒一月
無効余診メ曰此敗血水トナルノ症ニアラス又産後氣血
衰弱水氣ヲ發スルノ證ニアラス今其人兩脚痿軟麻痺ヲ
覺ユ手指口吻亦痺ス是乃脚氣腫ナリト九味檳榔湯加吳
茱萸茯苓ヲ與ヘ牡蠣澤瀉散ヲ兼用ス心下稍寛ニ小便分
利シ數日ナラスシテ復故ス

余産後水氣往々脚氣アルコトヲ審視シテ屢効ヲ奏ス
數年大學校ノ教官鹽谷修助妻前證ヲ患フ産後六七日
洪腫氣息短氣虛里動甚シク肩背強口吻手足痺ス余斷
シテ脚氣トシ先斷鹽セシメ前方ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用
ス服スル二三日水氣脱然トシテ去リ不日ニ平復ス修

助大ニ喜余カ文章ヲ評シテ感謝ス
按ニ脚氣症ハ手足麻痺ヲ以兆トス甚キハ口唇ニ及テ
人其故ヲ知ラス雞峯方云脾胃主四肢其脉連舌本而終
於唇口故四肢與唇口俱痹語塞澁也是類中風ヲ主トシ
テ論スレトモ其脾胃ヨリ來ルハ同一理也
笠間侯臣加藤市次郎其初中暑泄瀉ヲ患ヒ爾後連月下利
止マス邸醫療ノ技窮ル余診シテ曰臍傍塊アリ按之ハ痛
ミ下利ノ時必微痛ヲ覺ユ此滯積ニ屬ス宜取去テ治スヘ
シト千金温脾湯ヲ與ヘ下スコト四五日痛止ミ下利亦減
ス眞武湯ヲ與テ全愈
大名小路壬生侯邸中夏秋之際瘟疫流行シ余多ク之ヲ療
ス其證大抵少陽ニテ止ミ陽明ニ進ムモノ少ナシ其尤劇

ナル者ハ少陰厥陰ニ陷ル今其臆記スル者ヲ舉ク服部安
宅妻小西曾兵衛兒茂木清記娘等ハ小柴胡湯ニテ愈タリ
増田鏘太郎妹中西助之丞息茂木禮助高橋鐵次郎熊倉源
三郎母若林七郎娘大島金兵衛孫仲間周助等ハ大柴胡湯
ニテ治シタリ野原正助ハ升陽散火湯大島金兵衛娘ハ竹
筍温膽湯ニテ愈其陰位ニ陷ル者西海作次郎母川島藤次
息鳩山誠三母等ハ眞武湯ニテ治ス羽生田二郎兵衛息仲
間清助ハ眞武合生脉散ニテ治ス蘆澤嘉吉ハ眞武湯加人
參中里軍藏娘ハ既濟湯ニテ愈其甚劇ノ者小森善兵衛及
仲間梅吉茯苓四逆湯ヲ與ヘ澤地又七郎ハ烏梅丸料ヲ以
テ救フコトヲ得タリ唯公用人増田源吾其症錯惡ニシテ救活
ヲ得ス余以遺憾トス同僚大島金兵衛曰源吾春盡ヲ善

ス恐クハ好色アラン傷寒下虚ノ人ヲ殺スト惜ムヘシ
 余此間ノ治療陰陽錯雜容易ニ手ヲ下シ難キ者ハ權ニ
 滋潤ノ劑柴胡清燥及養榮參胡芍藥ノ類ヲ以其樞機居
 動ヲ窺ヒ而後仲景氏ノ規矩ニ隨ヒ以策畧ヲ施ス是ヲ
 治疫ノ一大秘計トス
 御目付鈴木氏臣安田禮助女年十三卒然トシテ嘔氣ヲ發
 シ食藥口ニ納ルコトヲ得ス數日手ヲ束テ鬼神ニ托ス余
 診曰口中白沫ヲ吐シ脉時ニ洪盛ヲ帶即虻蟲ノ候ナリト
 甘草粉蜜湯ヲ與フ服スルコト二貼嘔吐忽チ止後微熱煩
 渴不大便飲食不進因刪繁淨府湯ヲ與ヘ鷓鴣菜丸ヲ兼用
 シテ愈
 田所街家主市兵衛娘年二十三四許産後外感ヲ得咽喉腫

塞痰喘壅盛口中臭氣甚シク粒食ヲ絶スルコト數日手足
 微冷脉力ナク疲勞極ル余麥門冬湯加桔梗ヲ作徐々嚥下
 セシム又驅風解毒加桔梗石膏ヲ煎シ冷シテ含漱セシム
 一晝夜始テ咽喉分利シ少ク粥飲ヲ下ス後二三日ヲ經テ
 發熱煩渴咳嗽脉虚數外感ノ狀ヲ現ス竹葉石膏湯加桔梗
 杏人ヲ與テ愈
 兩國若松街雷權大夫肩稜骨疼痛其痛兩耳ニ牽テ甚シク
 晝夜苦楚ニ堪ス耳醫某之ヲ療シテ寸効ナシ余儒門事親
 香芎湯ヲ與ヘ別瓜蒂辰砂未ヲ以嚔鼻セシム鼻中清涕ヲ
 流スコト二三日病脫然トシテ愈
 嚔鼻方ハ吐劑ノ變法ナリ金匱要略ニ始リ歷代ノ方書
 其類方多シ拙著傷寒吐則ニ詳ニス病者ニ試テ其効驗

ヲ知ルヘシ
 二本松侯臣金元勝造息歳十二三龜胸ヲ患フル數年衆治
 効ナク來テ診テ乞フ其證胸骨突出シテ兩乳間肉張其狀
 饅頭ヲ附ルカ如シ其人喘氣アリテ歩スレハ短氣ス時々
 痰沫ヲ吐シ他故ナシ余柴胡陷胸湯ヲ投シ滾痰丸ヲ兼用
 ス試ニ黃蘗天花粉天南星ノ末ヲ醋ニテトキ腫上ニ貼ス
 其始メ痒ヲ覺ヘ旬日ヲ過テ赤色ヲ發ス因テ左突膏ヲ貼
 ス數日ニシテ膿潰シ胸骨亦隨テ凹沒シ數月ニシテ全人
 タルヲ得タリ余龜胸龜背ヲ療スル數人未タ如此速愈ス
 ルモノヲ見ス
 日本橋通三街帛舖竹屋弟新平妻年三十餘腹脹滿跛ノ如
 ク四肢削小大小便不利衆醫之ヲ療シテ増劇シ余ヲ迎テ

曰死則命矣唯君ニ是托セン余乃大黃甘遂湯ヲ與ヘ大小
 便快利シ其人少安ヲ得然レトモ久虛ヲ以長蕩スヘカラ
 ス六君子湯加厚朴ヲ與ヘ鎮元丸即養丹ヲ兼用ス此ヨリ小
 便日々利腹滿漸々減シ數旬ニシテ沉痾全ク去テ得タリ
 福井侯臣川崎安兵衛母年六十餘腹中塊癰アリ時氣ニ感
 シテ腹滿水氣ヲ發シ小便不利發熱煩渴ス醫利水疎氣ノ
 劑ヲ與ヘ寸効ナシ余診シテ曰邪氣塊癰ニ沉着シ這般ノ
 證ヲ發スルナリ先清熱消塊ノ藥ヲ投スヘシ淨府散ヲ作
 テ服セシム其夜小便快利シ翌日ヨリ熱解シ飲食進ムヲ
 得大患不日ニ愈邸中老臣大導寺七九郎余カ嬰兒ノ藥ヲ
 以老婦ヲ治スルヲ感賞シ一藩篤疾アルトキハ余ヲ延テ
 診セシム必其接ヲ聽ク

此後小石川丸山街平岡石州室ヲ療ス亦同症同方ヲ用

郡山侯臣大野清次郎傷寒ヲ得數日解セス一日黑血暴下
テ効アリ其治驗別ニ記ス
煩亂ノ如ク舌上黒胎乾裂妄語喃喃脈數急小便不利ス
人醉狀ノ如ク舌上黒胎乾裂妄語喃喃脈數急小便不利ス
乃導赤各半湯ヲ與フ四五日精神漸復シ舌上滋潤シ飲食
少シク進ム調理數日精氣將ニ振ハントス時ニ十月二日
夜地大ニ震シ都下覆壓死傷者夥ク處々火ヲ發シ邸舍市
鄆半ハ灰燼トナル大野氏芝新堀ノ邸幸ニ延燒セスト雖
其宅傾側居ルヲ得ス露居二日忽テ氣衰脫形體萎茶シテ
道山ニ趣ク憫ムヘシ噫
南傳馬街第一坊刀劍舖藤屋源次郎左脚腫痛攣急屈伸シ

芍甘湯
辛而湯

カタク數月愈ヘス醫多以風濕トス余診曰熱ナク痺ナク
病偏ニ筋脈ニアリ恐クハ疝毒ヨリ流注スルモノナリ芍
藥甘草湯ニ大黃附子湯ヲ合シテ服セシメ當歸蒸荷葉礬
石ヲ以熨劑トス數旬ニシテ愈
芍甘黃辛附湯ハ吉蓋南涯ノ創方ナリ余疝毒ヨリ偏處
ヘ流注スルモノニ用テ屢効ヲ奏ス其他黃解散ノ如キ
モ亦南涯發明ナリ
館林侯用人塚越平學年六十餘少腹凝結微痛ヲ覺ヘ小便
淋瀝快通セス歩行スレハ小腹攣急苦汗出身寒熱ナク飲
食故ノ如シ邸醫寒疝トシ或ハ淋毒トシテ療スルコト數
旬効ナシ余診曰腸間一種壘々トシテ凝固ノ物アリ然レ
トモ疝塊ニ非ラズ積聚ニ非ス按之ハ濡活腸癰ノ狀ニ似

〆リ宜ク温和シテ其進退ヲ見ルヘシ因テ歸芪建中湯ヲ
 與ヘ温啓熨ヲ以臍下ヲ熨スル四五日臍中忽突出赤色ヲ
 ナス其夜臍中白膿ヲ噴出スルコト一合餘即薏苡附子敗
 醬散ヲ投ス二三日ニシテ膿盡小腹ノ塊失スルカ如シ後
 牛車腎氣丸料ヲ與調理常ニ復ス
 此證疝ト疑似ス品川街木村屋弟三吉右臍傍ニ一塊ヲ
 結ヒ時々寒熱ヲ發ス疝トナシ治ス効ナシ余千金腸癰
 湯ヲ與ヘ當歸蒸ニテ熨ス後其塊焮腫シ痛忍フヘカラ
 ス乃蟾酥丸ヲ以下ス其翌潰テ稠膿數合ヲ出ス因テ膏
 ヲ貼シ内托散ヲ與ヘ膿盡テ後七賢散ニテ全治ス此等
 腸癰ト異ナルニ似テ實ハ同病ナリ
 麻布相摸殿橋寓福地佐兵衛妻年二十五六産後數月下利

止マス心下痞。飲。食。進。マ。ス。口。中。糜。爛。兩。眼。赤。腫。脉。虛。數。羸。
 瘦。甚。シ。乃。甘。草。瀉。心。湯。ヲ。與。ヘ。服。ス。ル。數。十。日。下。利。止。諸。症。全。
 愈。

是張氏醫通所謂口糜瀉ナリ余毎ニ甘草瀉心湯ヲ用屢
 効ヲ奏ス蓋金匱狐惑ノ條ト傷寒論下利ノ條ニヨル世
 醫他方ヲ用テ治テ誤ル者多シ

笠間侯臣田中欽次郎外感后寒熱解セス咳嗽盜汗出頗瘵
 狀ヲ具ス但少氣脈細數ニ至ラサルヲ以投スルニ聖濟柴
 胡鼈甲湯ヲ以シ蛤蚧散ヲ兼用ス意外効ヲ奏シ數月ノ疾
 忽快復ス

蛤蚧ハ宋人勞嗽ノ方ニ之ヲ載スレトモ本邦ニテハ用
 ユル者絶テ希ナリ往年劉桂山門人軒村昌軒曾テ心ヲ

勞療ノ治療ニ潛ソ此品ヲ崎譽ニ慕リテ用ユト云余ハ
 一老醫ノ傳ヲ受テ此品一味ヲ醋製散服セシメテ往々
 効ヲ獲タリ
 新材木街石屋三四郎次男半次郎痢疾ヲ得一醫シキリニ
 之ヲ下シ後重益甚シク虛極ル加之嘔逆甚ク藥食口ニ納
 ルコト能ハス余先小半夏加茯苓湯ヲ與テ嘔氣稍安シ
 因テ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與ヘ下利漸々減シ後調理常
 ニ復ス同家客婦豐者其病ニ傳染シ初ヨリ協熱痢ノ如ク
 ニシテ窘急尤甚シ余逆挽湯立加醫方枳實茯苓枝者ヲ與フ二
 三日ノ後上熱下冷ノ候ヲ現シ脫痢益甚シ因テ外臺增損
 四順湯ヲ與ヘ阿芙蓉丸ヲ兼用シテ殆危急ヲ免ル、ヲ得
 タリ

西洋ニテハ痢ヲ治スルニ阿片ヲ專用ス漢醫ハ大黃ヲ
 主用ス孰モ一偏ノ見也蓋阿片ヲ用ルノ機ニ通セサレ
 ハ必死者救フ能ハス昔戸田旭山痢ノ妙手ト稱スルハ
 余此機ヲ得ルカ故ナリ又此機ヲ得テモ大黃ヲ用ユル
 ノ機ヲ知ラサレハ患者ヲシテ横死セシム醫タル者二
 品ノ用法ヲ勉テ辨明スヘシ
 庭瀨醫員森田晁卿住吳街女年九歳下利久シク止マス飲食
 減少面部手足微腫脈沉細舌上苔ナクシテ乾燥ス晁卿疳
 痢トシ之ヲ療シテ治セス余眞武湯加人參ヲ與テ漸々愈
 枰座守隨彦太郎妾妊娠九月胃中不和下利止マス甘草瀉
 心湯ヲ與テ稍安シ分娩後瘀血下ラス遍身浮腫ス桂苓丸
 料加茅根車前子ヲ與テ惡露行リ小便分利シ水氣日々減

後兩脚痿弱起歩スル能ハス乃牛車腎氣丸料ヲ與ヘ虎
脛骨丸ヲ兼用ス數旬ニシテ步履故ニ復ス
御目付鈴木四郎左衛門中暑泄瀉ヲ患ヒ差後煩渴小便不
利一身洪腫腹滿短氣ス余越婢湯加朮苓合唐侍中一方ヲ
與フル四五日氣急煩渴減スト雖水氣依然タリ親戚大ニ
惶惑シ三宅良齋伊藤玄朴ヲ迎テ處方ヲ擬セシム乃投ス
ルニ實及太利私劑ヲ以テス服スル二三日尿道痛楚ヲ覺
ヘ小便益短滿ス因テ下劑ヲ與テ下スコト日ニ十餘行精
氣頗ル疲テ浮腫益劇家臣又議シテ余ヲ延ク余診曰本是
暑濕ノ氣ニ感招ノ水氣ヲ發ス眞ノ脚氣ニアラス先胃中
ノ痰毒ヲ去リ胃腸ヲ助ケハ必水氣自然ニ分泌スヘシ必
衝心ノ慮アルヘカラスト胃苓湯加附子ヲ與フ服スル二

三日下利減小便快利ス連進五六日水氣大ニ消ス主人大
ニ余カ説ニ服シ益連服シテ全愈ス
壬生侯臣小杉理兵衛春以來兩眼暗黒花ヲ現シテ視ル能
ハス腫子漸白翳ヲ生シ遂ニ失明ニ至ル眼科槩シテ膿内
障トシ下手ヲ辭ス一日余ヲ延テ告曰小臣壯年誤テ花柳
ニ溺レ黴毒ノ患ニカ、ル愈後春秋ノ際雙眼朦朧遠視ス
ル能ハス然レトモ時ニ愈ヲ以意トセス春來益甚シク遂
ニ今日ニ至ル專科槩ノ内障トストイヘトモ實ハ心服セ
ス請黴毒ノ治ヲ施サハ不治ト雖遺憾ナカラシ余諾ノ與
フルニ香川解毒劑加菊花車前子滑石桔梗防風ヲ以シ結
毒紫金丹ヲ兼用ス服スル二旬白翳大ニ減シ一月ヲ經テ
大字ノ形ヲ辨ス連服半年始テ臙仁ノ形ヲ現シ手簡ノ字

積滯アリ加之ニ久寒ヲ以ス宜ナリ治下利ノ方藥効ヲ
 日積滯アリ加之ニ久寒ヲ以ス宜ナリ治下利ノ方藥効ヲ
 八町渠古着店松岡屋久兵衛夜間腹中急痛刺スカ如ク須
 史ニシテ一陣傾瀉ス如此モノ數旬衆醫錯治驗ナシ余診
 入ス須臾ニシテ吐瀉ヲ發シ氣息方ニ安シ因テ桔梗湯ヲ
 痺ナリ忽視スヘカラス桔梗白散ヲ製シ白湯ニテトキ灌
 足微冷白汗出煩悶甚シ急使ヲ走テ余ヲ迎フ余診曰急喉
 篠山野村周德二男周五郎一夜咽喉秘塞息スルヲ得ス手
 療セシム余復前ノ二方ヲ與テ明ヲ復スルコトヲ得タリ
 同証ヲ患ヒ眼科皆以不治トス手代伊兵衛余ヲ薦テ之ヲ
 ナ讀コトヲ得タリ後數年御勘定所御用達芹川六兵衛母
 橋尾書院

奏セサルコトヲ乃温脾湯ヲ與テ下スコト二三日痛大ニ
 減ス因テ千金高良姜湯ヲ投ス於是下利霍然トシテ愈
 鶴牧侯臣井上桂藏年五十許一日吐血升餘湧カ如シ余ニ
 治ヲ乞フ診スルニ口鼻滿紅藥汁ヲ下スニ由ナシ因テ
 代赭石一味研末ニシ井華水ヲ以瀝入スルコト三錢餘湧
 吐少ク減ス乃櫻寧生ノ說ニ據リ桃核承氣湯ヲ與二日ヲ
 經テ吐紅全ク止後咳嗽短氣微熱アリ麥門冬湯加地黃黃
 連阿膠ヲ與フ數旬ニシテ全瘥是歲夏掛川侯公用人堀江
 平次兵衛同症ヲ患余亦此治法ノ如クニシテ愈
 若年寄壬生侯鳥居丹守寒疾ヲ得テ暇ヲ乞ヒ余ニ診ヲ乞余
 診日外感深ニ非ス和解シテ治スヘシ而腹裏拘急少腹力
 ナク任脈動悸ヲ生ス若他日大邪ニ感セハ恐ラクハ精氣

敵シカカカラシ宜ク方今攝養ヲ專ニシ且藥ヲ服シテ病
チ平ニスヘシ疾日近來馬上馳驅或遠路ニ鞭策スルトキ
ハ必下利ヲ發ス腹力或ハ然ラント余乃傷寒蘊要柴葛解
肌湯ヲ與ヘテ不日外邪解ス猶歸著建中湯ヲ與ヘ腹裏ヲ
和セントス後疾職事鞅掌ヲ以テ長服スルコト能ハス孟
秋又暑疫ニ感シ終起タ、ス可深惜矣
御船手頭江原桂助弟山田萬介久腹痛ヲ患ヒ時々發スレ
ハ口清水ヲ吐シ右腹任脈ニアタリ動悸甚ク之ヲ按セハ
痛少安シ二便之カ爲ニ快通セス食ヲ得レハ痛益甚シ衆
醫積聚トシ或ハ疝トシ之ヲ治シテ効ナシ余謂ク積年ノ
疾一朝除クヘキニ非ス先其沉痾ヲ鼓動シテ腹虺ヲ驅ル
〜シト七味鷓鴣胡茶湯ニ起廢丸ヲ兼用ス其痛徐々減シ後

三年其病全愈ヲ發セス
神田多町茶舗三河屋久兵衛妻暑疫數日不解虛羸煩熱脉
微細手足微冷飲食スル能ハス米飲少許ヲ啜ルノミ余上
熱下冷トシ既濟湯ヲ與フ二三日元氣稍復シ食少ク進ム
一日黒血ヲ下スコト過多舌上乾燥身熱ヲ發シ精神恍惚
殆危篤ニ至ル余黄土湯ヲ作り服セシムルコト一晝夜下
血止ミ精神爽然タリ後十全大補湯ヲ以調理全愈
此人暑中疫ヲ患フル數十日ヲ以頭髮中黒蝨ヲ生スル
コト數萬苦惱ニ堪ス烏頭百部根ノ煎汁ヲ以之ヲ洗ヒ
去リ始テ安眠ヲ得タリ余嘗傷寒下血陰位ニ陷ル者ヲ
治スルニ金匱黄土湯ヲ用テ屢驗ヲ得タリ是全ク金匱
下血ノ活用ニ出ツ

五十三 輔仁社課本

鶴牧侯老臣豐田謙藏妻年四十餘妊娠九月遍身浮腫腹狀
常孕ニ倍ス余診曰水氣恐ルヘキノ証ニアラス且腹滿水
ニ非ス恐クハ學胎ナラン宜ク保護シテ佳ナラン越月果
シテ雙子ヲ舉ク後脫血多量暈絶ス降氣湯ヲ服シテ蘇息
ス後戰慄手足厥冷面色灰白産科立野生診シテ辭シ去ル
家人驚テ余ヲ延ク余曰血虚也駁補スヘシ十全大補湯加
附子ヲ與フ須臾ニシテ振寒止氣血漸々復ス
龜島街三倉屋治平妻左頤下ニ塊ヲ生シ其狀馬刀ノ如シ
數年不愈産后必腫痛ヲ發シ數日ニシテ故ニ復ス余曰腫
痛ハ必毒動ノ候ナリ其時ニ乘シテ之ヲ去ルヘシ是歲産
後果シテ發動ス千金内托散加牛蒡子ヲ與ヘ伯州散ヲ兼
用シ外前衝ヲ貼ス四五日ヲ經テ膿潰ス膏紙ヲ以其毒ヲ

盡クシ數年ノ疾全治ス

品川驛名主宇田川久三郎妻産後左肩背強急首之カ爲ニ
傾キ俛仰スル能ハス衆治効ナシ余千金獨活湯ヲ與ヘ黃

藥天花粉天南星ノ末ヲ貼ス數日ニシテ強急解シ首頸舊
ニ復ス後頸小瘰瀝ヲ生シ時々咽喉腫痛ス余犀角消毒飲

ヲ丸トシ長服セシメテ愈

郡山侯臣萩原數馬妻年三十餘産後胃中和セス遂ニ反胃
ヲナシ飲食納ルコト能ハス吐前腹中刺痛刀割ノ如ク背

脊強急臥スコト能ハス肌肉枯柴脈微細手足微冷ス堤受
卿清川玄道數年治テ盡シテ効ナシ余診シテ謂ク宜シク
數ヲ絶シ藥ヲ與フヘント楊氏丁香茯苓湯ヲ與ヘ千金高
良姜湯ヲ兼用ニシテ終日一回蕎麥麵ヲ食セシム爾後嘔

吐止ミ刺痛減ス唯一日ニ二三度酸水ヲ吐シ嘈雜懊惱ス
因テ高良姜湯ヲ去リ外臺檳榔散料ヲ兼用シ吐水嘈雜亦
治ス後三年ヲ歷テ穀食常ニ復シ始テ華枯肉骨シ其人劇
場等ニ游息スルヲ得タリ
一賤夫脾胃不和ニシテ腹脹スルコト六七年百方効ナ
シ自以爲ク生テ苦楚センヨリハ死スルニ如スト不動
尊ニ誓願シ一七日斷食ス後稀粥ヲ以ス然ルニ六七年
ノ痼疾脫然トノ愈斷食ノ効アルコト見ルニ足レリ余
此婦ニ減食ヲ嚴ニス蓋此意ナリ
京橋疊街和泉屋清兵衛母年五十餘曾テ下血過多已後面
色青慘唇色淡白四肢浮腫胸中動悸アリ短氣歩スル能ハ
ス時ニ下血ス余六君子湯加香附子厚朴木香ヲ與ヘ鐵砂

丸ヲ兼用シテ下血止ミ水氣亦減ス然レトモ血澤常ニ復
スル能ハス秋冬之交咳嗽胸滿甚シ遍身洪腫倚息臥スコ
ト能ハス大小便不利ス一醫水腫トシ利水ノ劑ヲ與テ効
ナシ余診目恐クハ支飲アラン先其飲ヲ制セハ咳嗽浮腫
自ラ其道ヲ得ン因テ苓甘薑味辛夏仁黃湯加葶藶大ヲ與
フ服スルニ三日咳嗽胸滿減シ洪腫忽消散ス余此按ヲ持
シテ水腫ヲ治スル數人故ニ記シテ以後學ニ示ス
掛川侯臣島野十右衛門息年十二三從來肛門ヨリ小蟲大
至至テ小ナリ似テ下ス數百其出ル前肛門痒痛甚ユル能ハ
ス出テ後ハ洒然トメ安シ如此モノ一年凡兩三回ト云余
謂ク蛻蟲ノ屬ト金匱孤疝篇ニ據リ雄黃五錢熟艾五錢合
和シ紙ニ包テ七條トシ米糊ニテ封シ一日ニ一條ツ、煙

轉仁社課本

草火鉢ニ樹ヲ先病人ヲシテ尻ヲ露シ火燵櫓上ニ腰ヲ掛
 ケシメ肛門ノ下ニ當リテ煙草火鉢ヲ安シ右藥條ニ火ヲ
 點シ肛門ヲ薰セシメ條ノ盡ルヲ以度トス薰スル須臾肛
 門忽小蟲ヲ現出ス陸續止マス其夜梅肉丸ヲ服セシメ亦
 數百ヲ下ス翌日又薰シ又下ス小蟲日日減シ五日ニ至リ
 ナ全ク絶ス其後痒痛ノ患ナク病根永斷ト云
 御廣式番頭長野氏妹於鈴外感後志氣鬱塞背惡寒夜ニ至
 レハ微熱盜汗出微咳時々心胸閉塞傷悲落涙人ト言笑ヲ
 欲セス余鬱勞ノ兆トシ柴胡桂枝乾薑湯加黃耆鼈甲ヲ與
 へ寧肝湯ヲ兼用ス後志氣少ク舒盜汗止ト雖左肩強急左
 脇ニ牽テ痛羸瘦甚シ乃逍遙散加地黃香附子ヲ主トシ延
 年半夏湯ヲ兼用ス肩脇ノ強痛次第ニ輕ク氣血旺シ常ニ

復ス余嘗外臺秘要ヲ讀ニ痲痺勞ヲ爲ノ說アリ即是ノ謂
 ナリ

水府醫員熱田救日脇下痲痺アリテ肩背強痛スル者延
 年半夏湯ニ非ラサレハ効ナシト予信用ノ屢効ヲ獲タ
 リ一方ノ師ト謂ヘシ

岩城侯臣前田健兵衛年五十餘水氣ヲ患ヒ周身洪腫小便
 不利氣急促迫ス醫脚氣腫滿トシ治シテ効ナシ余診シ曰
 手足麻痺セシ且虛里動ナシ脚氣ニ非ス但水ヲ利スヘシ
 導水茯苓湯ヲ與フ自若タリ之ヲ熟診スルニ其人喘氣ア
 リテ肺部不利ス余試ニ三子養親湯ヲ與ントス然レトモ
 腹滿甚キヲ以景岳廓清飲ヲ與フ服スル二三日肺氣大ニ
 利シ小便快通水氣一時ニ消散ス後濟生腎氣丸ヲ與テ全

治ス
 寺社奉行笠間侯心下痞鞭飲食進マヌ時ニ氣鬱健妄ス因
 テ職ヲ辭セントス余診シテ笑曰心下濁飲アリ加之心氣
 不定痰心竅ニ迷フ病去レハ元氣旺スヘシ何ソ職ヲ辭ス
 ルヲ爲ン乃半夏瀉心湯加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ午黃清心丸
 ナ兼用ス服スル月餘心下豁ニ心氣盛ニ斷獄明了ニ辨ス
 侯大ニ喜ヒ書及半掛ヲ贈テ謝ス先是內室平素虛弱胞門
 虛寒ノ證アリテ孕育セス余温經湯ヲ與フルコト半年始
 テ懷妊ス侯謝スルニ月俸三人口ヲ以テス九月ニ及テ中
 寒ノ爲墮胎ス後終ニ育スル能ハス嗣子金丸君ハ其側出
 ナリ
 新御番組頭秩父三右衛門年七十餘暑邪ニ感シ下利止マ

ス日々數十行時々膿血ヲ交ヘ舌上苔ヲク乾燥シ脈沉細
 手足微冷衆醫以不治トス余増損四順湯ヲ與フ二三日下
 利減シ食進ム旬日ヲ經テ病頗愈一日大頭痛ヲ發頭面赤
 腫蝦蟆瘡ノ如ク咽喉亦腫塞飲食通セス元氣大ニ疲ル乃
 通關散加黃連ヲ與フル兩日咽喉腫消シ面部赤色去ル時
 ニ頭上瘡ヲ發シ膿水淋漓發熱頭痛甚シ因犀角消毒飲加
 黃芩ヲ服セシメ熱除キ痛去リ瘡癩癩トナリ後一年唯頭
 頂ヨリ額前鼻梁ニ至ルマテ冷水ノ流下スルカ如ク覺ヘ
 時々清涕出ツ半硫丸ヲ投シテ漸愈
 山形侯臣浦壁充兵衛妻年五十許其初メ心氣鬱々トシテ
 榮シマス遂ニ夜不能眠默々飲食ヲ欲セス獨語妄行血氣
 枯燥骨立ス醫二三輩之ヲ療シテ効ナシ余歸脾加地黃湯

五十七 補二吐保本

清人云歸ヲ與ヘ朱砂安神丸ヲ兼用ス服スル月餘獨語止
脾湯ト快寢ス後脚攣痛歩スルコト能ハス足附赤腫ス肝
血下流トシ抑肝散加芍藥羚羊角ヲ與ヘ當歸蒸加荷葉蔡
石ヲ熨蒸ス尋テ全復ス
篠山侯臣村上兵左衛門妻多年反胃ヲ患ヒ今冬ニ至リ増
劇シ飲食納ル能ハス心下ヨリ臍上ニカケ痛甚タ堪ル能
ハス余乃小半夏加茯苓湯橘皮ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼用ス食
料ニ至リテハ蕎麥湯少許ヲ啜ラシムノミ四五日ヲ過キ
嘔吐止ミ痛減ス尙前方ヲ連進シテ再起セス
余反胃久腹痛ニ起廢丸ヲ用テ屢効ヲ得タリ又諸痼疾
動キカタキモノ化毒丸ヲ用テ奇驗ヲ奏ス松原閑齋山
脇東洋二氏術上ニ於テ精思スル推知スヘシ又此病飲

斷食論

食ヲ斷セサレハ根治スルコト能ハス荻野台州嘗斷飯
論ヲ著ス就テ見ツヘキ耳
川路左衛門尉名聖謨號敬齋又頑民齋内室數年頭痛ヲ患ヒ發スレハ
苦青水ヲ吐シ藥食咽ニ下ラス苦惱三四日頭痛自然ニ止
飲啖忽故ノ如ク如此モノ一月ニ二三度青木春岱伊藤玄
朴交治シテ更ニ驗ナシ余診ノ日濁飲上逆ノ頭痛ナリ飲
蓄スレハ發ス飲漏スレハ止ム休作スル所以ナリ宜ク其
飲ヲ制スヘシト當歸四逆加吳茱萸生薑湯ヲ與ヘ半硫丸
ヲ兼用ス服スル一月病發セス續テ二三年ノ間積年ノ頭
痛ヲ免ル川路氏深ク余カ說ニ服ス
半硫丸ハ本老人虛秘ヲ治スルノ方ナリ余運用シテ頭
上ノ疾ニ用テ屢効ヲ奏ス蓋二氣丹ヨリ發明シ來ルナ

五十八

小川街太田筑前守胸痛ヲ患フルコト數日甚キトキハ脚
 背ニ徹シテ痛夜間眠ルコト能ハス飲食之カ爲ニ減少シ
 精氣頗ル劣ル衆醫或積聚トシ或蠱トシ之ヲ攻ムレト
 モ効ナシ余診曰胸痺ナリ然レトモ身體虛羸ス宜緩治ス
 ヘシト枳實理中湯ヲ與フ其痛漸ク減シ飲食大ニ進ミ數
 旬ニシテ故ニ復ス
 掛川侯用人渡邊崎右衛門四十餘年平素肥胖腹力強盛人
 誇ル春來無故シテ羸瘦シ腹力脱シテ背ニ着ク加之夏
 來不眠飲食減少余之ヲ診スルニ脈沉實胸中動悸アリ
 乘馬スレハ氣急スト云乃千金温膽湯加黃連酸棗仁ヲ與
 フ歸脾湯ヲ蜜煉トシ兼用スルコト數日夜間眠ヲ得飲啖

常ニ復シ冬日ニ及テ肌肉故ノ如シ
 磐城侯臣加茂下左内年四十餘面色萎黃腹虛滿大便澹手
 足微腫短氣高ニ登ル能ハス余六君子湯加厚朴香附子木
 香ヲ與ヘ鐵砂丸ヲ兼用ス數旬ニシテ腹調和シ水氣去リ
 面部光澤ヲ生ス但兩手ノ爪皆反裂シ全形ヲ失ス余脾勞
 丸丸ヲ葛粉等分長服セシメ指爪常ニ復ス
 辻元菘翁曰指爪反裂スル者茯苓補心湯効アリ余婦人
 産後之ヲ患フル者ニ用テ効アリ男子ニハ未効ヲ見ス
 脾勞丸ヨク此証ヲ治ス經驗スヘシ

精氣頗ル劣ル衆醫或積聚トシ或蠱トシ之ヲ攻ムレト
 車仁前記本

橘意書影
卷一

韓仁社課本

橘意書影卷之一終

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 橘, 意, 書, 影, 卷, 一, 終]

