

橘窓書影

序

橘窓書影卷之二

栗園老樵著

輔仁社同校

山下街杵屋利助年四十餘瘟疫ヲ患ヒ數日不解邪氣熾盛
譏語煩渴舌上黑胎大便微瀉脉虛數余升陽散火湯ヲ與フ
二三日ヲ經テ煩悶眠ヲ得ヌ渴テ水飲ヲ引乃竹筴溫膽湯
加石膏ヲ與フ二日ニシテ熱大ニ減シ安眠ヲ得タリ一夜
下利傾方如ク四肢厥冷々汗出ラ振寒脉沈伏ス茯苓四逆
湯ヲ與ヘ明日厥回リ汗止ミ但鬱々寐シト欲シ時々譏語
遺尿微咳喉中痰聲アリ眞武湯合生脉散ヲ與ヘ三四日ニ
シテ精神爽カニ遺尿止ム後補中益氣湯加五味子麥門ヲ

渴解シ食少ク進ム後脈數解セス氣血枯燥大便難參胡芍
藥湯ヲ與テ徐々快復シ危篤ヲ免カル
田村玄泉曰他ノ醫者ノ參胡芍藥湯ヲ用テ其熱解セス
小便ノ色トリツケ赤キモノ竹葉石膏湯ヲ用テ十二八
九効ヲトルト余ハ此說ト相反シテ用ユ按スルニ病後
虛渴而小便赤キ者ニ竹石ヲ用ルハ張路玉カ說ニ見
ユ玄泉ノ創見ニ非ス
郡山侯臣北條彌一右衛門年七十餘平日肩背強急時ニ臂
痛ヲ覺ユ一日右肩強急甚シ按摩生ヲン療セシム時ニ言
語蹇澁右身不遂ス驚テ醫ヲ迎ヘ藥ヲ服ス四五日自若タ
リ余之ヲ診スルニ腹候快和飲食如故他苦ム處ナク但右
脈洪盛耳金匱續命湯ヲ與ヘ四五日ニシテ言語滑ニ偏枯

少ク和シ脈偏勝ナク杖ヲ以テ起步ヲ得タリ後千金小續
命湯ヲ與テ全愈
東台明王院寓自靜院年八十二垂ントス外感後咳嗽甚シ
ク晝夜臥ス可能ハス飲食減少醫之ヲ療シテ數日愈エス
余診曰胸膈ニ邪氣留滯ス故ニ舌上苔厚ク少ク冷物ヲ好
ム脈沈數小便赤澁ス宜哉尋常驅痰ノ藥効アラサルコト乃
竹筴溫膽湯ヲ與フ四五日ニシテ咳嗽減シ夜間眠ルヲ得
後味麥益氣湯ヲ與テ全愈
胸膈鬱熱アリテ咳嗽數日止マサル者竹筴溫膽湯ヲ用
テ効ヲ得ルコト田安外臣藤澤元誠ノ經驗ニ出余亦徇用
シテ屢驗アリ
通四丁目松屋源兵衛男年十一腹滿シテ痛嘔吐甚ク藥ヲ

納ルコ能ハス醫痴トシ之ヲ療ス増劇シ胸腹脹痛煩躁見
ルニ忍ヒス余大陷胸湯ヲ作り淡煎冷飲セシム須臾ニシ
テ吐利傾クカ如ク腹痛煩躁頓ニ減ス後堅中湯ヲ與ヘ時
々大陷胸丸ヲ兼用シテ平復ス
深川森下町油舖若松屋佐太郎妻外感ヲ得テ經水適來シ
經斷ノ後熱益熾ニ人事不省譫語摸床時ニ撮空シ腹虛濡
舌上黑胎乾燥ス余升陽散火湯加生地黃ヲ投ス二三日自
若タリ一夜煩躁如狂ノ狀ヲ爲シ脈數急乃蓄血トシ桃核
承氣湯ヲ與ヘ黑便ヲ下ス二行狂躁稍安シ後小便利
スルコ二周時又煩悶ヲ生ス猪苓湯加大黃ヲ與テ小便利
シ精神稍復ス小柴胡加地黃湯ヲ與テ血熱全解ス時羸瘦
骨立身體餓鬼ノ如ク氣息奄々タリ局方ノ人參養榮湯ヲ

與テ漸常ニ復

余熱入血室ヲ治スル數十人未タ如此劇証ヲ見ス蓋其
始治ヲ錯シ恐クハ深入スルモノナランカ蓋傷寒中ノ
行經及妊娠中ノ傷寒醫最其機ヲ見テ療スベシ漫忽敗
ヲ取ヘカラス
郡山侯留守居瀧内藏之進妻年四十餘數年臍傍ニ塊アリ
時々心下ニ衝逆シ動悸行歩スル能ハス腰以下水氣アリ
面色萎黃經水不調ナリ衆醫之ヲ療ス寸効ナシ余診曰水
塊ナリ先其水ヲ行リ併テ血ヲ利スヘシ柴胡姜桂湯加吳
茱萸茯苓ヲ與ヘ鉄砂丸ヲ兼用ス服スル數日小便夜中快
利五六行臍傍ノ塊次第ニ減シ數旬ニシテ諸証全愈
後藤縫殿介手代橋本權兵衛妻四十所小腹塊アリ經事之

カ爲ニ不利隔月或ハ二三月ニ一見ス身體常ニ水氣アリ
面色萎黄腹滿短氣起步便ナラス余血分腫トシ桂枝茯苓
丸料加茅根車前子ヲ與ヘ大黃廔蟲丸ヲ兼用ス爾後經水
順行シテ塊小二水氣去テ得タリ
福井侯臣杉山源十郎妻年三十左足附上癰腫シ其形瘤ノ
如クニ軟カニ赤色ヲ帶ヒ時々疼痛歩スル能ハス醫皆
風濕或ハ傷冷毒トシ之ヲ療メ驗ナシ余診曰此瘀血流注
之爲ス處宜行血溫經スヘシ桂枝茯苓丸料ニ加附子ヲ與
ヘ當歸蒸加荷葉礬石ヲ以テ痛處ヲ熨ス是ヨリ后月事大
ニ來リ腫痛自然ニ忘ル、ヲ得タリ
郡山北條彌一右衛門妻年六十經水斷セス時ニ汚水ヲ漏
下シ腰冷水鐵ヲ帶ルカ如ク醫皆以テ帶下不治トス余診

日身寒熱ナク脉虛數ナラス陰中疼痛ナク下物惡臭ナシ
或療スヘシ乃溫經湯ヲ與ヘ硫黃龍骨二味丸ヲ兼用ス服
スル旬餘腰中温ヲ覺エ汚水減シ數月ノ後經事永斷シ尋
常ノ老婦タルヲ得
笠間侯臣澤田右内嘗テ腹痛ヲ患ヒ一日大ニ發シ腹堅滿
心下ヨリ少腹ニ至リ刺痛近クヘカラス舌上黃胎大小便
不利ス醫寒疝トシ藥ヲ施シテ反嘔逆ヲ生シ晝夜苦悶見
ルニ堪ヘス余診シテ結胸トシ大陷胸湯ヲ與フ嘔氣ノ爲
ニ下利スルヲ能ハス因テ唧筒ヲ以テ蜜水ヲ穀道ニ灌入
シ爾後大便秘利數十行嘔止ミ腹滿痛頓ニ減ス後堅中湯
ヲ與テ全愈
日本橋通四丁目家主卯助妻產後煩熱ヲ發シ頭痛破ルカ

如ク。飲。食。進。マ。ス。日。々。虚。羸。ス。醫。辱。勞。ト。シ。辭。シ。去。ル。余。與。ル。
ニ。金。匱。三。物。黃。芩。湯。ヲ。以。ス。服。ス。ル。四。五。日。煩。熱。大。ニ。減。シ。頭。
痛。失。ス。ル。カ。如。シ。時。惡。露。再。ヒ。下。リ。腰。痛。折。ル。カ。如。シ。小。柴。胡。
湯。合。四。物。湯。ヲ。與。ヘ。鹿。角。霜。ヲ。兼。用。シ。テ。全。ク。安。シ。
余。血。熱。ヲ。治。ス。ル。竹。皮。大。丸。料。三。物。黃。芩。湯。ヲ。用。テ。屢。奇。効。
ヲ。奏。ス。竹。皮。大。丸。ノ。如。キ。ハ。往。々。治。驗。ヲ。記。ス。往。年。吾。友。尾。
臺。榕。堂。女。寒。熱。久。ク。不。解。遂。ニ。勞。狀。ヲ。ナ。シ。諸。藥。効。ナ。シ。父。
母。深。ク。患。ヒ。余。ニ。診。ヲ。乞。フ。余。血。熱。ノ。候。アル。ヲ。以。テ。三。物。
黃。芩。湯。ヲ。處。ス。此。ヲ。服。ス。ル。數。日。熱。漸。解。シ。後。當。歸。建。中。湯。
ヲ。服。シ。全。治。ス。爾。後。血。熱。ヲ。發。ス。ル。時。ハ。自。ラ。此。方。ヲ。製。シ。
テ。服。ス。ト。云。掛。川。侯。臣。高。橋。嘉。右。衛。門。息。榮。吉。其。始。メ。心。氣。不。定。ニ。シ。テ。胸。

滿。煩。驚。四。肢。攣。急。余。柴。胡。龍。骨。牡。蠣。湯。去。鉛。丹。大。黃。加。芍。藥。甘。
草。釣。藤。羚羊。角。ヲ。用。ヒ。數。日。ニ。シ。テ。心。氣。寧。靜。上。盛。ノ。證。悉。ク。
去。後。腰。脚。疼。痛。屈。伸。ヲ。得。ス。殆。痿。躄。ヲ。ナ。サ。ント。ス。烏。頭。湯。ヲ。
與。ヘ。虎。脛。骨。丸。ヲ。兼。用。ス。ル。數。旬。ニ。シ。テ。全。愈。
中。津。侯。臣。篠。原。金。太。夫。疥。癬。ヲ。患。ヒ。久。ク。治。セ。ス。遂。ニ。內。攻。シ。
テ。水。氣。ヲ。發。シ。腹。滿。洪。腫。ス。余。東。洋。赤。小。豆。湯。ヲ。與。ヘ。平。水。丸。
ヲ。兼。用。シ。テ。水。氣。大。ニ。減。シ。疥。瘡。再。ヒ。發。シ。但。腰。以。下。水。氣。ア。
リ。テ。痿。弱。ス。越。婢。加。朮。苓。附。湯。ヲ。與。フ。數。日。ノ。後。俄。ニ。咽。喉。腫。
痛。ヲ。發。シ。聲。音。鼻。ニ。カ。リ。殆。徵。毒。ノ。人。ノ。如。シ。之。ヲ。診。ス。ル。
ニ。又。咽。中。赤。爛。鼻。孔。ニ。及。ヒ。咽。喉。結。毒。ノ。狀。ノ。如。シ。乃。桔。梗。解。
毒。湯。ヲ。與。ヘ。結。毒。紫。金。丹。ヲ。兼。用。シ。テ。治。ス。後。又。身。體。疼。痛。行。
步。ス。ル。能。ハ。ス。桂。枝。加。朮。苓。附。湯。ヲ。與。ヘ。七。寶。丸。ヲ。兼。用。シ。テ。

全愈余疥癬ヲ治スル數十人未劇毒如此モノヲ見ス
箕輪龜山老疾正號年四十餘嘗御奏者番ヲ勤ルノ時營中
ニ於テ眩冒シ辭職ノ後依然トノ愈エス心下動悸アリ夜
間安眠ヲ得ス時々昏冒卒倒セントス迂元爲春院之ヲ療
スル數年効ナキヲ以棄置スト云余千金溫膽湯加黃連酸
棗人ヲ與ヘ眩冒ノ時小烏沈散ヲ服セシム數旬ニシテ夜
快寢シ宿疾忘ルカ如ク泰然トノ龜山ニ移住ス
土州侯臣村上平吉外感ヲ得醫發汗シテ解セス脉沈細背
惡寒甚シク舌上白胎而滑余診シテ曰直中傷寒ナリ麻黃
附子細辛湯ヲ與ヘ服スル一日惡寒忽止後但寢ント欲シ
大便微溏ス眞武湯ヲ與ヘ四五日ニシテ元氣振脉浮微熱
ヲ發ス補中益氣湯加芍藥茯苓ヲ與テ全治ス

小諸侯臣薤澤伊左衛門外感ヲ得寒熱甚ク頭面焮腫口渴
食進マス小柴胡加桔梗石膏ヲ與フ二三日ヲ經テ腫痛益
甚ク大便不通大熱拂鬱ス牛蒡芩連湯ヲ與テ大便通シ熱
少ク解シ頭面腫大ニ減ス一日咽喉腫塞痰喘壅盛死セシ
ト欲ス急ニ余ヲ延ク之ヲ診スルニ毒氣內攻シ咽喉ニ迫
ルニ似タリ乃桔梗白散ヲ服セシム須臾ニシテ吐利シ氣
息稍利ス麥門冬湯加桔梗ヲ與テ歸ル明日ニ至テ左頤癰
腫ヲ發シ焮熱前ノ如シ犀角消毒飲ヲ與腫上ニ中黃膏ヲ
貼ス四五日ヲ經テ膿潰シ頸側半面削脫スルカ如ク殆ト
咽喉ヲ見サントス千金內托散ヲ與ヘ瘡口ニ後衝膏ヲ貼
シ數日ニシテ其人肥立シ瘡口長肉ヲ得タリ余頭瘟ヲ治
スルヲ數十人未タ其險惡如此モノヲ見ス

八町渠岡崎街木島屋彌兵衛暑疫ヲ患ヒ下利數十日止マ
ス加之ニ噦逆ヲ以テシ煩熱口渴シテ疲勞亦甚シ醫不治
トシ辭去余連理湯ヲ與ヘ橘皮竹茹加丁香兼用ス下利
日ニ減シ噦逆止ミ漸々解スルヲ得タリ
貝淵侯臣野口登作息脚氣ヲ患ヒ數日痿弱心下痞塞口吻
麻痺ス余九味檳榔湯去將加吳茱萸茯苓ヲ與テ徐々愈後
其人雀目ヲ患ヒ眼胞糜爛ス明朗飲ヲ與ヘ雞肝丸ヲ兼用
シテ全治ス凡脚疾ヲ患フルノ人往々雀目ヲ病ム婦人ニ
在テハ產前後多ク之ヲ患フ平人小兒ニ在テハ夏月之ヲ
患フルモノ多シ心得ヘシ
世醫雀目ノ神方ト稱スルモノ四苓散ノ猪苓ヲ去リ唐
蒼朮大ヲ加テ用ルハ香川修庵ノ傳ナリ逍遙散ニ夏枯

雞肝丸
雀目ニ効

草大ヲ加テ用ルハ老醫葦田氏ノ傳ナリ然レモ雞肝丸
ノ速効ニシカス此丸ハ雞肝一味ヲ研末ニシ薯蓣末等
分ニ合シ糊丸ニス余之ヲ遠江川カトノ眼科和田玄晃
ニ得タリ
生實侯森川田脚氣ヲ患ヒ兩脚麻痺歩スル能ハス時ニ心
下痞塞ス侍醫越婢湯ヲ用テ自若タリ余九味檳榔湯去將
加吳茱萸ヲ與フ數日ニシテ水氣去リ麻痺減ス但手筋攣急
シ時々氣宇閉塞ス舒筋溫膽湯ヲ與ヘ數旬全ク愈翌年再
發シ急ニ衝心ニ卒ス余深ク其根源ヲ斷セサルヲ惜ム
岩城侯馬守長子武丸年六歲中暑後遍身洪腫小便不利
ス唾科瘡水トシ之ヲ療シテ益甚ク心下滿胸中動高ク氣
急促追ス余診曰脚氣ナリ衝心ノ候己ニ具ス急ニ制セス

シハアルヘカラス越婢加朮苓合唐侍中ノ一方ヲ與ヘ黒
錫丹ヲ兼用ス其夜小便大ニ利シ明日氣息稍安ク四五日
ヲ經テ水氣大ニ減ス但胸動高ク微喘アリ沈香降氣合
胸湯ヲ與テ氣力益爽ニ飲食大ニ進ム後數旬急ニ驚癇ヲ
發シ卒ス余今ニ遺憾ニ堪ヘス
茸屋街吉田貞順妻產后水氣充滿心下鞭滿氣急死セント
欲ス多紀永春院本事後集治血分腫方ヲ與ヘ枳朮丸料ヲ
兼用ス余診曰水氣衝心セント欲ス急ニ鎮降利水セス
ハ不測ノ變ヲナサン主人余カ言ニ從ヒ沈香降氣合
湯ヲ用ヒ三聖丸ヲ兼用ス明日ニ至ツテ氣急ユルミ小便
分利シ心下大ニ開ク因テ東洋琥珀湯ニ轉シ仍前丸ヲ兼
用ス數日ニシテ水氣全ク去リ常ニ復ス

下谷長者街金丸屋淺吉女年二十餘傷寒ニ感シ醫數日之
ヲ攻テ解セス人事不省舌上鏡面ノ如クニモ乾燥シ痰喘
壅盛脈沈數小便不利ス余眞武湯合生脈散ヲ與フルニ三
日舌上少ク滋潤シ痰喘ユルミ精神稍復ス時ニ熱大ニ發
シ脈數譫語煩渴シテ前日ト別人ノ如シ家人大ニ驚キ余
ヲ招ク余診曰病陽ニ復スルナリ必佳徵トス因テ升陽散
火湯加黃連ヲ與フ四五日ニシテ譫語煩渴止ミ精神爽然
タリ後補中益氣加芍藥茯苓ヲ與テ全愈
余傷寒大勢解後虛羸ヲ治スル補益芍茯苓ヲ用ユルモノ
アリ人參養榮湯ヲ用ユルモノアリ千金大建中湯ヲ用
ユルモノアリ其別傷寒翼方ニ詳ニス
岩邑侯臣大野源兵衛息一日演武場ニ出劍槍ヲ勉勵シ家

ニ歸リテ急腹痛ヲ發シ展轉止マズ醫者トシ藥シテ効
ナシ余之ヲ診スルニ腹痛堅滿甚シキハ胸中ニ迫リ結
胸狀ノ如ク寒熱往來嘔氣アリ大便通セス大柴胡湯ヲ與
テ胸脇心下少ク安シ時ニ右脇下臍傍上ニ於テ一塊突起
シ。胸脇心下少ク安シ時ニ右脇下臍傍上ニ於テ一塊突起
當歸蒸荷葉礬石ヲ以テ腫處ヲ熨ス三日ニシテ大便臭膿
ヲ下シ腹痛大ニ減ス前方ヲ連服セシメ膿盡ノ後當歸建
中湯ヲ與テ愈
下總國小見川西雲寺臍下動悸アリ時々心下ニ迫リ眩冒
卒倒セントシ頭中常ニ大石ヲ戴カ如ク上盛下虛健歩ス
ルヲ得ス國中ノ醫手ヲ盡シテ効ナシ都下ニ出テ治ヲ余
ニ乞フ余苓桂朮甘湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用ス服スルヲ數

旬積年ノ痼脫然トシ愈

飫肥侯

伊東修理
夫號李門

太年四十餘嘗御奏者番ヲ勤ルトキ氣鬱

ヲ患ヒ

事ニ惶惑シテ斷スルヲ能ハス腹中拘急動悸心下

ニ迫リ

甚シキハ四肢振掉シ食ニ臨テ箸ヲ下ス能ハス

食亦不進或ハ終日僅ニ蕎麥汁ヲ啜ルニ至ル竹内渭川院

神經疾トシ之ヲ藥スル四年寸効ナシ余四逆散加吳茱萸

茯苓ヲ與ヘ氣鬱甚シキハ沈香降氣湯加吳茱萸黃連ヲ

兼用シ因喻シテ曰方今昇平二百有餘年諸侯皆深宮婦人

ノ手ニ長シ奉養大過ニシテ干戈ノ艱難世間ノ痛痒ヲ知ラ

ス是以事ニ耐ヘ酸辛ヲ嗜ム能ハス動モスレハ氣鬱病ヲ

ナス醫書或ハ命ノ心風トナスト雖其實ハ氣疾ナリ孟子

所謂浩然ノ氣ヲ養フ第一トス藥餌之ニ次然ラサレハ百

十

藥ニ沐浴スト雖効ナシト侯善ク余カ言ヲ許可シ放膽養
ニ就ク余前方ヲ持重スルヲ三年病癒テ飢肥ニ歸ル不其食間
ヲ兼用ハ香砂雖本方ハ湯決不眠テ轉セハ歸脾湯
幕府鍼醫吉田秀貞妻年三十傷寒數日熱解セス脉。虚。數。舌。
上。黃。胎。食。ヲ。欲。セ。ス。咳。嗽。甚。ク痰喘壅盛ス姫路加藤善庵ユ
レヲ療シテ効ナシ余竹葉石膏湯ヲ與フルヲ二三日熱稍
解シ舌上滋潤シ小便色減ス因テ竹筴温膽湯ヲ與ヘ痰退
キ咳安ク食大ニ進ミ不日全快ス是ヨリ後外感ヲ得レハ
咳嗽必ス發ス小青龍湯ヲ服シ發汗ノ後竹筴温膽湯ヲ服
セサレハ咳嗽止ム能ハスト云
大久保土佐守息喜右衛門蕃書調所ニ出役シ一日外感ヲ
得寒熱甚ク洋醫之ヲ療シテ數日解セス頭汗大ニ出テ足

微冷脉細數舌上胎アリテ渴セス背惡寒ス余診曰是洋醫
錯治シテ壞証ヲナスナリト姜附益氣湯ヲ與テ服スル四
五日頭汗減シ背惡寒止ミ熱大ニ發シ舌上黃胎ニシテ渴
シ時々譫語不大便七八日心下微滿ス因テ大柴胡湯ヲ與
テ下シ譫語止ム小柴胡湯加黃連茯苓ヲ與テ熱漸次解ス
ルノ後小腹疝動キ拘急時々心下ニ迫ル當歸四逆加吳茱
萸生姜湯ヲ與テ全復ス
寺社奉行笠間侯脚氣ヲ患ヒ兩脚麻痺遍身水氣アリ步行
スレハ短氣喘促ス余越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ與ヘ深
ク諭シテ曰諸侯ノ脚氣ハ多ク飲食ノ濁氣下流ト腎氣不
足トニヨル若飲食ヲ慎マス膏粱飽過スレハ濁氣益流溢
シ遂ニ衝心ス或ハ微腫些痺ト雖閨房ヲ節セス下元ノ氣

耗損スレハ忽上冲ス故諸侯脚氣ニ嬰リテ死スル者平人
ニ比スレハ十倍ナリ請之ヲ省セヨ侯亦先代脚氣衝心シ
テ卒スルヲ目撃スルヲ以テ大ニ懼レ飲食ヲ淡ニシ閨房
ヲ遠ケ不日水氣減シ但麻痺心下氣塞ヲ覺エ因テ九味檳
榔湯去將加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ數日ニシテ全快出勤ス營
中ニ於テ井上信濃守ニ語テ曰予カ疾宗伯ノ藥ニ愈エズ
メ、宗伯ノ口ニ治スト余カ言ノ勵ナルヲ語スト云
室街二丁目木屋又兵衛妻肩背強痛甚ク時ニ眩冒倒レン
トス夜間恍々眠ルヲ能ハス余之ヲ診スルニ左脇下塊ア
リ胸中動悸頭眩スレハ必ス胸動咽喉ニ迫ルト云乃延年
半夏湯ヲ與フ五六日ヲ經テ肩背強痛忘ルカ如シ而動
悸自若タリ千金温膽湯加酸棗人ヲ與ヘ數日ニシテ全愈

華仁社
仁社調本

世醫肩背痛ヲ診スレハ榮シテ濕痰トシ清濕化痰湯ニ
朮湯ヲ與フ余數年之ヲ療スルニ濕痰ニ属スル者十ノ
一ニ過ギス中年肩背痛ヲ患ルモノ多ハ痲痺ニヨル故
ニ延年半夏湯速効ヲ奏ス若風濕或ハ濕痰ニヨル者ハ
葛根加朮附湯兼用滾痰丸効アリ若血分ニ属スルモノ
千金獨活湯血虛ノモノハ十味剉散ニ宜シ又氣痛ニ属
スル者ハ烏藥順氣散特効アリ
飯田街二合半坂鈴木真之助妹年十七心下鬱塞腹裏拘急
不大便數日不食快々トシテ樂マス醫勞トシ之ヲ療シテ
効カシ余大柴胡加香附子甘草ヲ與フ數日ニシテ腹中和
シ食少ク進ム時ニ肩背強急痛顧視スルヲ得ス延年半
夏湯ヲ與テ治ス後四肢舉急或ハ物ニ驚惕ス抑肝散加芍

華仁社
仁社調本

藥ヲ與ヘ數旬ニシテ全愈
筭橋横山七左衛門妹同証ヲ患ヒ然レ此婦人ニ比ス
レハ拘急少ク左肋ヨリ肩背ニ凝結シ氣鬱甚シ延年半
夏湯加甘草ヲ與ヘ癩肝丸ヲ兼用シ數旬ニシテ愈
神田河井新石町割烹家銀子樓妻產後小便淋瀝痛甚ク則
ニ上レハ振寒仆レトス時々寒熱往來小腹塊アリテ按
之ハ痛小便漏ントシ數月愈エス余逍遙散加山梔子牡丹
皮ヲ與ヘ消石大圓ヲ兼用ス數日ニシテ寒熱去リ小腹塊
和ク小便淋瀝故ノ如シ猪苓湯加大黃ヲ與ヘ亂髮霜ヲ兼
用ス不日全愈ヲ得タリ
此ヨリ先月池能勢十次郎室產后小便淋瀝尿血ヲ下ス
コ半月許醫治効ナシ余之ヲ診スルニ妊娠中疥癬ヲ患

ヒ分娩後自然愈テ此症ヲ發ト云余即其遺毒トシ解毒
劑加滑石阿膠車前子ヲ用ヒ亂髮霜ヲ兼服セシム尿血
止淋痛數日ニシテ全愈

三田小山榮隆寺主僧年七十餘淋ヲ患ヒ數日愈エス小便
白濁其痛腰ニヒキ苦楚言フヘカラス諸藥寸効ナシ余濟
生牛車腎氣丸料ヲ與ヒ蒲滑散ヲ兼用シ其病漸々愈
本所柳原街山形屋清三郎年五十餘疥癬ヲ患ヒ少ク愈ノ
後遍身洪腫小便不利腹滿氣急水氣將ニ內攻セントス余
沈香降氣合體胸ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用ス服スル七八日水
氣大ニ減シ疥癬再ヒ發ス濟生赤小豆湯ヲ用テ水氣全去
リ瘡大ニ茂ス因テ巴豆酒ヲ用テ揮發シ大患全治ス
金局吏田中忠八郎次女某坂本村平素氣塞腹裏拘急一朝

外感シ熱甚ク發汗ノ不解往來寒熱心下急微嘔舌上白胎
食進マス小柴胡湯ヲ與テ自若タリ大柴胡湯ヲ以微下ス
熱稍解シ心下開キ飲食微ニ進ム小便利ス後熱全解シ麻
痺愈エス兩脚攣急屈伸スル能ハス桂枝加朮苓附湯ヲ與
ヘ芍藥甘草藥石三味ノ方開齊ヲ以脚ヲ浸シ數日攣急止痿
弱起コヲ得ス濟世腎氣丸加鹿角ヲ用テ全愈
神戶侯臣中條仁兵衛息年二十痢疾ヲ患ヒ醫之ヲ療シテ
解セス痢益甚晝夜七八行其色或魚腸ノ如ク或ハ敗膿ノ
如ク臭氣近クヘカラス肛門ヨリ直腸ノ間糜爛ヲ覺エ毎
ニ熱水重下シ下利ノ時腸中ヨリ肛門マテ苦楚忍フヘカ
ラス咽喉亦糜爛シテ乾燥シ冷水ヲ好ミ食氣ナク虛羸脉
數殆危篤ノ候ヲ見ス余以爲一種ノ毒痢トシ白頭翁加甘

草阿膠湯ヲ與ヘ甘汞丸ヲ兼用ス服スル二三日下物臭氣
ヲ減シ苦楚少ク安シ連進四五日熱解シ利大ニ減ス但心
下虛痞食進マス時ニ嘔氣アリ或ハ鮮血稀水ヲ下ス因テ
千金斷痢湯ヲ與ヘ數日ニシテ痊ヲ得タリ

後藤良山ノ說ニ痢ハ腸中ニ腫物ヲ生スルヤウノモノ
ト云ヘリ西洋ノ說ニ痢ハ血水ノ屠魚ヲ洗カ如キ水ヲ
泄シ脉滑ニシテ力ナキハ腸脫疽トスト云說アリ同轍
ノ見ト云ヘシ又文政元年ノ秋來舶セシフレノトエフ
ト云洋醫ノ說ニ痢ノ重証ニ精甘汞ヲ用ユルヲ賞セ
リ余此病者ヲ診スルトキ以爲酷毒尋常ノ痢ニアラス
磐根錯節利器ニアラサレハ能ハスト乃甘汞ヲ用ヒシ
ナリ後又良山翁ノ說ニ據リテ肺癰帶下ノ類モ肺藏及

子宮中ニ腫物ヲ生スルヤウノモノトシテ甘汞ヲ用ヒ
効ヲ得シト問々之アリ古人ノ說能々味フヘシ
小石川馬場石丸七郎兵衛年七十餘腹裏拘急心下蓄飲ア
リ時々刺痛酸水ヲ吐ス四逆散加吳茱萸茯苓ヲ與テ水飲
稍利シ刺痛止ム後飲食進マス心下痞シ鬱々トシテ閉居
ス半夏瀉心湯加香附子茯苓ヲ與ヘ數日ニシテ愈ユ此證
諸醫皆脾胃虛トシ補瀉シテ益痞塞ス余其脉沈實ト少腹
ニカアルヲ以テ斷シテ前ノ二方ヲ以テ治ス老人ト雖其
根基ヲ體認シ拘泥スヘカラス
宮津侯臣工東喜内妻年五十餘下利久ク止マス諸醫療シ
テ効ナシ余寒泄トシ高良姜湯ヲ與フ數日ニシテ下利止
ム後四肢微腫小便不利時々心下へ衝逆シテ痛ミ精氣大

ニ劣ス乃眞武加人參ヲ與ヘ沈香降氣加黃連吳茱萸ヲ兼
用シ數旬ニシテ痊

御小納戸頭取尾島主殿頭年五十餘腹滿水氣アリ四肢洪
腫大小便不利心下堅鞭醫利水ノ藥ヲ與テ効ナシ余木防
已去石膏加茯苓芒硝湯ヲ與ヘ四五日ヲ經テ腹滿減シ心
下稍軟也後香陸胃苓湯ヲ與ヘ六味丸加牛膝車前子ヲ兼
用シテ全愈

淺草本願寺内長敬寺外感後熱氣解セス舌上黃胎心下鞭
滿シテ痛甚ク肩背刺痛短氣促迫ス大柴胡湯ヲ與ヘ大陷
胸丸ヲ兼用ス四五日ヲ經テ熱大ニ解シ痛和ス時ニ之ヲ
熟診スルニ左脇下痙瘳アリ之ヲ按セハ痛肩背ニ牽キ氣
息ヲ妨悶シ脇下雷鳴ス其人平素鯨飲ニ因テ近來此塊ヲ

ナスト云余飲癖トシ延年半夏湯ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用

ス服スル數旬ニシテ癰癖全ク消ス
築地柳原街三河屋兼次郎妻年三十七八年來吐水ヲ患ヒ
將ニ反胃ヲ爲ントス心下ヨリ背ニカケ痛甚シ小半夏加
茯苓ヲ與ヘ起癰丸ヲ兼用シテ吐水止ミ痛安シ一日氣少
腹ヨリ心中ニ上撞シ語言出テス四肢厥冷ス家人駭テ急
ヲ告ク余診シテ奔豚トシ肘后奔豚湯ヲ與沈香降氣加黃
連吳茱萸ヲ兼用シテ治ス是ヨリ後四時ノ際吐水止ミ奔
豚ヲ發シ奔豚止ハ吐水ヲ發スルニ從テ互ニ之制シ病十
之七八ヲ減ズ
貝淵侯臣伊藤彌八郎女年十一心下堅癖アリ肩背強急飲
食節ナラス外感スレハ必熱解セス將ニ骨蒸ヲナサント

ス四逆散加蠶甲茯苓ヲ與テ熱解ス後延年半夏湯加甘草
ヲ作リ毎ニ服シム半年許堅癖去リ強健常人ノ如シ此ヨ
リ先兄二人皆疳勞ヲ發シテ死ス余知ル癰癖勞ヲ爲ス其
害眞ニ懼ルヘシトス
檜物街岸菓舖主人年五十所外感後胸脇滿而舌上黃胎渴
シテ冷水ヲ好ミ不大便三四日寒熱往來飲食ヲ欲セス余
大柴胡湯加石膏ヲ與ヘ二三日ニシテ大便通シ熱大ニ減
ス時ニ咳嗽ヲ發シ臭痰ヲ吐ス乃肺癰ヲ釀スヲ知リ肺癰
湯ヲ用ヒ一老醫ノ癰肝散ヲ兼服セシム四五日ニシテ臭
痰止ミ肺癰ノ症候速ニ愈

癰肝散方 犀角一錢 癰肝二錢 桔梗三錢 甘草
一錢 龍腦五分

右五味研未分テ七貼トシ一日ニ一貼温水ニ送下ス
生實侯臣内海某妻年二十六七反胃ヲ患ヒ數旬愈エス羸
瘦骨立ス衆醫雜治シテ寸効ナシ且藥氣ヲ聞ハ忽嘔メ飲
ム能ハス余默思スラク是胃中不和ヨリ反胃ヲナシ心下
停飲アリテ物ヲ拒隔シ納ル能ハス宜ク胃氣ヲ扶テ心下
ノ飲ヲ鎮降スヘシト旋覆代赭石湯參用三分人ヲ作り再煎
シテ徐々ニ嚥下セシム二三日ヲ經嘔氣全ク止ム因飲食
ヲ嚴ニシ一日蕎麥麵少許ヲ喫セシメ數日ニシテ益安シ
是ニ於テ稀粥少許ヲ交ヘ喫セシメ前方ヲ連服スルヲ數
旬ニシテ年所ノ病全愈
御書物奉行武島八十八息年十八九兩眼暴ニ赤腫熱淚淋
漓開クヲ能ハス頭痛破ルカ如ク眼珠痛テ突出セントシ

脉數惡寒ス余診曰疫眼ナリ眼科稱スノ病外證ニ属ス重ク
發汗スヘシ因テ大劑ノ大青龍湯加車前子ヲ作り連服セ
シメ溫覆發汗ス翌日頭痛惡寒止ミ眼痛大ニ減シ目少シ
ク開クヲ得タリ之ヲ視ルニ白眼血ヲ灑クカ如ク臙仁ウ
ルムテ翳膜ヲ生セントス乃外臺謝導人大黃湯加滑石車
前子ヲ與ヘ四五日ニシテ全愈

凡風眼ヲ治スル世ノ眼科初頭ヨリ大黃芒硝ヲ用ヒ反
テ壞證ニナリ數日解セス害ヲ遺ス少ナカラス夫疫眼
ハ外感ナリ其初鄭重ニ發表スレハ輕キ者速ニ愈ユ重
キ者ト雖表證解スレハ重證至テ制シヤスシ余大青龍
加車前子ニテ屢速効ヲ得タリ若表證解シテ痛猶止マ
サルモノハ紫圓二三分ヲ與テ駁下スレハ痛忽チ去ル

其餘熱雲翳ヲ生スルモノ、如キ重ハ謝道人大黃湯輕
者涼膈散ニ芒硝ヲ去リ桔梗石膏菊花木通車前子ヲ加
テ効アリ鈴木秀菴曰凡傷寒ノ治法ニ通セスノ雜病治
法ニ達スルヲ能ハス又眇目風眼ノ治法ニ疎クシテ雜
症治ニ巧ナルヲ能ハスト名言ト云ヘシ夫發汗ノ効ア
ルヲ知ラスノ下劑ニテ事ヲ誤ルヲ眼科ノミナラス瘍
科女科ニモ間アリ淋疾其他瘡瘍ニモ發汗ヲ用ユルモ多
ク知ラス毒ヲ下スト稱シテ妄ニ下劑ヲ用ユルモヲ知テ
シ又腹痛其他婦女癥瘕ノ類唯硝黃ヲ用ユルヲ知テ
發汗スヘキ者多キヲ知ラス又久病ノ暴ニ變スル者
表邪ハナクトモ邪氣ノ内ニ伏スルモノ有熟診シテ其
徵ヲ認ルトハ本病ニ拘ハラズ發散ヲ用テ自ラ新病ノ

愈ルモノナリ先表後裏ハ仲師滿病ノ摸範タ、ニ傷寒
ノミナラス又先治其卒病ノ意最忽諸スヘカラス
和歌山侯臣上山九左衛門年六十餘疥癬ヲ患ヒ卒ニ耳聾
シ一年餘イエス醫發表攻裏手ヲ盡シテ驗ナシ余血燥ト
シ先四物加葶薤荊芥ヲ與フ服スル數日皮膚大ニ潤シ瘡
ヨリ稀汁ヲ發ス後濕熱熾ニシテ口渴煩躁夜眠ルヲ得ス
因テ解毒劑ニ黃連解毒湯ヲ合シテ服セシメ數旬ニシテ
全治ス

按スルニ疥癬ハ勿論黴毒ノ如キ凡テ上部ニ及フモノ
ハ元來内乾キ、リテ上部ニ至リタル毒ユエ肌肉乾キ
熱狀アリ右ノ場ヘ水銀生々乳杯用ユルハ以ノ外ノ
ナリ悉ク逆上シテカハカスナリ先耳眼鼻ヘ發シタル

モノハ六物解毒ニ生地黃當歸麥門ノ類滋潤ノモノヲ
姑ク用テ血液ヲマスフ甚佳ナリ摠シテ此工夫ニテ下
ニ毒アリテモ四物八物ノ類ヲ用ルト滋ヒ出テ又々下
部ニ毒發スルモノナリサスレハ治療モヤスシ乾キタ
ルモノヲ妄ニ攻ルト必ス害アリ證ニヨリテハ四物ニ
知母黃柏黃芩黃連大黃ナト用ユルフモアリ此手段ヲ
心得ズンハアルヘカラス
築地小田原街書役啓藏脚氣腫ヲ患ヒ水氣去ルノ後兩脚
痿弱起ツテ得ズ數月百治効ナク廢人ノ如シ余診曰血氣
枯燥筋脉榮ヲ失ス加之ニ濕毒少シク流着ス宜ク其毒ヲ
發揮シ以テ血氣ヲ滋スヘシ四物湯加龜板石決明ヲ與ヘ
化毒丸十五粒ヲ兼用ス服スル數旬起步復常

箕輪大關横街百姓喜右衛門前年中大ニ心志ヲ勞シ胸膈
痞塞シ心下堅塊ヲ生シ今年ニ至時氣ニ感シ忽發喘シ晝
夜倚息臥ス能ハス冷汗出テ飲食進マス醫哮喘トシ之ヲ
療シテ効ナシ余診曰此痰癖上迫シテ氣息ヲ妨悶シテ喘
ヲナス者ナリ因テ外臺柴胡鯨甲湯ヲ與ヘ上迫甚シキト
キハ麻黃甘草湯ヲ兼用ス服スル數日喘氣徐々収リ數月
ノ苦患全ク治ス

柴胡鯨甲湯本方名ナシ外臺治寒冷癖飲ノ方ナリ余西
遊ノ日鎌田硯庵話ニ曰此方能ク喘息ヲ治スト余因テ
痰癖喘ヲナスモノニ用ユ
千村千萬太郎客婦初瀨血熱甚シク頭痛破ルカ如ク兩目
脫セント欲シ嘔吐飲食口ニ納ル能ハス但渴シテ冷水ヲ

飲ントス一醫外感トシ發表ノ痛益甚シ余竹皮大丸料ヲ
與ヘ別ニ石膏鉛丹薄荷精ノ研末ヲ以冷水ニトキ額前ヨ
リ目ノ四邊ヘ塗ラシメ一晝夜ヲ經テ頭痛大ニ減飲食進
ムヲ得タリ
上山侯臣毛利孫平次二男某胸膈攣痛甚シク腰及足脚亦
拘急シテ痛屈伸ヲ得ス醫皆寒疝トシ之ヲ治メ驗ナシ余
之ヲ診スルニ脉沈弦脇下鞭滿シテ痛手ヲ近クヘカラズ
手臂亦痺ス余斷シテ懸飲トシ十棗湯ヲ以攻下シ後延年
半夏湯ヲ與ヘ時々大陷胸丸兼用シテ攣痛徐々ニ去ル又
茴香桂枝甘草當歸等ノ煎汁ヲ以テ痛處ヲ熨シ屈伸常ニ
復ス
按スルニ熨蒸ハ萬病ニ用テ効アリ其内胸腹ノ諸病ニ

ハ用ヒテ其功内藥ノ右ニ出ル事アリ故ニ血氣形志篇
云形苦志樂生於筋治之以熨引古昔熨劑ヲ内科ニ用テ
功ヲ取ノ徵ナリ
黑田侯篤之丞後稱甲午十四參府ノ途中痢疾ニ感シ着後
日夜七八十行腹痛後重甚ク寒熱往來口渴嘔吐食ヲ欲セ
ス疲勞甚シ余診曰邪氣熾ンナリ之ヲ祛カスンハ後必大
害ヲ生セン慮スト雖何ソ補瀉ヲ事トセンヤ侍臣余カ言
ニ從フ乃大柴胡湯ヲ以テ之ヲ下スト二日腹痛大ニ去リ
下利半ヲ減ス次日黃芩加半夏生薑湯ヲ與ヘ嘔氣止ミ食
進ミ七八日ニシテ下利愈平素拘急胸脇微滿動スレハ飲
食心下ニ支撐ス同テ四逆散加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ徐々平
復ス

是歲諸國麻疹流行シ夏六月中旬ヨリ江都一般之ヲ患フ
其證往年ニ比スレハ邪熱特ニ甚シク其始メ滿身壯熱面
腮紅赤眼胞腫起晨舌乾燥咽喉痛ミ或物有テ刺戟スルカ
如ク或ハ半夏南星ヲ噬カ如簽刺如何トモスヘカラス身
體酸疼煩躁シ二三日ヲ經テ通身朱ヲ塗ルカ如ク斑々粒
ヲ成シ或ハ蚊蚤ニ咬ル、カ如ク點々紅色アリ嘔吐噎頻
ニ出テ或鼻涕ヲ流シ漸ク咳嗽ヲ見ル其最劇者ハ隨テ
出隨テ沒シ或紅雲片ヲナシテ形ヲ見ス或ハ皮膚ノ間ニ
隱々トメ發スルヲ能ハス或ハ肌膚枯燥シテ嘔吐喘息譫
語煩悶種々篤危ノ證ヲ現ス往年ノ疹ハ發出二三日ニシ
テ疹色白ニ變シ四五日ニ過テ痂ヲナス其形白瘡ノ剝落
スルカ如シ今年ノ疹ハ隨テ出隨テ沒シ其存スル亦一日

ニ過キス而メ痂ヲナシテ剝落スルモノ更ニナク偶解熱
ノ後皮膚ヲ撿スレハ傷寒ノ如ク皮膚一面枯剝スルヲ見
ルノミ此其毒ノ淺深劇易知ルヘキノミ一老醫曰安永丙
申ノ麻疹ハ未詳ニセス其後享和三年癸亥ノ麻疹ハ重證
多ク死人夥シ幸ニ免レタルモノモ眼病腫瘍虛勞痢疾腸
癖脾氣水氣等ニ變シ死セシモノ多シ中川壺山成蹟錄云
享和癸亥自春至夏麻疹大行醫各從其方法先生所用大抵
大黃劑而以下毒爲專務至秋世多患餘毒間生異證就先生
受治者無復他患一時翕然感服文政甲申天保丙申ノ兩度
ハ輕症ノミニテ不治ノ者至テ少ナシ享和後此ノ如キ劇
症ヲ聞カス死亡亦恐ラクハ享和ノ疫ニ下ラス麻疹亦五
六十年ニシテ厄運ヲナス鑑セスンハアルヘカラス余此

病ヲ療スル其始銳意發散清熱ヲ主トス葛根加升麻牛蒡
子或葛根湯加桔梗石膏ニテ治スル者若干人邪氣表裏ノ
間ニ散漫シ嘔渴煩悶咽痛テ食ヲ欲セス疹皮膚間ニ隱々
タル者小柴胡湯加桔梗石膏ニテ治ル者若干人若寒熱解
セス發透ノ勢ウスク或痒塌シ或ハ熱鬱シテ疹發スル能
ハサル者小柴胡加荊芥防風連莢或ハ小柴胡湯ニ犀角消
毒飲ヲ合シテ治スル者若干人若内熱解セズ胸中煩悶或
嘔吐或ハ下利スル者小柴胡加黃連茯苓ニテ治スル者若
千人若邪熱胸膈ニ鬱滯シ咳嗽痰喘止マス或ハ嘔渴飲食
進マサル者小柴胡湯加竹葉麥門或ハ杏人桔梗ヲ新加シ
テ治ル者若干人若熱毒熾盛疹色赤黯偏身熱腫喘脹氣急
欬嗽嘔渴大小便秘瀉者大柴胡湯加桔梗石膏ニテ下スヘ

シ若下利者去大黃ニテ治ル者若干人ナリ嘗聞往歲京師
麻疹ノ役吉益南涯大抵大柴胡湯ヲ以一下而餘毒ノ害ナ
シ他醫下劑ヲ懼テ用ヒサルモノ種々惡証ヲ發スト云若
壯熱退カス喘咳煩渴甚ク譫語人事ヲ省セス或ハ邪熱内
陷痰ヲ挾テ煩躁スル者竹葉石膏加桔梗牛蒡子ニテ治ス
若虛羸少氣咽喉不利口赤爛或ハ下利衄血熱邪上焦ニ蘊
蓄シ險惡ノ證ヲナスモノ本方ノ石膏ヲ去リ生地黃括蕒
根玄參ヲ加テ効アリ若疹子出テ未盡佛薛發熱煩悶寧カ
ラス或火邪熾盛諸失血スル者黃連解毒湯犀角地黃湯合
方ニテ治角回春名犀若千人コレ也心氣不定煩渴悶亂スル
者三黃瀉心湯加石膏ニテ治ス熱毒解セス舌上黑胎下利
譫語精神恍惚タル者導赤各半湯ニテ治ス上焦熱毒鬱滯

口舌糜爛或兩眼赤痛スル者加減涼膈散ニテ治ス疹毒肌
表ニ鬱滯シ腫痛或ハ炊熱解セサル者犀角消毒飲或ハ加
桔梗ニテ治ス疹毒肺部ニ着キ咳嗽甚ク膈熱解サル者金
鑑清寧嗽湯ニテ治ス疹毒血分ニ鬱滯シ熱氣散漫シ解セ
ス惡證ヲ發スル者四物湯加芩連々堯玄參ニテ治ス此證
日久愈エス髮枯毛豎肉消シ骨立漸々羸瘦スル者不治ナ
リ其他癆狀ヲ爲ス者不食養泄ノ者虎腫ヲ發スル者皆不
治トス今茲ノ疹其最恠ムヘキ者小野侯トス佐一柳土嘗テ
狂疾ヲ發シ數月差エス麻疹ニ嬰リテ精神明了平常ノ如
ク言語起居爽然タリ余疹ノ治方ヲ與フルヲ三十日聊狂
疾ノ候ヲ見ス後暴食數日忽宿疾ヲ發シ依然トシ藥効ナ
シ余其所以然ヲ解セス書以俟後考

輔仁社編輯
本

枝葉紅花大黃時以桃核承氣湯下之此與四物加乾姜桂

世醫麻疹ヲ治スル御柳ヲ用ユ此品享保年間ノ舶來ス
ル處即檉柳ナリ炮炙大法云赤檉柳治痧癘聖藥也得之
毒自出可不死本草經疏云赤檉木近世又以治痧癘毒不
能出用爲發散之神藥コレ世醫ノ本ツクトコロ然本草
綱目唯治腹中痞積一切諸風解酒毒利小便ト云テ痧毒
ヲ解スルヲ言ハス且當年ノ麻疹コレヲ用テ特效アル
ヲ見ス見ルヘシ新奇ヲ好マス古方ヲ運用スルヲ妙ト
ス有持桂里日疹後勞狀ヲナスモノ獺肝丸効アリト余
亦之ヲ試ルニ驗ナシ且當年疹後癢狀ヲナスモノ百一
生ヲ得ス眞ニ憫ムヘシトス
參政館山侯少輔兵左腳癢痛行歩スルニ艱ナリ且時々胸

痛シテ下利ス一醫痴トシ藥ヲ施シテ効ナシ余桂枝加朮
苓附湯ヲ與テ漸々快復ス時ニ胸痛ヲ發スレハ高良姜湯
ヲ兼用ス而下利痛亦安シ後左脚肉脫シテ力薄弱ヲ覺ユ
八味丸ニ木瓜鹿茸ヲ加ヘ服メ全愈
郡山侯臣岡村藏太麻疹後健忘ヲ發シ日時姓名悉記スル
能ハス時々目眩ヲ發シ地ニ倒ント欲ス諸醫之ヲ治スル
數月更効ナシ余外臺龍骨湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用シ數旬
ニシテ目眩止ミ記性自然ニ復スルヲ得タリ
金更小谷新之丞麻疹後志氣鬱塞言笑ヲ欲セス腹裏拘急
心下痞飲食ヲ欲セス或ハ終日穀粒ヲ絶シ兩脚削小孿
急シテ起ツ能ハス衆醫脚氣トシ藥ヲ施シテ益劇シ余診
ノ曰氣疾ナリ徐々ニ腹裏ヲ和シ志氣ヲ開達スヘシ舒筋

温膽湯ヲ與テ數日ニシテ飲食少シク進ミ心下寛快ヲ覺
ユ後兩脚孿痛屈伸スルヲ得ス物ニ應シテ驚惕ス抑肝散
加芍藥羚羊木瓜ヲ與ヘ濟生腎氣丸ヲ兼用シテ全愈
關宿侯妾瀨川麻疹後此證ヲ患ヒ數月愈エス衆醫治シ
テ驗ナシ余亦抑肝散如芍藥羚羊木瓜ヲ與ヘ濟世腎氣
丸ヲ兼用シテ全治ス

岩村田侯內藤守年十九麻疹後兩脚痿弱小腹不仁胸腹動
悸甚シク小便不利氣息衝心セントス一洋醫之ヲ療シテ
病増劇ス余診ノ脚氣トシ沈香降氣合髒胸湯ヲ與フ四五
日ニシテ小便快利氣息大ニ解ス後身體羸瘦脚弱益甚ク
痿躄ヲナサントス乃加味四物加羚羊角ヲ與ヘ數月ニシ
テ平復ス侯大ニ喜ヒ年々稻米十苞ヲ贈リ以テ謝表トス

金更三品仁兵衛麻疹後脚氣ヲ患ヒ水氣去ノ後痿躄起ッ
能ハス余亦加味四物湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用シテ全治
ス
高家武田大膳太夫室麻疹中痢疾ヲ得下利日夜數十行赤
白ノ腸垢臭氣近クヘカラス口中赤爛シテ渴シ脉虚數飲
食絶テ進マス虚脱甚シ堤愛敬手ヲ盡シテ効ナシト云余
白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與フ二三日ヲ經テ下利大ニ減シ
食少ク進ム前方ヲ連服スル旬餘ニシテ便常ニ復ス身體
虚羸起ツ能ハス起則頭眩昏冒セント欲ス八珍湯加天
麻ヲ與ヘ調理數旬ニシテ全治ス
小河街村上主殿後内記麻疹後下利止マス腰以下痿弱起
歩スル能ハス山田昌榮其他二三醫療シテ効ナシ余眞武

湯ヲ與ヘ四五日ニシテ下利大ニ減ス連服數日痢全止ミ
痿弱故ノ如シ濟生腎氣丸ヲ與ヘ數月ニシテ起步常ニ復
ス

土岐大隅守妾染麻疹中分娩シ疹忽沒シテ出ス飲食日ニ
減シ身體虚羸殆ト瘵狀ヲ現ス余六君子湯合補血湯黃芪當歸
味二ヲ與ヘ數日ニシテ飲食漸ク進ミ肌膚滋潤ス爾後遍身
小疹ヲ發シ痒ミ忍フヘカラス四物湯加荊芥ヲ用ヒ苦荊
丸ヲ兼用シテ愈

黒田老侯自笑庵心下痞塞任脉通リ拘急シ動悸アリテ快
寢スルヲ得ス時々吐血ス醫滋補ノ劑ヲ與テ効ナシ余
診日虚證ニアラス此肝火ノ所爲宜ク腹中ヲ和開シ肝火
ヲ清涼スヘシ四逆散加黃連茯苓ヲ與ヘ黃連解毒散ヲ兼

格致書景
卷二

轉仁社課本

用ス數旬ニシテ宿疾漸愈

黃連解毒散ハ吉益南涯ノ創方ナリ余屢用テ効ヲ奏ス
其他小柴胡加石膏湯ヲ耳前後腫者ニ用ヒ、又治咳嗽後
耳聾者、柴胡姜桂湯加鍼砂ヲ耳鳴有動悸者ニ用ヒ、吳茱
萸湯加黃連治吐乳將發驚者、麥門冬湯加地黃口舌乾燥
者或乾燥而糜爛スル者ニ用ヒ、當歸芍藥散加麥門五味
子口舌如無皮狀者ヲ治シ如不應ハ加附子カ如キ皆南
涯翁ノ經驗ニシテ余遵用シテ毎々効ヲ奏ス古人ノ苦
心知ラズンハアルヘカラス又越婢加朮湯越婢湯ノ證
ニシテ小便不利惡寒スル者ヲ治シ括蔞根牡蠣散胸腹
動アリテ渴者ヲ治シ又小柴胡加桂枝湯ノ證而上衝ス
ルモノヲ治シ玉函經大陷胸湯一方結胸心下痞硬上衝

者ヲ治シ小柴胡加龍骨牡蠣湯小柴胡湯ノ證ニシテ胸
腹有動者ヲ治シ桂枝加茯苓附子湯桂枝湯ノ證ニシテ
悸小便不利骨節疼痛惡寒者ヲ治シ排膿散ニ合シテ治
膿血及粘痰急迫而胸腹拘滿或瘡癰者桂枝去桂加茯苓
朮附子湯桂枝去桂加茯苓朮湯證而惡寒支節疼痛者ヲ
治シ柴胡加大黃芒硝湯小柴胡湯證而大便秘結者ヲ治
スルカ如キハ東洞翁門下ノ經驗ニシテ棄ツヘカラサ
ルルノ効ヲ存セリ

大給侯臣鈴木貞左。脇下塊癰ヲ生シ時々。攣痛或ハ咳逆盜
汗出ツ醫疳トシ之ヲ療シテ効ナシ余診曰。癖飲ナリト四
逆散加鰾甲茯苓ヲ與ヘ數日ニシテ塊癰大ニ減ス時ニ大
便難。攣痛止マス因テ大柴胡湯加鰾甲甘草ヲ與ヘ大便秘

通シ學痛去リ復常
御勘定奉行小栗豐後守年三十餘舊臘月中浣外感ヲ得邪
氣熾盛脉數急舌上黑胎譫語煩亂飲食下ラス夜ニ至レハ
煩躁狂ノ如シ多紀永春院升陽散火湯ヲ與テ熱益增劇ス
柴田文庵三黃湯加芒硝ヲ與テ下利二行精氣茶然トシ疲
ル而狂躁止マス余ヲ延テ方ヲ議ス余曰少陰膈熱ノ症ナ
リ黃連阿膠湯ニ宜シト大孺人深ク余ニ托ス因テ法ノ如
ク與ル一晝夜始テ安靜眠ニ就ク翌日ニ迨テ精神爽然
トシ親戚ヲ辨シ食少ク進ム文庵驚歎曰柯韻伯云此方ハ
少陰ノ瀉心湯ナリト信ニ然リ尋テ升陽散火湯去人參加
生地黃ヲ與フル數日餘熱大ニ解シ神氣益旺シ調理數
旬ニ復故

新庄家臣大野善八妻年五十餘外感後熱不解時々發熱瘧
ノ如ク盜汗由胸腹動悸アリ目眩耳鳴或ハ肩背強急頭大
石ヲ戴カ如ク耳大鐘ヲ撞カ如シ衆醫ヲ經ル一年餘寸
効ナシ余柴胡桂姜湯加黃耆煎甲ヲ用ユル數十日熱解
シ盜汗止ム因テ黃芪煎甲ヲ去リ吳茱萸茯苓ヲ加ヘ六味
地黃加鐵砂煉ヲ兼用シテ諸證全愈

佐伯侯醫員知補甫仙妻傷寒數日熱解セス一日下血數行
或ハ脉肝ノ如ク或漆黑ノ如ク數塊脫下シ四肢厥冷汗出
喘鳴絶セントス余黃土湯ヲ與ヘ下血止ミ四肢温而發熱
識語人事ヲ省セス脉微細升陽散火湯ヲ與ヘ漸々快復ス
御側衆管沼織部正年六十遊後改日久ク元氣振ハス四肢懈
怠飲食進マス默々トシテ寐ント欲シ脉沈細腹虛濡他苦

ム處ナシ醫種々方ヲ轉シテ愈エス余診日數年要路繁職
ニ據リ心志耗損ス退テ靜養スルニ如カス因退隱セシメ
補中益氣湯加芍藥茯苓ヲ長服セシメ數旬ニシテ愈
芝増上寺用人佐藤雄之助妻年五十心下痞鞭下利數日止
マ○腰以下削小筋脉攣急歩スル能ハス衆治効ナシ余胃
中不和トシ甘草瀉心湯ヲ與ヘ數日下利止ム後八味地黄
加鹿茸木瓜丸ヲ兼用シテ全愈
郡山侯臣稻野多藏志氣鬱塞終日沈默終夜不眠飲食味ナ
ク腹虛濡ニシテ心下動悸アリ時々胸中ニ迫リ心氣不定
如何トモスヘカラス一醫神經病トシ之ヲ療シテ益不食
羸瘦ス余溫膽湯加遠志酸棗人ヲ與ルコト數日安眠ヲ得
後歸脾湯加地黄清脾湯名玄ヲ以調理全愈

名護屋侯後宮志保女年四十餘目眩日久ク兩脚力ヲナク
心志舒ヒス時々寒熱ヲ發シ胸中煩悸ス中島養忠虛勞ト
シ之ヲ藥シ効ナシ余診日上盛下虛ニシテ眞ノ虛勞ニ非
ス暫ク宮務ヲ辭シ靜養シテ藥ヲ服スヘシ因テ其兄細谷
雄藏ノ家ニ寓シ藥ヲ乞フ余逍遙散加地黄香附子ヲ與ヘ
妙香散ヲ兼用ス數旬ニシテ諸症自然ニ愈
元矢倉太田廣吉方廻頭瘟ヲ患ヒ面頰ヨリ頤下ヘ焮腫シ
痛甚シク忍フヘカラス寒熱往來數日解セス醫清熱攻下
ノ劑ヲ投シテ効ナシ余犀角消毒飲加桔梗ヲ與ヘ伯州散
ヲ兼用ス三日ヲ經テ頤下膿潰シ痛十之七ヲ減シ熱隨テ
解ス因千金內托散ヲ與テ膿水盡キ肉漸長ス後餘熱腫ア
リ小柴胡湯加荊芥防風連翹ヲ與テ全愈

上總木更津在高柳村神崎平右衛門息五百造多年吐水病ヲ患ヒ日々酸苦水ヲ吐スルヲ升餘腹痛止マズ大便不通百治効ナク來テ診テ乞余蒺藜花代赭石湯ヲ與ヘ起癰丸ヲ兼用スルヲ三旬ニシテ吐水全ク止唯腹中雷鳴時々噎氣アリ心下痞痞足脛微腫ス余飲食ヲ攝養セシメ六君子湯加蒺藜花黃連ヲ與ルヲ數旬全愈
岩邑田侯臣井上良藏風眼ヲ患ヒ一目失明シ續テ兩脚麻痺シテ肉脫起ッヲ得ス少腹不仁虛里動高ク少ク動揺スレハ氣息甚シ余乾脚氣トシ沈香降氣合髒胸湯ヲ與ヘ五六日ヲ經テ動氣靜ニ氣急安ク衝心ノ候ナク唯腰脚痿弱甚シ因テ六味地黃丸料ニ加牛膝車前子鹿角虎脛骨丸ヲ兼用シテ痿弱漸々復シ眼翳全收リ出勤スルヲ得タリ

西丸御留守居松平大膳亮年六十餘暴瀉ヲ患ヒ吐利數十行一醫生姜瀉心湯ヲ與ヘ吐利止後舌上黑胎乾燥心下急時々嘔セントシ食氣更ニナク四肢懈怠煩熱譫語ス余餘邪猶熾トシ大柴胡湯ヲ與フ一夜便氣ヲ催シ忽黑血數合ヲ下ス家人駭テ急ヲ告ク余診シテ曰胃熱血激動ス恐クハ速ニ解スヘシト加味犀角地黃湯即本方加黃ヲ與テ之攻ム一日ヲ經テ下血止熱大ニ解ス大柴胡湯去大黃ヲ與テ全愈

日本橋第四坊書肆金花堂佐助息暴瀉ヲ患ヒ嘔吐水藥ヲ下スヲ能ハス煩渴悶亂ス二三醫人錯治効ナシ余靈砂ヲ以井華水ニ點服セシム吐少ク止ム因テ竹葉石膏湯ヲ作リ少々ツ、嘔ラシム二三日ニシテ吐利全ク止ム爾後發

熱。識。舌。上。黑。胎。脈。數。急。全。疫。狀。ヲ。見。ス。乃。大。柴。胡。湯。ヲ。與。テ。之。ヲ。下。シ。後。小。柴。胡。湯。加。黃。連。茯。苓。ヲ。與。テ。愈。是。歲。秋。暴。瀉。流。行。ス。輕。キ。者。ハ。五。苓。散。生。姜。瀉。心。湯。重。キ。者。ハ。大。柴。胡。湯。小。半。夏。加。茯。苓。石。膏。湯。ニ。テ。愈。而。疫。症。ヲ。見。ス。ル。モ。ノ。往。々。アリ。此。人。最。其。劇。者。ト。ス。余。往。年。暴。瀉。ハ。瘟。疫。ノ。一。種。ニ。シ。テ。霍。亂。ニ。非。ス。ト。論。ス。其。徵。益。明。ナ。リ。西。洋。者。流。液。病。冷。徹。疫。ナ。ト。、稱。ス。ル。モ。尋。常。ノ。霍。亂。ト。ハ。異。ナ。ル。故。ナ。ラ。ン。カ。蓋。此。病。一。種。酷。厲。ノ。邪。氣。ニ。感。觸。シ。テ。發。ス。ル。故。感。受。甚。シ。ケ。レ。ハ。吐。下。甚。シ。ク。吐。下。甚。シ。ケ。レ。ハ。精。神。隨。テ。困。憊。シ。遂。ニ。死。ニ。至。ル。尋。常。傷。食。ヨ。リ。發。ス。ル。霍。亂。ノ。停。滯。ノ。物。ヲ。吐。下。ス。レ。ハ。苦。患。脫。然。ト。シ。テ。解。ス。ル。ト。同。シ。カ。ラ。ス。其。酷。厲。ノ。毒。氣。タル。ハ。鳥。獸。マ。テ。モ。病。ミ。死。ス。ル。ニ。

テ。察。ス。ベ。シ。庚。申。ノ。歲。ニ。ハ。都。人。此。病。ニ。嬰。ル。モ。ノ。ナ。ク。狗。馬。猫。ノ。病。多。シ。就。中。狗。ノ。自。死。其。數。ヲ。知。ラ。ス。其。始。ハ。吐。食。シ。テ。下。注。度。ナ。ク。四。足。痿。弱。シ。テ。腰。臀。地。ヲ。離。ル。、_レ能。ハ。ス。舌。蹇。聲。啞。シ。テ。死。ス。吳。有。可。曰。至。於。無。形。之。氣。偏。中。於。動。物。者。如。牛。瘟。羊。瘟。鴨。瘟。豕。瘟。但。人。疫。而。已。哉。然。牛。病。而。羊。不。病。雞。病。而。鴨。不。病。人。病。禽。獸。不。病。究。其。所。傷。不。同。其。氣。各。異。也。知。其。氣。各。異。故。謂。之。雜。氣。殆。是。ナ。リ。故。ニ。本。邦。寬。延。年。中。ノ。流。行。病。及。寬。政。戊。午。ノ。秋。京。師。邊。流。行。セ。シ。コ。ツ。ヘ。イ。文。政。壬。午。ノ。秋。兩。國。ヨ。リ。大。坂。邊。ニ。行。ハ。レ。シ。コ。ロ。リ。并。近。歲。ノ。暴。瀉。ハ。皆。一。種。ノ。疫。毒。ニ。シ。テ。大。同。小。異。ナル。モ。ノ。ト。知。ル。ヘ。シ。

幕府大工棟梁甲良若狹妻一日暴熱ヲ發識語煩亂嘔吐藥

食ヲ納レス。一洋醫外感トシ療シテ益甚シ其父筑前余ヲ迎テ診セシム余曰血熱ナリ早ク其治ヲ施スヘシ竹皮大丸料ヲ與フ之ヲ服スル一日暴熱去リ嘔吐止精神明了病

脱然トシ愈

幕府書院番頭戸川近江守傷寒ヲ患ヒ洋醫松本良甫之ヲ療シテ數日解セス舌上無胎シテ乾燥シ痰喘壅盛煩渴水ヲ飲ント欲シ虚羸少氣人事ヲ省セス余竹葉石膏湯ヲ與フ二三日ニシテ痰喘大ニユルミ舌上少シク潤ス時ニ噦逆ヲ發シ日夜吃々トシテ止マス之ヲ診スルニ胃中虚冷等ノ脱候ナシ家人ニ問ヘハ曰平素心下停飲スレハ飲食毎ニ噦逆ヲ發スト余其水飲タルヲ知リ茯苓瀉心湯ヲ與フ數服ニシテ噦止ミ熱亦大ニ解ス後健忘ヲ發シ殆ト月

日ヲ忘ル、ニ至ル加味歸脾湯ヲ與ヘ數旬ニシテ常ニ復ス

上山侯ノ親族藤井照太郎年二十江都ニ遊學シ痘瘡ニ嬰リ稠密發シ難シ邸醫之ヲ療シテ漸ク灌漿ス而取靨ノ期ニ至リ毒化スル能ハス煩悶亂ス余黃連解毒湯ヲ與ヘ煩悶大ニ解ス因テ大連堯飲加反鼻ヲ與フル兩日毒大ニ發シ四肢ノ痘悉ク糜爛シ臭水淋漓タリ余其活路ヲ得ルヲ喜ヒ益前方ヲ服セシム時ニ兩眼赤腫ヲ發シ痘毒將入眼急ニ涼膈散加菊花車前子木通ヲ與ヘ二三日ニシテ兩眼毒散シ結痂功ヲ収ム

岡崎侯臣天野柳庵年六十餘腰痛ヲ患ヒ兩脚之カ爲ニ屈伸ヲ得ス仰臥起ツコ能ハス衆醫疝トシ之ヲ療シテ効ナ

シ余金置烏頭湯ヲ與ヘ數日ニシテ痛全ク去ル後兩脚筋
縮シテ屈伸ヲ得ス因大防風湯ヲ與ヘ化毒丸ヲ兼用ス徐
々ニシテ兩脚便ヲ得
幕府作事方福田幸次郎次男清次郎年十六腰脚疼痛久不
愈背脊之カ爲ニ尙僂シ行歩スル能ハス二三醫之ヲ療シ
テ効ナシ余金置烏頭湯ヲ與ヘ蜜煎服化毒丸ヲ兼用ス數
旬ニシテ痛去腰背舒暢シ步履常ニ復スルヲ得タリ
駿河臺龜井捨八郎義母豐心院年三十七八久ク咳血ヲ患
ヒ衆治効ナシ余診曰寒熱ナク脉細數ナラス幸ニ治スヘ
シ麥門冬湯加地黃阿膠黃連ヲ與ヘ黃解散ヲ兼用ス吐紅
日々減シ咳嗽止マス因テ散ヲ去リ六味生津丹ヲ兼用シ
數月全愈余戒テ曰肺血ハ古人痰中血線アリト雖深ク之

ヲ忌ム況ヤ數旬之ヲ吐スルヲヤ君歲壯盛天癸未斷セス
故ニ治スルヲ得タリ他日肺痿ノ候ヲ見シ寒熱咳血アラ
ハ恐クハ難治ナラン宜保護スヘシト後戊辰ノ變采地ニ
在テ外感シ因テ肺痿ノ候ヲ見シ病ヲ荷フテ駿府ニ趣キ
終ニ不起ト云

唐津侯小笠原第次女春來脊骨六七椎ノ上突起シ其狀覆
杯ノ如ク胸膈亦高張ス氣分亦鬱塞事ニ勉強スル能ハス
腹裏拘急背亦強ヲ覺ユ余四逆散加鉤藤羚羊角ヲ與ヘ大
陷胸丸兼用ス旬日ヲ經テ胸腹寬快氣色大ニ旺ス益前方
ヲ連進シテ脊骨凹沒シ身體故ノ如シ數月ノ後上山侯ニ
聘ス

丹羽侯老臣鈴木與左衛門女十九小腹塊アリ心下ヨリ小

腹ニ至ルマテ拘急シテ痛時々衝逆痛甚ク按スヘカラス
默々トノ飲食ヲ欲セス脉微細足微冷ス醫醇勞トノ藥ヲ
與テ愈ス余診曰寒疝ナリ乃解急蜀椒湯ヲ與テ服スル數
日衝逆止ミ小腹ノ塊減少ス但腹裏拘急飲食進マス因テ
小建中湯加蜀椒ヲ與漸次快愈ス
本所德右衛門町吉田屋三六息年十五麻疹後小腹堅塊ヲ
生シ腰脚ニ引テ痛時々心下ニ衝逆ノ刺痛シ小便淋瀝ス
醫疝トシ之ヲ治メ不差余之ヲ按スルニ癥ニ似テ軟カニ
疝ニ似テ水鳴ナク腸間一種ノ瘀物ヲ停畜スルニ似タリ
因テ千金腸癰湯ヲ與フ服スル數日塊物益怒張シ臍中ニ
カケテ赤色ヲ發ス余其膿氣アルヲ知リ千金內托散ニ轉
シ伯州散ヲ兼用ス一夜小腹痛劇ク曉天ニ至リ臍中忽膿

血噴出ス是ヨリ痛減シ塊消散ス七八日ヲ經テ膿盡キ但
小便淋瀝微熱アリ因龍膽瀉肝湯ヲ與テ積年ノ疾漸愈ヲ
得タリ

此證前ニ記スル塚越平學木村屋三吉ト相似テ其見證
大ニ異ナリ余麻疹後ノ餘毒ヲ治ル數人未此病者ノ如
ク沈痼ニシテ死ヲ免ル、モノヲ見ス又具足街酒舖内
田某女年十四初勞狀ヲナシ後腹痛嘔吐ヲ發シ諸藥納
ラス余小半夏加茯苓ヲ投シ嘔吐止ム後臍中突腫臍中
ヨリ蠅蟲五六條ヲ出シ後膿水多漏レ遂ニ斃ル亦奇ト
云ヘシ

遊侯臣煙田傳一耶妹年二十餘臍下動悸アリ任脉通リ拘
急シ時々心下ニ衝逆シ發則背反張人事不省四肢厥冷呼

吸絶スルカ如シ數醫療シ驗ナシ余診曰奔豚ナリト苓桂
甘瀉湯ヲ與フ服スル數旬病十ノ七ヲ減ス但腹中常ニ拘
急或ハ手足ニ牽テ拘攣ス因テ當歸建中湯ヲ兼用ス數月
ニシテ全治ス
幕府勘定吟味役池野山城守女年二十五六產後頭眩甚ク
起ツテ能ハス劇シキトキハ船中ニ坐スルカ如ク一身動
搖辱ニツカス傍人ヲシテ身體ヲ壓セシメ目ヲ閉テ之ヲ
凌ニ足心手掌粘汗出テ衣ヲ汚着ス而眠食故ノ如ク脉平
ニ近シ如此一年餘衆醫療シテ驗ナシ余苓桂朮甘合四物
湯聯珠飲與ヘ劇シキトキハ妙香散ヲ服セシム徐々病減
シ產後三年ニシテ全愈
眩暈外邪ニ因テ發熱アルハ極メテ頭痛ヲ兼ル故桂枝

加葛根湯或麻黃湯ノ主治ナリ唯頭眩スルハ桂苓朮甘
湯ノ正面ナリ婦人血ノ道ト稱シテ頭眩スル者多ハ小
柴胡加地黃湯桂枝茯苓丸加香附子ニ宜シ輕症ハ芎芷
香蘇散ニ宜シ而宋明以來上衝眩暈ヲ治スルニ絶テ桂
枝ヲ用サルハ古方ノ意ヲ失スル也頭眩甚キニ桂苓朮
甘湯ニ三黃湯ヲ兼用シ尤劇キハ瓜蒂散ヲ用ユルヲモ
有然レ此婦人ト太田筑前守ノ室トハ尋常ノ眩暈ニ
非ス故ニ轍ヲ替テ効ヲ奏セリ因テ記ノ後治ノ鑒トス
幕府作事方福田幸次郎妻年三十七八產後數日青山ヨリ
赤阪ニ出テ用テ辨ス歸路眩暈卒倒ス即興シテ家ニ歸ル
爾後頭眩起ツ能ハス辱臥一年餘二三醫之ヲ療メ愈ヘス
余之ヲ診スルニ池野氏ノ室ト同證ニシテ而手足常ニ微冷

時々衄血或咯血蓋血氣上攻ノ候盛トス因テ前方ヲ與
へ龍騰飲加紅花ヲ兼用シ周年ヲ經テ全治ス
品川祠官小泉帶刀母年五十嘗乳岩ヲ患瘍醫之ヲ截斷シ
核ヲ去ル核重サ瘡口愈後胸膈刺痛或ハ肩背ニ引テ痛ミ
甚シキトキハ心中急迫氣絶セントシ舌上白胎飲食味ナ
シ前醫和血ノ劑ヲ與テ應セス余診曰瘡口愈ト雖胸中ノ
氣未タ通暢セス鬱熱ヲ生シ發スルナリト大柴胡加當歸
甘草ヲ與ヘ張子和本熱病ノ急迫ノ時沉香降氣湯加黃連吳
茱萸ヲ兼用シテ諸證安和シ飲食常ニ依ル

四日市山崎屋新七妻年二十五六始テ孕育シ產後少腹凝
結小便赤澁其痛淋ノ如ク腰脚攣痛起ツ能ハス尾臺氏
桃核承氣湯及大黃牡丹皮湯ヲ以攻ムルヲ數日痛益甚ク

大便下利シテ小便利セス反寒熱ヲ發シ飲食進マス茶然
トシテ頗ル疲ル余之ヲ診スルニ小腹尿脬膨脹シ眞ノ結
塊ニアラス之ヲ按ハ小便出ント欲シ腰脚ニ攣痛ス惡露
亦過多ト云余以爲產後膀胱濕熱ヲ蓄シ此症ヲ發スト龍
膽瀉肝湯加薤苳人地黃鮮ヲ與テ當歸蒸加苛葉ヲ以テ小腹
ヲ蒸ス二三日熱去リ小便快通シ病十ノ七八ヲ減ス但
腰脚羸瘦力ナク起步スルヲ能ハス六味地黃鹿茸煉ヲ兼
用シ全復ス

岡崎侯老臣大谷三兵衛年六十嘗痰咳ヲ患ヒ加之ニ痔ヲ
以ス一日脫肛収ル能ハス疼痛甚シ一醫大黃牡丹皮湯及
承氣丸ヲ以テ下ス四五日痰益甚晝夜倚息臥ス能ハス
肛痛亦甚シ余診曰所謂肺ト大腸トハ表裏スルヲ以テ今

下劑ヲ以テ妄ニ腸中ヲ蕩滌ス宜ヘナリ其害延テ肺部ニ
及フコ先上ヲ寧シテ以テ下ヲ和スヘシト麥門冬湯加五
味子阿膠黃連ヲ與ヘ下ニ紫雲膏ヲ貼ス服スル四五日咳
嗽ユルミ肛門亦縮小ス終始前方ヲ持重シテ病全安シ其
人大ニ喜ヒ余ニ贈ルニ香蘭一盆ヲ以ス
津山侯臣池田宗助平素虛羸少氣物ニ堪ル能ハス腹裏拘
急時々失精其脈沈細醫多以虛勞トス余診曰天稟薄弱自
ラ然リ新ニ虛勞症ヲ發スルニ非ス日常攝養ヲ主トシ加
之湯液ヲ以セハ庶幾ハ天年ヲ保タン乃藥ヲ乞フ因テ千
金內補建中湯方後ノ說ニヨリテ地黃阿膠ヲ加ヘテ與ヘ
別ニ桂枝加龍骨牡蠣湯ヲ作り一貼ツ臨臥ニ服セシム
其人余說ヲ守リ數年無恙

淺草堂前原田市三郎年三十餘左脇下攣痛久止マス劇ト
キハ腰間ニヒキ行歩スル能ハス諸藥効ナシ余心醫集和
肝飲ヲ與ヘ漸々愈余左脇痛ヲ治スル柴陷湯柴胡疎肝湯
ヲ用テ大既治ス其効アラサルモノ和肝飲驗アリ而右脇
痛ニアツテハ餘リ効ナシ右脇ノ者ハ小柴胡加青皮芍藥
本邦老熱ナキモノ良根湯屢驗ヲ奏ス

永田馬場五島讀岐守年五十餘春來不食唯酒ヲ嗜ミ他苦
ム所ナク羸瘦骨立神氣鬱閉ス侍臣苦慮シテ余ヲ延ク之
テ診スルニ腹濡弱任脈少シク拘急下部微冷脈沈細ニシ
テ舌上濃白苔アリ小便頻數ナリ余上盛下虛トシ與フル
ニ柴芍六君子湯ヲ以テス之ヲ服テ夏秋ノ交ニ至リ始テ
鳥肉ヲ好ミ食氣漸進ヲ得タリ後元氣復シ打毬遠馬等ヲ

試ルニ至ル

丹波龜山侯臣松野又左衛門年四十餘胸痛ヲ患ヒ日久止
マス遂ニ肺癰ヲ醸シ膿血ヲ吐シ腥臭近クヘカラス余肺
癰湯ヲ用ユルヲ五六日膿止臭氣減ス但咳嗽甚ク右脇痛
甚ク日晡發熱ス乃柴陷加竹筴ヲ與ヘテ咳日々ニ減シ痛
亦安シ一日咳嗽甚ク吐血數合胸中煩悶不能臥因黃連阿
膠湯ヲ服セシメ二三日ニシテ血止胸中安シ尙麥門冬湯
加生地黃阿膠黃連ヲ以調理常ニ復ス此症諸醫皆以不治
トス余獨リ此人平生酒ヲ嗜ミ鯨飲止マス故ニ肺中瘀濁
熱ヲ醸シ此症ヲ發ス故ニ或ハ防クヘシ若不飲ノ人ニア
ラハ膿止ト雖或肺痿ヲナシ遂ニ救フヘカラス
鶴牧侯前水野守肥數年哮喘ヲ患ヒ毎月必數發發スレハ肩息

臥スヲ能ハス冷汗淋漓飲食絶スルヲ二三日清川玄道父
子多年之療シ自若タリ余診曰腹中癥癖ナク心下淡飲ア
ラス是唯肺氣不振時氣ニ因テ閉塞ヲ爲耳ト乃千金神秘
湯加厚朴杏仁ヲ與ヘ其發動劇シキトキハ別ニ麻黃甘草
湯ヲ服セシム是ヨリ後喘氣大ニ減シ其發スル或ハ各月
或ハ二三月隔テ發スト雖絶穀ニ至ラス戊辰兵亂ノ後益
輕ク服藥ヲ停スルニ至ル

深川佐賀街池北屋屋監同清兵衛息年十四中暑後腹中急痛
ヲ發シ脈沈微四肢厥冷嘔吐甚シク食下ルヲ能ハス舌上
黃苔大渴水ヲ飲ント欲シ腹堅滿大便不通四五日朝倉長
宜寒疝トシ建中及解急蜀椒ノ類ヲ用テ反テ増劇吐シテ
納レス余診曰是乃外寒裏熱恐クハ伏暑ノ候ナリ宜ク裏

熱ヲ制スヘシ小半夏湯加茯苓石膏ヲ作り冷飲セシメ嘔
氣稍安シ因テ承氣丸ヲトリ煎湯ニテ送下ス明日至リ大
便下利スル一升餘腹滿忽減シ大渴止ミ四肢回陽ス唯腹
痛止マス黃連湯ヲ與テ全治ス
昇平覺教官鹽谷甲藏陰號岩左脇下堅癰アリ時々雷鳴下利
寐レハ則舌上乾燥冷水ヲ飲マサレハ潤下スルヲ得ス一
老醫之ヲ攻テ飲食減少心氣亦鬱塞ス余柴芍六君子湯ヲ
與ヘ兼ルニ歸脾煉ヲ以テス後下利止舌滋潤ス但堅癰時
ニ拘急害ヲナス因テ延年半夏湯ヲ與ヘ諭ソ曰心腹ノ病
ナリ忽諸スヘカラス其人病緩ニヨリテ藥ヲ怠リ遂ニ卒
中風ヲ發シテ沒ス
厩橋侯醫員望月良益妻產後血熱甚シク舌上乾燥赤爛飲

食スル能ハス痰喘壅盛血ヲ吐シ脉虚數危殆極ル余證治
大還參蘇飲ヲ與ヘ血喘即止因テ人參當歸散ヲ與ヘ諸證
快和シ挽回ヲ得
是歲三好清之肋妻亦產後同證ヲ患ヒ前婦ニ比スレハ
痰喘吐紅ナク血熱反甚シ小柴胡加地黃紅花ヲ與ヘ後
人參當歸散ヲ與テ全愈

東台法王臣萬里小路式部郷左臂疼痛久不差肩背強急起
臥自由ナラス葛根湯加朮附ヲ與ヘ數日ニシテ其痛稍安
シ其後腫子散大物ヲ視ル能ハス斜視スレハ稍物形ヲ辨
ス眼科以内障トス余以爲斯人嘗淋疾ヲ患ヒ加之ニ鯨飲
ヲ以テス恐クハ濕熱熏蒸ノ所致ナリト解毒劑加菊花車
前子滑石桔梗防風ヲ與ヘ漸々明ニ復ス

執政棚倉侯松平周年々脚氣ヲ患ヒ當年夏秋ノ際兩脚水
氣アリテ麻痺シ心下痞滿時々嘔氣アリ小便不利氣急步
行シカタク時々咳嗽煩渴ス戸塚靜春院之ヲ療シテ病増
劇ス余診曰心下水氣アリ其水肺ヲ射ル故ニ咳逆煩渴ス
嘔氣最脚氣ノ忌ム處ト雖モ幸ニ巨里ノ動奔馬ノ如クナ
ラズ且肩背水氣ナシ當今速ニ治スヘシ機會ヲ失セハ不
測ノ變ヲ生セン因犀角旋覆花湯ニ於テ半夏ヲ加ヘ香豉
ヲ去リ黑豆煎汁ヲ以藥ヲ煮テ服セシメ嚴鹽味ヲ斷ス其
夜小便快利明旦ニ至リ心下寛快嘔氣止ミ咳渴從テ減ス
服スルヲ七八日下部水氣亦減少ス後聖惠檳榔散ヲ與テ
全愈

聖惠檳榔散方
檳榔大 枳實中 將軍少 獨活中

茯苓大 羚羊中 沈香中 川芎中 甘草小
右九味
丙寅七月又發ス其證往年ニ比スレハ嘔氣ナク但心下
鬱塞短氣兩脚麻痺ス余沈香降氣合豁胸湯ヲ與フ時ニ
大君疾病アリ城中恩劇侯強テ事ヲ執ル恙ナキヲ得タ
リ
關宿侯臣由岐七郎脚氣ヲ患ヒ遍身水腫麻痺四肢ヨリ口
吻ニ至リ心下痞滿嘔逆ヲ發シ鹿里動高ク短氣小便不利
殆衝心セント欲ス余靈砂一錢ヲ以井華水ニ調シ送下ス
須臾ニ嘔逆稍止尋テ犀角旋覆花湯ヲ與フ兩三日ヲ經
テ衝逆ノ勢挫ケ洪腫故ノ如シ因テ越婢加朮苓合唐待中
一方ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用四五日ニシテ小便快利隨テ減

シ危急ヲ免ル

此症終始嚴ニ斷塩シテ藥効速カナリ三因禹餘糧丸方
後云忌鹽病者不能忌塩不若無服徒勞無効醫宗金鑑云
腫脹之病屬虛寒者自宜投諸濕補之藥而用之俱無効驗
者虛中必有寒邪也能戒塩醬淡食百日多有生者壽世青
編云水腫喘急宜淡食忌塩物是余カ本ツク處ナリ又外
臺秘要癰病ヲ治スルニ斷塩ノ法ヲ載ス余未試
本郷御弓街齋藤定之進義子太冲傷寒ヲ得數十日解セス
脉虛數舌上老黃胎ニシテ乾躁心煩譫語眠ヲ得ス絶食足
微冷形神虛憊ス余診シテ少陰裏熱ノ證トシ黃連阿膠湯
ヲ與フ服スル二三日心煩安ク少ク安眠ヲ得食少ク進ム
次日惣身壯熱ヲ發シ譫語煩渴狂躁ス家人大ニ驚キ余ヲ

延ク余診曰病陽ニ復スルナリ患フヘカラス升陽散火湯
ヲ與ヘ四五日ニシテ精神明了飲食大ニ進ム後盜汗止マ
ス夜間微熱腹中拘急動悸アリ聖惠人參散ヲ與テ全愈其
人後謙一郎ト改名シ彈正臺ニ在テ一方ノ職ヲ掌ル今ニ
再生ノ恩ヲ謝ス

按スルニ此人大勢解後ニアリテ脉力有テ狂躁妄語ス
故可治トス若數日ノ後熱ナクシテ急ニ空語ヲ發スル
モノハ神虛ノ候トス不治ナリ又狂躁スルモノ多ク癩
ヲ挾ム故ニ治ストス若故ナクシテ驚惕ヲ發シ急ニ引
付ルモノハ不治ナリ余壯年ノ者傷寒大勢解後急ニ此
證ヲ發シ斃者二人ヲ見ル恐ルヘシ大承氣湯云怵惕煩
躁不得眠ト蓋此證ト相似テ大ニ異ナル者也

閣老龜山侯前守平豐年四十餘左脇下痙瘳アリ時々刺痛飲
食進マズ脈沈細氣鬱ス余柴胡疏肝湯ヲ與フ後胸下痛解
シ飲食進マス香砂六君子湯ヲ與テ胃氣大ニ旺ス時ニ病
ニヨリテ職ヲ辭シ心寛ク身閑ニ清隱ヲ樂トシ一旦藥ヲ
休ス
幕府町與力三村吉兵衛妻年二十一妊娠中水氣アリ手足
麻痺ス産後水氣去ト雖モ兩脚痿軟加之ニ血熱甚ク口中
赤爛飲食スルヲ能ハス時ニ嘔氣アリ因小柴胡湯加括蔞
鮮地黄ヲ與ヘ五六日ニシテ血熱解シ但惡心涎沫ヲ吐シ
飲食ヲ欲セス其人宿疾虺アリ乃理中安虺湯ヲ與テ安シ
後兩脚枯槁痛痒ヲ知ラスシテ痿痺ス四物湯加龜板石決
明ヲ與ヘ六味地黄加牛膝車前鹿茸洋參ヲ煉藥トシ兼服

セシム數旬ニシテ常ニ復スルヲ得タリ其後已ニ至リ
復妊娠中痢疾ヲ患ヒ赤白帶下數行精氣虛憊脫狀ヲ見ス
一醫眞人養臟湯ヲ與ヘ下利稍止ム時ニ分娩シ後元氣
不振血熱蒸騰シ唇口乾燥痰喘壅盛時々振栗シ脈微細危
殆極ル余人參當歸散ヲ與ヘ氣力稍旺ス而血熱益熾煩亂
空語數食下ル能ハス因テ意ヲ決シテ竹皮大丸料ヲ與フ
服スル兩三日血熱減シ痰喘緩ミ精神爽然タリ於是復人
參當歸散ニ復シ持重スル數日餘熱去リ痰飲全ク消シ飲
食大ニ進ム因テ八珍湯ニ轉シ全治ス
芝山熏成寮難僧傳成臍傍堅塊ヲ生シ俄ニ發動シ刺痛嘔
逆煩躁死セント欲ス一醫之ヲ療シテ益劇シ余寒疝トシ
解急蜀椒湯ヲ與フ兩三日ヲ歷テ刺痛嘔逆止ミ其塊依然

タリ益前方ヲ與ヘ旬日ヲ過テ塊漸消ス時ニ飲食大ニ進
 放膽恣食ス之カ爲ニ下水氣ヲ發シ時ニ酸水ヲ吐シ腰
 以下削小歩スル能ハス眞武加半夏湯ヲ與テ全愈
 幕府先手頭上野新三郎息銀次郎演武場ニアリテ勉強精
 技ス一日大吐血ヲ發シ醫之ヲ療シテ止マス余ヲ延ク余
 先代赭石散ヲ以井華水ニ送下ス次ニ加味犀角地黄湯ヲ
 與テ安シ後胸中動悸甚シク氣息短乏微咳シ痰中時ニ血
 線ヲ見ル乃麥門冬湯加地黄阿膠黃連ヲ與テ全愈
 此證吐血止トイヘトモ肺痿症ヲ見シ不治ニ至ルモノ
 多シ此人幸ニ全治ス唐津侯臣中村對助妻前症ヲ患ヒ
 亦全治ス後一年產后肺痿ヲ發シ竟ニ不起
 幕府寄合酒井新三郎室姉飯田侯年四十小腹塊アリ時々左

脇下ニ衝ヲ痛ミ經水不調或ハ二三月斷シテ一時ニ崩下
 シ心氣鬱塞飲食減少ス余溫經湯ヲ與ヘ衝逆ノ時失笑散
 ヲ服セシム數旬ニシテ衝逆止少腹塊濡ニ經事常ニ復ス
 後時々血熱ヲ發シ肩背強急齒痛ヲ發ス小柴胡湯加地黄
 括萎根ヲ與テ全治ス飯田侯臣ヲ使シテ謝ス
 余小柴胡湯ニ括萎根ヲ加ルモノハ去半夏加括萎湯ノ
 意ニアラス括萎桂枝湯ノ意ニ本クナリ凡熱ノモノ宗
 筋之カ爲ニ乾燥シ強急ヲナス故ニ清熱劑ニ括萎地黄
 滋潤ノ品ヲ加ルトキハ速ニ效ヲ奏ス千金獨活湯ノ地
 黃亦此意ナリ

古河侯臣日暮源兵衛年七十餘年來留飲アリ嘈雜止マス
 諸藥効ナシ余旋覆代赭石湯ヲ與フ服スル四五日嘈雜止

ミ下利日二三行飲食進マス六君子湯加黃連旋覆花ヲ與
ヘ利止ミ食進ム
余飲家ニ往々代赭石ヲ用ユ下利スレハ必効アリ又噦
逆飲ニ屬スルモノ此湯ヲ用小便秘利スレハ必愈其吐
血ニ用ルモノハ專ラ鎮降止血ノ意ニ取ル此方意ト異
ナリ
關宿族祖母貞泰院年六十宿疾アリ發スレハ則嘔逆食ヲ
納レス心胸刺痛忍フヘカラス四五日ヲ經テ自然止ム藥
スレハ反テ劇ト云此ノ如キモノ一年或ハ隔年ニ一發ス
是歲冬偶發ス余診曰恐ラクハ虺ニ屬ス宜安虺スヘシ因
テ理中安虺湯ヲ與フ一日ニシテ嘔止ミ痛安シ後心下痞
シ停飲アリ半夏瀉心湯ニ烏梅蜀椒ヲ加服セシムルヲ旬

餘ニシテ止爾後數年ノ疾脫然トシ再發セス
幕府寄合秋山虎之助母年三十餘嘗テ痔ヲ患ヒ下血ス秋
來下血止マス續テ膿血及腸垢ヲ下シ則ニ上レハ窘迫快
通セス四肢微腫面色萎黃更ニ食氣ナシ庄内醫員柳原玄
順之ヲ療メ効ナシ余ヲ延テ方ヲ議ス余曰下焦濕熱ヲ蓄
ル日久シ先之ヲ制メ而後中氣ヲ助ベシト乃白頭翁加甘
草阿膠湯ヲ與ルヲ四五日膿血日々ニ減シ窘迫大ニユル
ム旬日ヲ過テ大便常ニ復ス因テ六君子湯加黃連炮姜ヲ
與フ水氣漸々去リ飲食大ニ進ム數月ニシテ病聲ヲ除ク
ニ至ル

橘窓書影

卷二

四三

韓仁社課本

橘窓書影卷之二終

橘窓書影卷之二終

