

六

橘窓書影

利

橘窓書影卷之三

栗園老樵著
輔仁社同校

京都町奉行岡部備後守次女阿銀嘗テ歷節風ヲ患ヒ高階
安藝守之ヲ療シテ治セス江都ニ歸ルノ後時々骨節焮腫
疼痛ス千金犀角湯ヲ與テ一時安シ時ニ外感ヲ得寒熱甚
シ一夜發汗シテ解セス往來寒熱微嘔下利日ニ三四行乃
小柴胡合三白散ヲ與フルコ二三日下利止ミ舌上黃胎識
語ス因テ大柴胡湯ヲ與フ一夜下血ス其色漆黑臭氣甚シ
其蓄血アルヲ知リ桃核承氣湯ヲ以瘀血ヲ下スフ一二行
後犀角地黄合黃連解毒湯ヲ與ヘ大勢挫クト雖モ譫語止

マス煩。渴。甚。シ。ク。不。食。虛。羸。ス。竹。皮。大。丸。料。ヲ。用。ル。二。三。日。
 始。テ。精。神。復。シ。煩。渴。止。ミ。食。少。ク。進。ム。後。小。柴。胡。加。地。黃。湯。ヲ。
 與。ヘ。全。ク。復。ス。爾。後。數。年。ノ。歷。節。再。ヒ。發。セ。ス。ト。云。
 蓋。此。證。蓄。血。ヲ。帶。ル。者。故。ニ。歷。節。ノ。法。方。肯。緊。ヲ。得。サル。也。
 古。人。曰。夫。不。憂。術。之。不。精。而。徒。憂。病。難。治。天。下。之。拙。醫。也。ト。
 報。顏。ニ。堪。ヘ。ス。一。老。醫。曰。某。姓。ノ。女。年。二。十。四。五。年。々。秋。冬。
 ノ。交。喘。息。必。發。ス。子。三。人。ヲ。産。ス。後。一。ケ。年。ノ。間。秋。冬。ト。イ。
 ヘ。喘。氣。ナ。シ。翌。年。喘。又。發。ス。每。産。此。ノ。如。シ。是。喘。家。亦。蓄。
 血。ニ。因。ル。ノ。一。徵。ナリ。又。曰。眼。赤。痛。甚。シ。キ。者。吐。血。ノ。後。脫。
 然。ト。シ。テ。愈。知。ル。ヘ。シ。其。因。腦。中。ニ。ア。ツ。カ。ラ。ス。シ。テ。膈。中。
 ノ。瘀。血。ニ。因。ル。ヲ。ナ。
 町。與。力。安。藤。源。五。左。衛。門。年。五。十。許。往。年。大。下。血。ヲ。患。脫。血。後。

肛。門。脱。出。納。ル。能。ワ。ス。痛。楚。甚。シ。福。山。一。瘍。醫。之。ヲ。療。シ。テ。痛。
 去。ルト。雖。脱。肛。収。ル。ヲ。得。ス。則。ニ。上。レ。ハ。脱。出。益。甚。シ。ク。下。
 血。淋。瀉。便。後。腸。垢。及。稀。汁。ヲ。下。ス。一。合。餘。更。衣。後。一。時。計。苦。
 楚。云。ヘ。カ。ラ。ス。漸。辱。臥。ヲ。得。面。色。青。慘。唇。舌。灰。白。胸。中。動。悸。甚。
 シ。ク。腹。虛。滿。少。シ。ク。勞。動。ス。レ。ハ。氣。息。短。乏。口。中。乾。燥。四。肢。微。
 腫。脉。虛。數。消。穀。善。飢。ス。伊。澤。磐。安。之。ヲ。療。ス。ル。數。歲。依。然。ト。ソ。
 復。ス。ル。ヲ。能。ワ。ス。氣。四。物。加。減。服。ス。ト。補。中。益。余。曰。下。血。過。多。中。焦。氣。
 虛。ス。故。ニ。多。年。治。ス。ル。ヲ。得。ス。古。人。云。血。ヲ。補。フ。ハ。氣。ヲ。補。フ。
 ニ。如。ス。ト。宜。ク。先。胃。氣。ヲ。輔。ス。ク。ヘ。シ。六。君。子。湯。加。厚。朴。香。附。
 子。炮。姜。ヲ。與。ヘ。鐵。砂。丸。ヲ。兼。用。ス。數。日。ニ。シ。テ。下。血。止。ミ。動。悸。
 減。ス。尙。前。方。ヲ。連。服。ス。ル。數。旬。水。氣。去。リ。身。體。血。澤。ヲ。生。ス。但。
 時。々。裏。急。後。重。腸。垢。ヲ。下。ス。夥。シ。余。濕。熱。ノ。所。爲。ト。シ。白。頭。翁。

加甘草阿膠湯ヲ兼用シテ腸垢減シ脱肛ノ苦楚薄シタ
遂ニ便後收入ヲ得タリ之ヲ療スル三年始テ脈平ニ復シ
近邊閑歩游息ヲ得其後職ヲ辭シ名ヲ半也ト改タム
御勘定奉行小栗上野介室年三十許下血ヲ患ル數年込元
意春院及同僚之ヲ療シテ愈ス面色痿黃皮膚甲錯手足痺
ヲナシ足脛浮腫爪色榮セス腹微滿シ經水期ニ先ツテ必
ス腰痛下血ス余六君子湯加厚朴香附子黃連ヲ與ヘ鐵砂
丸ヲ兼用ス服スル數旬下血止ミ浮腫去リ腹堅實ス但皮
膚甲錯故ノ如ク時ニ肛門焮痛ス余血熱ノ所爲トシ温清
飲ヲ與ヘ肛門ニ紫雲膏ヲ貼ス凡服スル一年餘周身血澤
ヲ生シ諸證全愈戊辰ノ春ニ至リ懷孕シ一女子ヲ舉ス
町奉行黒川近江守室亦其證ヲ同フス而時々崩漏ヲナシ

胸動短氣高二登ルヲ能ワス其狀黃胖ニ類ス余前方及前
丸ヲ用ヒ崩漏ノ時温清飲ヲ與テ愈ヲ獲タリ
昌平疊教官中村敬輔妻歸嫁ノ後數年經水不調偶來レハ
氣宇快爽ナラス毎ニ腰冷甚ク小腹拘急按之ハ塊癖アリ
余胞門虛寒トシ温經湯ヲ與ヘ腰間八膠ニ灸ス後半年ヲ
歷テ始テ懷妊ス是ヨリ先數年見附請負人清水源次郎女
年廿一同證ヲ患ヒ即前方ヲ與フルヲ數旬八膠ニ灸ス幾
ハクモナクソ懷孕ノ一男子ヲ舉ク古方ノ妙思議スヘカ
ラサル者此ノ如シ
己己ノ秋對州鹽田楊庵娶産后少腹塊アリ按之ハ
痛腰痛ニヒキ或ハ時ニ惡心嘔吐或ハ時ニ下利不食羸
瘦殆ト勞狀ヲ見ウス主人滋血消瘀ノ劑ヲ與テ愈エス

余診曰此胞門虛寒ノ證眞ノ勞ニ非スト温經湯ヲ與フ
 數日ニシテ全愈秋父榮橘室腰冷屢墮胎ス余温經湯ヲ
 久服セシメテ始テ育ス
 御藏奉行松村銑之助腦漏ヲ患ヒ久年解セス頭面微腫肩
 背強リ鼻涕臭氣アリ時ニ頭痛氣鬱ス乃葛根湯加桔梗石
 膏ヲ與テ二氣丹硝石味酸ヲ兼用シ數旬ニノ頭痛減シ臭氣
 全ク消ス余諭シテ曰腦漏難治ノ證ト雖ヒ今十ノ七八ヲ
 去ル庶ハ後患ナカラシ唯恐ル左脇下ヨリ心下ニカケ癰
 塊アリ是ヲ制セスンハ他日腹ノ害ヲナサン因テ四逆散
 加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス其塊未タ減セス
 時ニ家族紛擾ノコアリテ心思勞動シ加之ニ戊辰ノ變ヲ
 以テ志氣萎靡シ己己ノ夏ニ至リテ脾勞痺黃ヲ發シ遂

ニ起タス可惜トス
 桑名侯臣佐川八十右衛門妻年四十經閉數月小腹塊アリ
 腰間ニ引テ痛時々衝逆ス乃温經湯ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼
 用ス一日暴熱大頭痛ヲ發シ裂カ如ク困悶ス門人香芎湯
 ヲ與フ須臾ニシテ嘔吐昏冒人事ヲ省セス脉微細手足厥
 冷冷汗出呼吸僅ニ存スル而已余急ニ瓜蒂辰砂ノ未ヲ以
 嚙鼻シ吳茱萸湯ヲ作リ徐々灌下ス凡一時許鼻嚏始テ發
 シ兩眼微動ス尙前ノ二方ヲ用テ翌朝ニ至リ人事省了後
 又發熱シ兩耳膿水ヲ流シ頭痛ヲ覺ユ因テ小柴胡加山梔
 子牡丹皮湯ヲ與ヘ左突膏ヲ耳中ニ插入ス數日ニノ頭痛
 全ク止ミ耳膿ツキ小腹ノ塊失スルカ如シ斯人病激發ノ
 時ニ當テ一洋醫診シテ腦癰衝トス余ハ謂ク蓄血腦ヲ侵

ノ症ナリト此ニ至テ始テ其明徴ヲ得タリ
閣老岡崎侯本多美哮喘ヲ患ル丁數年發則四五日絶食藥
汁亦下ル能ハス衆醫之ヲ治シテ驗ナク近來益劇ク腰以
下削小力ナク歩趨甚艱難ト云余之ヲ診スルニ脇肋下痞
癰アリ任脉拘急肩背ヘカケテ凝結シ小便數大便難脉沉
弦ナリ余曰此寒冷癖飲ノ爲ス所タ々ノ肺脹ニ非ルナリ
宜ク其癖飲ヲ制スヘシ外臺柴胡鯁甲湯ヲ與テ平服セシ
メ發喘ノ時ハ之ヲ停シテ麻黃甘草湯ヲ作り少々與フ數
旬ニシテ痰癖ユルミ哮喘舊ニ比スレハ半ヲ減スト云
奧儒者林式部少輔落馬シテ脱白シ起步スル能ハス一洋
鑿及接骨家之ヲ療シテイエス左脚擁腫攀急起ヲ得ス百
日ヲ經テ自若タリ余診曰瘀血流注ト桂枝茯苓丸料加附

子ヲ與フ數日ニシテ擁腫消シ攀急緩ミ起ツヲ得タリ
但臀肉瘦削左脚力ナク杖ニ非ラサレハ歩スル能ハス乃
大防風湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用シテ全愈
凡瘀血久痛ノ者桃人附子ト伍セサレハ効ヲ奏スル能
ハス余喜ンテ止痛附子湯桃核承氣湯等ヲ運用ス蓋此
意ナリ
久留島伊豫守侯年十四氣鬱閉塞顔色青慘身體虛羸鑿以
勞瘵トス余之ヲ診スルニ任脉拘急胸中動悸アリ左脇下
ヨリ鳩尾ニカケテ妨悶ス余以爲癖疾ノ爲ス所ト四逆散
鯁甲茯苓ヲ與フ數日ニシテ妨悶去リ拘急解シ氣宇大ニ
開ク四肢力ナク物ニ對シテ倦怠ス因テ千金茯苓湯ヲ與
ヘ數旬ニシテ全治ス

千金茯苓湯方 茯苓 人參 柴胡 甘草 太棗

麥門冬 地黄 桂枝 芍藥 以上九味

管沼織部正老女千代野年七十餘一日卒倒口眼喎斜シ左

ノ手足不遂頭痛破ルカ如ク面赤舌強テ語言スル能ハ

ス大便通セス腹裏拘急心下ニ動悸アリ余以爲熱癰癩ノ

正証ト先風引湯ヲ與ヘ尋テ柴胡龍骨牡蠣湯方中鉛丹ヲ

去リ釣藤芍藥甘草羚羊角ヲ與ヘ三日ヲ經テ諸證解シ起

歩ヲ得タリ但言語蹇澁急ニ事ヲ辨スル能ハス前方ヲ服

スル百餘日ニシテ舌稍常ニ復ス

余嘗テ中風實症ノ者ハ皆金匱熱癰癩ノ屬トシ重キ者

ハ風引湯柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹加釣藤芍藥甘草羚羊

角用ヒ輕キ者ハ四逆散加棕櫚葉紅花白強蠶及抑肝散

加芍藥黃連羚羊角ヲ用ヒ全治スル者少ナカラス渡邊

甲斐守土屋大膳亮其他數人巍然トシテ今ニ存セリ若

夫大小續命及朮附ノ症ニ屬スル者治ヲ得ル至チ少シ

假令存スルヲ得ルモ廢棄ノ人タルヲ免レス辨セス

シハアルヘカラス

笠間侯次男悌九年二歳吐乳後驚悸ヲ發シ啞科二三人技

ヲ盡シテ増劇シ其發スル日夜七八次頭項腫起直視上竄

苦汗時々宿乳ヲ吐シ青便手足微冷ス余診ノ陰癰トシ沉

香天麻湯加全蝎ヲ與フ服スル一日驚懼止ミ二三日ヲ

經テ吐乳青便常ニ復シ漸蘇息ヲ得タリ後身體健ニシテ

兩目明ヲ失ス

林大學頭ト學息三歳外感後顙門突起吐乳止マス時々驚

悸

楊シテ痢ヲ發ントス千金龍膽湯ヲ與フ効ナシ余以爲吐
乳止マサル所以ノ者上迫甚シキニヨル宜ク鎮墜スヘシ
ト因テ靈砂一味ヲ井華水ニ灌下シ次ニ小半夏加茯苓橘
皮ヲ飲マシム次日吐乳止ミ驚惕日々ニ減シ元氣如故ニ
シテ兩目亦失明ス
凡小兒失明スル者多顙門突起腦中瘀水ヲ釀スニ因ル
故ニ爾後顙門ニ芫菁膏ヲ貼メ間々此患ヲ免ル此蓋山
東洋痘瘡眼ニ入ル者巴豆鉛丹二味頭ニ貼スルノ例ニ
據ル
十軒店酒鋪新川屋父年六十餘氣息短乏微喘アリ小腹力
ナク腰脚沉重歩スルヲ得ス醫痰喘トシ驅痰滌飲ノ劑ヲ
投メ愈エス余ニ診ヲ乞フ余曰微飲アリト雖下焦虛寒ス

逐滌ノ宜キ所ニ非ス因テ八味丸料ヲ與フ久服シテ短氣
ユルミ其人閑歩ヲ得タリ
淺草司天臺伊藤鉄五郎年三十身發黃水氣アリ煩渴甚シ
余茵陳五苓散加黃連ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用ス數日ニシテ
發黃消シ水氣全ク去ル其人嘗テ一奇疾アリ時動悸臍下
ヨリ心ニ衝突ス衝ハ則卒倒人事不省須臾ニシテ醒ム醒
後頭痛破ルカ如ク嘔吐飲食ヲ得ス洋醫者流高須昌亭
ナル者手ヲ盡シテ治セスト云余奔豚ノ一症トシ定悸飲
湯ノ變方ヲ與ヘ莎芎散ヲ兼用ス爾後久ク不發發スル亦
頭痛至テ輕ルシト云

莎芎散方 香附子 川芎 各四錢 黃連 山梔子 各二錢
木香 乾姜 各一錢 檳榔 黃芩 芒硝 各五錢

右爲散此方本邦老醫婦人血痢頭痛嘔逆ヲ治スルノ方
余運用シテ奇効ヲ獲タリ
阿部聰德院隱居年六十餘吐血ヲ患ヒ數日止マス心中
煩悶夜間發熱安眠ヲ得ス時ニ左脇下痛ミ微咳食進マス
川村宗澹戸塚靜春院之ヲ療シテ自若タリ因テ余ニ診ナ
乞フ余先華蓋石末一味ヲ以清水ニ送下シ次ニ黃連阿膠
湯ヲ與フ其夜安眠シ明旦ニ至リテ吐血大ニ減シ二三日
ヲ過テ全ク止ム平素左脇下凝結アリ時々刺痛左ニ側臥
スレハ效益甚シ乃柴胡疎肝湯加山梔子麥門冬ヲ與ル
數旬脇下ノ凝結解シ刺痛效嗽全愈
是歲夏秋ノ交慶應元年丹州龜山邸疫邪流行其初下利ヲナ
シ四五行ノ後表邪忽チ陷入シ緩ナル者ハ少陽ニ進スミ

急者ハ陽明ニ屬ス其尤劇者ハ邪氣血分ヲ侵シ下血及諸
錯惡ノ證ヲ現ス余君侯前松平豐ナ診スルノ次邸内ヲ奔走
シ力ヲ極メテ之ヲ療ス就中危篤ナル者松平内記及女矢
部直助妻及息太田男吏姪鋤柄耕造妻兩角進茶長澤有悅
羽城求馬ノ妻トス幸ニ皆救活ヲ得侯大ニ喜ヒ余カ功勞
ヲ賞シテ白銀三十錠ヲ以ス
一橋御守殿仕女阿幾能内膳道右衛門女年二十餘外感後咳嗽聲
啞久ク愈エス羸瘦短氣心志鬱塞殆三年ニ垂ントス衆醫
勞療トス余診曰病肺痿ニ屬ストイヘトモ幸ニ經事斷セ
ス脉細數ナラス或ハ救フヘシ因テ百合固金湯ヲ與ヘ蛤
蚬散ヲ兼用ス數旬ニシテ咳止ミ聲音響亮氣宇常ニ復ス
壬生侯波島守室年十八九外感後胸肋痛ミ咳嗽甚ク寒熱

往來食進マズ脉虚數一鑿以風勞トス余診シテ曰餘熱胸
膈ニ蘊結ス所謂結胸ノ輕キ者ナリ柴胡枳桔湯ヲ與フ數
日ニシテ痛安ク咳嗽止ム但心下痞滿飲食ヲ欲セス小柴
胡湯加黃連茯苓ヲ與テ全愈
是歲秋八月廿日佛蘭西ミニストル姓シユウレ一名列
翁魯者疾アリ愈エス鑿ヲ幕府ニ乞フ幕府議シテ余及鍼
醫和田氏ヲ遣ハシ療セシム閣老山形侯參政敦賀侯其命
ヲ傳フ即促裝シテ橫濱ニ趣ク山口駿河守栗本瀬兵衛接
伴トシ余等ヲ使館ニ導キ公使ヲ診ス其按ニ曰日本政府
御目見鑿師淺田宗伯佛國公使某ノ病ヲ診察シ得ルニ生
質强健ナレトモ數歲困苦シテ戰鬪等ヲ經タルユエ筋骨
弛緩シテ血氣ノ分利ヲ失ヒテ脉ニ遲緩ノ候アラハレ皮

肉潤澤モ年齡ヨリハ枯槁シタリ且腰間ノ邊ニ打撲ノ痕
アリテ臀肉右ノ方ヨリハ瘦タリ腰ハ一身ノ要關ニテ別
シテ運動ノ處ユエ氣血ノ分利鈍クナリテ苦惱セリ此病
治セサルトキハ漸々腰以下ノ分利ヲ失テ步行難澁ニナ
ルモノナリ内ヨリ血氣ヲ扶助シ腰臑邊ノ強壯ニナル藥
ヲ服シ外ヨリ經絡ヲ活動スル鍼治ヲ施スルハ全愈ヲ得
スト雖十ノ五六挽回シテ天壽ヲ保ツヘシ此人陸軍ノ大
將タル十八年曾戰鬪ノ時銃丸馬首ニ中リ落馬ノ後此病
ヲ得本邦ニ來リテ益甚シト云因テ其藥方ヲ書シ一々藥
味ヲ注シテ示ス
桂枝 氣ヲ運ラシ筋脉ヲ強壯ニスルモノナリ
芍藥 血ヲ和シテ痛ヲユルメル者ナリ

蒼朮 身體ノ濁濕ヲ去リテ關節ヲ分利スルモノナリ

茯苓 小便ヲ通利シテ氣血ヲ順ニスルモノナリ

附子 身内ノ陽氣ヲ扶ケテ腰脊ノ痛ヲ去ルモノナリ

甘草 腹ヲ和シテ諸藥ヲ導クモノナリ

太素 生薑 此二品ハ以上六品ノ藥性ヲ混和シテ胃中

ノ容受ヨロシカラシメ藥力ヲ身體ニ分布セシムルモノナリ

以上ノ藥味ヲ調和シテ煎服スルトキハ前件ノ病症漸々
愈ユヘシ右書シ畢テ栗本瀬兵衛ニ渡ス通辨官カーシユ
ンナシテ彼國ノ文字ニ譯セシメ公使ニ示シ其後本國ノ
帝ニ贈ルト云廿二日通辨官カーシユン公使ノ別館ニ於
テ余ヲ饗ス其資一人ニ日本金十五圓ニ充ツト云此日風

雨烈シカーシユン余ヲ馬車ニ載セ以テ公使ヲ診ス廿四
日公使病大ニ快キヲ以テ余歸府セントシ別ヲ告ク公使
余カ手ヲ握テ曰病過半愈抔喜ニ堪ス其謝ノ如キハ正ニ
本國ノ王ヨリ贈ルヘシ予ハ即此恩ヲ謝センカ爲ニ治驗
ヲ新聞紙ニ載セ日本ニ名譽アルヲ五大洲中ニ布告セ
ント是ニ於テ又前方ヲ調和シ和田氏ニ托シテ歸ル後其
言ノ如ク本國ヨリ余ニ贈ルニ時鳴鐘哆囉呢三卷ヲ以テ
ス而官吏之ヲ欺取シ余ニ與ルニ銀十錠ヲ以テス當日ノ
政推知スヘキ而已噫

川越侯臣石川彌五左衛門息年二十許寒疾ヲ得テ下利シ
下利止ミ後熱益熾ニ尿血ヲ發ス每尿血一合餘日夜一升
餘ニ至リ腹虛濡脉細數舌上黑胎穢々トノ死人ノ如シ余

精進書

卷三

神醫仁術

導赤各半湯生地ヲ與ヘ亂髮霜ヲ兼服セシム兩日ヲ經テ
尿血止ム後遺熱解セス飲食進ミカタシ乾地黄湯ヲ與テ

全治ス

余尿血ヲ治スル數人而傷寒ニ在テハ此人ヲ始トス其
多キ亦此人ノ比ヲ見ス往年吳服街家主某膏淋ヲ患ヒ
後尿血綿ノ如キ者許多ヲ出シ遂ニ不治中津中西忠太
紀州柏木常雄亦同證ニシテ死ス尿血恐レスンハアル
ヘカラス

牛込御門内星野備中守女年二十八頭面瘡ヲ發シ其色
黧黑宛モ黒鬼ノ如ク手足亦瘡アリ處々蝕爛其狀火傷ノ
如シ寒熱往來食不進瘍鑿之ヲ療シテ數旬愈エス余九味
柴胡湯加犀角ヲ與ヘ數日ニシテ濕熱解シ瘡痂脫落ス時

ニ眼白翳ヲ生シ骨節疼痛ス余其餘毒アルヲ知リ解毒劑
加菊花車前子滑石桔梗防風ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用ス
數旬ニシテ眼翳去リ骨疼止ミ身體故ニ復ス

幕府勘定役内藤四郎右脚疼痛日ヲ經テ肉脫シ腰脚力ナ
ク歩スル能ハス衆醫之ヲ治シテ寸効ナシ余診曰下部血
氣衰弱榮スルヲ得ス之ヲ攻ル益不可ナリト六味地黄丸
料ニ牛膝車前子鹿角ヲ加テ與ヘ虎經骨丸ヲ兼用ス服ス
ル期年氣血大ニ還リ步履舊ニ復ス
一橋公馬役中川喜代之助同証ヲ患ヒ而内藤氏ニ比スレ
ハ虛弱甚シク足微冷ス余濟生腎氣丸料加鹿角ヲ與テ愈
既橋侯臣長畑十作妻同證ニシテ痿癱ス六味丸料牛膝車
前子鹿角羚羊ヲ與ヘ當歸蒸苧葉礬石ヲ以脚ヲ熨シテ全

幕府寄合横山鐔三郎嘗痔疾アリ時々腫痛或ハ下血ス一
日肛門内歟痛シ右ノ腎赤腫痛甚シ一鑿痔トシテ之ヲ療
シ右腎益歟痛ス余診シテ腎癰ノ種類トシ當歸蒸ヲ以痛
處ヲ敷シ大黃牡丹皮湯ヲ與フ二三日ヲ經テ腎肉ノ中膿
管アルヲ見ル因膿潰ノ候トシ左突膏ヲ貼シ伯州散ヲ兼
用ス其夜急ニ便氣ヲ催シ則ニ上レハ稠膿六七合ヲ下ス
其臭氣近クヘカラス明且ニ至リ歟痛脱然トメ去リ四五
日ヲ歷テ腎肉故ノ如シ是即直腸ノ近傍ニ膿スモノ也然
ルヲ外發ノ策ヲナス余深ク失鑒ヲ愧ツ

岡崎侯臣妻鹿文之助妻經閉二月外感ヲ得テ熱甚シク煩
渴嘔逆藥食共ニ下ル能ハス余竹皮大丸料ヲ與フ二三日
愈

華華
仁仁
和和
誠誠
本本

ヲ經テ熱解シ嘔吐止ミ食少ク進ム一日急ニ悲傷ヲ發シ
神靈アルカ如シ家人驚テ診ヲ請テ門生投スルニ甘麥大
棗湯ヲ以ス翌日悲傷止ミ經水暴下血塊二枚ヲ下ス余之
ヲ診スルニ胎依然トソ手ニ應ス眞ノ崩漏ニアラス因千
金大阿膠湯ヲ與ヘ下血止後茯苓補心湯ヲ與テ平復分娩
ニ至ル是亦妊娠中ノ一奇證ナリ

本八町堀第二街炭鋪高野屋德五郎妻產後心下停飲アリ
嘔吐不食時々心下刺痛眩冒絶セントス二三醫之ヲ治シ
テ効ナシ余與ルニ小半夏加茯苓湯橘皮ヲ以テシ小烏沉
散ヲ兼用ス四五日ニシテ嘔吐止ミ痛亦減ス一日臍下ヨ
リ心下ニ衝逆シ卒厥死セントス肘後奔豚湯ヲ與テ安シ
後日々發熱シ頭痛眩暈盜汗由テ止マス柴胡姜桂湯加黃

著醫甲ヲ與ヘ數旬ニシテ全愈
番町阿部長吉郎臣室田平太郎妻年來小腹堅塊アリ發動
スレハ則嘔逆食ヲ納レス其刺痛手ヲ近クヘカラス余小
半夏加茯苓湯橘皮ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス別ニ當歸蒸
加茴香桂枝ヲ以痛處ヲ蒸ス四五日ヲ經テ嘔吐止ミ塊半
ヲ減ス後內補健中湯ヲ與ヘ前九ヲ連服セシメテ塊全ク
消シ痛嘔再發セス
河津伊豆守室反胃ヲ患ヒ時ヲ期シテ心腹疼ヲ發シ須臾
ニシテ食及酸水ヲ吐ス羸瘦甚シ脉細小鑿數方ヲ投シテ
驗ナシ余先食量ヲ制シテ一日ニ饘粥一合ヲ三度ニ啜ラ
シメ小半夏加茯苓橘皮ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼用ス數日ニシ
テ飲食吐セス腹痛去リ肌肉常ニ復ス

幕府監察岡部三右衛門旅野町會所大坂平長州征討ノ命ヲ奉シ
テ藝州口ニアリ歷節風ヲ患ヒ病院ニ入テ鑿治ス連旬寸
驗ナシ因興シテ大坂ニ來ル其證手足骨節疼痛魁瘰ヲナ
シ屈伸スル能ハス起坐亦難ク肌肉枯柴廢人ノ如シ桂芍
知母湯ヲ與フ數日ニシテ痛減シ魁瘰消散シ起居自由ヲ
得旬餘日ヲ經テ出仕ス後時々發熱微疼ス余濕熱ノ餘焰
トシ當歸拈痛湯ヲ與テ全愈
奥坊主今西宗傳脚氣ヲ患ヒ遍身洪腫手足及口吻麻痺大
小便不利心下痞滿虛里動甚シク氣息促迫ス洋醫者流之
ヲ療シテ増劇ス因テ坂府ノ醫ヲ招ク醫固辭シテ去ル余
診曰病實ニ危篤ナリ然レモ大君ノ如ク嘔吐ナク頸項
擁腫ナク脉歇緊ナラス衝心ノ惡候悉ク具ハラス宜ク治

和歌集

卷之八

轉仁神訓

法ヲ盡スヘシ乃沉香降氣合髒胸湯ヲ與ヘ養生丹ヲ兼用
ス明旦ニ至リ小便快利シ氣息少ク安シ尙一切鹽味ヲ斷
シ前方ヲ連服スルヲ五日水氣大ニ減シ其人鬼籙ヲ免
ル奧詰伊場八郎扼腕切齒シテ曰我大君ヲシテ此坊主
ノ如クナラシメサルハ千載ノ遺憾ト云ヘシ
昌ナ之ヲ助クナラシメサルハ千載ノ遺憾ト云ヘシ
圭助失志ヲ合シテ病已己義ノ役又遽ニ館勇戰ニシテ死ス本鳴呼徳川
耻ス臣ト謂ヘルシ
御目付助池田鎭三郎疫利ヲ患ヒ下利日ニ數十行頭痛時
々惡寒口渴不食則ニ上レハ肛門火ヲ放ツカ如ク熾痛甚
シ御番醫師阪本元安芍藥湯及疎滌ノ劑ヲ與テ反テ甚シ
余診曰此大陽ト陽明トノ合病ナリ數日ヲ經ルト雖表證

猶在宜ク發汗スヘシ即大劑葛根湯ヲ與ヘ鄭重ニ發汗セ
シ翌日ニ至リ下利度ヲ減シ頭痛惡寒止ム連服一日肛
門ノ苦亦忘ルカ如シ但舌上胎去ラス心下時々急迫シ
飲食進マス因テ大柴胡湯ヲ與フ不日ニシテ諸證全ク愈
斯人采地内縣ト云ノ近ニ在リ里正大ニ喜ヒ赤豆飯ヲ製シテ
贈謝ス
林式部少輔室年三十許頭中津々舉ルヲ得ス項背強急シ
テ顧視スル能ハス起則目眩倒レント欲シ心下動悸アリ
時々衝逆ス二便飲食故ノ如ク平臥スルモ數年鑿痢ト
ナシ之ヲ療ス効ナシ余診曰病頭中ニ在リ宜上部ノ汚濁
ヲ肅清セハ病愈ヘシ因半夏白朮天麻湯ヲ與ヘ半硫丸ヲ
兼用ス服スル期年果シ其言ノ如ク起居動作常ニ復ス

相傳

卷之三

轉仁神

土岐丹波守臣齋藤一之進妻年五十餘久頭眩ヲ患ヒ
頭上錢數十緡ヲ戴カ如ク頸ニ瘰癧狀ヲナシ氣鬱塞ス

余前方及前丸ヲ與テ全治ス
御勘定組頭西村環助屢下血シ面色青慘四肢微腫腹中拘
急動悸アリ急歩スレハ短氣或目眩倒レント欲ス乃理中
加二味ヲ與ヘ下血止ミ拘急減ス後苓桂朮甘湯合四物湯
ヲ服セシメ目眩水氣俱ニ愈ニ理中當歸芍藥ヲハ加即ル者後方ハ湯

飲即聯珠

大田筑前守室年二十七八產後頭痛目眩ヲ發シ一洋醫之
ヲ治シテ反テ甚ク胸脇微滿小便不利腹中動悸アリ飲食
進ス時ニ寒熱ヲ發シ或ハ身振々搖ヲナシ毎ニ頭眩目ヲ
開ク能ハス夜間驚惕眠ヲ得ス或身大舟ノ中ニアリ風波

ニ動搖スルカ如ク片時モ安キヲ得ス毎ニ侍婢二人ヲシ
テ抱持セシム衆醫滋血鎮痙抑肝種々ノ藥ヲ雜投スル
凡二歲餘依然ト寸効ナシ余診曰病沉痾ス急ニ治スヘ
キノ候ニ非ス先其胸脇ヲ利シ動悸鎮定シ心氣ヲシテ旺
スルヲ得セシメハ上下ノ氣交通ヲ得テ頭眩身搖自ラ
安ヲ得ント主人深ク諾ス因柴胡桂薑湯加吳茱萸茯苓ヲ
與ヘ夜間朱砂安神丸ヲ服セシム時正ニ嚴冬其證動靜ア
リト雖モ主人確乎トシテ前方ヲ服セシメ明春ニ至リ病
自然ニ去リ臥蓐ヲ除劫ス
龍野侯一族脇阪縫殿介腹中癖囊アリ時酸水ヲ吐シ雷鳴
切痛經年不止余苓桂甘棗湯ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼用ス病漸
愈

高木主水正侯侍女染浦年五十。利。不。食。虛。羸。少。氣。肌。熱。ア
リ。足。微。腫。ス。醫。藥。ノ。不。治。ト。ス。余。診。曰。脉。沉。小。ニ。數。ナ。ラ。ス
且。咳。嗽。ナ。シ。或。ハ。治。ス。ヘ。シ。千。金。大。建。中。湯。骨。澤。等。湯。方。龍。ヲ。與。フ。服
ス。ル。數。日。下。利。止。ミ。食。進。ミ。精。氣。漸。々。復。シ。遂。ニ。痊。ヲ。告。ク
品。川。驛。島。崎。樓。息。年。十。一。外。感。後。寒。熱。久。ク。解。セ。ス。咳。嗽。白。沫。
ヲ。吐。シ。氣。鬱。羸。瘦。脉。數。微。ニ。盜。汗。出。ツ。余。聖。濟。柴。胡。鷄。甲。湯。加
胡。黃。連。ヲ。與。ヘ。六。味。生。津。丹。ヲ。兼。用。ス。數。日。ニ。病。全。愈。
橫。濱。稅。館。調。役。宮。本。小。一。郎。省。後。外。務。左。ノ。腰。脚。攣。急。步。ス。ル。ヲ
得。ス。馬。ヲ。借。テ。出。勤。ス。一。醫。痴。ト。シ。療。シ。テ。益。甚。シ。ク。遂。ニ。脊。
骨。左。ニ。彎。屈。シ。背。強。リ。俛。仰。ヲ。得。ス。屈。曲。シ。テ。足。肉。削。瘦。シ。僅
ニ。杖。ヲ。曳。テ。室。内。ヲ。步。ス。ル。ニ。至。ル。米。利。堅。ノ。醫。ヘ。一。ホ。ン。之
ヲ。藥。シ。テ。驗。ナ。シ。因。テ。江。都。ニ。至。テ。治。ヲ。余。ニ。乞。フ。乃。與。フ。ル

轉轉轉
仁仁仁
神神神
神神神

ニ。加。味。四。物。湯。治。方。痠。加。鈴。羊。角。ヲ。以。シ。虎。脛。骨。丸。ヲ。兼。用。ス。數
旬。ニ。シ。テ。腰。脚。攣。急。ユ。ル。ニ。緩。步。ヲ。得。タ。リ。但。脊。骨。彎。曲。自。若
ト。シ。テ。步。ス。ル。ニ。身。體。左。折。ス。因。テ。虎。脛。骨。丸。ヲ。去。リ。結。毒。紫
金。丹。ヲ。兼。用。ス。數。旬。ヲ。經。テ。脊。骨。舊。位。ニ。復。シ。俛。仰。自。由。ヲ。得
橫。濱。ニ。歸。港。シ。テ。出。仕。ス。後。脚。肉。未。復。セ。ス。下。部。薄。弱。強。テ。步
ス。レ。ハ。腰。痛。堪。ヘ。カ。タ。シ。乃。大。防。風。湯。ヲ。與。ヘ。鹿。角。霜。ヲ。兼。用
シ。テ。全。愈。
稻。毛。長。尾。村。鈴木。要。造。年。五。十。餘。嘗。テ。心。下。水。飲。アリ。時。々。嘔
雜。吐。水。ス。春。來。嘔。吐。止。ミ。腹。滿。雷。鳴。小。便。不。利。遂。ニ。四。肢。浮。腫
シ。腹。脹。コ。ト。ニ。甚。シ。ク。脉。沉。緊。二。三。醫。雜。治。メ。寸。効。ナ。シ。余。診
シ。テ。曰。宜。留。飲。ヲ。去。ル。ヘ。シ。ト。已。椒。蘆。黃。丸。料。加。芒。硝。ヲ。與。フ
服。後。小。便。快。利。腹。滿。大。ニ。減。シ。手。足。微。腫。アル。ノ。ミ。其。人。大。ニ

福徳書

卷之七

轉轉轉
任任任
前前前
議議議
本本本

喜ヒ飲食ヲ恣ニシ心思ヲ勞シ數日ノ後前症再ヒ發シ精
神頗ル疲ル余固辭シ去ル無幾シテ歸泉ス
横田權之助臣竹山起三郎妹阿房年十四經水始テ來ルノ
後小便淋瀝痛ニ堪ヘス甚シキハ尿血ス余龍膽瀉肝湯
ヲ與ヘ亂髮霜蜜蠟二味ヲ丸トシ兼用シテ淋痛稍安シ時
ニ身體尪羸脉數發熱咳嗽頗ル勞瘵狀ヲ爲ス回春黃耆湯
補中益氣湯加五味子麥門等ヲ與エ更ニ効ナシ無幾モシ
テ其人消穀善饑食二人分ヲ盡シテ足ラス小復凝結不大
便七八日悲笑時ナク或ハ激怒家人ヲ罵詈訾物ヲ擲却
ス余瘀血アルヲ知リ斷然トシテ桃核承氣湯ヲ與フ服ス
ル五六日大便潤下シ小腹濡ニ狂狀大ニ収ル因テ温經湯
ヲ與テ益安シ後精神恍惚痴騷ノ如ク殆ト寢食ヲ忘ル人

參養榮湯ヲ與ヘ數旬ニシテ常ニ復ス

余尿血及淋疾ヲ治スル數人未如此モノヲ見ス又瘀血
發狂ヲ療スル數人虛羸勞狀ヲナス如此モノヲ見ス此
證實ニ奇ト云ヘシ鄂文端詩ニ云手理亂絲須用緩方醫
惡疾不妨奇ト醫者此等ノ病人ニ臨テ宜ク精思手ヲ下
スヘシ

奥坊主伊藤榮彌孫年九歲生質薄弱四肢骨節自然魁癭ヲ
ナシ疼痛屈伸ヲ得ス胸肋ノ骨亦高ク時々胸痛身體枯瘦
生長スルヲ得ス啞科數人之ヲ療シテ驗ナシ余六味丸料
加知母黃蘗鹿角ヲ與ヘ黃圓ヲ兼用シテ服スル數旬胸痛
去リ魁癭漸ク消ス
天璋君夫人ノ中年寄歌川小腹塊アリ時々刺痛劇シキ時

ハ。心。下。ニ。衝。逆。シ。寒。熱。往。來。微。嘔。舌。上。胎。ア。リ。大。便。不。通。ス。一。
日。大。ニ。發。シ。苦。楚。堪。ヘ。カ。ラ。ス。同。僚。松。本。良。順。之。ヲ。診。シ。外。感。
ト。シ。脚。湯。ヲ。施。シ。水。劑。ヲ。投。ス。其。夜。増。劇。シ。ク。振。慄。シ。明。旦。診。
ヲ。乞。フ。余。大。柴。胡。湯。加。茴。香。甘。草。ヲ。與。ヘ。大。便。通。シ。熱。痛。大。ニ。
減。ス。一。日。事。ア。リ。強。テ。出。仕。ス。退。出。ノ。ト。キ。氣。小。腹。ヨ。リ。心。下。
ニ。迫。リ。殆。昏。憤。セ。ン。ト。ス。後。マ。タ。寒。熱。ヲ。發。ス。金。匱。奔。豚。湯。ヲ。
與。テ。衛。逆。止。ミ。寒。熱。解。ス。後。刺。痛。去。リ。塊。舊。ニ。復。ス。乃。當。歸。四。
逆。加。吳。茱。萸。生。薑。湯。ニ。轉。シ。硝。石。大。圓。ヲ。兼。用。シ。數。旬。ニ。シ。テ。
塊。消。シ。痛。再。ヒ。發。セ。ス。時。ニ。君。夫。人。二。ノ。丸。ニ。在。リ。執。匙。靜。春。
院。其。他。伊。藤。瑤。川。院。松。本。良。順。各。西。洋。醫。流。ヲ。以。テ。後。宮。ヲ。治。
療。ス。余。獨。漢。方。ヲ。維。持。ス。是。ヨ。リ。後。西。洋。ノ。治。ヲ。得。サル。者。皆。
余。ニ。托。シ。テ。療。セ。シ。ム。

芝。口。一。丁。目。菓子。舖。蟹。屋。長。左。衛。門。近。來。家。計。ニ。勞。思。シ。時。々。
眩。暈。頭。中。大。瀑。中。ニ。在。ル。ガ。如。ク。鳴。動。シ。記。性。薄。ク。健。忘。ス。之。
ヲ。診。ス。ル。ニ。小。腹。濡。兩。脚。力。ナ。ク。中。腕。動。悸。ア。リ。飲。食。進。マ。ス。
夜。安。眠。ヲ。得。ス。上。熱。下。冷。ス。乃。加。味。歸。脾。湯。ヲ。與。ヘ。兼。ヌ。ル。ニ。
六。味。地。黃。加。鉄。砂。煉。ヲ。以。テ。ス。服。ス。ル。數。旬。諸。證。悉。治。ス。
上。野。國。新。田。郡。木。崎。宿。中。島。廣。吉。徽。毒。ヲ。患。ヒ。數。年。差。エ。ス。咽。
喉。糜。爛。聲。音。哽。シ。テ。出。テ。ス。虛。羸。骨。立。ス。都。下。ニ。來。リ。テ。藥。ヲ。
諸。醫。ニ。乞。フ。寸。驗。ナ。シ。余。麥。門。冬。湯。加。桔。梗。山。豆。根。ヲ。與。ヘ。結。
毒。紫。金。丹。ヲ。兼。用。ス。數。日。ニ。シ。テ。聲。音。響。亮。咽。喉。常。ニ。復。ス。喜。
テ。歸。國。ス。
浦。賀。港。三。浦。信。城。寺。年。三。十。右。脇。下。塊。ア。リ。動。悸。ヲ。生。シ。時。々。
發。動。胸。中。ヨ。リ。肩。背。ニ。カ。ケ。テ。痛。數。年。醫。ヲ。經。テ。治。ス。ル。能。ハ。

和漢方書

卷三

和漢方書

ス余診シテ與フルニ良枳湯ヲ以テシ起廢丸ヲ兼用ス數
旬ニシテ全愈
東台准后宮年五十餘下利久シク不止腸垢ヲ下シ赤白痢
ノ如クニシテ後重ナク手足水氣アリ唇舌白滑胎ナクノ渴
シ小便不利腹虛濡脈沉緊下部陰癰アリ濕痒甚シク時々
濕熱熏蒸頭眩ス湯川安道錯治益劇シ中山攝津守診シテ
脫候トシ八味丸ヲ處ス然レモ心下ニ泥戀シテ服スル
能ハス執當龍王院余ヲ延テ方ヲ議ス余診曰虛則虛矣然
レモ下利濕熱ヲ挾ム宜ク兼制スヘシ眞武湯加黃連龍骨
ヲ與フヘシ侍醫其言ニ從ヒ之ヲ療シテ下利止ミ水氣去
リ飲食大ニ進ム一旦牀褥ヲ除クニ至ル後數旬攝養宜ヲ
失シ一日霍亂狀ヲ發シ卒然トソ道山ニ歸ス

水戸中納言公御簾中夏秋ノ交時氣ニ感招シ其初類瘧ノ
如ク寒熱往來心下痞滿飲食進マヌ時々氣心下ニ迫リ苦
悶ス侍醫脚氣衝心トシ倉惶策ヲ失ス余診曰此邪氣胸膈
ニ滯滯スルノ所致眞ノ衝心ニアラス宜ク邪氣ヲ清解シ
胸膈ヲ疎滌セハ必ス活路ヲ得ン醫學綱目犀角湯然ルヘ
シト其臣柁山臧迪ニ曲ニ諭シテ歸ル後其言ノ如ク愈
幕府寄合酒井六三郎年十八數年遺尿ヲ患ヒ百治効ナシ
余之ヲ診スルニ下元虛寒小便清冷加之ニ臍下動アリ物
ニ驚キヤスク兩足微冷ス乃桂枝加龍骨牡蠣ヲ與ヘ八味
丸蜜煉ニシ兼用ス數日ニシテ漸ク減シ服スルヲ半年ニ
シテ全愈

桂枝加龍骨牡蠣湯ハ本失精ヲ治スルノ方ナリ一老醫

精治諸症

卷之三

轉轉轉轉
仁仁仁仁
神神神神
設設設設
本本本本

之ヲ用テ宮女年老小便頻數ノ者ヲ治ス和田東郭之ヲ
用テ高槻老臣ノ小便閉諸藥效ナキ者ヲ治ス余之ヲ用
テ遺尿ヲ治シ屢效ヲ得タリ古方ノ妙ハ運用ニアリ精
思スヘシ
瀧脇丹後守侯中暑後類瘡ノ如ク寒熱數日解セス腰以下
懈怠歩スルニ懶シ余診曰暑濕ノ邪内ニ伏ス寒熱止ノ後
恐クハ脚氣ニ變セント小柴胡湯加檳榔草菓茯苓ヲ與フ
數日ニシテ寒熱解シ脚少ク痿弱大便不通聖濟檳榔散ヲ
與テ全愈
福井侯臣大道寺喜三郎妻年十七始テ妊娠數月腰以下疼
痛歩スルヲ得ス當歸拈痛湯ヲ與テ痛減ス後兩脚水氣アリ
小便不利ス越婢加朮苓湯檳榔ヲ與ヘ水氣去リ行歩常

ニ復シ期月ニ至テ安産
神田明神祠官芝崎美作守遍身洪腫兩脚痿弱腹滿短氣小
便不利ス岡礫川院之ヲ療シテ効ナシ余脚氣衝心ノ漸ト
シ嚴ニ斷鹽セシメ越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ與ヘ三聖
丸ヲ兼用ス翌日ヨリ小便快利シ數日ニシテ腹滿水氣大
ニ消ス其人平素痴アリ臍傍ヨリ腰脚ニ引テ攣痛ス當歸
四逆加吳茱萸生薑湯ヲ與テ全治ス
御廣式番頭今井左右橘女外感後寒熱數日解セス咳嗽吐
痰不食漸々羸瘦殆ト勞狀ヲナス柴胡劑數百貼ヲ服シテ
効ナシ余診曰此暑邪内伏解スルヲ得ザルナリ宜ク伏暑
ノ策ヲ施スヘシ竹葉石膏湯加杏仁ヲ與ルヲ五六日熱大
ニ解シ咳嗽隨テ止ミ食進ム後人參當歸散ヲ與テ虛羸常

松平晴軒侯
老川
姪阿鈴
年十四
氣宇辭
閉數日
飲食減少
心

轉轉轉
仁仁仁
前前前
議議議
本本本

ニ復ス

一老醫曰溝口老候ノ侍女年三十餘晚春微邪ニ感シ發
作瘧ノ如ク晚夏ニ至テ尙未タ解セス醫三四輩雜治シ
テ愈エス然ルニ一日心下へ迫リ氣絶スルモノ、如シ
余經驗アルニ因テ竹葉石膏湯ヲ與フ十餘日ニシテ寒
熱去リ食進ミ盜汗亦減ス此全ク心下水氣アルノ症下
利セスメ此症ヲ發スルモノナリ其他胸膈ニ水氣アリ
テ吐水スルモノ有眩暈スルモノアリ動氣スルモノ有
皆小半夏加茯苓石膏湯半夏瀉心加石膏湯等能効ヲ収
ムト此說一理アルニ似テ而余カ竹葉石膏湯ノ治驗ト
頗ル暗合ス因テ附焉
松平晴軒侯
老川
姪阿鈴
年十四
氣宇辭
閉數日
飲食減少
心

下急任脉拘急時ニ口清水ヲ吐ス余正氣天香湯加半夏茯
苓ヲ與ヘ吐水止ミ氣少ク開ク但腹裏拘急飲食進マヌ千
金堅中湯去大黃加茯苓ニ蜀椒丸ヲ兼用シテ快復ス
藤森弘庵壯年ノ時氣鬱勞ヲサント欲ス諸醫藥効ナ
シ一老人教ヘテ蜀椒ヲ食セシム幾モナクシテ病愈ユ
余此說ニヨリテ蜀椒一味丸トシ用ユ屢効アリ後三因
方ヲ閱スルニ神授散ト名ケ治諸傳尸勞氣殺蟲トアリ
一老ノ教本ク所アリ按本草除寒痹去老血利五藏ノ語
アリテ氣鬱ヲ治スルノ主治ナキハ惜ムヘシトス蓋其
味辛溫開達ヲ主トスルヲ知ルヘシ
參政遠山信濃守侯年々脚氣ヲ患ヒ今年發セス但心下痞
塞任脉拘急辭閉職事ニ堪ヘス余四逆散加吳茱萸茯苓ヲ

補遺
 卷之四
 書
 景

與フ數日ニシテ腹裏大ニ和ス然レモ飲食美ナラス元氣
頗ル餒エ柴芎六君子湯ヲ與テ元氣旺ス時ニ職事ヲ免セ
ラル恬然トシテ靜養ニ就キ藥セスシテ愈
幕府小姓堀内飛彈守室年二十有餘暴瀉ヲ患ヒ白水ヲ下
スヲ數十行嘔吐渴甚シ高島祐庵大柴胡ヲ與ヘ之ヲ下シ
テ嘔氣益甚ク食藥口ニ納ルヲ能ハス客氣心下ニ衝逆シ
時々苦悶ス余小半夏加茯苓橘皮湯ヲ與ヘ左金丸ヲ兼用
ス二三日ヲ經テ嘔吐衝逆止ム但飲食進マス胃中空虛熱
アリ冷菓ヲ好ム柴芎六君子湯ヲ與テ全治ス
大目付駒井甲斐守妾於歌亦同證ヲ患ヒ數十日嘔吐止
マス竹内渭川院之ヲ療シテ技窮ル余前方ヲ冷服セシ
メ左金丸ヲ兼用ス二三日ヲ經テ嘔氣全ク止飲食進ム

唯喜睡了々々ラス小便不利腰以下水氣アリ理中加半
夏茯苓湯ヲ與ヘ牡蠣澤瀉散ヲ兼用シテ快復ス蓋此二
婦人證甚危篤醫藥シテ不治トス余淡滲ノ劑ヲ以テ救
活ス古人ノ所謂厚藥不必靈薄藥時効者即是ナリ
一宮侯和納大室脚氣ヲ患ヒ面部及胸腹水氣アリ心下痞
滿虛里動高ク惡心飲食ヲ欲セス兩脚痿弱小便短少ナリ
是ヨリ先大和侯脚氣ニ嬰リ急ニ衝心シテ卒ス室深ク悲
傷シ不日同證ヲ得因テ氣鬱甚シク自ラ期スルニ必死ヲ
以テス余診曰先氣鬱ヲ開達スヘシ即諄々トノ衝心ノ候
未全具ラサルヲ說諭シ沉香降氣加吳茱萸黃連ヲ作り麻
沸湯ニ擺シ服セシメ次ニ犀角旋覆花湯ヲ與フ數日ニシ
テ心下痞ニ水氣隨テ減ス後兩脚麻痺差エス六味丸料加

牛膝車前子ヲ與テ全愈

森川宿岡崎邸侍女於鶴年二十三經閉五月腹滿鼓ノ如

ク氣急歩スル能ハス他苦ム處ナシ余血壅トシ投スルニ

桂枝茯苓丸料加監甲甘草ヲ以テ硝石大圓ヲ兼服セシ

ム數日ニノ腹滿大減シ數旬ニノ經事來應シ腹部常ノ如

シ數旬時氣ニ感シ續テ寒熱咳嗽止マス盜汗出脉浮數門

人聖惠人參散ヲ與フ效ナシ無幾シテ暴熱ヲ發シ下血數

行犀角地黄湯及小柴胡加紅花湯ヲ與テ熱減シ血止ト雖

其人元氣大ニ疲レ遂ニ小便閉塞シテ斃ル其後己巳夏大

傳馬町第二坊書肆丁子屋平兵衛妻年三十許經閉二月腹

滿箕ノ如シ之ヲ按スニ氣脹甚シク青筋ヲ見ハシ四肢微

腫アリ大便難五六日ニ一行ス余分消湯ヲ與ヘ硝石大圓

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

脾散柴芍六君子湯ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日々ニ

増シ遂ニ不起凡此二婦人其證固ヨリ難治ニ屬ス然而服

藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ惡證ヲ生ス譬ハ天下ノ

弊政一害ヲ除ケハ一害從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミ

ナラサルナリ

表二番街甘利八右衛門孫兒吐乳止マス時々發熱昏冒ス

嘔科認テ驚風トシ辭シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞭ア

リ之ヲ按セハ泣ス發熱アリト雖搖擲ノ候ガシ余謂ク此

乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至

チ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸々減シ氣力大ニ服

ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大

小便不利シ飲食減少ス柴胡桂姜湯加吳茱萸茯苓抑肝扶

ラスト因テ父母ニ噓シテ吃乳ヲ減セシメ淨府散ヲ與ヘ
靈砂丸ヲ兼用ス吐乳漸ク止ミ發熱日々ニ減シ生長スル
ヲ得タリ
麴坊名主矢部與兵衛女産後血虛復セス時々下利羸瘦甚
シ醫以テ虚勞トス余之ヲ診スルニ脉沉細ニシテ熱候咳
嗽盜汗等ナシ但舌赤爛腹濡弱食不進耳乃八珍湯加炮姜
ヲ與ヘ攝養セシムル數旬シテ故ニ復ス
峯山侯京極正勝主參政ヲ務メ日夜勤勞自ラ上盛下虛シ陰痿
シテ房中ニ入ル能ハス余之ヲ診スルニ他故ナク但小腹
虛濡陰囊寒冷ヲ覺ルノミ濟生腎氣丸加鹿角酒炒蜜煉服
セシムル數旬始テ意ノ如シト云
品川驛大和屋某妻年二十三產後寒熱瘡ノ如ク少腹凝

結小便難其痛淋ノ如ク不食數日虛羸甚シ醫以テ辱勞ト
ス余與フルニ小柴胡加地黃湯ヲ以テシ千金蒲滑散ヲ兼
用ス服スル七八日寒熱解シ小便減ス而小腹凝結依然タ
リ一醫瘀血トシテ之ヲ攻ントス余諭曰此婦二産ニシテ
惡露下ルヲ初産ヨリ多シト云此瘀血ニ非ラサル一徵ナ
リ畜血ノ者必小便自利ス今小便淋瀝ス其徵二ナリ瘀血
ノ者必消食善飢ス今不食ス其徵三ナリ余按スル其夫必
微毒アリ他日之ニ感招シ産後血熱ニ因テ激動シ膀胱濕
熱蘊蓄シテ妨張スル處妄攻スヘカラス龍膽瀉肝湯加薤
苡人ヲ與ヘ數日ニシテ小腹濡ニ小便快利病全愈
松前侯勝千代生テ三歳青便久ク止マス時々發熱腹痛顔
色青慘醫皆以驚風ノ漸トス余診曰脾胃虛弱暑熱ニ堪ヘ

然リ連理湯ヲ與フ數日ニシテ青便止ミ面色光澤ヲ生
ス但發熱時々腹痛余癰疾トシ淨府散ヲ與フ旬餘ニシテ
平愈ス
騶河臺日下壽之助一日肉食過飽二三日ヲ經テ腹痛ヲ發
シ腹滿腰ニ引テ痛ミ或ハ心下ニ衝逆シ嘔吐ヲ發シ飲食
下ラス冷汗苦楚甚一洋醫傷冷毒トシ水藥及熨劑ヲ與テ
効ナシ一醫寒疝トシ附子劑ヲ用テ益甚シ余診曰脉滑痛
休作アリ是宿食ノ候ナリ即備急圓二分ヲ與フ須臾ニシ
テ大吐ヲ發シ爛食數合噴出ス猶桂枝加芍藥大黃湯ヲ與
ヘ臭便ヲ下ス日ニ三四行數日ノ苦痛忽去リ快復ス
龍ノ口御住居晴光君夫人年五十春來食氣進マス鹿羸少
氣時々脇下刺痛ス半井ト仙疝トシ烏苓通氣湯三和散ノ

類ヲ調進シテ効ナシ孟秋ニ至リテ心下虛痞食益減シ面
部及兩脚水氣アリ短氣歩スル能ハス侍臣脚氣トシ大ニ
驚キ急ニ余ヲ延テ診セシム余曰君ノ疾春來氣血衰弱シ
夏秋ノ交ニ至リテ胃氣振ハス水穀之カ爲ニ分泌スルヲ
得ス遂ニ浮腫ヲ發スルナリ決シテ脚氣ニアラス然レモ
今脉沈小少腹不仁下元亦虛憊ス宜ク濟生腎氣丸料加沈
香ヲ與フヘシトト仙其言ニ從ヒ調進スルヲ數日心下虛
痞ヒラキ食少ク進ミ小便快利水氣次第ニ減シ初冬ニ至
リテ安眠食起步平常ニ復ス余是ヨリ常診ニ列シ後執匙
ヲ命セラル

本郷弓街松平鉄之丞室年二十五六妊娠水氣アリ產后ニ
ニ至テ去ラス心下痞鞭雷鳴シテ下利シ口中糜爛鹽味ヲ

食スル能ハス僅ニ饘粥ヲ啜レハ噫氣酸水ヲ吐ス醫多ク
以不治ス余以口糜瀉胃中不和ノ症トシ甘草瀉心湯ヲ與
フ數日ニシテ痞硬去リ食少ク進ム益連服セシメテ口中
和シ酸水止ム而水氣下利依然トシテ存ス乃四苓湯加車
前子大ヲ與フル旬餘ニシテ兩證全愈
狹山侯北條守相祖母壽仙院年五十餘胸中煙霧ノ纏カ如ヲ
覺ユ口中常ニ粘液ヲ吐シ數日食減少シ頗虛羸ス余寬中
湯加吳茱萸ヲ與ヘ蜀椒丸ヲ兼用ス數旬ニシテ胸中開豁
シ食少ク進ム但肌肉舊ニ復スルヲ能ハス余將ニ其策ヲ
施サントス時ニ事アリ止ヲ得ス促裝シテ狹山ニ趣ク後
氣血漸々衰弱シ終ニ九泉ニ趣クト云
四谷岡部左京室妊娠數月雀目ヲ患ヒ鑿之ヲ療シテ愈エ

ス余雞肝丸ヲ與フ一週ニシテ愈後外感ヲ得表邪解スル
ノ後虛熱煩渴咳嗽殆ト勞狀ヲ見ス余人參當歸散加五味
子ヲ與ヘ數旬ニシテ熱解シ咳止ミ精氣大ニ復シ分娩常
ノ如シ
津山侯薩堂公臣安宅甚之進胸脇痛ミ脇下結鞭咳嗽連旬
止マス羸瘦脈虛數少氣起步ニ懶シ醫以肺勞トス余診シ
テ謂ク斯人生稟虛薄之ニ加ルニ職事鞅掌以テ勇決英斷
スル能ハス故ニ脇下凝結シ肺氣之カ爲ニ妨害セラレ咳
嗽數旬ニ至ルナリ先結ヲ解キ譁ヲ散スヘシ柴陷湯加竹
茹ヲ與フ數日ニシテ胸中痛去リ咳嗽大ニ減ス後胸下結
鞭故ノ如シ柴胡疎肝湯加山梔子麥門冬ヲ與ヘ結鞭漸々
消シ六味生津煉ヲ以テ調理常ニ復ス

中村侯相馬大室去冬外感ヲ得表証解スルノ後肌熱去ラ
ス。或ハ時々發熱汗出飲食進マ。ス。心思鬱々不樂數十日依
然タリ侍醫手ヲ盡シテ治セス其臣錦織生余ヲ迎テ診セ
シム余投スルニ加減逍遙散地加生ヲ以テス數日熱減シ心
思稍開ク後心下微結動悸アリ小便不利盜汗不止時ニ微
熱アリ柴胡桂姜湯加熬甲黃著ニ轉シ大補丸ヲ兼用ス諸
證漸差時ニ幕府開城諸侯各歸邑因テ門生伊藤誠得ヲシ
テ護送セシメ仍前方ヲ用ヒ奧羽平定ノ日病モ全愈ト云
上山老侯房松守平安往年大坂成衛ノ後兩脚痿軟起步シカタ
ク近日兩脛枯柴ノ如ク小腹力ナク腰亦攣急俛仰自由ナ
ラス脉虛數四肢煩熱ス余加味四物湯ヲ與ヘ正傳虎脛骨
丸ヲ兼用ス服スル數月腰脚稍健ニ足脛潤澤ヲ生ス無幾

シテ奧羽同盟ノ軍起リ遑遑其國ニ歸リ成功ヲナス能ハ
ス
平岡丹州外感ヲ得岡礫川院之ヲ療シテ解セス舌上胎ナ
ク脉沉細時々惡寒シテ發熱シ四肢倦怠盜汗出余補中益
氣湯加熬甲ヲ與フル數日惡寒止汗亦出テス但四肢倦
怠心氣鬱々トシテ事ニ堪ル能ハス或時ニ頭眩ス因テ加
味歸脾湯ヲ投ス服之數日元氣故ニ復シ駿陽ニ移ル
安井仲平娶年二十許產後胃中不和時々飲食ヲ吐シ羸瘦
極マル遂ニ大嘔吐ヲ發シ藥食口ニ納ル々ヲ能ハス脉微
細四肢微冷口乾燥シテ冷水ヲ欲シ醫手ヲ束テ如何トモ
スルヲナシ余診シテ半夏乾姜人參丸料ヲ作り煎シテ冷
液トシ時々一蛤宛飲マシメ又冷水ヲ以烏梅圓ヲ送下ス

藥始テ咽ニ下リ嘔吐止ミ二三日ヲ經テ稀粥ヲ啜リ胃氣
漸復ス前方ヲ用ル月餘肌肉肥胖シ全人タルヲ得タリ
郡山儒臣荻生惣右衛門男志氣鬱々トシ樂マス心下痞塞
任脈拘急シ飲食進マズ虛羸頗ル瘵狀ヲ具ス余謂ラク勞
瘵ハ其始ノ飲食ヲ能シテ羸瘦ス今飲食進マス且咳嗽ア
リト雖幸ニ骨蒸ノ熱ナシ或ハ救ヘシト抑肝扶脾散ヲ與
ヘ癰肝丸ヲ兼用ス服スル數日志氣暢舒シ飲食進ム余又
脊際ニ灸スル數百壯遂ニ壯健ニ復ス
本石街質鋪勝田長藏腰痛脚攣急シテ俛仰シカタク步行
亦難ク他患ル處ナシ余乃甘黃辛附湯ヲ與ヘ鹿角霜ヲ酒
服セシメ脚攣急少ク緩ムト雖腰背ニ大石ヲ負カ如ク夜
臥轉側スヘカラス乃烏頭湯ヲ作り法ノ如ク蜜煎服セシ

メルヲ數十日腰痛稍減シテ右京門ノ邊忽肉突起杯盤ヲ
覆スルカ如ク其肉至テ軟ニシテ大瘤ヲ按スルニ似タリ
病者曰突起ノ處重荷ヲ負カ如クニシテ腰背石ノ如キハ
忘レタリト余瘀血ノ流注スルモノトシ騰龍湯ヲ服セシ
ム日ヲ經テ自若タリ余之ヲ發揮セント欲シ方脈正宗治
諸風一方ヲ糊丸トシ兼用ス數旬ニシテ肉塊漸ニ半年許
シテ全消シ腰脚患處ナク健步常ニ復ス
本郷御弓街松平鉄之丞内人産後下利止マス心下痞鞭胸
中塞リ飲食スル能ハス口糜爛脈細微兩足微腫アリ前年
ニ比スレハ稍虛候ヲ見ル又余甘草瀉心湯二分ヲ與フ數
日心胸大ニ寬ミ飲食少進ミ口中和ス但下利止マス足腫
反テ倍ス因テ四苓散加車前子大ヲ與フ下利漸々減シ水

氣隨テ消シ故ニ復ス
余婦人下利不止者ヲ治ス四苓散加車前子ヲ用テ往々
奇効ヲ奏ス或ハ時ニ車前子末一味ヲ兼用ス蓋本草附
方柳々州ノ説ニ據ルナリ
愛宕下痢木和泉守下血過多頭眩甚シク起步スル能ハス
面色青慘足脛微腫アリ余聯珠飲ヲ與ヘ終始一方ニシテ
全愈
聯珠飲ハ苓桂朮甘湯ニ四物湯ヲ合スル者水府醫官原
南陽ノ傳ナリ余下血ヲ治スル此證ニシテ動悸甚シク
面部四肢黃腫スル者茵荊湯ヲ用ユ但脫血甚シク屢上
則スルモノ千金大阿膠湯ヲ用ユ若下利下血甚者一老
醫ノ傳ニヨリテ犀角一錢阿片一分研末服セシム下血

久シク不止虛憊スル者六君子湯加炮姜ヲ用ユ傷寒下
血虛脫ノ者黃土湯ヲ用ユ亦暴ニ下血スルモノニモ用
ユ痔血ニハ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ用ユ濕熱多者ニハ
溫清飲ヲ用過酒下血ノモノニハ三黃湯加紅花ヲ用ユ
ルナリ

川路敬齋翁左衛門尉名聖偏枯ヲ患ル一二年其始ニ比
スレハ諸證稍寛ニ似タリ一日暴熱ヲ發シ頭痛裂カ如ク
面色潮紅脈芤嘔吐飲食スル能ハス口涎沫ヲ流ス尾臺榕
堂認テ外感トシ柴胡桂枝湯加石膏ヲ與フ頭痛嘔吐益劇
シ因テ大柴胡湯ニ轉ス余診シテ曰是中風ノ再發ナリ病
頭中ニ在リ早ク之ヲ防クヘシ然ラサレハ左癱右瘓全身
ニ及ハントス余カ按テ許諾シ因テ侯氏黑散料ヲ與フ

服スル數貼熱減シ頭痛嘔逆止ム余前方ヲ連服セシメ神
色益爽然詩ヲ賦シ和歌ヲ詠シ書ヲ揮テ樂トナス一宵感
激スル所アリ溘焉トシテ自我ス
姫路侯老臣内藤半右衛門往年京師ニ在リ微毒ヲ患ヒ差
後頭痛肩背強急眼睛時トシメ朦朧タリ鑿概シテ遺毒トシ
仙遺糧并汞劑ヲ連服セシメ血液枯燥胃中空虛一日大嘔
吐ヲ發シ絶食心下痞塞煩躁死セント欲ス衆鑿驚キ辭シ
去ル余診曰體本深毒アルニ非ス其人病ヲ恐懼スルカ爲
ニ鑿過攻シテ斯變ヲ生スルニ至レリ所謂雞ヲ割ニ牛刀
ヲ用ルナリ先其胃ヲ平ニシ嘔逆ヲ下サハ或ハ其活路ヲ
得ヘシ因テ吳茱萸湯ヲ作り半夏黃連三分參ヲ加テ用ユル
一二日嘔吐止食少ク進余前方ヲ持重シテ動カス鑿或ハ

其頑固ヲ笑フ連服數旬頭痛肩背強亦隨テ愈唯性來思慮
過多怔忡止マス歸脾湯ヲ服セシメテ全愈藤生大ニ喜ヒ
余ト今村了庵トヲ墨水ノ酒樓ニ招キ再生ノ恩ヲ謝ス
横山坊第三街蛭子屋傳兵衛心下痞塞左脇下ニ微結アリ
臥セハ則氣急促迫冷汗出寢ル能ハス發セサレハ其人故
ノ如シ之ヲ患丁三年親戚ニ鑿アリ支飲トシテ療ス更ニ
効ナシ余診曰其人肺氣不利微喘アリ且病發スルトキハ
肩背亦強急ス所謂肺積ナル者ナラント因テ三因方息奔
湯ヲ與フ服後病漸々減シ夜間安眠ヲ得タリ但左脇下ノ
微結去ラス延年半夏湯ヲ與テ全治ス
幕府廣式番ノ頭小野久内室往年歷節風ヲ患ヒ爾來手足
骨節微腫不去外邪ニ感招シ或ハ霖雨ニ逢遭スレハ忽痛

虎脛骨丸ハ橘冠峯徽毒証治秘録ニ出テ徽毒骨痛ヲ治
メテ其病再發セス

轉轉轉
仁仁仁
前前前
論論論
本本本

ヲ發シ數醫ヲ換テ數年不愈予虎脛骨丸ヲ作り長服セシ
虎脛骨丸ハ橘冠峯徽毒証治秘録ニ出テ徽毒骨痛ヲ治
スルノ方ナリ余運用シテ痛風流注毒歷年痛ミ不去モ
ノ屢經驗ス若濕熱甚キ者正傳虎脛骨丸効アリ
御金改役後藤吉次郎母輕臣某津年四十餘傷寒後心中動悸
甚シク時々咽喉ニ迫リ少氣シ咽喉ノ外肉壅腫シテ肉瘤
ノ如ク脉虛數身體羸瘦枯柴ノ如ク腹内虛軟背ニ付飲食
進マズ衆治ヲ經テ効ナシ其父龜山醫員上月元琇余ヲ延
テ方ヲ議セシム余曰炙甘草湯加桔梗ヲ捨テ適方ナシ元
琇大ニ服シ其方ヲ連服セシム數旬ニシテ動悸漸安ク肌
肉大ニ生シ咽喉壅腫自然ニ減却シ氣息寬快シテ閑歩ヲ

得タリ後興シテ奥州弘前ニ去ル其體更ニ無恙ト云

按此方ノ組ヤウハ妙ナル處ニ奇効アリ故ニ虎證熱有
テ草臥タル熱病ニ用ユルヲ有リ其故ハ甘桂助陽氣補
元氣生地麻人門膠潤燥ト云ニ心ヲ付テ用ルトキハ仲
師不言ノ處ニ効アルヘシ此方ノ意ハ涼クシテ元氣ヲ
補フ故ニ溫補ニ非ス平補冷補ノ間ナル藥ニテ溫補ノ
燥氣ニサワルニヨシ又陽氣虛而有火之幾ト云症ニヨ
シ又上焦ノ元氣ヲ補スル也補心ノ意世人ハ不知惜ム
ヘシ

御勘定栗山某息恒三郎年二十有餘背脊強急心腹動アリ
任脉拘急シテ仰視スヘカラス両脚之カ爲ニ拘攣シ歩ス
ル能ハス宛モ佝僂丈人ノ痿躄ニ嬰ルカ如シ余柴龍牡蠣

湯去鉛丹大黃加芍藥甘草釣藤鈴羊角ヲ與ヘ時々起廢丸
ヲ以其病ヲ攻ム數旬ニシテ脇下背ニ近キ處突腫シ嗽痛
ヲ生ス余其毒ノ膿潰ヲ喜ヒ千金內托散ヲ與ヘ伯州散ヲ
兼用スルヲ五六日膿氣十分熟シ大ニ破潰ス果シテ背脊
強失スルカ如ク腹裏ノ拘急亦大ニ寛ミ乃膿盡ヲ俟テ又
前方ニ復シ虎脛骨丸ヲ兼用ス數旬ニシテ諸證皆寛ニ起
居常ニ復ス
牛籠武川彦太郎瘡後盜汗止マス脈數咳嗽時ニ惡寒止
則發熱汗出流ルカ如ク小便不利足跗微腫ス余聖惠人
參散ヲ與フ數日ニシテ前證減シ調理常ニ復ス
別手組小尾文助歷節風ヲ患ヒ痛去ノ後腰脚力ナク肌肉
削小起步スル能ハス咳嗽短氣シテ其狀虛勞ニ似タリ然

レハ脈微緩ニシテ寒熱ナシ余處スルニ加味四物湯ヲ以
テシ虎脛骨丸ヲ兼用ス服スルヲ半歲許ニノ三年ノ沉痾
全愈牛天神下川上勇三郎此ト症ヲ同ス但年老陽氣乏シ
ク舌鏡面苔ナシ四肢厥冷ス故ニ大防風湯ヲ主トシ虎
脛骨丸ヲ兼用シテ快復ス

大判座後藤四郎兵衛母久下利ヲ患ヒ羸瘦不食數月廁ニ
上レハ肛門脫出シテ収ルヲ能ハス余診シテ曰去ル處ア
ツテ而後止ムヘシト溫脾湯ヲ與テ微下シ四五日ノ後雲
林參苓白朮散ヲ與ヘテ數月下利忽止飲食大ニ進ミ疲勞
常ニ復ス

駿河臺御納戸頭越智主馬往年痔漏ヲ患ヒ瘍醫截斷愈後
大便自通スル能ハス不大便四五日ヨリ十日ニ至レハ肛

門。窘迫。苦。腦。甚。シ。洋。醫。者。流。種。々。ノ。下。劑。ヲ。投。シ。漢。醫。亦。硝。黃。
巴。豆。ヲ。用。ト。雖。只。腹。痛。シ。テ。快。通。セ。ス。因。テ。治。ヲ。余。ニ。議。ス。
余。斷。シ。テ。腸。結。病。ト。シ。李。氏。本。草。綱。目。皂。莢。牽。牛。子。ノ。一。方。ヲ。
蜜。煉。ト。シ。服。シ。ム。是。ヨリ。後。窘。迫。ノ。患。ナ。ク。數。年。ノ。疾。脫。然。ト。
シ。テ。愈。
棚。倉。醫。員。竹。井。隆。玄。妻。年。五。十。許。一。種。之。奇。熱。ヲ。患。ヒ。數。旬。解。
セ。ス。余。ニ。診。ヲ。乞。フ。其。證。毎。日。午。後。腰。以。下。熾。熱。シ。火。爐。ヲ。擁。
ス。ル。カ。如。ク。足。心。亦。煩。熱。シ。腰。以。上。ハ。平。常。ノ。如。ク。夜。間。ニ。至。
リ。一。睡。ス。レ。ハ。洒。然。ト。シ。テ。失。ス。ル。カ。如。大。便。難。舌。上。白。胎。脉。
少。ク。數。ニ。シ。テ。神。色。起。居。常。ニ。異。ナ。ラ。ス。隆。玄。衆。方。ヲ。投。シ。テ。
寸。効。ナ。シ。余。血。分。鬱。滯。ノ。所。爲。ト。シ。蘇。沉。良。方。ノ。麥。煎。散。ヲ。與。
フ。服。ス。ル。一。二。三。日。熱。減。シ。數。日。ニ。シ。テ。全。愈。

一。老。醫。ノ。傳。ニ。虛。勞。口。中。臭。氣。アル。モ。ハ。血。分。鬱。滯。ノ。候。
麥。煎。散。極。テ。効。アリ。ト。此。病。者。體。中。一。種。ノ。臭。氣。アリ。余。因。
テ。此。方。ヲ。處。ス。後。蘇。沉。良。方。ヲ。閱。ス。ル。ニ。云。ク。黃。州。吳。判。官。
治。骨。蒸。黃。瘦。口。臭。肌。熱。盜。汗。極。効。ト。實。驗。ノ。言。ト。云。ヘ。シ。
故。執。政。龜。山。侯。室。清。壽。院。年。四。十。餘。腹。滿。青。筋。ヲ。生。シ。少。腹。堅。
塊。アリ。按。之。ハ。痛。ミ。經。水。不。利。神。思。鬱。々。ト。シ。テ。飲。食。進。マ。ス。
醫。多。以。脹。滿。ト。シ。テ。手。ヲ。下。ス。モ。ノ。ナ。シ。余。診。シ。テ。血。蠱。ト。シ。
桂。枝。茯苓。丸。料。ニ。加。蠶。甲。甘。草。ヲ。與。フ。服。ス。ル。數。旬。經。水。大。ニ。
來。リ。腹。滿。減。シ。青。筋。失。ス。ル。カ。如。シ。後。腹。中。動。氣。アリ。テ。時。々。
衝。逆。シ。右。脇。下。擊。痛。ス。因。テ。苓。桂。甘。瓠。湯。加。半。夏。枳。實。良。姜。
真。湯。名。長。ヲ。與。ヘ。衝。逆。止。ミ。擊。痛。減。ス。唯。心。氣。鬱。塞。時。ア。ツ。テ。不。
食。ス。醫。貫。遺。遙。散。ヲ。用。テ。諸。症。漸。安。シ。後。興。シ。テ。丹。波。龜。山。ニ。

轉轉轉轉轉轉
住住住住住住
祿祿祿祿祿祿
誤誤誤誤誤誤
本本本本本本

仙經驗筆記ノ説ニ據ルナリ蓋當歸湯血氣虛弱ヲ兼ル
モノニ効アリ枳縮二陳湯ハ淡飲胃弱ヲ兼ルモノニ効
アリ玄仙之ヲ甄別セス枳縮二陳湯ヲ以テ當歸湯ヨリ
優ナリトスルハ冤ナリ
續演本町肥前屋僕萬吉ナル者往年尾州米會所ニアリテ
辯證ヲ發シ心志鬱々トシテ不樂或ハ沉默不言數日或ハ
時ニ妄語喃喃々條理ナク其人茫然トシテ癡騷ノ如シ醫巫
交之ヲ治シテ不愈余診シテ曰狂癲ニアラス心風ナリ療
スヘシト千金溫膽湯加黃連酸棗人ヲ與ヘ朱砂安神丸ヲ
兼服ス數旬ニシテ全愈今茲マタ再發ス往時ニ比スレハ
較輕シト云復前方ヲ與ヘ無幾シテ愈
世俗ノ稱スル處ノ痼症ナル者皆此證ナリ辻元崧翁ハ

概シテ千金温膽湯ヲ用ユ予黃連酸棗人ヲ加テ速効アリ
リ其他數人衆醫以テ難治トス余皆此方ヲ以起シム
山形侯臣松本彌右衛門母春來四肢浮腫腹中亦水氣アリ
醫利水ノ劑ヲ與テ愈ス因屢之ヲ下シ遂ニ下利不止飲食
更ニ進マス四肢力ナク附腫去ラス脉沉細舌上苔ナクシ
テ乾燥ス余局方參苓白朮散ヲ與フ服スル數日胃氣旺シ
食少ク進ミ下利亦減ス連服二旬下利全止ミ飲食故ニ復
ス但腰以下力ナク附腫微腫アリ身體枯柴ノ如ク起步ス
レハ短氣ス牛車腎氣丸料ヲ與テ調理數日漸常ニ復ス
余數年如是ノ證ヲ治ス眞武湯ヲ用テ効ヲ奏ス今用ヒ
サルモノハ此人陽氣衰脫ニアラスシテ專ヲ胃虚ニア
レハナリ凡胃虚ノモノ芍藥附子ヲ用ユルトキハ反テ

壅遏ヲ生シ嘔氣ヲ發スルコアリ山藥薏苡人ノ類至テ
淡薄ニシテ滋養ノ効ヲ奏ス先哲伍方ノ苦心能々鑒ル

ヘシ

長島侯^{増山}守^{河北}堂法眞院霍亂吐瀉ノ後心下虛痞アリ飲
食進マス時々煩熱舌上乾燥小便赤澁大便微澁ス時ニ歸

邑ノ期迫ル重臣之ヲ患ヒ治テ余ニ托ス乃與ルニ連理湯
ヲ以テシテ諸證大ニ安シ一日南鄰多賀某ノ邸官軍襲撃
ス因テ銃丸館中ニ波及ス故ニ倉皇途ニ就ク亦無恙ヲ得
タリ

甲州街道布田驛中村孫三郎年十六疥癬ヲ患ヒ愈後身體
羸瘦シ心思鬱々トシテ不樂微熱盜汗アリ余回春黃芪湯
ヲ與ヘ數旬連服シテ故ニ復ス

余嘗テ世ノ所謂瘠勞ナルモノヲ治スルニ三方ヲ用ユ
一ハ解勞散ナリ腹裏拘急ヲ主トス二ハ抑肝扶脾散ナ
リ志氣鬱基ヲ主トス三ハ黃耆湯ナリ血燥羸弱ヲ主ト
ス其始萌ノ時能々其證ヲ詳ニシテ施ストキハ挽回ヲ
得ヘシ
尾州用達石橋榮藏妻往年產後兩脚攣急ヲ患ヒ愈後兩足
輕虛ニシテ步履力ナキヲ覺エ時身振々搖ヲナシ心氣鬱
塞或ハ精神恍惚妄語ス經水不調或ハ月ヲ隔テ一見ス一
日暈倒シ醒後發熱狂ノ如ク人事ヲ省セス小腹鞭滿小便
點滴通セス煩悶甚シ衆醫利溺ノ策ヲ施ス寸効ナシ予謂
ク先鬼門ヲ開クヘシト桃核承氣湯ヲ與ヘ苛葉當歸等ノ
劑ヲ煎シ少腹ヲ熏蒸ス頃更ニシテ大便秘利スル一二行

而後小便始テ通ス是ニ於テ病者精神復シ少ク飲食ス予
前方ヲ與ルヲ數日腹滿大ニ減ス但臍下一塊アリ按之ハ
尿氣ヲ催ス然レモ小便分利ハ常ニ復ス因テ千金腸癰湯
ヲ與フ數日ノ後塊消シ經水常ニ依ル蓋兩脚輕虛時々妄
語舊ニ復セサルヲ以テ其家或ハ巫ヲ信シ或ハ洋醫ニ托
シ二年ヲ經テ荏苒タリ予之カ爲ニ遺憾甚矣爾後衆治効
ナク諸醫手ヲ束ヌ因テ又治チ余ニ托ス之ヲ診スルニ頭
百斤ノ物ヲ戴カ如ク項背強急腰以下輕虛他人ノ足ノ如
ク動モスレハ顛仆シ右ノ半身知覺ヲ失シテ偏枯ニ似タ
リ其脈沉細大便秘結經事不來飲食反テ進ミ一月或ハ隔
月卒厥シテ人事ヲ省セス時ニ遺矢遺尿宛モ顛癰ノ如シ
乃沉香天麻湯ヲ與ヘ兼ルニ大黃廬蟲丸ヲ以テス數月ニ

精補丸
補腎丸
補血丸
補氣丸
補神丸
補精丸
補髓丸
補腦丸
補心丸
補肝丸
補脾丸
補肺丸
補腎丸
補血丸
補氣丸
補神丸
補精丸
補髓丸
補腦丸
補心丸
補肝丸
補脾丸
補肺丸

シテ經水始テ來リ卒厥發セス諸症過半瘥
大傳馬町第二街丁子屋平兵衛僕三吉身體浮腫兩足麻痺
歩スル能ハス胸膈動悸アリ小便不利ス余雙解湯ヲ與フ
數日ニシテ水氣減シ痿弱益甚シ因テ濟生腎氣丸ニ轉ス
之ヲ服シ脚弱稍治スル頃兩眼白翳ヲ生シ朦朧トシテ物
ヲ辨スル能ハス虛熱盜汗氣血大ニ衰弱ス乃當歸六黃湯
ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用ス數日ニシテ血氣大ニ復シ眼
翳忽失シ諸證全愈
雙解湯ハ越婢湯加朮苓ニ唐侍中一方ヲ合スルナリ身
體洪腫シテ水氣衝攻セント欲スルモノニ功アリ此小
林大陵ノ傳ナリ一老醫ノ傳ニ内障眼血熱ヲ帶ルモノ
當歸六黃湯宜シトス又雲翳退キカダキモノ紫金丹ヨ

轉
仁
和
調
本

ク之ヲ去ルト余其說ニ從テ屢驗ヲ得タリ
麴街平川天神前堺屋治助母下利數月虛羸脈弱飲食不進
腹虛軟ニシテ臍上拘急微痛アリ食臭ヲ聞ハ嘔氣ヲ發ス
醫皆不治トシテ辭シ去ル余診曰此病虛勞ニ似テ非ナリ
恐クハ胃中虛冷ニシテ魘ヲ兼ルモノナラント外臺理中
加二味湯即本方加芍藥ヲ與ヘ烏梅丸ヲ兼用ス服スル數旬ニ
シテ下利止飲食進ム時ニ兒孫疥瘡ヲ患ヒ傳染シテ痒塌
ス因テ葛根加反鼻湯ヲ與ヘ巴豆酒ヲ塗ラシメテ全治ス
八丁渠古着店松岡屋久兵衛妻霍亂後數日嘔氣止マス飲
食口ニ納ルルヲ能ハス微咳涎沫ヲ吐シ腹裏拘急脈沉微
唯冷水ヲ好ム其狀死ニ瀕スルヲ以醫皆辭シテ去ル余胃
氣不和津液流通スル能ハサルノ證トシ六君子加芍藥五

味子ヲ作り糞テ少々宛冷服セシム藥汁始テ納ル々一
日因テ米飲ヲ冷噉セシム十日許絶食ノ者食藥並進ミ前
證次第ニ去リ其人起死肉骨ノ恩ヲ謝ス
西條侯臣河野主膳妻暑疫ニ嬰リ數十日解セス口乾舌燥
嘔吐食ヲ納ル々能ハス骨立極シテ煩熱止マズ脉細
數ナリ余竹皮大丸料ヲ與フ一二日煩熱解シ舌燥潤ス唯
嘔氣止マズ喜テ延沫ヲ吐ス時々心下急痛ス乃虺ノ候ト
シ小半夏加茯苓合三靈紅香附子味檳榔ノ煎汁ヲ以テ椒梅丸
ヲ下ス嘔氣全ク止ミ急痛發セス復數十日瘡ニ變ス因テ
小柴胡加鱉甲湯ヲ與テ全愈
以上三婦人皆年五十ヲ踰テ病最危險ニシテ容易ニ手
ヲ下シ難シ余沉思方ヲ處ス別ニ奇案ナシト雖各着眼

アリテ一活路ヲ開カントス門生請之ヲ認ヨ
紀侯臣川部傳次郎初夏ヨリ泄瀉不止季秋ニ至リ腹滿甚
シク面部及兩足水氣アリ脉數渴シテ小便不利ス二三醫
ヲ歷テ治セス余ニ診ヲ乞フ余謂ク先胃中ノ汚濁ヲ去リ
而後其原ヲ治スヘシト胃苓湯加木香ヲ與フルヲ數日小
便分利シ大便隨テ止ミ腹滿水氣亦減ス其人怪曰前醫人
參附子ナラサレハ訶子肉豆蔻或ハ阿芙蓉ヲ用ント擬ス
子薄藥ヲ以輕々手ヲ下ス然ソ意外効ヲ奏ス如何予曰其
原未治或ハ病再發セントス宜ク其後ヲ慎ムヘシ其人素
心下痞軟アリ腹中雷鳴ス乃知胃中不和ナルヲ因テ甘草
瀉心湯ヲ與フ數旬病頗差トイヘニ飲食消化セス時々虛
滿下利ス乃六君子湯加厚朴香附子木香ヲ與テ漸愈

外務省權少丞宮本小一郎守成男年八歲寒疾ヲ得テ數日
醫發汗清解ノ藥ヲ與テ解セス日哺所壯熱識言或ハ激怒
號泣煩渴甚シク腹滿小便不利殆絶食ナラントス父母深
愁シテ診ヲ乞余曰病已ニ正面ヲ失セリ恐ラクハ癰癰害
ナナス正治スヘカラス乃淨府散ヲ與フ服スル一二日壯
熱解シ食少ク進ム四五日ヲ經テ諸證解ス柴芎六君子湯
ヲ以調理シ全治ス
予淨府散ヲ用ユ世醫ト異ナリ往年越前家臣川崎某母
年六十許腹滿寒熱煩渴小便不利醫服滿トシ之ヲ治テ
テ不差ヲ數旬余此湯ヲ與テ寒熱解シ腹頓ニ減ス平岡
石州室小腹素堅塊アリ暑疫ヲ患ヒ熱甚シク煩渴小便
不利飲食吐反シ腹滿殊ニ甚シ清熱涼血ノ劑ヲ用ユ更

ニ効ナシ余亦此方ヲ用ユ小便利シ熱乍減シ舊來ノ腹
滿頓ニ消ス奇驗ト云ヘシ
紀侯臣岩田作之助傷寒八九日解セス虛憊甚シク手足微
冷脈虛數舌上鏡面ノ如ク大便微澀頭汗甚シ余認テ勞疫
トシ姜附益氣湯ヲ與フ服スル二三日神氣稍旺ス一夜腹
中雷鳴忽々下血數行或豚肝ノ如キヲ下シ譫語狂亂鬼ヲ
見ルカ如シ因テ桃核承氣湯ヲ與テ其血妄行ヲ制ス後加
味犀角湯ヲ與テ血證全收ル但頭痛甚シク四肢煩熱飲食
進マス乃小柴胡湯加山梔子牡丹皮生地黃ヲ服セシメテ
全愈蓋此症陰狀ニ似タレトモ其實ハ熱血分ヲ沉淪シ身
涼神氣虛憊ヲ現ス余眩惑シテ附子ヲ投ス慚愧甚シ
余數年心ヲ潛メテ蓄血ノ證ヲ診スルニ舌上格別ノ胎

モ無一面赤ク紫斑點アル者アリ畜血ノ症ニテ大患ナ
リ熱候輕シトテモ油斷ナラス吐血或ハ下血シテ亡陽
スル者アリ其人血症ヲ見サストモ畜血ノ症ト決斷メ
治療スヘシ外邪ニ限ラス雜病ニテモ舌上此候アル人
ハ畜血症ト思ヘシ又喘急胸痛肩背痛皆畜血ニ因テ血
他竅ヨリ洩ルル者ハ愈胃中ヲ攻撃スル者ハ吐血上奔
シテ畜血上ニ衝キ上達スルヲ能ハス下泄スルヲ能ハ
サル者ハ死ス其時ニ當テ大吐血スル者亦死ス吐血メ
死スル者ハ脱氣也吐血セソ死スル者ハ壅塞也余聞
長崎吉雄耕作七十餘ニテ中風ス手足不遂ニ因テ誤テ
倒レ頭上ヲ石ニテ破リ出血數合メ其後不遂愈タリト
又長崎升齋ノ話ニ中風半身不遂ノ者癱疽ヲ發スル三

人ヲ看タリト是亦天幸ト云ヘシ畜血表發セス内鬱ス
ル人ハ種々ノ惡症ヲ發スルヲ有リ此條理ヲ能々明メ
スハアルヘカラス

橘憲書影卷之三

天
地
人
物
之
理
無
不
備
載
其
中
之
妙
實
非
筆
墨
所
能
盡
述
也
今
特
影
寫
以
傳
其
妙
而
示
人
之
心
也
橘
憲
書
影
卷
之
三
終

橘憲書影卷之三

橘憲書影卷之三

