

橘窓書影

貞

橘憲書影卷之四

栗園樵者著

輔仁社同校

菅沼織部正往年坂府大番頭ノ時鹽賊ノ變ニ際シ意外心
氣ヲ勞シ卒役ノ後御用取次ニ擢ラレ又機務ニ勤勞シ胸
痹痰咳ノ證アリ客冬外感ノ後邪氣解セス胸痛一層甚シ
ク加之項背板ヲ負カ如屈伸便ナラス倚息臥スヲ能ハス
飲食減少脉沉數ナリ衆醫虛候トシ治之ヲ愈ズ余診曰老
憊ト雖邪氣未解脉數ヲ帶フ先其邪ヲ解シ而後其本病ヲ
治スル遲トモスト因テ柴陷湯加竹筴ヲ與ヘ大陷胸丸ヲ
兼用ス服之邪氣漸解シ本病亦隨テ緩和シ數日ニ方ヲ連

服シテ全愈ス
八丁渠騎士安藤源之進妻産後氣血衰弱身體枯槁起臥安
カラス數月ヲ歷タリ余ハ珍湯ヲ與ヘ氣血稍旺スト雖胸
中虛痞心下ヨリ背脊ニカケテ痛ヲ發シ甚シキ時ハ兩脚
攣急ス因テ千金當歸湯加附子ヲ與ヘ脚痛攣急甚キ時ハ
芍藥甘草湯加羚羊ヲ兼用シ諸症漸ク安シ後但腹裏拘急
腰脚痠軟ヲ歩行スルコト能ハス千金大建中湯ヲ與ヘ鹿角
霜ヲ兼服メ全愈ス
霜ヲ兼服メ全愈ス
集議判官照幡氏舊名轟武平數年勤王ヲ唱ヘ諸艱苦ヲ歷
維新ノ後志ヲ達スト雖身體黃腫爪甲反裂心中煩悸安眠
スルコト能ハス脉細數衆醫黃胖トナシ治之テ益甚シ余診
曰此即氣血兩虛古人所謂脾勞症ナリト因テ茯苓補心湯

ヲ與ヘ又歸脾湯ヲ兼用ス數十日ニシテ氣力復シ血澤旺シ
爪甲紅潤ヲ生シ頗ル佳候ニ向フ時ニ廟堂政議一變議論
合セス解職シテ國ニ歸リ慷慨意ヲ得ス鬱々トシ遂ニ沒
スト云
沼田侯土岐氏板倉伊賀守一旦幕府參政ノ職ヲ奉セシヲ
以テ戊申ノ役官軍城下ニ迫リ既ニ攻戰ニ及ントス因テ
勉強勤王ノ盟ヲナシ兵解ノ後忽然トシ言語蹇澁半身不
遂腹裏拘急時々鬱冒人事ヲ省セス精神快々トシ樂マス
百治効ナク都下ニ出テ治テ乞余診日熱癰痢ナリ前醫徒
ニ偏枯トシ鳥附ノ劑ヲ投ス故ニ治ヲ得スト因テ柴胡龍
骨牡蠣湯ニ大黃鉛丹ヲ去芍藥釣藤羚羊角甘草ヲ加テ與
ルコト數日ニシテ鬱冒止ミ腹裏動悸靜ニ手足稍舒暢ヲ得タ

リ但神氣不爽氣逆甚シキヲ以四逆散合強神湯ヲ與ヘ牛
 黃清心丸ヲ兼用ノ精神稍爽ニ手足運輸ヲ得侍婢ニ扶ケ
 ラレテ庭中ヲ歩スルニ至ル後閑栖ヲ墨水ノ滋ニトシ餘
 年ヲ樂ムト云
 本所柳原坊第三街松田舖文藏年五十許下利便膿血ヲ患
 ル數月醫痢疾或痢トナシテ治之不止診之舌上白胎微
 渴小便赤澁脈微數身體頗疲ルト雖更虛寒ノ候ナシ余斷
 ノ腸胃ノ濕熱トシ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與フ膿血稍止
 後泄痢血水ヲ交ヘ面部手足微腫ス連理湯ニ赤石脂丸ヲ
 兼服ノ數年ノ患全ク愈ヲ得タリ
 品川新宿清水喜三郎妻年四十許小腹一塊ヲ生シ數年解
 セス時々衝逆心下動悸頭汗流ルカ如シ余定悸飲ヲ與

ヘ兼テ消石大圓ヲ服セシム數十日ニノ衝逆止ミ動悸發
 セス小腹ノ塊亦隨テ半ヲ減ス時ニ經水大ニ來リ周身大
 汗流漓面赤熱衣ヲ脫シ扇ヲ擁ス乃當歸六黃湯ヲ與フ數
 日ニソ大汗漸ク減シ經水亦隨テ常ニ復ス
 青山三嶽齋吉井老侯往歲水府内亂ノ時幕府ノ命ヲ奉シ
 テ鎮定シ爾後國家ノ爲ニ誠忠ヲ盡スト雖幕政萎靡振フ
 不能ハス神氣爲之ニ鬱々樂マス身體羸瘦脈無力身寒熱
 ナク飲食更ニ進マス僅ニ饘粥ヲ啜ル耳余歸脾湯ヲ與ル
 十數十日脾氣稍旺シ飲食少ク進ム但心氣爽ナラズ夜中
 不眠物アツテ覺スルカ如シ因テ牛黃清心丸ヲ服サシム
 後漸々平ニ復スト云
 池野新一妻山縣守息女產後頭眩ヲ患身動搖スルヲ能ハ

ス尊臥怡モ船中ニ坐スルカ如ク身維持スルヲ得ス侍婢
ヲノ扶持セシム心下動悸頭汗出足心冷汗澱々トシテ出
尊上ヲ浸ス診之ニ血虛ノ候ナク飲食如故脉亦平經事期
ヲ失セス因テ柴胡姜桂湯加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ妙香散ヲ
兼用ス數月ノ後頭汗止心下動収ルト雖目眩未止但人ノ
扶持ヲ俟スノ起居スル耳身體血氣枯瘦頭時ニ百斤ノ石
ヲ戴カ如シ聯珠飲ヲ與ヘ間辰靈散ヲ服セシム頭眩日々
ニ減ス一日右足ノ股間腫起シ逐々流注狀ヲ爲ス余以爲
頭中ノ瘀濁下流シ腫瘍ヲナス必佳兆ナラント因テ膏ヲ
貼シ膿期ヲ俟瘍醫ヲノ刺サシム後瘡口収ルニ隨テ頭眩
全ク止前後七年ヲ歷テ全治ス
芝中門前佐藤雄三郎年二十有餘外感ノ後志氣鬱々樂マ

ス腹裏癥ヲ生シ足攣急痛テ歩スルヲ得ス肩背亦強急寒
熱發作脉虛數醫以勞瘵トス余診シ曰是即瘵瘵爲勞者眞
ノ勞瘵ニ非ス外臺柴胡鯁甲湯ヲ與ヘ正傳虎脛骨丸ヲ兼
服セシム數日ニシテ癥瘕去リ寒熱止漸步行ヲ得タリ但
腹裏拘急志氣鬱塞スルヲ以樂令建中湯歸脾加地黃湯等
ヲ與調理シテ全愈

青山六道街福田幸次郎長男熊太郎徽毒ヲ患ヒ咽喉糜爛
聲音鼻ニ漏レ鼻梁將脫急ニ柴胡解毒湯加桔梗麥門ヲ與
五寶丹ヲ兼服セシム日ナラスシテ咽喉結毒去ルヲ得忽
チ陰莖蠟燭下疳ヲ發シ半面腐蝕ス因テ大百中飲ヲ與ヘ
金光水ヲ以灌洗シ腐去リ陰器全ヲ得タリ後身體疲勞筋
骨酸痛ス葢藥湯ヲ與テ全ク安シ

按ニ此病者先咽喉結毒ヲ患ヒ治之ニ亢燥鎮墜ノ劑ヲ以テノ其毒下流シテ下疳ヲ發ス故治シ易シトス若夫蠟燭疳ヲ發シ而後咽喉ニ及フ者ハ固ヨリ難治ノ症トス病勢先後上下ノ分詳ニセスンハアルヘカラス横山街蛭子屋傳兵衛年四十餘酒客ニテ支飲ノ症アリ一日外感ノ誤テ入浴シ邪氣内陷ノ氣急促迫痰喘胸痛結胸狀ノ如シ柴陷湯ヲ與テ氣急胸痛稍安シ時ニ身熱大渴噦逆甚シ竹葉石膏湯加黃連ヲ與ヘ噦逆大渴大ニ減ス但精神昏悶譫語舌上赤爛朱ヲ塗ルカ如ク乾裂ス升陽散火陽加生地黃ヲ用ヒ日ヲ追テ解熱諸症大ニ安精神乃旺シ但盜汗脉虛數因テ補中益氣湯加芍藥茯苓ヲ與テ快復ス四谷竹街比留間白齋生稟虛弱時ニ外感數日不解脉虛數

咳嗽微喘舌上無苔飲食更ニ不進羸瘦時ニ甚シ一醫虛勞トナシ柴胡鯁甲湯ヲ與テ病益劇ナリ余診曰其人胸部熱アリト雖腰以下惡寒時有テ足冷舌上鏡面ノ如シ是上熱下冷ノ候ニアラスヤ因テ既濟湯ヲ與フ熱漸ク解シ飲食已ニ進ム但盜汗咳嗽四肢懈怠ス即味麥益氣湯ヲ與テ全愈

田原本藩吉村莊造妻產後外感一醫之ヲ療シ熱益劇ク舌上黑胎精神昏憤譫語下利咳嗽脉數急僅ニ水ヲ喫スル耳余導赤各半湯生地黃ヲ與ヘ熱大ニ解シ飲食已ニ進ム但精神復セス妄語妄行喜笑節ナク殆狂ノ如シ乃治血狂一方ヲ與ヘ朱砂安神丸ヲ兼用ス數日ノ後神氣清爽家事ヲ理スルニ至ル時ニ兩足筋惕攣痛歩スルヲ能ハス氣逆地

車仁示記本

胃中ニ納ルヲ得タリ乃連服薬曰上衝上服金

服
令
令

止飲食稍消化シ身體血氣漸復メ愈ヲ得タリ

布田驛煙草舖小島平左衛門妻年四十許小腹堅塊ヲ生シ
小水之カ爲ニ時々癰閉困悶ニ堪ヘズ洋醫導尿管ヲ以テ
一時ヲ救フト雖前證又故ノ如シ余診之ニ塊堅硬盤ノ如
ク經水來ルヲ少小腹水氣アリ本事後集治血分腫方ヲ與
ヘ琥珀散ヲ兼服シ經水大ニ來リ爾後小便閉ノ患ナシ但
小便頻數快通ヲ得ス塊依然ト存ス乃牛車腎氣丸ヲ與
ヘ消石大圓ヲ兼用シ小便快利度數ヲ減シ塊亦隨テ縮小
常ニ復ス
內藤新宿煙草舖甲州屋金助年四十許胸中秘塞鬱々樂マ
ス飲食進マズ四肢羸瘦脉沉微醫以爲虛勞余診曰此人平
素志氣舒ヒス物ニ對シ過慮或ハ終夜眠ルヲ得ス故ニ氣
疾ヲ發スル也ト寬中湯加吳茱萸ヲ與ヘ牛黃清心丸ヲ兼

服ス數日ニシ胸中開豁飲食大ニ進ム但服中任脉通リ微
拘急シ時ニ心下ニ迫ルヲ覺ユ因テ堅中湯加吳茱萸陽ヲ
與テ全治ス

浦賀東港宮原屋治兵衛壯年時心氣鬱塞快々トシ樂マス
心下痞堅腹裏拘急飲食進マス親戚以テ虛勞ノ漸トメ衆
醫ヲ招テ驗ナシ林立爾ニ村松街獨以テ鬱毒トシ大柴胡加
芒硝ヲ與ルト一年餘病方ニ愈後數年ヲ經テ病又發ス因
テ診テ乞フ診之ニ脉沉瀦心下ヨリ小腹ニ至ルマテ拘急
任脉按之則痛氣逆足冷不食夜眠ルヲ得ス一室ニ默坐メ
人ニ接スルヲ惡ム余曰年四十ヲ過キ病實スルニ似タレ
昨亦往年ノ比ニ非ス宜緩治スベシト四逆散吳茱萸茯苓
ヲ與ヘ摧肝丸ヲ兼用シテ其證徐々ニ治ス

西浦賀醫師田中玄周年四十餘外感ノ後數十日寒熱解セ
ス殆瘧狀ノ如ク日々背寒發熱盜汗出舌上白胎微渴心下
動悸食進マズ脉虛數羸瘦甚ク諸治効ナク診チ乞フ余柴
胡薑桂湯加黃耆鱉甲ヲ與ヘ熱漸々解シ盜汗止但疲倦兩
足微腫アルノミ補中治濕湯ヲ以テ調理シ愈
牛籠輕子阪水野勝彌妻家一扶橋產後手足疼痛解セス醫風濕
ト爲シテ治之數日治セス余診曰身寒熱ナク痛走痛セス
病凝結メ腫起ス恐クハ瘀血流注ナラント桂苓丸料加大
黃附子ヲ與ヘ當歸蒸芎藭葉礬石ヲ以痛處ヲ熨メ腫散シ痛
和シ兩足平ニ復ス但左手掌後腫起突出屈伸ヲ得ス痛甚
シ烏頭湯ヲ與ヘ掌後ニ芫菁膏ヲ貼メ膿水出疼去テ常ニ
復ス

壬生侯鳥井氏母誠心院外感後熱氣解セス胸痛短氣咳嗽
甚シク脉數舌上白胎食進マズ侍醫之ヲ療メ數日病益重
シ因テ使テ走メ余ヲ招ク余診メ曰是飲邪併結ノ證然レ
凡其人虛弱ヲ以熱結胸ニ至ラサル者也ト柴陷加竹筴湯
ヲ與フ服之四五日胸痛大ニ減シ咳嗽亦隨テ安シ後但腹
拘急痰飲除カサルヲ以四逆散ニ茯苓杏仁甘草湯ヲ合シ
之ヲ服メ愈

脚疾醫遠田澄庵長女年十有九前年傷寒ヲ患ヒ殆危愈後
小腹塊ヲ生シ經水不來時々衝逆絶セント欲シ且其塊疼
痛手ヲ近クヘカラス腰間ヨリ右脚ニ攀急シテ屈伸スル
ヲ得ス寒熱ナク脉沉弦一醫腸癰ト爲シ大黃牡丹湯ヲ與
テ痛益甚シ余謂身寒熱ナク小便淋瀝セス是必ス疝ノ瘕

精意書寫 卷四

血ヲ帶ル者ト。因テ福井氏八味疝氣劑ヲ與フ湯余家圖字二三日ヲ歷テ痛大ニ減シ塊亦隨テ減ス但衝逆止マス時々不大便塊時トノ突起ノ痛ム乃苓桂甘棗湯ヲ與ヘ消石大圓或ハ通腸煉等ヲ兼用シ衝逆全ク止塊亦隨テ安ク經事常ニ復スト云

和歌山舊臣田村幸一男年九歲左足股ノ外間腫起ノ焮痛甚シク身熱煩渴身體枯瘦足ノミ擁腫ス醫二三腫瘍トナシ治之痛益劇シ余診スルニ其腫堅硬膿潰ノ機ナク時々心下ニ衝逆シ苦痛忍フベカラス竊ニ以爲胎毒流注筋脉舒暢ヲ得ス其毒心下ニ迫ル者トシ六味馬明湯ヲ與ヘ時々紫圓ヲ以テ之ヲ下ス數日ノ後衝逆止ミ腫痛亦減ス但痛處堅硬ニシ其足運轉ヲ得ス因テ芫菁膏ヲ貼シ腐水淋

瀉腫漸ク消散スレニ屈伸ヲ得ス後當歸蒸加荷葉礬石ヲ以熨蒸シ終始馬明湯ヲ服サシメテ愈

余懸壺以來若而ノ病兒ヲ診スル百有餘人或ハ小腹臍傍或股縫間或腰臀間或股間膝上其處ヲ定スト雖硬腫焮痛スル者蚤ク馬明湯ヲ與ヘ或ハ紫圓ヲ以攻下シ外芫菁膏ヲ貼スルハ必ス全愈ヲ得若醫誤治荏苒日ヲ延キ遂ニ骨膜間膿ヲ釀シ自潰スルニ至テハ治スル者甚稀ナリ余此症ニ臨ミ千金內托散或者歸建中湯ヲ用ヒ化毒丸或趁痛丸ヲ兼用シ全治ヲ獲ル者ハ僅ニ十ノ一二耳醫人猛省セスハ有ヘカラス其他龜胸龜背ノ如キ其始毒ヲ制セス遂ニ膿潰スル者ハ皆難治ナリ故白河城守阿部侯祖母聰德院老女歌崎年五十餘深ク疾

家ノ顛覆ヲ患ヒ心思。鬱々ト。ノ。樂。マ。ス。飲。食。味。ナ。ク。肢。體。羸。瘦。少。氣。勞。動。ニ。喘。ク。脈。沉。弱。待。醫。以。テ。虛。勞。難。治。ト。ス。余。診。之。曰。身。寒。熱。ナ。ク。脈。未。タ。數。ナ。ラ。ス。少。氣。ス。ト。雖。幸。ニ。咳。嗽。痰。沫。ナ。シ。或。ハ。救。フ。ヘ。シ。ト。乃。逍。遙。散。加。地。黃。香。附。子。ヲ。與。フ。服。ス。ル。數。十。日。飲。食。漸。進。ミ。氣。力。次。第。ニ。旺。ス。但。心。中。動。悸。夜。或。ハ。安。眠。ヲ。得。ス。因。歸。脾。加。地。黃。煉。ヲ。服。サ。シ。メ。數。月。ニ。ソ。常。ニ。復。ス。後。十。餘。年。ヲ。過。キ。一。朝。卒。中。風。ヲ。發。メ。沒。ス。時。二。年。七。十。餘。歳。ト。云。

內藤新宿煙草舖甲州屋金助年五十餘胸中痞塞飲食下ルヲ得ス或ハ心下氣滿志氣鬱塞脈沉微衆醫以膈噎トス余診曰此人平素沈默七情ノ氣舒暢セス或ハ氣疾ナラント寬中湯加吳茱萸ヲ與ヘ礪砂丸ヲ兼服ス數日ニソ胸中開

豁飲食漸ク進ム但咽中炙轡アルカ如ク時ニ咽喉微痛聲少ク啞ス乃半夏厚朴湯ヲ與ヘ如聖丸ヲ兼用ソ全ク愈後十餘年辛未ノ夏復前證ヲ發シ加之肩背拘急腹中虛滿兩足浮腫脈往歲ニ比スレハ一等力ナシ余其不治ヲ斷ス病者亦脫然トシテ藥ヲ服セス

難波街山澄忠兵衛妻年五十餘外感後寒熱荏苒トソ解セス午後潮熱脈虛數飲食進マス四肢枯瘦氣鬱塞ス逍遙散加鱉甲胡黃連ヲ與ヘ蜀椒丸ヲ兼用ソ潮熱止ミ食稍進ミ氣力旺ス時ニ盜汗出心下動悸手掌煩熱ス柴胡薑桂湯加黃耆鱉甲ニ轉シ大補丸ヲ兼服ソ諸證全愈爾後深川八幡社內二軒茶屋松本母年六十餘又此症ヲ患ヒ衆醫以不治トス余逍遙散加鱉甲胡黃連并大補丸ヲ投メ速ニ效ヲ得

タリ余數年如此症ヲ治ス婦人ニ在テハ其驗少シトセス
男子ニ在テハ治スル者眞ニ稀ナリ弇陋ニノ未其故ヲ解
スルヲ能ハス

岡田滄海曰一味之黃蘗稱大補之名朱震享之創見君亦

採用者活潑之妙素存其人者歟

和泉橋通煙草舖鴻野屋母年六十餘五更瀉ヲ患ヒ數年止

ス衆醫驗ナシ診之ニ脈沉細腹中軟時々雷鳴腰間冷ヲ帶

兩脚微腫飲食故ノ如ク一睡ノ鶏鳴ニ至レハ陣痛ノ水瀉

二三行日出ニ至レハ止ト云乃真武湯加良姜ヲ與ヘ七成

丸ヲ兼服スルヲ十餘日數年沉痾脫然トノ愈

小網坊第三街砂糖舖大阪屋儀兵衛年六十余右脇下拘急

心下ヨリ背脊ニ微ノ痛起臥スルヲ能ハス脈沉細額上冷

汗出飲食下ル能ハス醫二三療之無效余千金當歸湯加附

子ヲ與フ服之一二日其痛脫然トノ去リ飲食大ニ進ム

四五日惣身忽微黃ヲ發シ目中藥汁ヲ注クカ如ク心下虛

滿ス因テ飲食ヲ減シ六君子加黃連茵陳ヲ投ス五六日ノ

後黃去リ虛滿減ス但右脇下時々拘急微痛ヲ覺ヘ心氣鬱

塞スト云柴芍六君子湯ニ轉ノ病全ク愈爾後寒暑ノ際此

證少シク發スル時ハ柴芍六君子湯ヲ服ノ忽安シ斯人後

產ヲ破リ生國越前ニ歸ルト云

島津家用達中世昌五郎產ヲ失ノ向島ニ贅居ス平素胃虛

停飲アリ贅居ノ後志氣舒ビズ身體枯瘦氣咽喉ニ痞塞シ

口中赤爛飲食咽ニ下ルヲ能ハス脈沉細力ナシ衆醫危篤

トシテ辭シ去ル余牛黃研末ヲ冷水ニ和シ試下スニ咽喉

潤利稍開豁ヲ覺ユ因テ六君子湯加黃連旋覆花ヲ投シ心
下停飲去リ飲食進ムヲ得タリ一日心志過慮鬱冒人事ヲ
不省殆ト絶セントス先蘇合香圓ヲ灌キ本草彙言治肝虛
內熱方ヲ與テ精神漸ク復ス後勞嗽元氣振ハス六味地黃
丸加五味麥門人參蛤蚧ヲ與テ遂ニ鬼錄ヲ免ル
深川木場桑名屋三左衛門妻年三十所心思鬱々飲食進マ
ス身微熱脈虛數連旬愈ヘス醫以虛勞トス余診ノ謂フ血
氣鬱塞ノ致ス處ト乃醫其加味逍遙散ヲ與ヘ氣力稍開達
脾氣振ハス因歸脾湯加地黃ヲ與ヘ柴芎六君子湯ヲ以
調理ノ沉痾常ニ復ス
沼田族舊臣永沼可笑嬰劍家ノ名流ナリ年三十許維新ニ
際シ家流太ニ衰ヘ天下紛々トメ脱刀ヲ擬ス因テ閉居樂

マス遂ニ氣血運轉ノ機ヲ失シ心下痞鞭手足麻痺步履便
ナラス一醫之ヲ藥ノ効ナシ余先九味檳榔湯加吳茱萸茯
苓ヲ與フ其病益劇ク四肢洪腫腹滿二便秘澁巨里動亢リ
氣急息迫殆衝心セントス乃越婢加朮苓合唐侍中方ヲ與
ヘ三聖丸ヲ兼用シ嚴ニ鹽味ヲ禁ス二三日ノ後小水快利
腫氣大ニ減シ但兩脚痿弱起ツコ能ハス一日振寒身大熱
ヲ發シ體痛煩渴眞ニ傷寒狀ヲ爲ス即柴葛解肌湯ヲ以テ
發汗シ身熱稍解スルト雖心胸苦滿嘔逆煩渴甚シ因テ小
柴胡湯加石膏ヲ用ヒ膈熱大ニ退キ嘔吐益甚シ即小半夏
湯加茯苓橘皮石膏ヲ服サシメテ嘔吐止ミ病大ニ安シ時
ニ又振寒發熱大汗淋漓眞ニ瘧狀ヲ爲ス先柴胡湯ヲ與ヘ
四五日ノ後截藥ヲ腹シ瘧止脚氣亦隨テ愈

按スルニ傷寒脚氣ヲ併スル者ハ忽衝心狀ヲ現シ多ク
不治ニ至ル斯人脚氣中ニ傷寒ヲ併ス故ニ幸ニ危篤ヲ
免ル又後瘧ニ變ノ脚氣ノ邪モ俱ニ解スルト見ユ蓋瘧
ト脚氣ハ皆濕邪ノ所爲ニ因レハ也外臺ニ瘧ト瘧ト同
ヲ論シ證說ニ瘧病同因ノ詞ヲ載セ張介賓尤在涇ノ徒
喋々乎ト瘧痢ノ暑濕ニ因ルヲ論スレモ未瘧脚氣
ノ濕邪ニ因ルヲ辨セサルハ遺憾ト云ベシ
本郷御茶水舊麾下士金田彌三郎年十九司法省ニ奉職シ
寒暑雨雪ヲ厭ハス出仕シ遂ニ脚氣ニ嬰リ兩足腫腹大滿
兩便秘滯胸膈動氣臥スヲ能ハス脉弦數醫二三之ヲ診シ
不治トス余先唐侍中一方加大黃ヲ與フ大便更ニ通セズ
又平水丸ヲ投ス時ニ大嘔吐ヲ發シ時々嘔逆藥食口ニ入

ルヲ得ス苦悶特ニ甚シ即小半夏加茯苓橘皮湯ヲ與ヘ靈
砂ヲ兼用シ嘔吐稍止ミ嘔逆止マス吳茱萸湯ヲ服シ嘔亦
止後煩渴心悶水氣減セス殆衝心セントス是ニ於テ紫雪
ヲ與煩渴心悶少ク解ス因犀角旋覆花湯ニ轉シ小便分利
諸證漸ク愈

後藤庄吉郎一日外感ヲ得發熱惡寒體痛渴シテ嘔セント
ス先柴葛解肌湯ヲ以發汗シ表證稍解スルノ後遍身赤疹
ヲ發シ胸腹熱甚ク困悶ニ堪ヘス三黃石膏湯ヲ與ルヲ二
三日熾熱少ク去斑疹亦隨テ没ス但精神恍惚譫語喃喃飲
食進マス即テ升陽散火湯ニ轉ス服之一二日一夜脫汗淋
漓衣褥ヲ浸シ脉微濇四肢微冷ニシ心煩熱悶ス因テ薑附
益氣湯ヲ連服セシム明日脫汗止ミ神氣稍復ス後前方薑

附ヲ去芍藥茯苓ヲ加ヘ調理ノ故ニ復ス
 赤坂門内松井巨摩之介室妊娠五六月ヨリ胃中不和服痛
 下利日三四行兩足微腫ス一醫療之數日愈ス口中糜爛飲
 食更ニ進マス胃苓湯加木香ヲ與ヘ含嗽煎ヲ以口中ヲ漱
 セシム一夜忽陣疼ヲ發シ一女ヲ分娩ス後惡露行カス水
 腫益甚シ桂苓丸料加茅根車前子琥珀ヲ與ヘ惡露少ク來
 ルト雖水氣腹脹甚ク小使不利ス因テ琥珀湯加沒藥細辛
 ナ與ヘ沉香琥珀丸ヲ兼用ス數日ニシ小便快通水氣大ニ
 減シ身體羸瘦兩脚痿弱ス因テ牛車腎氣丸料ヲ與ヘ脚漸
 ク力ヲ得後十補湯加附子ヲ以調理ノ常ニ復ス
 麴坊三軒家沽酒舖三河屋善兵衛妻年三十許經水來ラス
 小腹堅塊ヲ生シ他患ナシ產婆之ヲ診メ妊娠トシ十五月

華仁前記

ナ經テ塊自若タリ余診之更ニ妊娠ニ非ス所謂腸覃ナリ
 桂苓丸料加熟甲甘草ヲ與ヘ消石大圓ヲ兼用ス數日ノ後
 堅塊稍減スト雖經事曾テ來ラス肌肉消削神氣亦爽カナ
 ラス其狀殆乾血勞ニ似タリ乃逍遙散加地黃香附子ヲ與
 ヘ大黃廬蟲丸ヲ兼用シ氣力大ニ復ス然レ經事更ニ來
 ラス余謂ク脉已ニ平ナリ塊ヲ棄置シ消息スヘシト後十
 數年ヲ歷テ他患ナク塊癖始ニ比スレハ頗小ニシ經事斷
 テナシ又一奇ト謂ベシ
 舊石岡藩大田友右衛門妻年三十餘產後月事不調或連日
 漏下或一二月斷テ來ラス小腹堅癖アリ時々衝逆頭眩絶
 セントシ常ニ腰以下冷步履健ナラス先温經湯ヲ與ヘ時
 々消石大圓ヲ以テ之ヲ攻ム月事漸ク調シ堅癖大ニ減ス

後衝逆止マス劇キ時ハ昏倒人事ヲ省セス脉沈細因テ苓
桂甘藷湯ヲ與ヘ衝氣大ニ止但一月或二三月ニ激發暈
絶ス乃痢ノ所爲トシ妙功十一丸ヲ服サシメ病全ク安シ
澁谷村萩原耕造年五十餘外感邪勢熾盛醫二三名錯治ソ
數十日不解殆勞疫狀ヲナシ脉虛數舌白苔熱飲ヲ好ミ咳
嗽腹軟弱余味麥益氣湯ヲ與ヘ虛熱稍退クト雖舌上鏡面
ノ如ク大便澹泄脉細數足踣微腫頗脫狀ヲ現ス因テ眞武
湯合生脉散ヲ與ヘテ少陰ノ證稍腹ス後心下虛痞下利不
止時時心下ニ衝逆シ或ハ腹裏拘急ス蓋其人平素寒疝停
飲等アリ故ニ時時此證ヲ發スト云乃チ千金斷痢湯ヲ與
ヘ寧痢湯ヲ兼服シテ諸證漸ク安シ
神祇省大神部高原信久舊川越母年六十餘外感後嘔吐飲

食口ニ納ルヲ得ス心中懊懣舌上乾燥脉沉微羸瘦骨立
百治効ナク衆醫以テ不治トス余診曰此厥陰證也病危篤
ト雖或ハ救フベシ即半夏乾姜人參丸料ノ煎汁ヲ以テ烏
梅丸ヲ送下ス嘔吐漸ク止ミ食藥口ニ入ルヲ得數日ニシ
鬼籙ヲ免ルヲ得タリ

余此ノ如キ證ニ臨ミ毎ニ此二方ヲ以テ奇效ヲ奏スル
ト鮮トセス種徳寺寓清光院年六十有餘反胃嘔吐不止
心中煩滿衆醫療之不愈疲困絶セントス即半于參ヲ湯
トシ烏梅丸ヲ服シ數年ノ沉痾起ヲ得タリ爾後小舟街
木魚舗老婦反胃後同證ヲ患フ因テ上二方ヲ投シ危殆
ヲ免ル下條秋水感歎シ古方ノ妙ニ服ス
三河臺阿部志津摩老婢名ハ樂年六十餘腰痛ヲ患フル

梅窓書影 卷四

數歲背脊佝僂仰視スルヲ能ハス大便秘澁其痛夜ニ至テ
益甚タ衆治ヲ經テ效ナシ余以血滯痛トナシ桃核承氣湯
加附子ヲ與ヘ臨臥ニ鹿角霜ヲ酒服セシム數日ニシ腰痛
漸緩ク起居自由ヲ得タリ其人大ニ悦ビ服之數年年七十
ヲ過テ考終ス
牛籠菓店三枝孝次郎妻又腰痛ヲ患屈伸スル能ハス即桃
核承氣湯加附子ヲ與テ速ニ愈
岡田滄海曰痔有噓西昌治驗張石頑亦主以此湯正識君
診療有淵源
和宮侍醫中山攝津守息某裏小路ニ住ス外感ノ後數十日
邪氣不解午後發熱自汗脈數飲進マス醫以虛勞トナス
余診ノ曰眞ノ勞瘵ニ非ス全ク外感誤治ノ茲ニ至ルモノ

也ト聖濟柴胡幣甲湯加胡黃連ヲ與ヘ數日ニシ熱解シ食
大ニ進ム但平素胃氣振ハス心下微飲アリ柴芍六君子湯
ヲ以調理シ全ク愈其人大ニ喜ビ再生ノ恩ヲ謝ス然レモ
志操ナキヲ以後洋醫者流ニ變ス攝州ノ志深ク憐ムベシ
芝柴井街逆旅主人和泉屋健藏外感七八日不解往來寒熱
舌上乾燥心下煩滿大便微澀脈浮數精神半ハ昏晦ス小柴
胡加黃連茯苓ヲ與ヘ煩滿解シ渴益甚シ茯苓ヲ去リ知母
麥門ヲ加テ渴止ム但身熱去ラス肌膚枯瘦殆勞瘵狀ヲ爲
ス吳氏柴胡養榮湯用生地ヲ與テ津液旺シ熱全ク解ス其
人平素肝氣尤盛凶夢熟睡ヲ得ス病後特ニ甚シ因テ加味
歸脾湯ヲ與ヘ午黃清心丸ヲ兼用シテ全愈ス
麴坊第二街區長失部與兵衛妻年二十五六許產後下利腹

痛。數。日。不。止。便。色。青。水。衆。醫。療。ノ。不。愈。身。體。羸。弱。脈。沉。弦。余。寒。
瀉。ト。ナ。シ。千。金。高。良。姜。湯。ヲ。與。ハ。腹。痛。頓。ニ。止。下。利。亦。隨。テ。減。
ス。但。夜。半。ヨリ。曉。天。ニ。至。レ。ハ。水。瀉。三。四。行。不。止。即。眞。武。湯。加。
良。姜。ヲ。與。ヘ。七。成。丸。ヲ。兼。服。メ。下。利。全。ク。已。ム。後。十。全。大。補。湯。
ヲ。以。調。理。メ。常。ニ。復。ス。
大。木。文。部。卿。姪。副。島。宏。藏。年。廿。餘。咳。血。ヲ。患。ヒ。洋。醫。者。流。療。之。
治。セ。ス。氣。息。不。利。胸。膈。動。アリ。脈。虛。數。余。肺。痿。ト。爲。メ。麥。門。冬。
湯。加。地。黃。阿。膠。黃。連。ヲ。與。ヘ。吐。紅。速。ニ。止。咳。嗽。亦。從。テ。減。ス。但。
胃。中。不。和。飲。食。消。化。セ。ス。腹。裏。鬱。塞。胸。中。氣。閉。ス。柴。芍。六。君。子。
湯。ニ。轉。シ。前。證。漸。ク。平。ニ。歸。脾。湯。加。地。黃。ヲ。以。調。理。全。愈。十。餘。
年。ヲ。歷。テ。橫。濱。ニ。在。テ。胃。虛。吐。水。ヲ。發。シ。飲。食。ス。ル。能。ハ。ス。後。
瘡。疾。ヲ。患。ヒ。瘡。已。ノ。後。又。吐。血。數。合。骨。立。極。ル。數。日。ノ。後。血。止。

ト。雖。午。後。潮。熱。脈。細。數。少。氣。絕。セ。ント。ス。親。戚。皆。洋。醫。ニ。心。醉。
ス。ル。ヲ。以。漢。方。ヲ。服。ス。ル。ヲ。得。ズ。深。以。憾。ト。ナ。ス。ト。云。
牛。籠。山。伏。街。入。貝。部。年。五。十。許。脾。胃。敦。阜。身。體。黃。腫。醫。之。ヲ。療。
シ。テ。水。氣。益。甚。ク。小。便。不。利。氣。急。促。迫。巨。里。ノ。動。奔。馬。ノ。如。ク。
殆。衝。心。セ。ント。ス。沉。香。降。氣。合。豁。胸。湯。ヲ。與。ヘ。三。聖。丸。ヲ。兼。用。
ス。小。水。少。ク。利。シ。衝。攻。ノ。狀。稍。減。ス。一。日。腹。大。滿。煩。躁。死。セ。ン。
ト。ス。乃。吳。茱。萸。湯。加。茯。苓。ヲ。與。ヘ。黑。錫。丹。ヲ。兼。用。ス。更。ニ。効。ナ。シ。
之。ヲ。診。ス。ル。ニ。舌。上。乾。燥。心。下。鞭。滿。脈。沉。實。胸。膈。裂。ント。ス。ト。
云。因。テ。水。邪。併。結。ノ。症。ト。シ。大。陷。胸。湯。ヲ。與。ヘ。大。小。便。快。利。シ。
煩。滿。大。ニ。減。ス。但。遍。身。洪。腫。時。々。大。便。秘。閉。ス。因。テ。廊。清。飲。加。
郁。李。人。ヲ。與。ヘ。平。水。丸。ヲ。兼。用。メ。腫。氣。漸。々。減。シ。諸。症。頗。ル。癒。
後。數。月。ヲ。歷。テ。精。氣。大。ニ。脫。シ。痰。喘。壅。盛。四。肢。厥。冷。諸。藥。驗。ナ。

ク遂ニ道山ニ歸ス
日本橋北鞘街松澤幾三郎妻産後下血久シク不止肛門疼
痛日夜忍フ能ハス顔色青慘短氣微熱アリ脉浮數力ナシ
余診ソ謂ク腸中濕熱内痔ヲ釀シ血管迸裂故ニ苦痛アリ
眞ノ下血ニ非スト即白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與ヘ蠟礬丸
ヲ兼用シテ疼痛大ニ減シ下血亦隨テ止後疼痛ナク時々
下血ス因テ温清飲ヲ與テ全治ス
本白銀町四丁目ニ山本安達ナル者アリ幕府醫官喜多
村安正ノ門人ナリ常ニ人ニ語テ曰凡腫物ノ内景ニア
ル者肺癰胃管癰腸癰内痔流注毒ノ差別ナク其痛甚シ
キ者蠟礬丸ヲ與テ屢効ヲ得タリ是他ナシ内ヨリ膏藥
ヲ貼スルノ理ナリト後瘍科ノ書ヲ讀ムニ肺癰ニ蠟礬

丸ヲ用ルノ治驗アリ蓋安達ノ言本ツク所アリ
西丸下二位御局中山慶子背上癰腫ヲ發シ増寒壯熱痛甚
シ即十敗湯加連莖ヲ與ヘ背上膏ヲ貼シ漸々膿潰シ愈平
素宿疾アリ任脉拘急左脇下疼痛時々不食ス因テ柴胡疎
肝散ヲ與ヘ痛大ニ安シ其後數年明宮降誕弗豫日夜看護
心思ヲ勞シ宿疾大ニ發シ不食強テ食スレハ痛甚ク面浮
腫刺痛發作アリ余竊ニ以蠟ノ所爲トシ七味鷓鴣菜湯ヲ
與テ効ヲ奏ス其後三年ヲ歷テ宿疾又動キ心腹ヨリ背ニ
徹メ痛前方ヲ與テ効ナシ乃千金當歸湯ヲ用テ痛大ニ安
シ
八丁渠司法少判事三村吉兵衛親左脚攣痛歩スルヲ能ハ
ス外股ニ當テ凝結シ按之ハ痛益甚シ眠食他故ナシ芍甘

黃辛附湯ヲ與テ痛少ク和スレモ凝腫依然トシ去ラス余
謂ク流注毒也數日ノ後膿ヲ釀サハ恐クハ難治ニ至ン早
ク之ヲ除クニ如カスト八味疝氣劑ヲ與ヘ外ニ芫菁膏ヲ
貼シ打膿數日凝結散シ步履故ノ如シ
湯島明神下谷口佐兵衛妻年四十許經水漏下一日血塊ヲ
下ス。數箇精神昏憤四肢厥冷脉沉微冷汗流ル。カ如ク
衆醫手ヲ束ヌ余茯苓四逆湯ヲ與ヘ厥愈精神常ニ復ス但
腹痛漏下不止因テ千金大阿膠湯ヲ與フ腹痛止ムト雖漏
血猶多顏色青慘少氣動ク能ハス乃華蓋石散ヲ冷水ニテ
送下ス漏血漸ク止ム後十全大補湯ニ洋參ヲ以テ調理常ニ
復シ其人再生ノ思ヲ爲ト云
赤阪丹後坂下竹谷政助ナル者年五十餘曾テ内障眼ヲ患

轉仁仁神藥本

兩目ヲ盲シ且維新以來貧殖ノ爲ニ精神ヲ勞シ遂ニ胸
中痞塞飲食咽ニ下ル能ハス強テ食スレハ乍吐出シ脉沉
細四體柴ノ如シ醫二三之ヲ療メ寸效ナシ余靈砂一味研
末冷水ヲ以テ灌下ス嘔止食少ク咽ニ下ルヲ得因テ利膈
合甘草干姜湯ヲ與テ食稍進ム但腰以下疲瘦起ツヲ能ハ
ス乃牛車腎氣丸ヲ兼服セシメ起居常ニ復ス後家ヲ青山
族邸ニ移シ餘年ヲ樂ム。二三年其人素酒ヲ嗜ミ晝夜度
ナク且嗣子家産ヲ破ルヲ以大ニ心思ヲ勞シ前證又發ス
余診メ曰扁倉ト雖モ恐ラクハ起ツヲ能ワスト遂ニ辭シ
去ル

故唐津侯小笠原圖書頭室潛居ノ中川渡口ニアリ家國流
離ノ時惣身頑瘡ヲ發シ痒痛忍フヘカラス衆治ヲ經テ効

ナシ舊臣新井喜之助ニ托シ診ヲ乞フ余忍冬解毒湯ヲ與
ヘ數日ニシ瘡漸ク愈其人平素腹裏拘急心下痞塞動モス
レハ氣上逆絶セントシ肩背強急顧盼スル能ハス夜安眠
スルヲ得スト云柴胡疎肝散ヲ與ヘ朱砂安神丸ヲ兼服セ
シメ諸證大ニ安シ後數年番町ノ賜邸ニ在テ又宿疾ヲ發
シ堅癖心下ヨリ左肋ニカケテ逆槍シ項背急痛甚シキ時
ハ暈絶人事ヲ省セス殆癲疾ノ如シ先沉香降氣湯加紅花
茯苓ヲ與ヘテ氣降り衝逆止後延年半夏湯ヲ以テ徐々ニ
其癖塊ヲ制シ神色如故
故彦根侯妾法梁院ハ大判座後藤氏ノ出ニシ内藤政義侯
ノ實母也久年頑瘡ヲ發シ痒疼忍フヘカラス一日振寒ヲ
發シ身體微腫小便不利脉沉微殆内陷セントス眞武湯加

反鼻ヲ與ヘ振寒止頑瘡大ニ發シ水氣益劇シ因テ濟生赤
小豆湯加附子ニ轉シ水氣日々減シ瘡稍差但夜ニ入レハ
痒痛眠ヲ得ス即當歸飲子ニ苦荆丸ヲ兼用シ宿患大ニ安
シ
余老人不頑癰ヲ治スル數十人其痒痛甚ク熱大キ者ハ
當歸飲子或ハ十種加荆芥ヲ用ヒ血燥甚ク熱アル者温
清飲湯用水氣有テ實スル者ハ東洋赤小豆湯ヲ用ヒ虛
ル者ハ濟生赤小豆湯加附子及眞武湯加反鼻ヲ用テ多
ク効奏ス但腎囊風ノ内攻ニ至テハ諸藥驗ナク多死
地ニ陷ル蓋其血分ノ毒深重ヲ以テ也恐レスンハアル
藥ヘカラス
舊幕府腰物奉行齊田某淋疾ヲ患ルヲ數十年小便頻數屢

則ニ上リ多キハ數勾少キ時ハ五六滴ニ過キス其甚キニ
及ンテハ氣淋ノミニ小腹妨滿苦痛忍フヘカラス諸藥
驗ナク時々尿血身體羸瘦骨立脉細微力ナシ余括萆薢麥
丸料ヲ與ヘ蒲滑散ヲ兼服セシメテ小便大ニ利シ氣力復
ス一日奔走勞動メ膀胱熱ヲ釀シ小便癰閉莖中剝スルカ
如ク苦痛堪ユヘカラス先琥珀散ヲ與ヘ當歸蒸加苛葉礬
石ヲ以テ少腹及陰莖ヲ熨蒸メ小便漸利シ苦痛大ニ減シ
後龍膽瀉肝湯ヲ服サシメテ數年ノ疾十ノ七八ヲ減スト
云
林圖書頭號爲ノ室ハ坂井右近將監ノ息女ナリ頭眩項強
ヲ患ルメ數年但坐メ臥スコヲ得ス尋臥セントスレハ頭
中雷鳴ノ如ク目眩絶セントス飲食故ノ如ク大小便常ニ

依ル余以爲濁飲上逆頭腦壓塞ノ致ス處ト乃半夏白朮天
麻湯ヲ與ヘ辰靈散ヲ兼用ス頭眩大ニ減シ橫臥ヲ得タリ
後時々頭痛大便秘ス因テ前散ヲ去リ半硫丸ヲ與ヘ諸症
大ニ安ク後步履面嶺ヲ踰テ靜岡ニ至ル
番町御腕谷管谷邦之助元磨下寄合ノ士也年十又八外邪
ニ感シ寒熱數日解セス日肺微惡寒續テ發熱夜ニ至レハ
盜汗甚ク脉浮數飲食進マズ身體羸瘦前醫以虛勞トシ辭
シ去ル余之ヲ診スルニ胸腹動アリ心下微結支飲アツテ
氣鬱塞ス乃柴胡桂枝乾姜湯加黃耆熬甲ヲ與フ數日ニシ
寒熱解シ盜汗止ミ支飲亦隨テ去ル唯胸動止マズ氣鬱夜
ニ至レハ四肢微搐安眠ヲ得ス大便秘結ス因柴胡龍骨牡
蠣湯去鉛加芍藥甘鈞ヲ與ヘ臨臥ニ牛黃清心丸ヲ服セシ

ム動悸漸ク鎮シ夜中熟睡飲食大ニ進ム後柴芍六君子湯
ヲ以調理常ニ復ス
内藤新宿豐倉樓主人傷寒數日醫之ヲ療シ熱蓋劇シク譫
語煩渴舌上黃胎乾燥脉緊數身體斑々紫斑ヲ發シ四肢疼
重悶亂ス余白虎湯合黃連解毒湯加犀角ヲ與フ服スル
二三日煩躁大渴稍安ク斑亦大ニ色ヲ減ス一夜下血數合
其色漆黑ノ如ク人事不省家人大ニ驚キ急ヲ告ク余曰蓄
血也驚クヘカラス前醫苟且發汗ノ期ヲ失シ熱血分ニ陷
入シ紫斑ヲ發シ血氣擾亂邪氣ト俱ニ腸胃ニ蘊蓄スルカ
故也ト白虎湯ヲ徹シ犀角地黃湯ヲ合シ大黃ヲ加テ微下
ス下血隨テ止精神稍復スト雖餘熱未解セス柴胡養榮湯
ヲ與テ全ク愈

八町渠古着店松岡屋久兵衛年五十餘年々夏時ニ至レハ
兩足煩熱酸疼眠ヲ得ス數醫ヲ經テ効ナシト云余以爲陽
氣下陷暑邪浸淫ノ致ス所ト補中益氣湯方中黃蘗ヲ加ヘ
糊丸トシ長服セシメテ累年ノ患安ヲ得タリ余往年日光
山ノ一僧ニ此丸ヲ用テ効ヲ奏セシヨリ屢々用テ屢驗ア
リ故龜山侯二男松平又七郎生質虛弱夏時ニ至レハ手掌
足心煩熱ヲ苦シム又此丸ヲ服メ愈

岡田滄海曰李東垣製清暑蓋氣更有張三錫近製清暑益
氣湯今君製此方者許多之用心

四谷荒木町角油舖三河屋長九郎者志氣鬱々樂マヌ心下
虛痞飲食進マヌ終夜不眠羸瘦甚シ衆治ヲ經テ効ナシ余
千金溫膽湯加黃連酸棗人ヲ與ヘ寢食稍安シ但志氣鬱塞

精實事

轉仁前

舒ス加味寧痢湯ヲ與テ故ニ復ス

岡田滄海曰此證心膽虛怯非肝實氣滯之證余亦屢診之

正知其處方悉中肯綮

千住驛小塚原沽酒舖伊勢屋甚兵衛妻年三十所產後水氣

去ラス胸腹動アリ時々衝逆小便不利嘔吐飲食咽ニ下ル

ヲ得ス吉田禎順ナル者之ヲ療シ數日解セス一朝暑邪ニ

感シ寒熱往來心煩大渴家人驚テ診ヲ乞余按スルニ水氣

久ク去ラスト雖先其邪ヲ驅ラサレハ恐クハ水邪併結

性命ヲ害スルニ至ラン先聖卒病ヲ治スルノ教ニ從フニ

如カスト小柴胡湯加竹筴麥門黃連ヲ與フ服之六七日寒

熱解シ煩渴隨テ止ム水氣去ラス胸中時々衝逆ヲ覺ユ因

沉香降氣合轡胸湯ヲ與ヘ衝氣降り小便快利シ數日ナラ

スノ水氣全ク去ル逍遙散加地黃香附子ヲ以調理ノ常ニ

復ス

八町渠三村親始女可禰年十七氣宇鬱塞肩背強急手足攣

痛腹裏拘急脉沉瀯飲食進マズ羸瘦甚シ余診ノ曰是所謂

痙癖爲勞者ナリ早ク其策ヲ爲サスンハアルヘカラズ因

テ延年半夏湯ヲ與ヘ脊際ニ灸ス強急稍弛ミ腹裏大ニ和

ス但氣力爽ナラス身體ヤ、モスレハ拘痛ス理氣平肝散

ヲ投メ痛全ク治ス

一處女此ト同證ニ羸瘦殊ニ甚ク胸中痞塞肩背石ノ

如ク凝結シ志氣鬱々樂マズ前方ヲ與テ効ナシ因テ寬

中加吳茱萸湯ヲ與テ理氣シ時々妙功十一丸ヲ以其症

癖ヲ攻メテ元氣大ニ旺シ飲食稍進ム但背上石ヲ負フ

カ如ク俯仰便ナラスト云千金當歸湯加附子ヲ與テ全
効ヲ奏ス又林鶴陵女胸中痞塞肩背石ノ如ク志氣鬱閉
上ノ二女ト相似タリ然ニ其人肥實經事不調肝氣亢盛
口煩渴スルヲ以大柴胡湯加石膏ヲ與ヘ數年ノ患ヲ忘
レ後一子ヲ設宜其虛實ヲ詳ニスヘキ而已
内藤新宿豐倉樓妻產後外邪ニ感シ寒熱頭痛身疼ス洋醫
者流之ヲ療シ發汗ノ期ヲ失シ邪氣内陷下利口渴脇苦
滿嘔吐ス余加味小柴胡湯即本方加黃連茯苓與フ下利止
ト雖嘔吐益甚ク舌上乾裂シ因テ小半夏湯加茯苓橘皮石
膏ヲ與テ嘔吐大ニ安シ但舌上乾燥心煩譫語精氣頗ル疲
ル竹葉石膏湯ニ轉シ熱大ニ解シ精神稍旺ス然レモ虛煩
羸瘦飲食進マズ脉細數殆虛勞狀ヲ爲ス人參當歸散ヲ與

テ血氣稍ク復シ虛熱全ク解ス後腰以下痿弱起ツ能ハ
ス小便淋瀝ス牛車腎氣丸料ヲ與ヘ琥珀散ヲ兼用シ數日
ニシテ小便快利シ兩足步履ヲ得タリ但神氣漠然百事健忘
家事ヲ攝スルヲ能ハス即歸脾湯ヲ服セシメ凡百有八十
日ヲ經テ病全ク愈嗚呼甚哉洋科誤治壞症變幻此ノ如キ
ニ至ルヲ苟モ醫タル者三陽三陰ノ規則ヲ奉シ以テ治法
ノ順序ヲ守ラスンハアル可ラス

芝三島街書肆和泉屋市兵衛妻年四十餘暑邪ニ感シ嘔吐
腹痛心下煩滿ス黃連湯加茯苓ヲ與ヘ病大ニ安シ然レモ其
人數年痼疾アリ其證臍下ヨリ心下ニ衝逆ノ痛ミ痛ム時
ハ酸苦水ヲ吐スルヲ數合甚シギキハ飲食口ニ入ルヲ能
ハス或ハ朝食暮吐腹中雷鳴大便不通或心下急痛背ニ徹

ス。今茲宿疾續テ發シ數日吐水不食尫羸骨立ス家人大ニ驚キ根治ヲ乞余診メ先飲食ヲ節シ思慮ヲ省キ苓桂甘棗湯ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼服セシム吐水漸ク止ミ大便少利ス但急痛時々發ス因テ解急蜀椒湯ヲ與ヘ痛亦安シ後左脇下拘急腹中雷鳴止マス飲食進マス乃小半夏加茯苓橘皮湯ニ左金丸ヲ兼用シ多年ノ宿患霍然トシ愈三村親始妻產後下利止マス虛羸不食之ヲ診スルニ脉數力ナク舌上胎ナク乾燥血熱アリ便色亦茶褐色ニシ臭氣ヲ帶フ因テ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與ヘ下利日ヲ逐テ減シ血熱大ニ解ス但胃中不和食不化腹中雷鳴シ食スレハ則下利ノ氣ヲ催ス試ニ甘草瀉心湯ヲ與効ナシ余竊ニ謂ク熱已ニ解ス恐クハ胃中虛寒下焦ノ陽氣亦不足故ニ

然リト奇効良姜湯ヲ與ヘ七成丸ヲ兼用シ全愈故幕府閣老阿部葆真守豐後妾阿松流産口中糜爛飲食進マス心下虛痞時々嘔逆脉浮細力ナシ洋醫者流之ヲ療ノ病益甚シ余試ニ六君子湯合補血湯ヲ與ヘテ心下大ニ開キ嘔吐止ミ食漸ク進ム人參地黃丸ヲ兼用シテ氣血大ニ復シ以再生ノ恩ヲ謝ス

余從來氣血兩虛ノ證ニメ或ハ心下水飲アリ或ハ胃中虛シ藥食共下リ難ク地黃劑泥戀シテ用ヒカタキ者六君子ニ補血湯ヲ合ノ奇効ヲ奏ス飯田街中坂上采帛舖三河屋倉吉年五十餘從來酒客ニテ心下飲癖アリ一日癖塊發動痛ヲ起シ須臾ニシテ黑血數塊ヲ吐シ昏悶絶セントス先代赭石ノ末ヲ冷水ニテ送下シ

桃核承氣湯ヲ作り連服セシム。漏血漸ク止ミ。但唾血色鮮
ニ。腹中拘急。脈沉數。因テ加味犀角地黄湯ヲ與フ。時ニ大
嘔逆ヲ發シ。咽喉硬塞。日夜吃々。苦悶極ル。即吳茱萸湯加橘
皮黃連及蜜荷水ヲ用ヒ。嘔聲少ク減スト。雖氣逆。飲食ヲ下
ス。能ハス。因テ旋覆代赭石湯ニ轉ス。乃逆氣下リ。飲食咽
ニ下ルヲ得テ。吃逆全ク止。但心下ノ飲癖其形十ノ七八ヲ
減スト。雖時々發動。痛呼吸喘鳴ス。變製心氣飲加附子ヲ
用テ危患全ク治ス。
鹿兒島人橋口兼三。司法省ニ奉職。小川街ニ住ス。其妾年
廿餘。外邪ニ感シ。洋醫者流之ヲ療スル。五六日熱益甚ク。
譫語喃喃。人事ヲ省セス。腹軟弱ニ。脈沉濡。口噤遺尿。殆死
人ノ如シ。余謂ク其人半產後血氣復セス。邪氣血分ヲ侵ス。

ノ致ス處ト升陽散火陽加生地黃ヲ與フ。之ヲ服スル。兩
三日忽煩躁狂ノ如ク。或傍人ヲ抛却シ。或顛倒走ラントシ。
日夜擾亂眠ルヲ得ス。黃連解毒湯加辰砂ヲ與テ煩悶稍安
シ。然レ能不大便七八日。兩眼鳩ノ如ク。心氣不定ヲ以テ瀉
心湯加芒硝ヲ與ヘ。大便快下少シク。人事ヲ省ス。但日夜不
眠ヲ以黃連阿膠湯ニ轉ス。一日振寒ヲ發シ。大汗流。離身體。
厥冷。脈微細。已ニ絶セントス。茯苓四逆湯ヲ與ヘ。汗止厥回
リ。邪氣爽然トシ。解ス。但煩亂數日ヲ以精神恍惚トシ。木偶
人ノ如シ。因テ安神益志湯ヲ與ヘ。朱砂安神丸ヲ兼用。常
ニ復ス。余毎ニ洋醫者流傷寒ノ錯治ヲ療ス。其艱難苦戰。槩
此ノ如シ。
神奈川驛米舖諏訪屋吉兵衛女幼少ノ時。哮喘ノ患アリ。時

々發動喘鳴臥ヲ得ス衆治効ナシ余外臺神秘湯加厚朴杏
人ヲ與ヘ發スル片ハ麻黃甘草湯ヲ與ヘ積年ノ患大ニ安
シ後五六年ヲ經テ一奇証ヲ發ス其症卒然トソ氣小腹ヨ
リ心下ニ奔迫シ氣息奄々劇シキ時ハ人事ヲ省セス須臾
ニ病解ス解スレハ神色平ノ如シト云余奔豚ノ一證ト
シテ金匱奔豚湯ヲ與フ之ヲ服シ病漸ク緩ミ二三月ヲ經
病遂ニ愈後二三年ヲ過婿ヲ迎テ一子ヲ設ケ數月ニシテ
其子驚癇ヲ發シ急ニ斃ル因テ愁傷樂マス身體漸瘦セ微
咳短氣時々盜汗出ツ父母之ヲ憂エ氣車ニ乘シ余カ診ヲ
受ントス車中忽吐血不止急ニ駕ヲ命ソ余カ家ニ到ル之
ヲ療メ吐紅止ト雖ヒ遂ニ肺痿ヲ爲メ起サルニ至ル按ニ
此婦人天稟肺氣不足故ニ一旦哮喘愈ト雖ヒ又非常ノ病

ヲ發シ遂ニ肺痿ニ陷ル世ニ宿患愈ルノ後肺疾ヲ發ル者
往々之レ有リ凡肺氣不足ノ人ニ非レハ父母ノ遺毒ニ係
ル醫タル者精思セスンハアルヘカラス

横港戸部邑沽酒舖戸部四郎兵衛息作之助年十八外感後
寒熱咳嗽腹裏拘急動モスレハ腹痛下利ス衆醫皆肺病ト
ス余診メ曰腹裏拘急ハ中氣不足ナリ然シテ脉未數者病
專ラ肺ニ在ラサル也下利スト雖虛羸セサル者ハ精氣猶
旺スル也病或ハ治スヘシト因四逆散加蠶甲茯苓ヲ與ヘ
六味生津燥ヲ兼用ス寒熱大ニ解シ咳嗽亦半ヲ減ス但裏
急差ヘス時々感冒下利ス樂令建中湯ヲ與ヘ蛤蚧散ヲ兼
用シテ全癒

赤阪三分坂下青山元經邸千葉常善妻年二十餘外感數日

一醫之ヲ療シ熱解セス口乾燥舌上苔ナク脉沉微飲食咽
ニ下ルヲ能ハス精神亦恍惚衆醫不治トシ辭シ去ル余之
ヲ診スルニ上熱下冷候アリ因テ既濟湯ヲ與フ之ヲ服
一兩日精神稍爽カニ飲食咽ニ下ルヲ得タリ但時々鬱
冒シテ手足厥冷シテ舉家騷擾ス余血脉トシ白薇湯ヲ與
テ其證頓ニ愈ユ其人嘗テ右背上ニ一腫塊アリ平素痛ヲ
不覺ヲ以意トセス時ニ隱々トシ微痛ヲ覺ユ赤色ヲ發ス
之ヲ視ルニ儼然タル流注毒ニシテ將ニ膿潰セントス乃
千金內托散ヲ與ヘ前衝膏ヲ貼シ不日ニ膿潰シ諸證大
ニ平キ瘡口速ニ愈凡流注自潰スル者ハ精氣日々ニ耗シ
諸虛候ヲ發シ遂ニ死ニ至ル者鮮ナカラス此人疫邪ノ爲
ニ激動シテ膿ヲ醸シ邪氣之カ爲ニ發漏シ精氣亦之カ爲

ニ鼓舞セラレテ長肉スルヲ得ル者ハ眞ニ活機ノ妙用
ニ奇ト稱スベシ
廻町三軒街沽酒舖三河屋姪多吉年二十餘外邪ヲ得發汗
解セス身煩疼頭痛大渴嘔セント欲シ脉緊數熱表裏ノ間
ニ散漫ス因テ柴葛解肌湯ヲ與フ服スル二三日表證罷ミ
舌上黃胎譫語煩悶大便微澀ス即升陽散火湯去參加黃連
ヲ與フ譫語煩亂稍安キニ似タレモ脉浮虛兩足微冷額上
汗出テ頗虛候ヲ現ス急ニ既濟湯ニ轉ス服後振寒汗益出
ツ眞武湯加人參ヲ與テ振寒脫汗大ニ減シ病霍然トシ愈
從五位柳澤光邦封ヲ辭シ染井六義園ニアリ外感ノ後咳
嗽聲啞久シク愈ヘス將ニ肺痿ヲ爲ントス余麥門冬加桔
梗ヲ與ヘ六味生津煉ヲ兼用シテ病半ヲ減ス一日雨ヲ侵

他ニ行ク途中ヨリ惡寒甚ク家ニ歸レハ壯熱大渴身體
酸疼ス急ニ使テ馳テ余ヲ延ク越テ翌朝余到レハ寒熱失
スルカ如ク但脈浮弦腰以下懈怠スルノミ余曰恐クハ瘧
疾ナラン當サニ明日ヲ俟テ處方ヲ定ムベシト其翌果
振寒ノ大熱ヲ發シ渴メ水ヲ引汗流ルカ如シ即小柴胡
湯加知母石膏ヲ與フ服之四五日瘧邪大ニ解シ頭痛心下
支結小便不利自汗止マス因柴胡薑桂湯加黃芩鱉甲ニ轉
メ諸證漸ク安ク但隔日少シ惡寒ヲ覺ヘ精氣爽ナラスト
云乃拂曉冷水ヲ以反鼻霜ヲ服サシ瘧全ク止後補中益
氣湯加芍藥茯苓ヲ以調理ノ咳嗽聲啞共ニ常ニ復ス
神樂阪從五位本多氏萱堂貞孝院年七十二垂ント瘧疾
ヲ得醫二三輩療之數旬解セス毎日寒多熱少脈虛數舌上

苔ナク渴メ熱湯ヲ好ミ飲食進マス疲勞極レリ余謂ラク
邪氣既ニ陽ヨリ陰ニ陷ル附子ニ非レハ治スル能ハス
ト因テ驅邪湯ヲ與フ寒熱日々ニ解シ飲食稍進ム即反鼻
霜ヲ曉天ニ冷服セシメ瘧全ク止終始驅邪湯ヲ用テ愈
難波街綿舖和泉屋豐吉女年三十餘外感數日解セス胸中
煩滿舌上糜爛飲食咽ニ入ルヲ能ハス腹中虛軟小便自利
脈浮細ニシテ力ナシ余診日上熱下冷ノ候也ト即既濟湯ヲ
與フ服之脈力復シ精神稍旺ス但心煩臥起安カラス黃連
阿膠湯ヲ與テ心煩大ニ安シ便竹筴溫膽湯ヲ與テ夜中安
眠ヲ得危患頓ニ愈
牛籠山伏街伊丹勝正妻產後下利久シク止マス曉天更ニ
甚ク心下痞腹中雷鳴嘔氣アリテ飲食進マス脈沉細羸瘦

格致書
卷四
新編仁術
神醫秘傳
本

甚シ千金斷痢湯ヲ與ヘ臨臥ニ七成丸ヲ飲マシメテ下利
大ニ減ス但乾嘔惡心飲食スルヲ能ハス心中苦煩形容ス
ヘカラスト云半夏乾姜人參丸料ニ轉シ烏梅丸ヲ兼用ソ
全愈

岡田滄海曰此牌元大虛蓋劉喪失節處治最難余亦屢診

療之

小石川水道街丸屋弟儀兵衛外感後咳嗽蒸熱心氣鬱塞身
體枯瘦脈弦細衆醫以虛勞トス診之ニ心胸動悸アリ熱膈
日時ヲ期シテ發ス余以瘧邪ノ壞症トシ柴胡姜桂湯黃薈
鷄甲ヲ與フ動悸稍安ト雖モ發熱未タ止マス驅邪湯ヲ與
テ熱全ク解ス後腹裏拘急腰痛セリ當歸建中湯ヲ與テ安
シ但心氣旺セス動モスレハ不眠身體力ナク飲食進マス

癆瘵

玄歸脾湯ヲ與ヘ消息周年餘ニシテ舊ニ復ス
田無邑戸長下田半兵衛女年廿餘產後疥癬ヲ患ヒ以意ト
セス屢浴シ遂ニ瘡毒內攻遍身水腫腹滿氣急息迫大小便
不利ス一醫之ヲ療メ困憊極ル急ニ余ヲ延ク余沉香降氣
合歸胸湯加反鼻ヲ與ヘ平水丸ヲ兼用ソ心胸大ニ開キ大
小便快利ス一夜急ニ咽喉腫塞ノ痛甚シク水粒下ラス喘
鳴氣急絶セントス即桔梗白散ヲ與ヘ咽喉通スルヲ得タ
リ後口咽糜爛臭氣鼻ヲ衝ク加減涼膈散ヲ與テ全ク愈余
濕毒內攻ヲ治スル數十人其酷毒猛烈恐ルヘキ如此者未
タ之ヲ見ズ
本所北二葉街井上如水元幕府大司農外感ヲ得テ二三日
邪氣熾盛寒熱嘔逆身寒煩渴ス柴葛解肌湯ヲ與ヘ表邪解

橋本仁壽堂
卷四
スト雖識語心煩精神恍惚殆醉人ノ如シ導赤各半湯ニ轉
シ服スル一二日忽下血四五行其色黯畜血ニ似タリ加味
犀角地黄湯ヲ與ヘ下血止熱頗ル解ス一夜大噦逆ヲ發シ
四肢厥冷脉沉微急ニ脱狀ヲ見ハス丁附理中湯ヲ與ヘ厥
回リ噦漸ク止但夜ニ入レハ虛煩眠ルヲ得ス酸棗人湯ヲ
與テ故ニ復ス
青山温田淺野從五位侯年六十許腰以下水氣アリ時々頭
眩ヲ發シ氣心下ニ衝逆ノ歩行スルヲ能ハス脉沉細時ト
ノ腰痛小腹拘急或下利ス余疝ノ所爲トシ眞武湯加吳茱
萸ヲ與フ數日ニ頭眩大ニ安シ近街ニ閑歩ヲ得タリ但
腰痛兩脰微腫時々氣逆ス因テ八味丸加沉香ヲ與テ腫氣
全ク消シ氣逆亦止乃補腎湯ヲ與テ調理常ニ復ス後數年

居ヲ濱街本邸内ニ移シ一夜中風ヲ發シテ卒ス
余數年屢驗スルニ年四十以上ニ及テ頭痛頭眩ヲ發ス
ル者往々半身不遂甚キ時ハ卒中ヲ發ス否則腰腿風ト
ナル夫頭ハ諸陽ノ本陽氣一タロ虛スレハ頭中ノ氣血
凝滯ノ四體ニ分布スルヲ能ハス因テ此惡症ヲ發ス醫
タル者其始ニ慮ラスンハアルベカラズ
佐久間街元安中老疾板倉氏年六十餘一日卒厥言語蹇澁四
肢不遂痰涎壅盛ス余之ヲ診スルニ兩脉洪盛發熱面紅心
下痞塞ス乃肝火亢盛ノ所爲トシ先蘇合香圓ヲ與ヘ續テ
四逆散加吳茱萸黃連羚羊角ヲ與テ精神大ニ復シ諸證亦
隨テ安シ數日ノ後唯兩足筋攣起居ニ便ナラス夜中心悸
安眠ヲ得スト云乃舒筋温膽湯ヲ與テ愈

元高松侯室常諦院ハ有馬家ノ出ナリ年三十有餘平素淡
 飲アリテ肌肉羸瘦ス一朝外感ヲ得寒熱咳嗽數日解セス
 侍醫某療之効ナク因テ診ヲ乞フ診之効逆短氣胸膈微ニ
 痛ミ飲食進マズ日哺發熱盜汗出脉細數殆勞瘵狀ヲナス
 余肺痿ノ一證トナシ聖濟人參養榮湯ヲ與フ咳嗽大ニ減
 シ食漸ク進ム但盜汗止マス夜ニ至レハ口中乾燥時ヲ期
 ヲ發熱手掌足心ニ及フ乃味麥益氣湯加鱉甲ヲ與ヘ太補
 丸ヲ兼用シ數旬ニテ瘵ヲ起テ得タリ
 柳島宗老夫人仕女藤井年六十餘數年腰以下頑瘡ヲ生シ
 痛痒堪ユヘカラス衆治効ナシ余忍冬解毒湯ヲ與ヘ時々
 梅肉丸一分ヲ以テ攻之數日ニテ宿患十二七八ヲ減ス後
 苦刺丸ヲ常服セシメテ痛痒全ク忘ル、ニ至ル

按此瘡陰癰ニ似テ陰癰ニ非ス臙瘡ニ似テ臙瘡ニ非ス
 瘡口粟起シテ稀水淋漓其痒刀ニテエクルカ如ク眞ニ
 堪ヘカタシト云余往年一老人ノ傳ヲ受臙瘡蔓延臍上
 二及ヒ其痒忍フヘカラサルモノニ大麥粉俗ニ麥花ト稱スル者尤
 佳佳酢ニ和シ微火ニ上セ之ヲ煉テ米糊ノ如クシ濃ナラ稀ナラ
 ノフ如クス膏之ヲ瘡上ニ塗り紙ヲ以テ封ス一遍ニテ痒ヲ
 去リ奇効ヲ奏ス今此婦人似テ非ナルヲ以テ之ヲ試ス
 故丹波龜山侯三子松平又七郎年十九始外邪ニ感シ發汗
 後咳嗽胸痛盜汗出不食脉虛數身體柴瘦殆虛勞狀ヲ爲サ
 ントス母堂賢亮院深ク之ヲ憂ヒ治ヲ余ニ謀ル余柴陷湯
 加竹茹ヲ與テ胸痛稍安シ因テ聖濟人參養榮湯ニ轉シ咳
 嗽十ニ七八ヲ減ス但盜汗止ス時々發熱ス乃聖惠人參散

ナ與テ盜汗發熱亦差ニ後氣字鬱塞食餌更ニ進マス枯瘦
故ノ如シ余謂ラク肝實脾虛ノ爲ス處ト抑肝扶脾散ヲ與
ヘ牛黃清心丸ヲ兼用ス是ヨリ氣字漸ク開ケ飲食大ニ進
ミ肌肉追々生シ鬼籍ヲ免ルヲ得タリ
元金更河邊宗治郎息晋太郎脚氣ヲ患ヒ遠田澄庵ノ治ヲ
受攻下數十日水氣僅ニ去ト雖身體枯瘦腰以下痿弱起步
スル能ハス骨節強痛筋脈攣急ス余乃四物湯加龜板石決
明ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用シテ漸々氣血旺シ筋骨舒暢ヲ
得テ全愈行リ苟加之地陰板石決明ノ四物相濟通ノ以品中ノ
靈効ナリ
麴坊準街渡邊清太夫年五十餘外感ヲ得醫二三錯治ノ結
胸狀ヲ爲心下痞鞭脇下刺痛短氣煩渴舌上乾燥脈沉微余

診ノ謂ラク病實ニ似タリト雖眞ノ結胸ニ非ス是所謂誤
下ノ虛氣逆滿スル者也ト増損理中丸ヲ與フ服之痛和シ
心下大ニ緩ミ飲食少ク進ム一日卒然トシ噦逆ヲ發シ脈
微細上熱下冷脫セントス既濟湯ヲ與ヘ橘皮竹筴湯ヲ兼
服セシメテ噦止ミ脈復ス後微熱退カス咳嗽盜汗出足心
熱痛起ツヲ能ワス乃味麥益氣湯ニ正傳虎脛骨丸ヲ兼用
シ全治ス

淀橋伊勢屋龜吉妻年四十餘臍下如覆杯塊アリ經水來ル
片ハ疔痛腰腹ニ牽忍フヘカラス尋臥動ク能ハス數醫ヲ
經テ寸効ナシ余芎歸湯ニ甘草乾姜湯ヲ合シ常服セシメ
經期コトニ失笑散ヲ酒服シテ其痛大ニ減シ尋臥ノ患ヲ
免カル後熱海温泉ニ浴シ經水來ラス四肢浮腫胸中動悸

甚シク氣急促。迫。面色。痿。黃。余。血。分。ノ。所。爲。ト。シ。桂。苓。丸。料。加。
茅。根。車。前。子。ヲ。與。ヘ。春。林。軒。當。販。散。ヲ。兼。服。セ。シ。メ。諸。症。全。愈。
日。光。道。中。眞。久。梨。邑。鰻。鱺。店。秋。田。屋。市。右。衛。門。妻。年。三。十。許。産。
後。急。ニ。兩。目。盲。シ。物。ヲ。辨。ス。ル。ヲ。能。ハ。ス。家。人。驚。キ。治。ヲ。眼。科。
ニ。請。フ。眼。醫。內。障。不。治。ト。シ。辭。シ。去。ル。余。診。日。産。前。疥。癬。ヲ。患。
ヒ。産。後。卒。ニ。愈。テ。發。セ。ス。加。之。ニ。其。人。血。分。虛。耗。ス。恐。ク。ハ。血。
虛。毒。壅。ノ。爲。ス。處。ナ。ラ。ン。ト。腎。氣。明。目。湯。ヲ。與。ヘ。結。毒。紫。金。丹。
ヲ。兼。用。ス。服。之。數。日。兩。眼。明。ヲ。生。シ。漸。々。平。ニ。復。ス。舉。家。大。ニ。
喜。鰻。鱺。數。頭。ヲ。贈。テ。深。謝。ス。
故。尼。崎。侯。櫻。井。氏。妹。阿。正。年。二。十。餘。經。閉。二。三。月。肌。肉。削。消。氣。
宇。樂。マ。ス。故。ナ。ク。シ。テ。言。語。錯。亂。時。ニ。狂。走。セ。ン。ト。ス。家。臣。大。
ニ。驚。キ。余。カ。診。ヲ。乞。フ。診。之。脉。細。數。肌。熱。アリ。テ。腹。中。虛。軟。綿。

ノ。如。ク。大。便。秘。シ。舌。上。赤。爛。精。神。恍。惚。ス。以。爲。ク。眞。ノ。發。狂。ニ。
非。ス。又。蓄。血。ニ。非。ス。恐。ク。ハ。乾。血。ノ。所。爲。ト。試。ニ。溫。清。飲。加。大。
黃。ヲ。與。シ。服。ス。ル。ヲ。數。日。肌。熱。漸。ク。去。リ。大。便。潤。利。ス。兼。服。ス。
ル。ニ。牛。黃。清。心。丸。ヲ。以。テ。ノ。精。神。稍。定。リ。肌。肉。大。ニ。復。シ。經。事。
少。ク。來。ル。乃。吳。氏。安。神。養。血。湯。ヲ。以。テ。調。理。常。ニ。復。ス。
小。石。川。本。法。寺。支。坊。照。護。寺。妹。年。垂。三。十。多。年。經。事。不。調。腰。痛。
脚。ニ。引。テ。痛。俛。仰。步。履。ス。ル。ヲ。能。ハ。ス。數。醫。ヲ。經。テ。効。ナ。シ。余。
血。滯。痛。ト。シ。桂。枝。茯。苓。丸。加。附。子。大。黃。ヲ。與。ヘ。角。石。散。ヲ。兼。用。
ス。自。若。ト。ン。應。セ。ス。一。日。診。之。ニ。臍。下。右。傍。ニ。塊。アリ。之。ヲ。按。
セ。ハ。腰。脚。ニ。引。テ。痛。甚。シ。蓋。其。塊。縮。張。シ。テ。痛。モ。亦。緩。急。アリ。
ト。云。余。斷。然。ト。ン。腸。中。瘀。毒。ノ。所。爲。ト。シ。芍。甘。黃。辛。附。湯。ヲ。與。
ヘ。趁。痛。丸。ヲ。兼。用。シ。當。歸。蒸。苛。葉。礬。石。ヲ。以。テ。塊。上。ヲ。蒸。熨。ス。

蟠結漸ク解シ腰脚屈伸ヲ得數年ノ痼疾全ク愈余近歲病者ヲ診スルコト一年三千人ニ下ラス而誤診此ノ如シ殆慚愧ニ堪ヘズ故佐賀侯一族鍋島幹樫木縣令ニ任シテ縣廳ニ在リ其母之ヲ訪テ痼疾ヲ得晝夜數十行西洋者流之ヲ療シ赤白滯下止ムト雖夜中水瀉止マス曉天ニ至レハ益甚シク飲食進マス脉沉微舌上苔ナクメ乾燥兩足浮腫小便不利ス因テ居ヲ本所石原片町ニトシテ余ヲ延ク乃眞武湯ヲ與ヘ七成丸ヲ兼用シ五更瀉止ミ水氣亦減ス唯下利後重肛門澁痛口中赤爛シ飲食更ニ進マス余斷シテ厥陰下利寒熱錯雜ノ證トシ増損四順湯ヲ與ヘ烏梅丸ヲ兼用シテ速ニ愈

小梅邑中鄉小笠原長信母年垂七十春ヨリ夏ニ至テ頭眩不止甚シキハ嘔逆絶セントス脉沉微兩足微腫醫二三之ヲ療ス瘥ヘス余眞武湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用ス數日ニ目眩大ニ減シ起居安ヲ得タリ然ルニ腹滿鼓ノ如ク小便不利腰以下洪腫ス前方ヲ持重メ益劇シ因テ壯原湯ニ轉ス服之腹滿稍減スト雖小便不利下部水氣増加ス乃牡蠣澤瀉散ヲ兼用シ小便忽チ利シ大患遂ニ除ク仲師大病差後ノ水氣ニ此方ヲ與ルコト眞ニ不測ノ妙ヲ知ル米倉從五位侯室年二十有餘產後惡露將ニ盡ントスル時忽頭痛發熱振寒ス門人血熱トシ加味逍遙散ヲ與フ明日ニ至リ腰以下忽チ痺水氣ヲ發シ煩渴心下痞塞ス余診メ目是所謂脚氣類傷寒者ニ熱甚ク毒熾ナリ衝心ノ機測

ルヘカラスト越婢加朮苓合唐侍中ノ一方ヲ與フ熱勢稍
解スト雖忽テ嘔逆ヲ發シ藥餌口ニ入ルヲ得ス家臣大ニ
驚キ山田業廣ヲ延ク業廣衝心ノ兆トシ辭シ去ル余先靈
砂丸ヲ以冷水ニ送下ス嘔逆少シク止ム尋テ小半夏湯加
茯苓橘皮ノ煎湯ヲ作り檳榔末ヲ點服ス心下大ニ開嘔全
ク止後腰以下水氣ヲ發シ大小便秘澁ス乃越婢加朮苓檳
榔ヲ與ヘ平水丸ヲ兼服ス太便秘利シ水氣去ル九味檳
榔湯ニ轉メ麻痺全ク去步履常ニ復ス余産後脚氣ヲ治ス
ル數十人未タ如此ノ奇險ノ症ヲ見ズ
本所番場町宗邸家從庄司勘兵衛妻年三十餘産後血氣復
セス一日忽咳血ヲ發ス麥門冬湯加地黄阿膠黃連ヲ與ヘ
黃解散ヲ兼用ノ血止ム後發熱咳嗽胸膈微痛柴陷湯加竹

筍ヲ與テ胸痛咳嗽稍安シ但血熱益甚ク虛煩眠ルヲ能ハ
ス脉虛數口渴飲食ヲ欲セス因テ竹皮大丸料ヲ與ヘ血熱
大ニ解ス乃人參當歸散ヲ以調理常ニ復ス
南橫街眼科桐淵道齋嘗野雞疾アリ下血數十日止マズ面
色萎黃胸中動悸短氣目眩脉浮數手足微腫ス醫或ハ黃胖
トシ之ヲ療メ効ナシト云余亡血ノ所爲トシ聯珠飲ヲ與
ヘ鐵砂丸ヲ兼用ス下血止動悸目眩漸安ク數旬ニシテ全治
ス
余野雞ノ下血ヲ治スル實スル者ハ黃解散溫清飲白頭
翁加甘膠湯ヲ用ヒ虛スル者ハ黃土湯加味四君子湯ヲ
用ヒ水氣ヲ帶ル者ハ茵荊湯ヲ用ヒ噴血甚キ者ハ犀角
阿芙蓉二味丸ヲ用テ治セザルナシ

深川東元町舊金座人佐藤治左衛門妻年五十許外感後胸
膈痛微咳或痰中血ヲ帶飲食進マヌ時ニ寒熱往來脉數ニ
メ力ナシ洋醫者流之ヲ療メ不愈余ヲ延ク余柴胡枳桔湯
柴胡疎肝散等ヲ與テ痛止ミ熱頗ル解ス但咳嗽止マス終
夜不眠心動悸ス竹筴溫膽湯ヲ與テ咳大ニ減シ夜中安眠
ヲ得ルト雖精氣頗ル億レ盜汗少氣脉細數患者不起ヲ嘆
ス余諫曰是必其始誤治ニ因テ病遷延壞症トナル者ニシ
固ヨリ虛勞ノ類ニ非ス邪ヲ去リ精ヲ養ハ即挽回スヘシ
ト聖惠人參散ヲ與フ盜汗已ミ精氣將ニ復セントス時ニ
夏秋ノ際暑濕ノ邪ニ感シ一日振慄シテ大ニ發熱シ瘧狀
ヲナス余其虛候アルヲ以テ驅邪湯ヲ與フ二三發ニシテ
瘧全ク解ス後下利後重肛門澁痛大ニ委頓ス余斷ノ濕邪

ノ餘炎トシ逆挽湯ヲ與ヘ香連丸ヲ兼用ス諸症全ク去リ
精氣大ニ復シ患者華枯ノ恩ヲ謝ス
大久保邑惠福寺住僧年三十許嘗テ心風ヲ患ヒ數旬不眠
頭腦熱痛目眩甚ク諸治効ナシ余千金溫膽湯加石膏ヲ與
ヘ腦痛大ニ減シ夜中安眠ヲ得タリ一日大嘔吐ヲ發シ飲
食口ニ入ルヲ得ス大ニ困悶ス半夏干姜人參丸料ヲ與ヘ
靈砂丸ヲ兼服シ嘔逆方ニ止後精神恍惚白痴ノ如シ反鼻
交感丹料ヲ用テ精神稍復ス唯心怯舌澁人ト語言スル
ヲ得ス夢寐驚惕ス本草彙言治肝虛內熱方ヲ與フ出入半
歲ニシテ全ク人タルヲ得タリ
正二位德川茂榮公天下解體ノ後巢鴨ノ別墅ニ隱栖ス邸
中草木蒼鬱濕氣特ニ深シ一日濕邪ニ感シ振寒發熱大汗

口。渴。殆。ト。瘡。狀。ヲ。爲。ス。小。柴。胡。湯。加。知。母。石。膏。ヲ。與。ヘ。二。三。日。
ヲ。經。テ。隔。日。ニ。發。ス。柴。胡。桂。枝。乾。薑。湯。加。黃。蓍。鷓。鴒。ヲ。與。テ。邪。
勢。大。ニ。減。ス。乃。曉。天。五。八。霜。ヲ。服。サ。シ。メ。テ。一。截。再。ヒ。發。セ。ス。
後。邸。中。陸。續。瘡。ヲ。患。フ。其。地。二。百。年。來。瘡。ヲ。患。ル。者。ナ。シ。今。歲。
ニ。至。テ。始。テ。有。之。ト。云。余。斷。シ。濕。鬱。ノ。所。爲。ト。シ。家。臣。ニ。談。シ。
草。木。ヲ。剪。洗。シ。風。氣。ヲ。疏。通。シ。樓。臺。ヲ。開。豁。清。潔。ニ。ス。爾。後。瘡。
疾。絶。テ。行。レ。ス。
按。ニ。截。瘡。ニ。五。八。霜。ヲ。用。ル。下。條。氏。ノ。家。方。ニ。シ。テ。下。條。
氏。ハ。甲。斐。武。田。氏。ノ。一。族。ニ。須。原。通。元。ノ。高。弟。ナ。レ。ハ。三。
百。年。以。前。ノ。經。驗。ト。見。ユ。又。原。南。陽。截。瘡。ニ。用。シ。テ。叢。桂。偶。
記。ニ。見。ユ。此。モ。武。田。ノ。舊。臣。ナ。レ。ハ。其。所。傳。ア。ル。ト。見。ユ。
又。瘡。母。ニ。用。ル。ハ。獨。嘯。庵。ノ。漫。遊。雜。記。ニ。出。近。世。西。洋。者。

流。機。那。鹽。ヲ。以。瘡。ノ。要。藥。ト。シ。屢。用。テ。屢。復。ス。ル。者。余。此。品。
ヲ。用。テ。全。効。ヲ。奏。ス。蓋。機。那。ハ。収。瀋。ヲ。主。ト。シ。反。鼻。ハ。揮。發。
ヲ。主。ト。ス。其。性。相。反。メ。瘡。邪。ハ。多。ク。外。感。ニ。係。ル。故。ニ。揮。發。
ノ。効。ニ。如。カ。サル。也。
岡。田。滄。海。曰。截。瘡。用。反。鼻。蓋。我。國。之。創。見。華。人。未。曾。有。用。之。
者。僕。亦。辨。蝮。蛇。効。用。更。讀。此。說。而。足。補。其。闕。
根。岸。ノ。里。永。稱。寺。住。僧。教。隆。年。三。十。二。垂。ン。々。ト。シ。腰。痛。久。シ。
ク。解。セ。ス。腰。以。下。枯。瘦。歩。ス。ル。能。ハ。ス。身。微。熱。脉。細。數。咳。嗽。短。
氣。ス。衆。醫。以。テ。虛。勞。ト。シ。辭。シ。去。ル。余。診。シ。謂。ラ。ク。血。氣。榮。セ。
ス。血。脉。養。ヲ。失。ス。ル。ノ。致。ス。所。冀。ノ。骨。蒸。勞。瘵。ニ。非。ス。ト。一。意。
ニ。知。藥。六。味。丸。料。ヲ。投。シ。六。味。生。津。丹。ヲ。兼。用。ス。服。之。テ。諸。症。
漸。癒。ニ。數。旬。ニ。シ。沉。痼。全。治。ス。

冊八

芝中門前典物舖中村屋平兵衛母年六十許平素血癥アリ
腰腹攣痛ス當歸四逆加吳茱萸生姜湯ヲ服ソ稍安シ一日
外邪ヲ得身體疼ミ心下支結食スルヲ能ハス柴胡桂枝湯
加黃連ヲ與ヘ表證頗ル解スト雖心煩口渴脉虛數晝夜眠
ルヲ能ハス竹筴溫膽湯ヲ與テ煩渴止ミ夜中安眠ヲ得タ
リ後午後微熱ヲ發シ盜汗止マス虛羸不食荏苒トソ日ヲ
延ク因テ聖惠人參散ヲ與ヘ發熱止ミ盜汗次第ニ減ス味
麥益氣湯ヲ以調理常ニ復ス
布田驛醫師白鳥昌純者年六十餘嘗潯飲アリ加之飲食硬
塞咽喉不利殆膈狀ヲナシ身體羸瘦脉沉細心下時々刺痛
堪カタシト云余診曰是恐ラクハ頑痰胸膈ヲ妨害シ飲食
下ル能ハサル者眞ノ膏盲疾ニ非スト利膈湯加吳茱萸ヲ

與ヘ安中散ヲ兼用ス服之ソ心下痛去リ飲食漸ク下リ數
旬ニ全愈
礫川安藤阪中島歌子ハ水戸藩士某ノ妾タリ某戰死ノ後
貞節ヲ存シ艱苦ソ其母ヲ養フ故ニ胸中常ニ懊惱動モス
レハ微咳咯血ソ心中疼ニ堪ヘス余柴胡疎肝散加麥門ヲ
與ヘ咯血全ク止ミ但胸脇痛時々吐痰胸痺狀ヲ爲ス乃柴
陷加竹筴湯ヲ與テ胸中大ニ安シ後和歌ヲ以世ニ鳴ルト
云

一橋誠順院翁主侍婢糸尾翁薨後其姪近藤金三郎ノ家ニ
寓シ一日外邪ニ感シ頭痛發熱某醫之ヲ療メ數日解セス
痰咳胸痛劇シ口煩渴飲食スルヲ能ハス脉浮數ニソ力ナ
シ余柴陷加竹筴湯ヲ與テ熱大ニ解シ胸痛亦止但心煩眠

ルヲ得ス飲食更ニ進マス因テ竹筴温膽湯ヲ與ヘ其證大
ニ安シト雖痰咳下利時ニ微熱アリ參胡三白湯加竹筴麥
門ヲ與テ全愈
舊幕府市尹池田播磨守今戸ニ隱栖シテ萬籟ト號ス其妾
年四十餘嘗テ吐水ノ癖アリ炎暑ヲ經テ其病益甚ク食氣
絶粒身體骨立心中疼熱冷水ヲ好ム西洋者流五六輩之ヲ
療シ更ニ効ナシ余半夏乾姜人參丸料ヲ與ヘ烏梅丸ヲ兼
服セシメテ嘔吐頓ニ止心中疼熱日々ニ減シ飲食方ニ進
ヲ得タリ萬籟謝ノ曰余五十年來洋醫ニ誑カサレ未漢科
ノ治如此ノ速効ヲ知ラス眞ニ慚愧ニ堪ヘス
岡田滄海曰萬籟君知非之遲與蘧伯玉自異呵々
芝三田織田從五位家扶池田美穗妻妊娠八九月中暑ノ後

手足麻痺疼痛步履ヲ得ス醫血痺トシ之ヲ療シ効ナシ余
診ノ曰是暑濕ノ邪ノ所爲宜ク脚氣ノ治ヲナスヘシト聖
惠檳榔散ヲ與テ痛痺少ク減ス時ニ身體水氣ヲ發シ腹滿
短氣胸中動亢リ動モスレハ衝心セントス急ニ越婢加朮
苓合唐侍中一方ヲ與テ腹滿大ニ減シ水氣頗ル解ス乃陣
疼ヲ催シ忽分曉ス曉後惡露將盡時又手足疼痛ヲ發シ苦
悶堪ユヘカラス余濕邪血分ヲ侵スモノトシ當歸拈痛湯
ヲ與ヘ其痛大ニ安シ但兩脚痿弱起ツコ能ハス心下時ニ
痞塞ス乃九味檳榔湯去將加吳茱萸ヲ與ヘ牛車腎氣丸ヲ兼
用シ大患全治ス

遠山景福ハ美濃ノ著族ニシ幕府ノ時三千石ヲ領ス幕府
瓦解ノ後小石川石切橋ニ栖遯ス其妻産後攝養ヲ失シ腹

軟。脈。虛。頭。汗。短。氣。飲。食。進。マ。ス。肌。肉。消。削。手。掌。煩。熱。ス。醫。二。三。
療。之。愈。ヘ。ス。余。診。テ。氣。血。兩。虛。ノ。證。ト。シ。黃。著。茯。苓。湯。ヲ。與。フ。
三。洋。參。氣。血。漸。ク。旺。ス。時。ニ。少。腹。痛。ミ。惡。露。少。シ。ク。下。ル。失。笑。散。
ヲ。兼。用。ソ。故。ニ。復。ス。其。後。主。人。癰。後。嘔。吐。ヲ。發。シ。飲。食。口。ニ。入。
ル。ヲ。得。ス。虛。羸。極。ル。蓋。其。人。平。素。酒。ヲ。嗜。ミ。停。飲。アリ。テ。每。朝。
酸。苦。水。ヲ。吐。ス。癰。後。遂。ニ。此。症。ヲ。發。ス。ト。云。余。小。半。夏。加。茯。苓。
橘。皮。ヲ。與。ヘ。靈。砂。丸。ヲ。兼。用。ソ。嘔。止。ミ。食。進。ム。後。六。君。子。湯。加。
蔬。覆。吳。茱。萸。ヲ。與。テ。宿。水。去。リ。胃。氣。大。ニ。復。ソ。全。治。ス。時。ニ。舊。
采。邑。ノ。民。故。主。ヲ。慕。ヒ。營。生。ノ。策。ヲ。設。ケ。之。ヲ。迎。テ。以。優。待。ス。
ト。云。
清。國。領。事。館。附。屬。水。野。良。知。息。四。谷。仲。殿。街。ニ。住。ス。其。息。某。十。
有。餘。年。外。感。ノ。後。遍。身。赤。疹。ヲ。發。シ。壯。熱。烘。ル。カ。如。ク。困。憊。譫。

語。ス。余。黃。連。解。毒。湯。加。大。黃。ヲ。與。ヘ。一。下。ノ。後。精。神。稍。復。ス。但。
胸。脇。煩。滿。口。渴。甚。シ。因。テ。柴。胡。解。毒。湯。加。石。膏。ヲ。與。テ。煩。渴。止。
ミ。發。疹。大。ニ。解。ス。ト。雖。咳。嗽。ヲ。發。シ。飲。食。進。マ。ス。人。參。飲。子。加。
杏。仁。ヲ。與。テ。諸。症。全。ク。愈。
深。川。中。大。工。街。山。後。繁。山。ハ。板。倉。永。井。二。侯。ノ。實。母。也。年。六。十。
餘。中。暑。熱。甚。シ。ク。咽。喉。腫。痛。痰。涎。壅。盛。穀。食。下。ル。ヲ。能。ハ。ス。脉。
數。急。四。肢。拋。シ。ト。欲。ス。余。竹。葉。石。膏。湯。加。桔。梗。杏。人。牛。房。子。ヲ。
與。テ。咽。中。痛。消。シ。痰。大。ニ。減。ス。時。ニ。大。便。七。八。日。不。通。ス。心。下。
澀。塞。ス。大。柴。胡。湯。ヲ。以。テ。一。下。ノ。後。熱。氣。大。ニ。解。ス。但。嘔。吐。ヲ。
發。シ。食。藥。口。ニ。入。ル。ヲ。能。ハ。ス。半。夏。乾。姜。人。參。丸。ヲ。以。徐。徐。ニ。
飲。下。セ。シ。メ。テ。隆。患。頓。ニ。愈。
廻。坊。善。國。寺。谷。柿。内。信。順。父。年。五。十。餘。春。來。喘。息。ヲ。患。ヒ。胸。滿。

氣急促迫脉浮數醫皆哮喘トナシ治之ヲ効ナシ余以肺脹
ノ正證トシ厚朴麻黃湯ヲ與フ服之胸滿氣急大ニ快ク數
旬ノ苦腦忽安シト云其人大藏省ニ出仕スルヲ以日中ハ
生津丹ヲ服シ朝暮前方ヲ連服シ喘急全ク治ス余數十年
此方ヲ歷試ス然レモ未タ如此神効アルヲ見ズ
岡田澹海曰厚朴麻黃湯効若形影相應余亦知己之人今
猶嬰鑠服膺往年之偉略
本所柳原町松田屋文藏息桂助年三十餘脚疾ヲ得兩足麻
痺步履スルヲ得ス胸中動悸甚ク小便不利ス九味檳榔湯
加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用ス服之五六日胸中ノ
動稍鎮定シテ身體忽浮腫少腹膨脹シテ不仁ス越婢加朮
荅合唐侍中一方ヲ與ヘテ水氣漸ク減シ四肢痿弱腹虛脹

ス因テ三院加意苡人湯ヲ與ヘ腹滿痿弱全ク治シ飲食大
ニ進ム一日發熱心下痞滿ヲ覺ヘ忽チ遍身發黃色橘子ノ
如シ家人大ニ驚駭ス余診シ曰惟ム勿レ是濕邪未除ノ食
復ヲ爲ス者也ト大柴胡湯加茵陳ヲ與テ不日常ニ復ス
故高松城主松平賴聰侯長女阿總年六歲言語蹇澁心志爽
カナラス他兒ニ比スレハ愚魯ニ似タリ保姆大ニ之ヲ憂
テ治チ余ニ謀ル之ヲ診スルニ身體健ニ飲食起居故ノ如
ク但胸膈動亢リ心氣不足鬱塞スル者ニ似タリ即薛氏加
味歸脾湯ヲ與ヘ牛黃清心丸ヲ兼用ス服之周年心氣大ニ
開ケ言語漸明了八歲ヲ過テ絃誦大ニ進ミ全人タルヲ得
タリ余一日此事ヲ既橋醫師堤受敬ニ話ス受敬曰余多年
小兒ノ口吃ヲ治スルニ此方ヲ用テ屢効チ奏スト後又岡

桐蔭ニ話ス桐蔭曰余家小兒語。遲ヲ治ス祖先ヨリ此方ヲ

專用スト亦暗合奇ト謂ヘシ
岡田滄海曰取薛氏之所長而捨所短所謂有權而後知其
輕重者乎此權非君莫之權也服敬々々
采女街清川玄道軒號外感ノ後項後紅腫ヲ發シ其形對口
疽ノ如ク其痛頭上ニ及ヒ寒熱發作日夜眠ルヲ得ス余診
之ニ表證未解因テ葛根湯加荊芥大黃ヲ與フ服之表證稍
解スト雖漫腫咽喉ニ及ヒ飲食ヲ妨害ス因テ驅風解毒湯
加桔梗石膏犀角ヲ用便秘スル時ハ涼膈散ヲ兼用ス兩三
日ヲ經テ咽喉腫減シ項後ノ壅腫一層突起シ將ニ膿潰セ
ントスルノ勢アリ即千金內托散ニ轉シ沉香解毒散ヲ兼
用ス外破敵膏ヲ貼ス壅腫次第ニ膿潰シ腐蝕左ノ耳後ニ

及ヒ形狀恐ルヘキニ似タリ然ニ飲食少ク進ミ痛稍減シ
精氣脫セサルヲ以前方ヲ累進メ數日ノ後腐肉盡キ瘡口
斂テ全愈
故閑老唐津侯今號靜世子賢之進年甫六歲麻疹ニ嬰リ身
體斑々錦紋ノ如ク咽喉腫痛聲音啞シテ飲食咽ニ下ラス
洋藥ヲ服シテ苦悶甚シト云余笑テ曰草根木皮モ亦時ア
リテ帝也ト即升麻葛根湯加桔梗黃芩薄荷牛房子ヲ與テ
疹解シ咽痛頓ニ消ス後餘毒周身ニ發シ夜ニ入レハ痒忍
フヘカラス犀角消毒丸ヲ服シ癢漸ク止時ニ咳嗽ヲ發シ
其狀頓嗽ノ如シ百華丸ヲ與テ全愈
淺草堀田原從五位松井康載侯年廿有餘脚氣ヲ得兩足麻
痺痺痛肩伸シカタク小腹不仁時アリテ心下ニ窘迫ス聖

惠賴櫛散ヲ與テ擘痛大ニ減ス但步履軟弱時アリテ足心
大ニ熱ス因正傳虎脛骨丸ヲ兼用シ全愈
下ニ番街從五位小笠原侯長國春來飲食進マ咳嗽短氣
起居ニ懶ク羸瘦甚シク脉浮弱余内傷病トシ味麥益氣湯
ヲ與フ飲食漸ク進ミ咳嗽短氣亦從テ減ス其人素心下ニ
痞癰アリ時アリテ膨脹飲食ヲ妨ケ任脉亦拘急ス因テ柴
芍六君子湯ニ轉シ枳朮丸ヲ兼用シテ宿患次第ニ安ク起
居動作常ニ復スト云
本所番場佐竹大夫夫人傳海老原保年四十餘少腹左臍傍ニ
堅塊アリ時々心下ニ衝逆刺痛或ハ腰股ニ牽テ痛ミ屈伸
俯仰スヘカラス大小便不利醫寒疝トナシ療之テ益甚シ
余診スルニ脉沉緊舌上黃胎ニシ乾燥ス大柴胡湯加茴香

甘草ヲ與ヘ大小便快利シ痛大ニ減シ霍然トシ愈ユ
按スルニ世醫概シテ寒疝トシ烏附辛温ノ劑ヲ投シ益
激スル者此方ヲ用テ屢効ヲ奏ス蓋外臺疝門腹中卒痛
ヲ治スルニ柴胡桂枝湯ヲ用ユルノ例ニ本キ其痛ミ輕
キ者ハ柴桂トシ重キ者ヲ此方トス又其瘀血ニ屬スル
者ハ福井氏八疝散トス橘陰小橋多助心腹滿痛數日解
セス逆搶嘔吐殆死セントスル者此方ニテ速ニ治シ麻
葉屋八十八少腹右傍堅塊アリ時ニ心下脹滿苦痛忍フ
ヘカラサル者此方ニテ過半解シ後少腹堅塊陰囊ニ引
テ痛ム者八疝散ニテ効ヲ奏ス此症世醫或ハ腸瘍トシ
或ハ烏頭桂枝解急蜀椒ノ類ヲ投シ紛囁治ヲ錯ル者鮮
ナカラス宜シク審カニ診察スヘシ

瑞華院舊方於慎德廟ノ側室ナリ天下解體ノ後番町菅谷氏ニ寄寓ス時二年七十餘中暑下利煩渴ス香連五苓散料ヲ與テ煩渴解スト雖下利止マズ連理湯ヲ用テ一旦愈後時氣ニ感シ腹滿嘔吐涎沫ヲ吐ス大柴胡湯ヲ與テ熱解シ嘔止ミ但涎沫ノ證除カス椒梅丸ヲ服シテ安シ其後元氣漸々衰弱シ腰以下酸痛シ兩足浮腫ス余不治トソ辭シ去ル猶藥ヲ請テ止マズ乃牛車腎氣丸料ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用シ數旬ヲ經テ遂ニ道山ニ歸ス
麴坊藥舖小西六右衛門妻年六十餘下利久ク止マズ夜ニ至レハ雷鳴腹痛シテ清水ヲ利シ曉天ニ至レハ益甚シク日中ハ反テ少ク小便赤澁ノ熱ヲ覺ヘ飲食進マズ身體骨立脈沉細知音ノ醫師二三諸兜藥ヲ投シ更ニ効ナシ余診

ソ謂ラク其人腹中積寒アリテ陽氣不足ス故ニ腹痛ソ五更ニ瀉スト千金高良姜湯ヲ與ヘ七成丸ヲ兼用ス腹痛頓ニ去リ下利亦減ス但曉天ニ至レハ下利シ小便澁痛ス乃七成湯ヲ與ヘ車前子末ヲ兼服ソ大小便常ニ復ス安中醫員金田生傍ニ在テ余カ特ニ他醫ノ見ニ異ナルヲ賞ス後數年ヲ歷テ心下停飲アリ飲食嘔吐シ四肢水氣アリ疲勞殆窮シ金田生六君子眞武ノ類ヲ用テ効ナシト云診之ニ脈虛數身微熱有テ煩渴ス余其不治ヲ斷ス尙藥ヲ請テ止マズ試ニ補中治濕湯ヲ與フ熱去渴止ムト雖元氣振フ能ハス遂ニ恭爾トノ逝ク
深川飯島喜左衛門近江屋妻數年脚氣ニ嬰リ每歲夏秋ノ際身微腫少腹不仁腰以下酸疼シテ煩熱ス衆醫之ヲ療メ

驗ナシ余三腕湯加葱苡人ヲ與ヘ正傳虎脛骨丸ヲ兼用ノ
沉痾霍然トノ愈時ニ主人游蕩家産ヲ傾ケ俳優中ニ墮落
ス因テ空ク志ヲ抱テ神田紀伊國屋ニ歸寧スト云
早稻田邑鎋匠政吉年三十許癰瘡内攻身體洪腫小便不利
短氣息迫ス東洋赤小豆湯三聖丸ヲ與ヘ大小便少シク利
シ水氣稍減ス時ニ嘔吐ヲ發シ食藥口ニ入ルヲ得ス困
懣極ル小半夏加茯苓橘皮湯ヲ與ヘ靈砂丸ヲ兼用ノ嘔逆
方ニ歛リ食少ク口ニ入ル但虛里ノ動奔馬ノ如ク胸腹水
氣充滿シ氣急息迫將衝心セントス乃犀角旋覆花湯ヲ與
ヘ黑錫丹ヲ兼用シ小便大ニ利シ胸水頓ニ去リ霍然トノ
危急ヲ免ル
元宮津侯本庄宗茂年三十餘腹中氣癖アリ心思鬱塞樂マ

ス腹裏拘急飲食進マス四逆散加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ癰肝
丸ヲ兼用ノ神氣稍旺シ腹中寛快ヲ覺ユ但夜中不眠動悸
築々安カラス温膽湯加黃連酸棗仁ヲ與ヘテ安眠ス後外
邪ヲ得微熱大便溼參胡三白湯ヲ服ノ邪氣解シ牛黃清心
丸ヲ長服ノ精神常ニ復シ今舊采地某神社ノ祠官トナル
ト云

飯田街琉球藩邸大見宜氏年四十許東京ニ客居スルヲ數
月腰以下大ニ腫レ筋骨疼痛起居スルヲ能ハス脉浮大小
便不利ス余謂ラク其人水土ニ服セス濕邪下部ヲ侵スノ
致ス所ト越婢加苓朮附湯ヲ與テ小便通利シ水氣大ニ減
ス但腰痛脚腫急歩行スルヲ得ス芍甘黃辛附湯ヲ與テ全
愈

余琉球人ヲ療スル十餘人多ハ脚氣風濕ノ症ニ屬ス因
テ在藩ノ醫師ニ會シ風土ニ服セス飲食宜ヲ異ニスル
ノ旨ヲ説キ示スニ今村氏脚氣鈎要及余カ脚氣提要等
ヲ以テス其人大ニ喜ヒ爾後在藩ノ士脚氣治療ノ大法
ヲ得ルト云

岡田滄海曰自非得孫真人之心髓爭有如此之論說乎

橘憲書影卷之四畢

栗園自序

余先世源賴光五子乙葉三郎賴季從攝津遷信濃其子孫住
筑摩郡內田鄉淺田莊因以淺田爲氏累世屬木曾氏木曾氏
亡而屬小笠原氏皆以爲信濃源氏之族也高祖某桔梗原之
役爲武田氏戰死時有遺孤乳母抱之匿於小笠原氏封邑栗
林家臣從者僅四人迨德川氏霸天下以閥閱賜宅地五區主
從居焉世以農爲業祖諱式藏號東齋幼有才氣善文筆兼通
醫藥之事爲鄉人稱配百瀬氏生四男一女長爲先考諱惟諧
字惇篤以字行號濟庵初從松本儒員木澤天童學經義又就
堀內桂仙修醫術其業頗行娶橫山氏舉四男三女余以文化
十二年乙亥五月二十三日生於栗林邑幼名直民後改惟常
字識此人稱其所生曰栗園遂以爲號余生質雖健性魯鈍幼

受孝經論語詩書句讀於先考。又從木澤天倪學左氏文選。猶不能解其義。師早之。年甫十五。得物茂鄉徂徠集。其文佶屈。牙困苦讀之。又與齊輩輪講戰國策。艱澁難解。因把史記列傳參照。據評林說。稍得省悟。然志氣與凡童異。有間則讀稗官野乘。慕古之豪傑。將有所卓立。祖母豐孺人在側。亦嚴責之。後出遊高遠藩。學醫於中村中倅。尋入京師。主中西氏家。與吉益川越二家門生。研究傷寒論。餘暇偏訪名儒宿醫。聞其緒論。略通大義。歸鄉將成一家。辭先考出於江都。初開業。困躓危苦。三年世無知余者。有人延余謁醫官本康宗圓君。君一見曰。子篤志溢眉宇。宜選其人請益。因介多紀蘆庭小島學古。喜多村栲窓三先生。得師友之助。而業稍行。時先考嬰傷寒。病危劇告急於余。余侵晨戴星奔馳。至於鄉。則一日前先考既逝矣。余慟哭不

知所爲。慈母泣曰。家君臨太漸。親戚問汝事。家君曰。渠有志。予不敢言。據此言。則家君不幸。遽下世。雖昆弟瑣々孤露。汝能早自樹。在率勵諸弟。敦勉刻苦。立汝身耳。余聞之。益銜恤飲恨。懊懣不能安。肝腸欲爲裂。居喪數旬。斷然曰。將立身行道。而至此極。當逆行其孝。一揚名顯親。以面于先考於地下。於是托祖母慈母及二弟三妹於親戚。還江都。晝夜勉勵。節用省費。有餘贏則贈之於鄉里。以慰老親。後數年弟妹各得其所。墓田相償焉。余在都下。觀世醫張門戶者。講學者。徒事經義訓詁。而不精於治術。專治療者。膚淺無學殖。術術媚世。不仁亦甚矣。因歎曰。醫之失傳久矣。漢之醫經々方漸微。趙宋以來。脈病證治之學不講。故後進不得其門而入。學術分鑿相馳。余將更張斯道一之。乃倣陳無擇嚴用和及大醫局程文。先著脈法私言。以審氣血

先機疾病進退死生之辨。次著傷寒辨要。雜病辨要。以辨病情。病機病之原委。因由。著傷寒雜病辨證。並險症百問。以辨症之陰陽表裏虛實寒熱真假合併。著傷寒翼方。雜病翼方。及古方藥議。細論治方之運用化裁。與藥性之合和効用。於是治術之成規一定。課業有楷梯。門人大進。各得成業。又謂醫道之壞。於異端。而爲我道之楊墨者。莫西洋若也。著原醫警醫紀事。西醫指要。內科闡微。私評等。以辨駁其說。幕府之末。屢有征伐之事。著行軍備要。以補洋醫之所不知。又瘟毒利流行。世醫爲霍亂治之。死者如麻。乃著治瘟編。以論其爲熱厥。活人最多。此病頻年屢行。洋學之徒。以溫度器測之。始知其爲熱毒。大服我見。嘗慨皇國醫傳未備。術業之精。治續之懿。性靈之美。廣甄博采。勒爲成書。名醫傳前後編。先哲醫話杏林風月是也。後官有命。

贈醫傳於米利堅學校。又清使張斯桂。取醫話於四庫。世以爲國榮。先是十餘年。醫術頗行。諸候聞其名。將聘之。一切謝絕。以奮勵其學爲任。特笠間侯嚴邑田侯。贈廩米以爲學資。安政二年。幕府命校醫心方於躋壽館。賜白銀二錠。越三年。閣老關宿侯。傳命謁。昭德公。以爲徵士。越四年八月。佛國公使烈翁魯有病。衆治無効。請名醫於幕府。衆議以臣常對。使參政敦賀侯。率常療之。不日奏効。官賞賜白銀二十錠。佛國帝亦謝以自鳴鐘及羶羯慶應二年丙寅。昭德公在大城疾病。急命擢侍醫上診。至則脚氣腫滿。將上攻衝心。因疏衝心候五條。呈閣老。果如其言。還江都命爲。天璋晴光本壽三夫人執匕。賜世倅三十人口。廩米二百苞。位叙法眼。當幕府傾頽日。又奉。和宮及天璋夫人之命。謁。總督宮。請江城鎮靜事。得允許。城下之民。

以安枕席。乃賜章衣一襲。余雖乏學識。每慷慨憂世。當幕府末路。與執政之士。屢論時事。動輒扼腕。誰何。既橋侯川。越侯吉井。侯及川。路左衛門。水野筑後。小栗上野黑川。近江井上信濃。佐々木信濃。諸君。深締交。終始不墜其志。其他如藤森天山。羽倉外記。林鶴梁。佐田介石。苟有憂國者。無論縑素。傾蓋如故。所獻言數通。今僅存贅談一篇而已。明治四年辛未。辭執七。卜居於牛籠。將隱。栖樂餘年。而荷病。請治者。履常盈戶。清國及朝鮮使節。來我邦者。以受余診爲例。明治十二年己卯。早蕨典侍有姪。使臣診之。皇子明宮降誕不豫。乃命臣爲尙藥。歲賜金千圓。官絹四匹。叙從六位。繼之花松典侍有娠。誕滋宮。隔年又誕。

增宮。命臣爲尙藥。十六年八月。兩宮俱羅胎癩。臣知其不可爲固辭。兩宮果崩。臣乞骸骨。上憐其誠實不允。感

激涕零。遂不揣年老。每月一次會同僚。研究保嬰治法。以著養幼新編。余素生於僻邑。乏良師友。加以識陋學淺。如經義不能深討。但以踐履實行爲要。每教門人讀論語。醫則以傷寒論爲主。蓋此書亦實事求是。與魯論其旨相近也。如文辭固刀圭餘暇。不能深學。其所感慨發揮。則擲管直抒己之所欲言。苟足以達而止。人或非笑其苦。至大罵。則益喜。自負不省也。至詩則其格調聲律未嘗學。方酒闌興到。天真爛熳。衝口賦詩。自謂風中之竹。石間之泉。風行鐸鳴。自然成音響。豈用規模修飾哉。然昔遊海國。嚶々二社。人嘉其志。以爲洽歡。但如醫則寤寐不能忘於懷。人之沉痾痼疾。如己有之。潛心湛思。欲盡其術。日夜手

不釋卷。日々知其所無。月行其所知。是吾志也。又深嘆我道之衰。府下諸縣設病院。使門弟子救衆人疾苦。近來海內有志之士。聞此舉而興者有焉。余愉快可知也。海內亦受吾業者數百人。中稱高足者。合志戮力。以明治十四年。卜余壽藏於東台山。使成田山默堂師記其顛末。名曰寂然不動。余能事雖畢矣。猶有餘命。且以一個諸生。名聞海之內外。一齊幕府徵擢。再蒙青宮寵遇。千載一時。感沐曷勝。雖自愧不文。聊追述其生平。而示之於兒孫。以當年譜云。明治乙酉春日。栗園老人書於牛渚耕耘筆研齋中。時年七十一。

明治十九年十二月廿一日版權免許
同年十二月 出版

〔定價金壹圓廿五錢〕

著述人

静岡縣士族

淺田宗伯

牛込區橫寺町
五十三番地

静岡縣士族

出版人

伊藤誠得

芝區櫻田伏見町
十一番地

發兌賣捌書林

馬喰町二丁目五番地
本郷春木町三丁目

島村利助
同支店

芝三島町十番地

山中市兵衛

