




類證辨異全九集卷之二

日用藥味功能機之論

石膏ハ寒ニシテアミクニツミクタル胃中

結ニテイキモタルヲ通ジ胃ニ邪

熱有テ食事ニウユルヲ治ヘ頭痛

ヲ治ヘ申刻ニ手足ヨリ熱ニ發

サメ有リサエ毒汗ノ肌表ニ滯ニテ

ルヲ發ス口舌ノカキコカルヲラ

ニ腹ノ脹滿スルヲ治ヘ三焦ノ熱ヲ

スニシテ促治スル藥ナリ

白クウルハキハヨレウスアカキモアリ

黄色ナルハ淋病ヲシテ東垣カク石

膏ハ胃ヨキ人ニハ用ヘカラス田月ニナ

ハムニキ執アラハ用ヘレ恭草ヲシテ

甘草平ニシテヤミホリモトクアリモ

フツクタルヲトハス。脾肺胃中ノサ
邪ヲソクニハ。人參ニ升麻ヲ久ヘサ
レタツキカタニロツサハレセササレ。

トキヤクサセシムル也

藜蘆ニ相反ス。肺熱ノ喘嗽ニ用ベ

カラス。血實ノ氣虛シタルニ必用ベシ

氣實ニ血虚ニ氣虚シタルニ必用

ベカラス。雷公カニ。夏ノ間ハイカニモスコ

レ用ヨモレヲハク用レバ。心痰ノ病ヲ發ス

白木苦クアミレ。温ニシホル。澁ニタミ

ヨクアフリ。脾胃ノ濕ヲソク。田月ノ

穀ヲ消シ。飲食ヲスハム。コレノ痛ミヲ

ヤメ。懷妊ヲヤスクレ。虚ニテニセカスハ

キノアルヲソク。多ク用ユレハ。腎水ヲ

カハカス。白木ノ入タル藥ヲ用バス。

モハスモ。ヤミバトシ。イムヘシ

麥門冬。アミレ。微寒ナリ。ユニタミ。心ヲ

スキス。アフル也。ホレカハカレタル腎

ノ陰ヲミレ。精汁ヲミス。ロノウキカキ。

イトカキ。カラエツクニヨレ。心肺ノ虚ニ

熱ニ。虚勞ノ客熱ナルヲサス。精ノ

モルヲトム。女ノ血スチ。カキ。乳汁ノ

出サルヲ治ス。ナミレクテ用レバ。心熱ニ

煩渴スルヲ治ス。身クロク。目ノ多黄

ニ。手足ツカレタルニヨレ。カラエツキヲヤ

メ。胃ノタカリタルヲヒラク。肺中ノ元

氣ヲソクヲキノフ。血ノ乱レユクヲサグ

ム。款冬ニフカラ。ニクニ苦參胡麻

葉ヲソメル。心ヲスキス。アミレハム子イ

キルナリ

地黄アミカレシクミ、オミキシ。生地

黄ト云。大寒ナリ。シクミ、ホレタルヲ。生

乾地黄ト云。微寒也。蒸シホレタルヲ。

熟地黄ト云。平也。酒ニヒタシ、或

竹刀ニテ剉ミ炙ル。熟地黄ハ血癰ヲ

シリソケ。骨髓ヲニミル。肌肉ヲ長ス。

腎水ノミナカミヲサカシニレ。臍ノ下。

腎ノ經ノイタムヲ治ス。生地黃ハ胎動

ノ血ノ多クシトム。ハナチヲトメ。吐血ヲ治ス

婦人ノ血多クシタルニヨレ。産後ニア

ク血ホツテ。女子ヲセムヲ治ス。東垣

ガ云。脉ノ洪實ナルハ。生地黃。脉虚

軟ナラハ。熟地黄。頭ヘホセ。肌ノ外ニ

ヤラシトモハ。酒ニヒタセ。貝母シ

ニクミ。無葉ヲオソル。ナメ大根カブラ

ヲニラム。銅鐵ヲイム。銅鐵ヲオカセバ。

腎ヲ消シ。白髮ヲモヨシス。男ハチノミ

チヲソシ。女ハ。氣ノミチヲソスル也。胃

ノ氣ヒエハテ。不食ト吐ノ氣アラバ。生

地黄ヲ用。カラス。大寒ニ。胃ノ氣ヲ

損スルユエ也。

紫胡ニカ。微寒ニシテ。ホル。蘆頭ヲサ

ルツチケヲ。ラフ。キサミホシテ用ル也。

火ヲイム。アフレバ効ナレ。腸胃ノ中ニ

食飲ツモル。往來寒熱スルヲ治ス。傷

寒ニ。ム子イキル。ニヨレ。熱シテ。痰ノ

ケツレタルヲ治ス。ワキノ痛ミヲ治ス。瘡

瘍癰積ノ左ノ脇ニアルヲ治ス。胃ノ氣

ヲヒキテ。カミハスル藥也。ノボセシト

オモハ。根ノカシラカ多ク用。中ニ

オモハ。根ノカシラカ多ク用。中ニ

オモハ。根ノカシラカ多ク用。中ニ

焦ニシカントシモワ根ホソキサキ

ノカタヲ用ベシ

傷寒醫者トハニ柴胡證トイフハ

裏熱アツテヲヨリサスアルヲ云也。

皂莢ヲミミ女苑藜蘆ヲオソル

獨活ニミミ。其レ微温ニシテ外ルムヲサキ

シラレヲオクサカキハ羌活也黄色

ニシカタミリタルヤウナルハ獨活也風

ニヤブラレ百節ノイタムヲ治スルビウ

ナジチミリテシガタキニヨレキズノ

イタミヲヤム東垣カ云手足ノ節ノ

痛ムヨシ治ス又獨活ハ風ヲ治シ。水

濕ヲホタルニ羌活ヲ用也

外麻甘苦ニ微寒ニシテ外ルアリイテ

ノ子ナリ肌表ノ熱ヲサミシラカヒタル

汗ヲ發ス痘疹ヲ治ス頭痛熱ヲ治

ス風腫ノ諸毒咽ノ痛ニ口ニ瘡アリ

治ス肺痿ノ咳ゾウニ血ヲハクニヨレ元

々トシツツカラヤセ出ルハ表ノ証ナリ。

外麻ヲ用ヘカラス表實ヲテ汗ナキ

ニヨレ太陽ノ病ニ汗ヲ發シ小便ヲ

通ズカサチテ身ノ熱ヲホロボレ胃

中カハク其害ヨツテナラズ。

澤瀉アミクレワユク寒ニシテタタ酒ニミ

タニキザミアブル濕ニアタリ。身ノレビ

ヲ治ス水腫ヲ消シカサハレ物ニヨレ

消渴淋病ヲ治ス膀胱ニ焦ニ水ノ

トビルヲ通ス乳汁ノタラサルニヨレ

ノニノアセヲトムハダリヲオソルヲホク

腫^ハミナニシヤミシ^ル。水ヲ通^スジ過^ス故^ニ
ナリ。泄^ス精ヲ治^スル方^ニ中^ニ用^ルコト

ナカレ

防^フ風^アマカ^ラ多^ク濕^シニシテ^ルホ^ル。汗^ニニ^タ
シキサ^ニア^ルカ^レラフ^タマ^テタ^ルヲ用^ス
シハモ^ニクル^イ。尾^{サキ}ノ^タマ^ニタ^ルハ^ハ。
痼^コ疾^ニヲオ^ニス。防^フ風^ノ葉^ハ中^ニ風^ノ熱^ニ
シテ^ハ汗^ヲ出^ルヲ^トム^ル也^ニ。風^ノ周^ニ身^ニニ^コ
イテ^ハ骨^ノ節^ニコ^イラ^キ。ヒ^ビル^ヲ治^ス。脚^ノ
ノ^痛ミ^ヲ治^ス。濕^ヲ除^キナ^ツキ^ヲクル^メ
ク^ニヨ^シ中^ニ焦^{ヨリ}上^ノ風^ヲ去^ニハ^頭カ^カ
タ^ヲ用^イ中^ニ焦^{ヨリ}下^ノ風^ヲ去^ニハ^尾
サ^キノ^カタ^ヲ用^ベ。乾^ニ薑^ヲ蘇^ヲ蘆^ヲ白^ヲ欬^ニ
荒^ニ花^ヲニ^シム

五味^子多^ク濕^ニ多^ク酒^ニニ^タシ^シ
ツト^イリ^カハ^カレ^テ。ク^ダイ^テ用^セ也^ニ。味^ノ

ヲ^治ス。渴^ヲヤ^メ酒^ヲサ^メレ^目ヲ^アキ^ラ
カ^ニ元^ノ氣^ノ不^足ヲ^オギ^ナイ^陰ヲ^オ
ヨ^シ精^ヲミ^ス津^ヲ液^ヲ生^シ水^ノ腫^ヲ治^ス
孫^ニ真^ノ人^カ云^フ五^月五^味子^ヲ服^スハ^五
臟^ヲオ^ギフ^ト養^ニシ^ムニ^シム^鳥頭^ニ
相^反ス。丹^溪カ^云ハ^ナハ^タヲ^オク^用
ハ^虚熱^ヲ生^スト^得義^ニハ^肺ノ^虚寒^ヲ
ヲ^治ス。煩^ニ熱^ヲハ^ソカ^スト^イリ

黃^連苦^ク寒^ニシ^テ多^ク丸^モヲ^サリ^製ニ^ス
ア^ル目^ヲア^キラ^カニ^シ血^ヲタ^タ腹^ヲ
タ^ムニ^シロ^カサ^ヲ治^ス。痢^ヲト^メ脾^ヲ
胃^ノ濕^熱ヲ^サル^覺フ^タカ^リ。ニ^チタ^タ
ル^ニ用^ベ。東^垣カ^云中^ニ焦^ノ火^ヲサ^リ
諸^瘡ヲ^治ス。ト^小兒^ウマ^レイ^マタ^ナ

カサル時黃連をシレ汁ヲ少クスレバ
身ノ終ルマテ瘡疹ヲ生セスナクモ
チメスレハ瘡疹生スレトモカサレ菊花
荒花女參白鮮ヲニテ三枚各ヲオ
ソル行義我ニ云熱多キ血痢ハ氣
實ニタルハ用ヘレ虚ニタラニ用カ
ラス

葛根ニテ平ニテ上行レ微降ヘアニヒ
テニサニホス傷寒中風ノチキ痛ム
ニ用肌ヲ解レ表ヲ發レラセヨイタス
渴ヲヤメカエツキヲ治ス瘡疹ノ出カ
タキヲ發ス巴豆ノ毒ヲクス東垣力
云ヲオク用ル胃ノ氣ヲ損ズ姓者
ノ藥ニ用ル六家ノムリ野ニ生レル
ツツカヘハ湯ヲ用カラス胎氣ヲ動
スル故也 爲ノ粉ハ大寒ニテ煩熱シ

サリ大小便ノ通シ渴シマメ丹石ヲオス
當歸甘大溫ニヒテホリタル酒ニヒタシ
キサニアフルキス惡瘡ヲム治ス婦人ノ漏
下ヲ治ス血ヲサレ痛ムノソク宿血コ
ヤル東垣力云諸病ノ夜ハナクニシ
治ス行義我ニ云女ヲ諸モツツナキ
フト此説當歸ノ用ヲツタセリ頭ノカマ
ハ血ヲトメテ上行ス中ホトハ血ヲ養エ
中ヲホリ尾ノカマハ血ヲヤラテ下流
スミツタラニナラ用レハ血ヲ活メハシラス
余セシ用ニ酒ニヒタセ表ヘヤラシ用ニ
酒ニテ多ク入草薢海藻生薑濕麴
ヲオレ湯液ニ云破逆ノ上ノ氣ヲ主ル
當歸ハ血ヲ多ク如何ノ胸中ノ氣ヲ

治せしや血虚ニ用へし氣虚ニ用へカ

ラフ

為藥スラカレ微寒ニシテホリクタル

洩ニヒタシヤカマノ刀三々ヤニホる

スコレアル事モマリハラツコイタミヲ治

ス癰レ物ヲ消スヤクツツ散レ膀胱

ヲ順流レ脾ヲヤスレ瀉利ヲトムホキ

ハ氣ヲラキナヒ白ハ血ヲ治ス行義我ニ

血虚ニテ寒タル人ニ用ヘカラスト。又

云中寒ノ人ニ用ヘカラスト 藜蘆ニ

反ス消石蠶甲小薊ヲオソレ石斛

芒消ヲニクム

川芎カラ多温ニシホル。ロツヲサリ。キヤム

頭痛ヲ治シ決クホク出ルヲトム血

ヲオキク所義示頭面ノ風ニ調カ

ラスト。イヘリ易老カ云ホツテハ頭目

ニキクツツテハ血海ニユク婦人ノ月

水ニ三月トツテクワイニントモ血塊

トモレサルニ五分ホト粉ニシモ各

ノ世ニレシルニテマスハ。スイニシナレ

必腹中ニテウツ血塊ナレ。二三服

用テモウユカス 黃連ヲオソレ丹溪

ガ云川芎之藥ニタシク用レバ氣

ヲハシラカレニカ死ニシスルト他藥ニソ

元トモ久敷ハ用ヘカラスト

本通辛ク甘ク乎ニシテ微寒ニシハアヒ

ツル也節ヲキリスアキサニホシテ用。

九竅ヲ通利シコエヲ出シ癰レ物ヲ

治ス瀉ヲ通レ水腫ニヨミ乳汁ヲ多

シ小腸ノ熱ヲサス

香附子アノ微寒也ヤカニ刀ヲ毛

ヲモツキテウチクダイテニカニシ

アブル腹痛ノ吐瀉也或ハ水ヲハクニシ

氣ヲレ氣ヲミロク久食ヲ消ス

子ノ熱ヲクダ女ハ香附子ヲ得テハ仙

藥トナス圖經ニ云膀胱兩脇ノ氣サ

タケツ子ニウレヘタタニス不食メタ

ハカレケカユタロクニヤラク損レテ氣

カイナクメテヤギスルヲ治ストレカレ

ハ血中ノ氣藥ナリ

黃芩ニカク大寒ニシテホル。ロツサレ各

リタノコロラケツリノダ諸熱ヲサマ

シ心ノ藏ヲスミラズ水ヲシリソケ黄

連ヲ治レ懷妊ヲヤスレ熱痰ヲ治ス

赤ヲ治レ肝ノ熱ヲ消ス

フ東垣ガ云産後ニ用レハ陰ヲヤトニ

陽ヲシリソク丹溪ガ云黃芩ク胎ヲヤ

ススルコトハ上中ニ焦ノ藥ニテ。火ヲ

降レテ下行セシメナリ縮ホク胎ヲ

ヤススルトハ痛ヲ治レテ氣ヲヌクラ

セナリ猪ノ肉ヲイム葱實ヲニクミ

辰砂牡丹蘇蘆ヲオメルナリ

前胡ニカク微寒ナリウチクアラニキ

サニホス痰ノ胸中ニミチフナルヲ

リク風ヲキ頭痛スルヲ治ス傷寒ノ

半表半裏ニ有テ發レタメ有ニ

用テ嗽ヲ治レ小兒ノ疳蟲ヲ治ス

懷妊ヲヤスレ皂莢ヲニクミ。蘇

蘆ヲオメル

桔梗カラス少ニカレ温ニシテ余ハ消ニヒ
タレキサニアフル咽喉ノタミニコレ
毒ヲ入ル肺癰ヲ治シ肺氣ヲ通利
ス散ヲ消シ寒嘔ヲ治ス丹溪ガ云結
梗ハ諸藥ヲセテ沉ミタラハ舟楫
ノ劑トナスニ白芨龍膽ヲオソル
大黃ニガク大寒ニシテコレヲ用
ニ血ヲクダレ癥瘕積聚宿食ヲ
アフル痰實ヲ消シ陳ラオレカソケ
コイタサレム乾漆ヲニクニ圖經云入
ノ虛實ニ隨テ用ヨ心腹ノ病脉洪實
ナスハ用ヘシ年高氣虛ニ脉虛細ナ
スハ用ヘカラス

半夏カラシナキハ微寒コレヲ熟シタ

ニヒタシ目ニホレカ分レブリテ用咽
候ハレイタミ心下カタキヲ治ス心腹胃
膈ノ間ニ熱痰ニチヌガルヲ消スア
セヲトム妊者ハ必生薑ノ汁ニヒタシヨ
ク炒テ用ヘレ衍義ニ云入惟痰ヲサル
コトヲノミ知リテ脾ノ藏ニ益アルニトヲ
シラス蓋ヨク氷ヲハカツ故也烏頭ニ
灰ニ自蒸ヲ惡ム雄黃生薑乾薑
秦皮散諸甲ヲ畏ル糖ヲイム諸ノ失
血ノ證ニ用ヘカラス傷寒ノ渴スル者ニ
ハ用ヘカラス半夏津液ヲカハス故也
コレヲスズメ用シハ胎ヲオトス
知母ニカク寒ニシテタタルテツキヲイムヲ
ナクシテモヲサツテ用ナリ手足ノ

浮腫スヲ消ス水ヲ下ス又シキ腫ヲ
治ス腎膀胱二邪執アツテ消滅シ熱
中スルヲ治ス子ムラスン煩躁スルヲ治
ス骨蒸ニ汗ノ出ルニ用ニ東垣カネ腎
水中ニ火アルヲ瀉ス本經ニ云。多ク
用ル人ヲ洩セシム

紫蘇カヲ多温也ウラヲモテトモニ紫蘇ナ
ルヲ用ヨ枝々オサリ白ニホシテモ三ク
タキテツカフ氣ニクダレ霍亂ヲヤメ胃
ヲヒラシ痰ヲ消スカツヲ治スヨク氣
ヲ散ル藥也火ヲイム

地榆スクニカクヤミレ微寒ニシタルツチ
ケラアラヒキサミホシテ用ヘレ下部ニ熱
ノツモリタルヲ消ス瘡ヲ治レ汗ヲトム
傷風ノ下血漏痢ノ下血トモニコレヲ治
ス又ノ多ノ疾ニ用ヨ月水トラス赤白

帶下可用金瘡ヲ治ス小兒ノ疳
痢ヲ治ス交門冬ト反ス衍義ニ性
沉寒ニシテ下焦ニイル熱ノ血痢ニ可
用虛寒ノ入及水瀉ニ不可用ト

牛膝スクニカレ平酒ニヒタシキサミアゲ
ル手足ノカバミリヒキツルヲ治ス腰膝
モチノ痛ヲ治ス月水トゴホリトナ
ルヲ通ス寒濕ニラカサレヒレテユルヲ
治ス衍義ニ云酒ニヒタシテ服スル腎
ニ益アリ丹溪ガ云諸藥ヲヒイテ下
行スト春夏ハ藥ヲ用秋冬ニ根ヲ
用ヨ其藥ノ汁ノシルモ尤速カ也腰腿
ノ病ニ關ヘカラス鼈甲ヲニクミ白鮮
ヲヲソル

防己 辛々苦々平温也 治々々々 坐三
灸ル 風寒温瘧ヲ 治ス 水腫 風腫ヲ
治ス 中風シテ 手足ノヒキツルヲ 治ス
湯液云 腰ヨリ下 足ニイタリ 濕熱盛
ニ 脚氣ノハタルニ 用ヨ 丹溪乃云 十二
經ヲ 通行ス 細辛 惡ニ 草薢ヲ

黄耆 アコク 微温 水ニヒタシキセシ
アル 氣ノ虚シタルヲ 治キク 男ノ虚
ツカレテヤセタルニ 用 表虚ヲヤセ
カクニヨリ 湯液云 味ニガキハ人ヲ瘦
シム 只味ニガキニ 入ラヤス 綿黃
耆トハ 綿上ト云所ヨリ 出ル故也 方
ハラワタ黄耆ト云ハ誤也 龍甲ヲニクム

腹ノ悶々 氣ノトコホリヲ 治ガリ
ルヲ 治ス 懷妊ヲヤスズ 東垣ガ云 肺
氣ヲモラスニ 關クカラス 中下焦ノ
氣ノ結滯ヲ 治スルニ 檳榔ヲ加テ
効アリ

薏苡仁 甘々 微寒 多クミテ カラサリ
ヨク炒テ 用 筋ヒキツリノ人ガミイナ
サルヲ 治ス 腸胃ヲ 利シ 水腫ヲ 消シ
食ヲスルヲ 行義ニ云 大筋熱ニシマ
リ 想シ 導急スルニ 用ベシ 寒ニヲカサ
シ 筋ヒキツルニ 不可用ト

格樓根 ニガク 寒也 ヲタフニ 竹刀ニテ
剉ミ 水ヲ 消渴ノ 辰口ノ カハクヲ ウルヲ
ス 胃中ニ ツモリタル 熱ヲサヘス 黃疸
ヲ 治ス 女ノ乳ヲ 通サスルヲ 通ス 小便

レキヲトム。カラス。ウリイニノサシバ。
痰ヲ下レ嗽ヲ治レ。胃痺ニ入ル。丹
溪方云。胃中ノ垢膩ヲスヘキ。乳汁ヲ
下スト。烏頭ニ反レ乾薑ニ二クニミ

牛膝。乾姜ヲツメル

連翹ニカク。平。微寒ニレテ。余ル枝ヲサ
シ。クタイテ。物ヲ治ス。上焦ノ
諸熱ヲ立入。衛氣ヲ云。心經ノ客
熱ヲ治スルニ尤スグレクルト。故ニ萬ノ
瘡ノ内藥ニ用ナリ。湯液ニ云。瘤氣
結核ヲ治スト

遠志ニカク。温ウチクモテ。心ヲサリ。ア
リ用。鹽水ニヒタス。フモアリ。心ヲサ
サレバ。子モタユル也。九竅ヲ利レ。耳シ

物ヲスレ。心氣ヲサタメ。男ニヨロシキ
藥也。精シミレ物ニシトロキ。ムナサハキ
スルヲ治ス。葉シバ。小草ト名ツク。精シ
マシ。陰氣シ。シキノ。虚損シテ夢ニ精

ヲモラスシトム

良薑。辛ク。大温。薄ク。坐ミ。カハラケニミ。
炒時。ハシサキニ。胡麻ノアフラシ。少ツ

ケテ。カキマゼ。イ。イ。胃冷ニ。霍亂
ノ腹イタムヲ治ス。反胃ヲ治ス。酒毒
ヲサマシ。宿食ヲ消ス

羌活。子。カラク。ア。ク。平ナリ。ニ。三。酒ニ
ヒタシ。其後酒ニテ。煮ヤハラケテ。イリホ
シテ。日ニカカシ。粉ニスル也。丸藥ニヨロシ
煎藥ニヨロシカラス。絶傷シツク。不足ヲ
サキ。ク。氣カシ。陰ヲ強ク。筋ホ子

カタル肌肉ヲヤシク陰莖中ニエ
テ。精ヲツカライテ小便ニミレタリ有
シムス

蒲黃アミク平也ヨクフルヒテ日ニ示ス血
ヲブリ。腫ヲ消スルニホソク用。血ヲ
ヲキナヒ血ヲトヘルニ能アリテ用ル也。
瘀血ヲ消シ利便ヲ利シ。血ヲ止ル藥也。
行義ニ云多ク不可服ス。自利セシ
合。虚ニ極タル人ニ益アラスト

茴香辛ク甘ク平少イツテ用。鹽ヲソ
テモイル也。膀胱ノ冷氣ヲ治シ。陰ノ
ハ痛ニ用。胃ノ氣ヲ調和シ。食ヲ
下シカラスツキヲ治ス。腎勞癩病ヲ
治ス。胸氣ニ小腹痛ムヲ治ス

ラノ。打多イテ。心ヲ去アリ用ベシ。瘀
血ノカタマリタルヲ除ク。衄血吐血ヲ治ス
ルノ要藥也。汗ナキ骨蒸ヲ治ス。鬼

線子ヲオソル

乾薑カラ大熱也。炮シキガミアル中ヲ
アタメ。汗ヲ出ス。寒。冷腹痛ヲ治シ中
惡寒。霍亂ヲ治ス。生薑ハ微温ニ。嘔吐
ノ聖藥也。丹溪カニ云。中ニ生薑ヲ食
ス。多ク人ノ氣ヲトツ。其故ハ辛温ヲ
開發シカサトル。夜ハ人ノ氣本収斂
スルニカエツテ生薑ヲ食ス。氣ヲヒラ
則之。天道ニソク故ニヨシカラスト。又
云。熱セン用。生皮ヲサリサマサシ用。ニハ
皮ヲサラス。唐本ノ注ニ云。久レテ服ス
ル。目ヲクマラズ。黃芩黃連シニクム

我木。苦。辛。温。醋。三。煮。和。之。其。甘。三。
アフル。炮。レ。テ。キ。サ。三。炒。ル。コト。モ。アリ。心。
腹。イ。ダ。ス。ス。イ。ラ。ク。ヒ。ノ。タ。ツ。ヨ。シ。中。惡。霍。
亂。ヲ。治。ス。女。ノ。血。瘕。ヲ。治。レ。男。ノ。奔。豚。
ヲ。治。ス。丹。溪。ガ。云。骨。痛。テ。食。飲。消。せ。
ズ。痲。痺。アル。ヲ。治。ス。ル。最。佳。ナリ。
苦。寒。苦。寒。寒。ニ。ク。タ。ツ。テ。糸。ヲ。ス。レ。ロ。ニ。ツ。
ニ。浸。シ。割。ミ。ア。ル。癰。疽。積。聚。ヲ。治。シ。
黃。疸。三。用。水。ヲ。シ。リ。ソ。テ。癰。腫。ヲ。除。ク。
渴。シ。ト。ハ。酒。ヲ。サ。ス。丹。溪。ガ。云。大。風。
ヲ。治。シ。効。アリ。イ。ワ。ヤ。風。熱。細。癰。ヲ。
ヤ。行。義。三。云。氣。味。腎。ヲ。ヤ。ル。故。ニ。久。
シ。ク。用。ル。腰。ヲ。モ。ク。ル。具。母。鬼。絲。
子。シ。ニ。ク。三。蔡。蘆。二。反。ス。

用。カ。ラ。ス。諸。ノ。癰。閉。ヲ。通。シ。癰。腫。ヲ。消。
ス。胎。ヲ。ト。ス。閉。血。ヲ。多。ス。小。便。利。ス。ル。
ニ。君。藥。ト。ナ。ス。湯。液。三。云。腎。氣。ヲ。養。フ。
行。義。三。云。今。ノ。人。專。是。ヲ。用。モ。心。經。
ヲ。熱。アリ。ト。云。フ。任。小。腸。虛。シ。タ。ル。不。
可。用。心。熱。未。タ。シ。リ。ツ。カ。ル。ニ。小。腸。別。
ニ。病。ヲ。生。ス。糸。蟬。蛸。ヲ。惡。ム。

常。山。ニ。カ。ク。辛。ク。微。毒。也。定。公。ア。ツ。チ。
ノ。皮。也。洧。三。浸。シ。キ。サ。ミ。ア。フル。溫。瘧。ヲ。
治。シ。胃。中。ニ。痰。ス。ホ。ヲ。吐。逆。ス。ル。
ヲ。治。ス。雷。公。ガ。云。老。人。ト。久。病。ニ。ハ。用。ユ。
ヘ。カ。ラ。ス。苡。仁。カ。ラ。シ。イ。合。丹。溪。ガ。云。
ヨ。ク。其。氣。ヲ。ヤ。ル。虛。シ。タ。ル。人。ニ。用。サ。レ。
射。干。苦。平。微。溫。水。ニ。ヒ。タ。シ。キ。
ミ。ア。フル。喉。痺。咽。痛。ヲ。水。漿。難。入。

消息スルヲエサルヲ治ス結氣ヲ散
不宿血心脾ノ間ニ有テ言フイキ臭
ク咳唾スルヲ治ス積痰ノ結核トナ
ルヲ消ス陶隱居ガ云久服スル人
シ虚セシム

牽牛子辛ク寒也皮ヲサリイツテ
コシテ二番フルイノ粉ヲ用也方ハ
コレヲ頭末ヲトル上ニ水ヲ加テ
シ治ス小便ヲ利ス丹溪ガ云黒ハ
水ニ屬シ白ハ金ニ屬ス又曰脹滿セ
ズ大便結セズ用ヘカラス

荆芥辛ク温也枝ヲ除キヒトエニ穂ヲ
用ヘ結聚シヤフリ瘀血ヲクダス産
後ノ中風ヲ治ス汗ヲ發シテ風寒

ニテ腫ニ子ヤミテ毒腫ニ付ヘテ疥癩ニ

人ガ云荆芥ハ渴ノ疾ヲオコスト
冬々葵子甘ク寒ナリソクマ用ヘ諸瘡

ヲ治ス小便通利ト女ノ乳ノ多ラザルニ
ヨシ癰疽瘡癤イデキテ毒熱内ヲ
攻未ダ膿トナザル時水ミテ五七枚
ノ服ヘ必ズ大出キテ膿血出ルナリ

三稜苦ク平也白キス歩者煮和テキサ
シテフリテ用ヘ老癖癥瘕血塊ヲ

治ス月水ノトコヲ通ジテ氣ノフクニ
タルヲ消ス身ヲウチテ瘀血ノルヲ消
ス女ノ血脈トハホラステ心腹サシイ
ヌスヲ治ス湯液ニ云積氣シヤズ真
氣ヲ損ズ虚スル人ニ用ヘカラス

細辛カラク温ニシテ洗ヒ髪ニホス頭

痛シツキノ動スヲ治ス。百節ノヒキツ
ルヨシ。風濕ヲカサレヒルヲ治ス。目
ヲアキヲカミレ。九竅ヲ利シ中ヲアタ
タメ氣ヲシタレ。痰ヲヤル。水道ヲ利
ス。丹溪ガ云。藥ヲ粉ニテ。用ハ半錢ヒ
過ハカス。氣ヲカカリモタヘテ。通セザル

按死ス

續斷。苦ク辛ク微濕。ツチケヲ洗ニ判

三炒。是ハハヤミノ根也。フクヲオキノ

フ。癰疽持傷等ヲ治ス。骨ヲツキ女ノ

血クツモリクタルヲ治ス。乳汁ヲ出ス。

關節スミニユカミ。腰ノイタムヲ治ス。

雷丸ヲニクム

大戟。苦ク甘ク大寒。洩ニタシ。判ニホス。

赤龍ノ子。リ。蠱毒ヲ消ス。積聚ヲ

治シ。トニ水腫。腹痛急痛ヲ治ス。大

小腸ヲ通利シ。月水ヲ通ズ。瘀血ヲ下

ス。胎ヲストレ。甘草ニ反ス。ソノ苗ヲ澤

漆ト云。ニガク。微寒。水氣ノ手足ト面

目ノラズバレタルヲ治ス。大小腸ヲ通利

シ。痰ヲ消シ。癰ヲ治ス。

紅花。カラク。溫也。ク。井ノ花也。其ミ

濁。産後ニ血アカリ。スメイロクニツス。

腹中ノ惡血ツキズ。ヨハリ痛ニ用ベ

シ。腹中ニ子ノ死レタルニモ用テ下スベシ

丹溪ガ云。瘀血ヲヤブリヨキ血ヲバヤ

シ。フ。然レ。破ニハ。多ク用ヨ。少用レバ

血ヲヤシテフヨ。セタルベシ。小兒ノミダシ

ニ入テヨシ

紫草。苦。寒也。是ハ物ヲツムルヘラサセ
也。紫草根ト云云。根ヲ洗ヒ刻ニホ
ス。紫草茸ト云ハワカベノ苗ヲ日ニホ
ノ用ヘシ。五疸ヲ治シ。九竅ヲ利シ。水
道ヲ通ズ。腹ハレミ。タルヲ治ス。小兒
ノ面熱シ。瘡ヲ生スルニ用也。專ラ痘疹

治ス

黄蘗。苦。寒。入。降。火。麤皮ヲサリ

蜜ヲスリ。炒ル。酒ヲヌル。モアリ。只ア

ブリテ用。フモアリ。クマ用。フマリ。黄疽

ヲ治シ。泄痢ヲ止ス。赤白帶下ヲ治ス。

男女ノ陰ニ瘡ノイテキタルニ付ベシ。目

熱シ。赤タイタムヲ治ス。口中ノ瘡ニツミ

シ。臍ノ下ノ痛ヲサル。腎膀胱ノ水ヲ

云ヨクイリコレラヘタルハ。上焦ヲ治シ

ツトアフリタルハ。中焦ヲ治シ。ソノマ

レ。下焦ヲ治スト

巴豆。辛。温。降。火。皮ヲ去。心ヲ除キ。

香。シ。クナルホドイリ。焦ラカ。用。癰疽

積聚ノ堅キヲ破ル。痰飲留癖ヲサ

ル。水腫ノ脹滿ヲ治ス。瘧ヲオトス。胃

中ノ寒濕ヲサル。東垣ガ云。ナ。物。ニ

洩。カ。タ。タ。消。シ。難キ物。モ。ブ。ラ。レ。タルヲ

消化ス。惡瘡腫物ノ惡肉ヲ除ク。冷

水ヲ尿。蘆薈。將。鼓。ヲ。忌。美。草。ヲ。惡

ハ。大。黃。黃。連。葱。薤。白。ヲ。ラ。ル。本。經。ニ

云。男。ノ。陰。ニ。利。アリ。胎。ヲ。オ。ト。ス。丹。溪

云。云。胃。ノ。寒。積。シ。サ。ル。寒。積。ナ。キ。ニ

用。サ。ン

茯苓甘平ニシテ外ル黒皮ヲケツリステ
赤皮ニシテ水益ノ中ニ入カキ濁ラカ
ク浮ク物ヲ去リテ茯苓ノ筋也是ヲ
去サレバ眼ヲツツラカス物ニ散ルキムナサ
ワギスルヲ治ス口舌ノ乾キ焦ルニヨリ
小便ノ赤ク黄ナルヲスミレ小便ヲ通
利ス水腫ヲ治ス白欬ヲ惡ム地榆
雄黃秦元龍甲畏湯液ニ云ハテ汗
多出ル人ニ用レバ眞氣ヲ損ズ丹溪
ガ云奥新病ノ小便ヲ通利スルニ要
藥也陰虛ノ人ニハ不宜也

橘皮辛溫ヲ降ルニシテ六陳ノ内ナル
間陳皮ト云ナリイカニモ古キヲ用ニ
海狗ノ筋ヲサリホシ炒シ用
肺氣ヲオサムルニシテロミヲナシニワ
ノ皮也水穀ヲ利シ氣ヲ下シカラエツ
キヲ治ス痰ヲ除キ咳ヲ治ス霍亂
ヲ治シ酒ヲ解ス俄ニ聲ノカレ咽ノム
セフニ藥ヲコク煎シ用ヨ白木アハ
脾胃ヲ補シ白木ナケバ脾胃ヲ
瀉ス然レ多不可用

青皮苦溫ヲ降ルニシテヤク陳皮
ニ同キ氣トバコラルヲ順流シ食ヲ
消シ積聚ヲ破ル動氣古カ云陳皮
ハ氣高キヲ治シ青皮ハ血低ヲ治
ス湯液ニ云滯氣アベヤブリ滯氣
ナシハ正氣ヲ損ズ然バタイ氣無シ
ニ多ク不可用
藥白皮ニシテ寒也鐵氣タイ合フカク

土ニ入タルクハ子ニシロカハラハキ取テ銅
月三ニ對三炒ハ黃色ナルハ皮ヲケ
ツリザルハ肺水ヲサハ水腫ヲ治ス水
道ヲ通利ス咳唾ニ血ノ出ルヲ治ス壅
ヲ補ヒ氣ヲマシ雷公カ云鐵并ニ
鈆ヲニク土ヨリ上ニ出ルヲ用ルハコロ
柳カラク温ヲ降ルナカノクサガハルヲ
キサミ用火ヲ忌ミ靈性ヲ重メ諸藥
引テ降り極テクダラセム寸白ヲ治シ
諸蟲ヲ白ニ散ラ消ス水ヲモリシ多瘕
癖ヲ除ク脚氣ヲ治ス大小腸ヲ利
シ後重ヲ治ス尤奇特ナリ滯氣ヲ
ヤリ胃中至高ノ氣ヲモラレクダス
山蛇子苦ク寒也藥氣ハラカビ藥味

ラズ用フニシリクナレノ實ナリ上
焦煩ノ虛熱シ子ムラザルヲ治ス傷寒
ノ食飲房事ニヨツテヤミ返レタルヲ治
ス淋病ヲ治ス瘡瘍ヲ治シ目ノ赤キヲ
治ス胃熱ヲサセ皮ヲ用テハ肌表ノ
熱ヲサセ傷寒ニ汗ヲ發シ吐瀉シ下
メ藏府ニウルヲヒナク虛煩ノ心中ナヤミ
子ルヲ得ザルヲ治ス虛ニタル故ニ大
黃ヲ用ス大寒ニシテ毒アリ蛇子ハ寒
ニシテ毒ナシ
枳殼ス苦シ微寒也中ノミヲサリ酒ニ
浸シ對三ニコキノ粉ヲカキマセテイル
カラタチノ實熟シタル皮也關節ヲ順
利シ胃ニ痰ヲ留結スルヲ散ス水ヲオ
ヒシリソテ服滿ヲ消ス多ク用ヘカラス

胃中至高氣ヲ損スルナリ

以實多苦者微寒也制之やうに枳殼二

同シカラタチニミラ六月ニ取タルナリ六

陳人内也古キヲ用ミ痰癖ノ胃ハキノ

間ニアルヲ治ス結實ヲヤフリ心下急

痞シテ脹滿ヘルヲ消る湯液ニ云。枳

殼ハ高ヲ治シ。茯苓ハ下ヲ治ス。高ト

ハ氣ナリ。下トハ血ナリ

地骨皮苦寒也クノ子ノ皮也。薄ニテ

アラヒ付刀一ツササミホス。莖ノ皮ハ寒

也根ノ皮ハ大寒也。實ハ微寒也。骨ノ

熱ヲサス血熱ヲスレハ腎ノ風冷

ヲ除ク酒ヲ解シ精ヲテス。癆瘵骨

蒸ノ潮熱ヲサス。雷公ガ云。春ハ葉

木瓜スク温也。劉ニホスボケノ實也。サ子ヲ

サル濕痺ヲ治シ。霍亂吐瀉ノ轉筋

モミサルヲ治ス。カラスツキヲヤム。行義ニ

云病テ腰脚ニチカラナクハ必關ヘカ

ラス湯液ニ云。氣ノ滯タルヲ通和シ

氣ノ脱シタルヲバヨク収ル藥ナリ

杏仁マメク苦シ温也ヌル湯ニヒタシ皮

ヲサリトカリタルサキヲ除クイハテ

用ベシサ子ニツ中ニニツアルヲ用ス。咳

逆ノ氣喉痺ヲ治ス。氣ヲクダス。胃

中逆喘スルヲ治ス。大腸ノ氣ヲ通シ

ウルホス。行義ニ云。肺力半執ン喘シ

大腸秘スルヲ治ス。王朝奉ガ云。傷寒

ニ氣ツキ外テ逆喘スルヲ治ス。喘

陳皮ヲ用ベシ上焦ニ用ス只下焦ニハ
黄耆葛根ヲニル

挑仁苦々甘々平製ヤラ杏仁ニシテ
瘀血閉ヲ通シ痰聚ヲトロカス心下

堅ヲ消シ大腸ヲフルス月水ヲ通ス
上氣ヲ散チ胃腸痞滿ヲ主ル

腰疼ヲ止蟲及ヒテ疰ヲニス丹溪カ
云ニカキ滯血ヲ破其ハ新血ヲ生ス

故ニ瘀血ヲヤズ六腑ハカス
榆白皮母ク平ラ性滑利也ニシテ木ノ

ノハタ也ホシ聖ニ用雨露ニアツベカラ
スニ便ヲ通シ腫ヲ消ス胎死ヲ下ス

或ハ妊者煩ヒ子ヲオロシタ多思ハニ
使君ヲアタシ温ナリ何義ニ云カラナカ

ラウマ用小兒五疳ヲ治シ蟲ヲヨ
ス漏痢ヲ治ス

厚朴苦ク温也イカニモアノキヲ用ホラ
木ノ皮也ウワ皮ヲタツリ刻ニ生薑ヲ

汁ニヒタシヨク炒ル中ヲ温メ痰ヲ消
ス霍亂腹痛ヲ治シ脹滿ヲ治ス胃

冷テ吐逆シ泄痢ヲ治ス湯液ニ
云腹脹滿虛弱ノ人ナラ用ユカラス

誤テ用ヒ人ノ元氣ヲ脱セシム本經ニ
云中ヲ温メ氣ヲ下シ痰ヲ消シ氣ヲ

下ス後入是ニシヨ果ノ氣ヲ通ス
果ノ氣ヲ下スヤ枳實大黃ノ同ク用

シ能實痛ヲ漏ス良本經ニ痰ヲ消
シ瀉ヲ下ト云凡也陳皮白木ト同ク

此藥能濕ヲ除る是本草經ニ中ヲ温

氣ヲニストイエルナリ

桂心其辛大熱也。心腹ノ冷疾ヲ

サレ火ヲ忌中ヲ温る心腹ノ冷疾ヲ

治る霍亂ヲ治る腰痛ヲ治る。四月

節ヲ堅る血脉ヲ通利する。積ヲ

治る湯液ニ云。秋冬ノ間下部ノ腹

痛ニ用へ。丹溪云。仲景表ヲ治

スルニ桂枝ヲ用ルコト表ノ虚ヲ補フ

ノ意ニアラス表ニ少風邪アルカ故

ニラッカラ汗出ル也。桂枝ニテ表邪

ヲ發シシヤト和密ニ。汗ヲ出カニ

トスル也。桂枝ヲヨシ汗ヲ収ニアラス其

イハレ本草ニ只汗ヲ出ストイ介其

ニカルニ後人。桂枝ヲ用レバ汗ヲトムル

ト心得ル誤ナリ。ナモヒトモシタイ。胎

ヲオトス

訶梨勒苦多。温ヲ多花炮ヤサ子

ヲサリ肉ガリヲ取テ刻ミヨクアフリ

テ用ル。氣心腹脹滿ヲ治る。食ヲ下

ス。衍義ニ云。腸ヲ澁ラス。人ト上ニ。氣

ヲハモラス。藥ナリ。故ニ實スルモノ六用

ヨ。虚スルモノ六用ニガレ

丁子。辛。温。母丁香ト云。三タ。花ノ

機ナル物ヲ去ヘイカニモ黒クウルヲ

ヒタルヲ用ヨカ。半タ。ハ。二。脾胃ノ温

又霍亂ヲ治る風毒。諸腫ヲ治る。蟲

ニ齒ヲ治る口。各キニ用。痰癰。氣脹

ノ。腹内冷痛。反胃ヲ治る。黃豚

酒毒ヲ消ス火ヲイム

五加皮辛々苦々温微寒也。是ハ少

ノ烈汁ヲサルヲ亡返ス其後イリテ用

也中ヲ温合。冷瘕ノ腹中ニ有リ痛ヲ

治ス氣ヲ下ス尤速也。腸ノ虚レタ

ル人ニ用レ。強虚スル也

五加皮辛々苦々温微寒也。是ハ少

ニキノ子ノ皮也。ヨクホト洗ヒテ剉ニホシ

テマツル酒ニ浸スフモアリ。疝氣。心腹

痛ヲ治ス。氣ヲ下シ。志意ヲ盛ニシ。筋

骨ヲ堅シ。陰ノ痿エヘクシ。小便餘

瀝有テ治シ。カノ陰ノカキヲ治ス。腰

脊痛ニ足ノヒルヲ治ス。中ヲ温補シ

精シス。雷公カ云。男子ハ。葉ノ五花ヲ

竹茹微寒也。ナニキカラ竹ノヤヘハタカ

ラエツキヲ治ス。温病ノ多リサメヨシ。吐

血ヲ治ス。女ノ血崩ニ下ルニ用

竹葉ハ大寒也。ナニキカラ竹ノ葉也。レ

リカレラトカリタル所ヲキリス。モヲ

洗ヒテ用ベシ。心胃ノ煩熱スルヲサマ

ス。心熱ノ物ニアルフニヨシ。玉石金土ノ

毒ヲオス物也

龍骨。身ノ平微寒也。ヤイテ。醋ニ浸シタ

タヒテ用也。瘡ヲヌラヌチテ。ニルニヨク

ナリ。ツカガヨシ。心腹鬼疰ヲ治ス。泄

痢膿血ヲ治ス。汗ヲトク。女ノ漏下ヲ

治ス。小便ニ血ノ出ルヲトク。小便ノレダ

シ。ニヨシ。精神ヲヤシテ。魂魄ヲサマ

シ。ニ精ヲ漏シ。小便ニ精ノ出ルヲ



右已八十名也日用節要之故三性味
 功能ヨシクサニル物也言半白トイ下
 三下松コトハニヤラズ皆諸家之本草也
 樞機ヲアラハレケル者也 諸藥ノ性
 永ルトハ上焦ニ行居スル藥也降ルトハ
 下焦ニ行達スル藥也
 調合之指南

六陳

狼毒 吳茱萸 半夏 橘皮 枳實 麻黃
 右此六種如何ニモ陳キヲ用テヨモ
 藥性強シ毒有故也

八新

紫蘇 薄荷 菊花 桃花 赤小豆 槐花
 此八種之九キヲ用サレ

十八反

芍藥 苦參 人參 沙參 玄參 細辛 與 藜蘆
 白及 白朮 半夏 瓜蒌 貝母 與 烏頭
 大戟 芫花 海藻 甘遂 與 甘草
 右此十八反ト稱スアヤリ用ルコ
 ナカレ

禁銅鐵之藥

葛蒲	龍膽	西根	五味子
桔梗	麻黃	芍藥	香附子
知母	牡丹	藜蘆	桑白皮
商陸	槐花	皂莢	石榴皮
雷丸	猪苓	茯苓	桑寄生
薯蕷	陳子		

良方集要卷之八

地黃 女參 益母草 肉豆蔻
 已上四種ハ銅鐵共ニ忌ム
 辰砂 雄黃

已上三種ハカキハカリヲム
 右銅鐵之忌也ヤマリヲカスヘカラス
 禁火之藥味

青黛	犀角	茵陳	羚羊角
茜根	味胡	木香	禹餘糧
雲母	芒消	鍾乳	赤石脂
朴消	滑石	雄黃	香白芷
梅花	川芎	藍葉	甘松
桂心	丁子	乳香	白檀
藿香	檀榔	麝香	牛黃
薄荷	紫草	沉香	胡椒

ロスモアリ効ノ無ク九藥モアリ言ル

毎月之禁物

正月ハ 土タラ。土マヒトモレ梨タヌキ
 二月ハ タラニ。鬼肉。鵝卵。九日ニ
 三月ハ 大禁。タラニ。百草。鳥獸物
 四月ハ トモ。ニシタ。雄。ウナギ
 五月ハ 莫名モチ。肥濃ノ物。此月君
 六月ハ 鴈。鷺澤水
 七月ハ ヒレ。實。鴈。タニ。多ク食ラ

八月、ハレカニ。大録。カニ。鰯。卵。食。

コト。ベカラス。

九月ハ、ハレカニ。カニ。甜瓜。

十月ハ、イロノ肉。山椒。タムシヲ生ズ。

十一月ハ、シドリ。龜肉。鹿子。

十二月ハ、雄。ウズギ。龜肉。カニ。

右ツレニ。食スベカラス。或ハ病ヲ生ジ。

或ハ命ヲツク。

合食禁。

猪ニハレカニ。大風ヲ煩フ。

鬼ニハレカニ。霍亂ヲ至ス。

灰酒ニカニ。吐血セシム。

子ニカラレ。黄腫セシム。

鼈ニヒラ。腹中ニ龜ヲ生ス。

雄ニ菌痔ヲオコス。

鰻ニ鬼肉通戸ヲ入ル。

鯉ニ麥ノヒシヲ咽ニ瘡ヲ生ス。

杏仁ニ粟。吐瀉セシム。

柿ニ蟹瀉シテ。ハライタム。

酒後ノクニ。カラエツ。

酒後ノカラレ。筋骨ヲユルム。

酒後ノ熟柿。心痛セシム。

粥後ノ白湯。淋病セシム。

キジ。猪肉。吐瀉セシム。

ハエニ野。鵝。癩病ヲ生ス。

杏仁ニ葛粉。仁イ。

桂心ニナメヒトモジ。

決明ニス。并ニ。梅ホシ。

地黄ニナニ大根ニナニカブラ
 巴豆ニ香ニヒレヲ
 神仙解毒ニ透頂香
 神仙解毒ニ理中圓
 甘草ニイノレノ葉ガラシ
 白朮ニ雀蛤青魚桃李
 麥門冬ニユウガホウキノタヲ
 澤瀉ニハニグリ
 防風ニ乾薑
 黃連ニ菊花フキタウ猪
 當歸ニハジカニ麵ルイ
 黃芩ニ猪肉ヒトモジノニ
 半夏ニ飴天門冬ニ鯉
 防己ニトヨ 常山ニ葱

右相合ニ各ヨカラス能ク見分

禁物ノ註文ニ可書加

性者ニ用サル藥種

雄黃	雄黃	水銀	鈆錫	朴消
大戟	巴豆	野葛	牛黃	藜蘆
牡丹	牛膝	桂心	皂莢	躑躅
烏頭	蜈蚣	斑蝥	附子	天雄
地龍	蟾蜍	蛇蛻	水蛭	蜜蠟
虎掌	代赭	蟬蛻	麝香	半夏
猪牙	生犀	牽牛	麝香	桃仁

石懷妊ノ病者ヲ瘕治スル方ノ中ニ
 縱ニ在ト云トモ不可用
 五臟之筋漏并ニ苦欲
 肝心脾肺ヲ苦ニ甘草ニニ元ク書

モノ散せしヲ。ホツスルニ。川芎ニテ散
せし細辛ニテ補ノ。芍薬ニテ瀉セヨ。
心ハユルキヲ苦ム五味子ニテ収メモシヤ
ワラカチラシヲホツセハ其消ニテヤワラ
ク澤瀉ニテ補ヒ人參ニテ瀉セヨ
脾ハ濕ヲクルレハ白朮ニテカカスユルカラ
シトヲホツセハ甘草ニテユルク人參
ニテヲナシ黄連ニテトス
肺ハ氣ヲ逆ニスルヲ苦ム黄芩ニテ降
スモシ収メシヲホツセハ芍薬ニテ収ヨ
五味子ニテ補ヒ桑白皮ニテカスベシ
腎ハカシラシ苦ム知母黄蘗ニテ潤ス
モシ堅カシヲホツセハ知母ニテ堅ム
黄柏ニテ補ヒ澤瀉ニテカスベシ

ルヲハタテ虚ニ補上實セハ瀉シ大過
ナク不及モナキヲ調治スベシ
藏府ノ火ヲ瀉スル藥種

黄連ハ心火ヲ瀉ス
木通ハ小腸ノ火ヲ瀉ス
梔子ハ黄芩ハ肺火ヲ瀉ス
黄芩ハ黄連ハ大腸ノ火ヲ瀉ス
柴胡ハ肝火ヲシヤス
紫菀黄連ハ膽ノ火ヲシヤス
白芍薬ハ脾ノ火ヲシヤス
石膏ハ胃火ヲシヤス
知母ハ腎火ヲシヤス
黄柏ハ膀胱ノ火ヲ瀉ス
柴胡ハ三焦ノ火ヲ瀉ス
右諸病ヲ治スルニ藏府ノ盛火

定メ或ハ君藥トモ或ハ臣藥トモ

合スレ

藥毒多少之分別

大毒ノ藥三病ヲ治セハ十二其六ヲサル
中毒ノ藥三病ヲ治セハ十二其七ヲサル
小毒ノ藥三病ヲ治セハ十二其八ヲサル
無毒ノ藥三病ヲ治セハ十二其九ヲサル
穀肉菓菜ノ食養ニテハ其病ヲ治シ盡
右大病深痼ニシテハヤム事ヲ得ズレテ
毒藥ヲ用テリ是ヲ過ノ正氣ヲヤブ
ルニトナカレ

五味之用

苦ハ瀉ス酸ハ収ム辛ハ散ス鹹ハ軟ク甘
ハ緩ム發ス淡ハ泄ス

五味之過傷

酸ヲ過セハ肉ニシヨリ唇カク

苦ヲ過セハ皮カレモヌル

甘ヲ過セハ骨イタミ髪ツツ

辛ヲ過セハ筋ヒキツル

鹹ヲ過セハ脉淡テ色ヲ變ス

右五味ハ胃ニ入テ五藏ニテ過レ用

レ皆病トナル過不及ナクヨキニ用

レ其正氣ヲ養フ

食前食後服藥之分別

病上焦ニアル食事ヲサキテ藥ヲ後ス

病下焦ニアル藥ヲサキテ食事ヲ後ス

病上ニアスハクサリ少ツシキリニレケテ用ミ

病下ニアスハ藥ノ間ヲ遠ク度ニ多用ミ

右食前食後ト有レドテ續テ用ヘ

カラス。食氣消_ス。藥ヲ服_シ。藥氣散_ル。
食事ヲ進_メ。方_ハ後_ニ食遠_ニ服_セ。下_ニ
六藥_ノ前後共_ニ遠_ニ食事ヲ隔_テ。病_ニ
手足_ノ血脉_ニ有_ル。公_ニ朝_ニ空_ニ服_ニ。藥ヲ用_ヨ。
病_ニ骨髓_ニ有_ル。公_ニ夜_ニ中_ニ飽_ニ痛_ニ。上_ニ藥ヲ用_ヨ。

藥氣藥味之分別

藥氣アツキハ陽中ノ陽也其能ハ發熱_ス。
辛_ニ甘_ニ溫_ニ熱_ニ類_也。

藥氣薄_ニ陽中ノ陰也其能ハ發泄_ス。辛_ニ。
其淡_ニ平_ニ冷_ニ寒_ニ類_也。

藥味アツキハ陰也其能ハ泄_ス。酸_ニ苦_ニ鹹_ニ。
寒_ニル_ニイ_ニナリ。

藥味薄_ニ陰中ノ陽也其能ハ通_ス。酸_ニ苦_ニ。

氣ハ天ノ陽ヨリウケタリ。故ニ上ニシテ
レ多_ク升_ル。フ_ニホツス_ル也。味ハ地ノ陰
ヨリウケタリ。故ニ下ニシテタ_ラクタ_ラ。
シ_テフ_ニホツス_ルナリ。人ノ神氣ハ陽ヨリ
ウケタリ。故ニ神氣ノ虚_ニタル人ヲ。
藥氣ニテ專治_スベシ人ノ形ハ陰ヨリ
ウケタリ。故ニ形ノ衰_ニタル人ヲ。專_ニ藥
味_ニテ治_スベシ。

藥劑七情之分別

單行トハ臣使_ノ藥ヲウケレ。一味ニテ。
其功ヲナス。
相須トハ兩種合和_シ。タカ_ニイ_ニ。功能ヲア
ラハスナリ。
相使トハ二藥_ノ君_ニ也。二藥_ノ使_ニナリ。君
ノ政ヲ助_ケル也。

相畏トハ兩種合和スレバ藥ハ畏ルレバ二

藥ハ畏レサル也

相惡トハ兩種合和ノ時一種ハ怒惡スレ

一種ハ怒惡ム心ナレ

相反トハ兩種合和スレハタカヒニ相ニ戰テ

ワザハヒラ生ス

相殺トハ二味合和ノ時一藥ノ性皆ツキ

ハツルナリ

右七情ノウチ。相須。相使ノ物ヲ調合

スベレ

七方之論

大方トハ君一臣三。佐九ト合スルナリ。下焦

藥二用ル也。大服ニレテ。服數ヲ多ク

スルナリ

藥二用ルナリ。小服ニレテ。服數ヲ多ク

スルナリ

緩方トハ藥ノ氣味ノウスキヲ調合スル

ナリ。是ハ上ヲ補ヒ上ヲ治スルニヨレ

急方トハ藥氣藥味ノ厚ヲ調合スルナリ

是下ヲ補ヒ下ヲ治スルニヨレ

奇方トハ君一臣二。又ハ君二臣三。藥ノ數

ズハ三ニ合スルナリ。心腎ヨリ上ノ病ニ用

ヘ

偶方トハ君二臣四。又ハ君二臣六。藥數

ズハ二ニ合スル也。腦ヨリ下ノ病ニ用ヘ

機方トハ奇方ヲ用テ。病サズバ。又偶

方ヲ用ルナリ

右是ヲ七方トイフ。諸病ノ高下ヲ見

分ケ。虛實緩急ニレタカウテ。是ヲ用

コスベレ

十二劑之論

宣劑ハ壅ヲサレ 通劑ハ滯ヲ通ズ

補劑ハ弱ヲ補フ 洩劑ハ閉タルヲモラス

輕劑ハ實ハレタルヲサレ

重劑ハ怯ヲトメフルナリ

瀉劑ハ脫シタルヲセラス

滑劑ハ著シタルヲタラカニス

寒劑ハ濕ヲカハカスナリ

濕劑ハ枯タルヲウルホスナリ

燥劑ハ熱ヲサヘスナリ

熱劑ハ寒タルヲサヘムナリ

巴上ハ十二諸藥功能ノ分別ナリ病證ヲ審ミ見ハケ其劑ヲ以テ治セ

生熟之用例

頭面ヲヨミ手足ノ久工皮膚ノ病ヲ治スルニ

黃芩黃連黃柏知母ノ類ヲ用ルニ酒

カヲ借ベレ下焦ヲ治ニ裏ヲ治セシニ生

ニテ用ベレ大黃ハ大便結スルノ要藥也胃

ノ氣ノ弱キ人ニ酒シメキ煨ノ用ヘシ黃

蘗知母地黄ハ下部ノ要藥也虛人久

病ニニ胃ノ氣ヲタメス故ニ酒力ヲ

借ナリ 右諸藥ヲ用テ諸病ヲ治セシニ此生

熟ノ例ニ習テ心エベシ

藥ニ停之分別

苗ヲ生スル所ヲ根トイフ上焦ニ手肘

上ニユク

尾ガキノカタヲコスニ下焦ニユキ

味下ニユク

根ト梢ト中間ヲ身トイフ中焦ニユク也

右用藥ノ時當歸防風ノ類ニ根ヲ用

ヒ尾ヲ用ト云ハ此今別ナリ能ク心エヘシ

湯散丸之論

傷ハ湯也上焦煎藥ハ五藏六府ヲスキ諸

脉ヲ開キ通ス 咳吐トハ肺ヲ大

ニ割タルヲイフナリ咳吐ノ二聲ヲカニク

タクトヨム上古ニ鐵及ナレ故ニ齒ニテ

カニクタイテ調合セシ也煎藥ニ酒ヲ

添ルハ至高二至ラレメシ心也始ヨリ

入レバ藥ノ味アレタル煎ジイテキタル時

酒ヲ入テ少ク返ラカク吞ムヘシ生

薑ヲ入ルハ濕ヲ去シタメ也 藥ヲ入ルハ

元氣ヲ補ハタメ也

カラ用ルハ風寒ヲ發セシタメ也 小兒

ノ溺ヲソユルトハ上焦ノ火ヲクダシタメ也

散藥ハ風寒ヲ散スルノ意ナリモ手足ノ

病久クナラズ表裏ニウツリハレラバ

散藥ニテ是ヲタイラクベシ下焦ヲ治

スル散藥ナラハ鹽湯ニテ用ヨ方中散

藥ノ所ニ刀圭トアル方寸匕ニヒトス

タイノ事ナリ

丸ハ緩也トテ積聚癥瘕ヨロツカタマ

リ痛ムタルスルノ意ナリ 上焦ノ

丸藥ハイカニモ小タルメテヨシ下焦

ノ丸藥ヲハ大ニルメテヨシ中焦丸藥

ハ大ニテ小ニテ用ヘシ 稠糊ト

ハイカニモウキナリナリ 邊クトセテ下

焦ニ至ラレタ意也 一リヲ酒ニテ子

ルハ升散させシメ用也 蜜丸ノ意
ハ諸藥ヲ調和シ中ヲ補ヒ脾ヲ調ヘ
シメタメナリ。醋ノリハ收斂させシメ
タメナリ。黄蠟ニテ藥ヲ丸スル意ハ
腹中ニテトロケカタカフレシメシ爲ナ
リ。タトハ有毒ノ藥ニテ下焦ノ病
ヲ治スルニ蜜ニテカ糊ニテカ丸スレバ
病ナル所ニイタラヌサキニトロケテ
上焦中焦ノワガワヒナス故ニ黄
蠟ニテグワスルナリ。薑ノ汁ニテノ
リヲ子ヤス意ハ濕ヲサラシタメナリ
又ハ半夏ノ毒ヲ消せシメタメナリ。
稀糊トハウスリナリ。早クトロカサシ
爲ナリ

ハ方下ノ説ニ隨フベシ

權衡銖兩之論

稱ハ量也與秤同ハカリト云ム也ハカリノ升
ホヲハ衡ト云ハカリノシモリヲハ權トイフ也
ハカリニニツクシフヒアリ宋ノ廣秤ハイフ
ハ開元ノ錢ノ十文ノシモサヲ一兩トス也
又半秤トイフハ開元ノ錢五文ノシモサヲ
一兩トサタム也當流ノ合藥ハ此半秤ニテ
イタスナリ。秤尾ノ銀星一点ヲ一銖トイフ
六銖ヲ一分トイフ四分ヲ一兩トイフ十六
兩ヲ一斤トイフ十五斤ヲ一秤トイフナリ。
宋ノ廣秤ノ圖ハ俗解ノ難經藏府ノヲモ
サハ相傳ノ紙ニ詳カナリ。故ニニニニニ
サス。

半經之圖

兩_二 一_三 爲_二 錢_五 以_二

[illegible]

即一分也二錢二字也

身二分也二錢半也

卽二分也錢三字也

郎一兩也五錢也。

右當流ノハカリナリ

六分小分之異

廣稱ノ時^{トキ}ニ錢半^{センハン}ヲ一分^ブトス五錢^{ゴセン}ヲ二

分トス七錢半ヲ三分トス十錢ヲ一

兩トスル也大分ノ分トイフ

半秤の時、二錢二字五分ト二錢半ヲ

二分ト五三錢三字ヲ二分ト五錢ヲ

一兩上る是ハ當流ノ大分々分ナリ

一錢ヲ十ニワケテ其^ソ一ツヲ二分^ブトイフツ

ヲニ分トイフニツヲニ分トイフ四ツ

ヲ西へカトイふ。五ツヲ五分トイふ。六ツ

ヲ。六分トイフ。セツヲ七分トイフ。セツヲ

八分トイフ。九ツヲ九分トイフ。トヲ

錢下イ。是シ。小カ。分トイフナリ。

タトヘ方中ニ三兩三分三厘ニ

ア九。大分ナリ。錢ハ。分三錢五ノ

トヤル小分ナリヨクヨク心得

大分小分銖錢之異

是	大	分	也	即	二	錢	半	也	六	朱	也
六	朱	五	朱	四	朱	三	朱	二	朱	一	朱
五	分	三	分	二	分	一	分	一	分	一	分
是	則	小	分	之	二	錢	五	分	也	十	字

外合之分別

和劑方等ニ水一斗トイヘル關元通寶
 一百二十四錢ノヲモサアリ諸方ノ中ニ水
 大蓋ト云公升ノ下ナリ中蓋トハ五合
 コトナリ小蓋トハ三合ノ事也五合ノ水
 六十二文目アリ三合ノ水ハ三十七錢二分
 ヲモサアリ合ノ水ヲモサハ二十二錢四分
 アリ然ル當流ニハ半秤ニテ合藥ヲ
 スルカ故ニ水モ宋ノ五合升ヲ外トサ
 ムルナリ

當流一升之圖

極者三寸五分也

深者一寸二分也



補元通寶 錢八分。然レハ
二錢半ヲナラヌツラ子テ其長サヲ二

トサタルナリ

右和劑方ナド寸尺ヲイハ公是七
リ。レカス。當流五文タメヲ秤ニ合
藥ヲ其方中ニ甘草二天。桂二尺ナド
アス五寸イレ自餘ノ重ハ是ニ准レ
テ知ル。方寸ヒトハ散藥ヲスラ器ノ
名ナリ。四方ヲノ。一寸アリ。銀ナドニテ
作ラセテモツベシ

束把之分別

諸方ノ中ニシテ草一把ト云ハラモサニ兩ヲ

本トス又ソノ草一束トイフハ三兩ヲモツ

右是ニモ廣利半秤ノ分別アルヘシ

煎藥生熟之分別

夫急病ヲ治スル瀉下發散ノ藥ハ一包ニ

水一外イレタス七分ハカリナリテ用ヘシ

藥性ヲサシテ子リヤハラゲレノ意ナリ中ヲ

温メ下焦ヲ補フ藥ヲ煎ズルハ一包ニ水

一外五合ハカリ入テ七分ホトテ煎ツメテ

用ヘシ藥性ヲ能子リ熟セタメナリ煎藥

ヲハ少アツ多用レバ消下レヤスレヌレハ

四ツアタリカラエツキヲナス

ヨロシ藥ヲセシ。藥ヲ水飛ニ眼ヲラ水

ヤシ。必ズ井花水ヲ用ヘシ井花水トハ

曉人ノ未クガハキニ一番ノヒトツルベクニ

タルヲ云ナリ

服藥之間ノ食法

煎藥ヲ用テ煎シ藥汁ニハ其間ノ
粥飯及上野藥イカニモ
ノ用ニハレバ藥性ヲ損シテ消シカ
タク胃ノ氣ヲ苦レムナリ又其間ハ鹽
噌ヲウスケテ魚鳥野菜ヲ常ニモ
スクラ用ベシ心ヲツケルカヲ必ラスヘカラ
ズ服藥ノ間ハ只專ニ藥力ヲ用リテハ
ビストスベシ

全九集卷之二終