

經心密語集

內

經元密語集目錄

○卷之上

奇經總說

時珍八脉攷

三

督脉

七

子宮血海之圖

九

督脉為病

中

任脉

廿二

任脉為病

三三

○卷之中

陽蹻脉

蹻脉為瞑瞑

五

陽蹻為病

八

陰蹻脉

十

陰蹻為病

十四

衝脉

十六

衝脉爲病

二三

○卷之下

陽維脉

陽維爲病

陰維脉

陰維爲病

帶脉

帶脉爲病

時珍奇經診脉之圖

奇經八脉之治法

八脉用藥引經報使補瀉温涼之說

八脉經色之說

銅人形奇經八脉彩經之法

目錄終

四

十一

十七

二十一

二十二

二十六

二十八

同

經穴密語集卷之上

浴下

法橋岡本爲竹一抱子

撰

秦越人八十一難經第二十七難曰脉有奇經
 八脉者不拘於十二經何也然有陽維有陰維
 有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶之脉凡此
 八脉者皆不拘於經故曰奇經八脉也云滑氏
 曰奇對正而言猶其家之云奇正也孫子曰九
 合以奇勝講義曰不示以正無以致虞本曰奇
 敵之來不制以奇無以致虞本曰奇
 者奇零之奇不偶之義謂此八脉不係正經陰
 陽無表裏配合別道奇行故曰奇經也上奇八正
 上奇九ノ義又ソムクノ意アリ滑氏釋スル所ノ義
 八九十二經八陰陽表裏ノ配合ヲ致ノ其行道正

キ者ナリ。故ニ稱ノ正經ト云。奇經ハ此正經ニ
對ノ奇ト云。蓋奇經ノ八脉ハ陰陽表裏ノ配合
ヲ不致者。此實ニ正經ニ比對スルトキハ奇經也。
對字ニ於テ其理ヲ存ス。獨奇經八脉取ニソ何
ヲ以カ此ヲ奇トイフシ。彼正經モ亦獨十二經ノ
ミニ何ヲ以カ正トイフシ。十二經ハ奇經ニ比則正
經也。八脉ハ十二經ニ對則奇經也。是以猶兵家
之云奇正也ト。兵戰ノ法。敵ニ示ニ正ヲ以レ。戰ニ
奇ヲ以ス。示所ノ正ヤ。奇ヨリ視則正ナリ。戰所ノ
奇ヤ。正ヨリ視則奇ナリ。奇ニ對ノ正。正ニ對ノ奇
トナル者也。獨離テ豈奇正ノ別アル者ナランヤ。又虞
氏カ所謂奇零トハ。筭家ノ言也。凡筭ニ極ツクノ
餘ル所ノ者ヲ奇零トス。俗ニ云ハレタノ意也。不偶ト
ハ。物ノソロヒタルヲ偶トスレバ。不偶モ亦ハレタノ義也。

此言ハ奇經ノ奇ハ奇零不偶ノ意義ニシ。此八脉
ハ十二正經ノ陰陽表裏配合ノ相偶スルコトナク
メ。一經一經離テ脉道ヲ別ニシ。榮衛ノ行ヲ奇ニス。
實ニハシタモノ奇零不偶ノ流タリ。故ニ奇經ト云。夫奇
經八脉トハ。陽維脉。陰維脉。陽蹻脉。陰蹻脉。衝脉。
督脉。任脉。帶脉ナリ。陽維脉ハ諸陽ノ經ヲ維持
シ。陰維脉ハ諸陰ノ經ヲ維持シ。陰蹻陽蹻ノ兩
脉ハ脚足ノ内外ヲ行テ。行勦ノ用ヲ致ス。衝脉ハ
上下周身ニ衝通メ。經絡ノ海トナル。督脉ハ背ヲ
流テ。諸陽ノ脉ヲ督。任脉ハ腹ヲ行テ。諸陰ノ脉ヲ
任養ス。帶脉ハ腰部ヲ束テ。諸陰陽ノ經ヲ約ス。
此八脉ハ皆十二經ニ不拘者ナリ。故ニ奇經八脉
ト云。〇不拘於經ノ
義ハ後ニ於テ詳註ス

經有十二。絡有十五。凡二十七氣。相隨上下。何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠。通利水道。以備不然。天雨降下。溝渠溢滿。當此之時。霧霈妄作。聖人不能復圖也。此絡脉滿溢。諸經不能復拘也。

常經ハ手足六陰六陽十二經アリ。絡ニ陰陽絡陽蹻絡又脾ノ木凡テ合ノ二十七氣相隨テ周身ニ上下ス。何ソ奇經ノ八脉獨十一一經ニ不拘マ。然上古聖人溝渠ヲ圖設テ水道ヲ通利シ。水變ノ不然ニ備フト雖

若天雨大。降下スレハ溝渠モ溢滿。コノ時ニ當ハ霧霈妄ニ地中ニ作。於是聖人ト雖復コレヲ圖ト不能也。人身ノ奇經アルモ亦如此。經ノ滿ハ絡ニ注。絡ノ溢ハ奇經ニ流。故ニ絡脉滿溢ノ奇經ニ流ニ於ハ十二經ト雖復不能拘者トス。溝田間水道廣四尺深四尺。渠深廣尺。又水道也。霧霈雨大ニ降テ水盛ニ流。自○或問經ニ十五絡ト云ハ十二經ノ十二絡ト。督脉ノ絡任脉ノ絡脾ノ大絡ヲ以テ云。然ニ吾子カ右ニ所謂陽蹻陰蹻トハ何ヤ。曰余カ右ニ所謂ノ者ハ。丹木難ノ法ナリ。凡十五絡ノ義。難ニ在ハ汝カ言ノ如ニ見ヨ難經ニ於ハ余カ言ノ如ニノ讀。難經與難經問同シカラサルコトアリト雖其義ニ是非ナシ。實ハ通論ナリ疑フ勿。

○李時珍奇經八脉總說

凡人一身有經脉絡脉直行曰經旁支曰絡
經凡十二。手之三陰三陽足之三陰三陽是
也。絡凡十五。乃十二經各有一別絡而脾又
有一大絡并任督二絡為十五也。難經作三陰
絡陽絡
共二十七氣相隨上下如泉之流如日月之
行不得休息故陰脉營於五藏陽脉營於六

府陰陽相貫如環無端莫知其紀終而復始

其流溢之氣十二經ニ流溢
ル所ノ氣血ハ入於奇經轉相灌

溉カクシ內温藏府外濡腠理奇經凡八脉不拘制

於十二正經無表裏配合此說右ノ難經
ノ註解ニ詳也故謂

之奇蓋正經猶夫溝渠奇經猶夫湖澤正經

之脉隆成則溢於奇經溝渠滿溢スレバ
湖澤ニ入ト同シ故秦越

人比之天雨降下溝渠溢滿霧霏安行流於

雨滂一雨白
又水流白

胡澤此發靈素未發之秘者也云以上ハ右ノ

「宜」參攷也。○以上ノ細註愚カ臆註ハ盡其首ニ

圖ノ別之無圓者ハ本ヨリ時珍所釋以カ混

奇經八脉ハ醫家ノ要道不可不知者タリ。彼十

二經脉ハ靈樞經脉篇ニ在テ其行照然タリ。後

世經絡ノ諸書アリテ學者攷之實ニ得易レ。八

脉ノ如ハ甚靈難經及甲乙經ニ畧アリトイヘ凡

諸篇ニ紛綠ノ後學攷之得易カラス。且後世ノ醫

書汗牛充棟然凡遂ニ八脉ノ全書ヲ未見伯仁氏

十四經發揮ニ於テ始テ奇經八脉ノ全篇ヲ記シ

雖其言盡セリト云ニハ非ス。且經義ノ未明コト闇

存セリ。明ノ瀕湖李時珍八脉攷ヲ撰ス其言盡セ

リ其義明ナリ可謂備レリト故ニ余不敏ヲ以テ

經難經及甲乙十四經等ニ存スル所ノ奇經八脉

ノ要語ヲ撰テ此カ註解ヲ著ス專李氏八脉

攷ヲ本トシ撰述ス世ニ十二經ノ是動所生等ノ

病ヲ知者間或コレアリト雖奇經ノ生ズル病ニ

於ハ世人絶テ知者ナシ呼十二經ノ陰陽ハ何カ

總之何カ約之ヤ任督蹻衝維帶ノ八脉ヲ以テ

手足六陰六陽ヲ總維ス然ラハ豈コレヲ畧ノ可

ナランヤ古ヨリ奇經ノ中任督ノ專尤アル者ニ於

ハ畧知者アリ記者アリト雖此亦只其腹背ノ

中行ノミヲ辨メ其行ノ詳ナルニ及者アルコトナシ凡

云以上ハ右ノ

云難經ノ註解

其首ニ

○八脉攷 時珍

奇經八脉者。陰維也。陽維也。陰蹻也。陽蹻也。陽

衝也。任也。督也。帶也。陽維起於諸陽之會

ハ諸陽經ノ會
スル所ニ起ル

由外踝而上行於衝分陰維

起於諸陰之交

陰維ハ諸陰經
ノ交ル所ニ起ル

由內踝而上

行於營分所以為一身之網維也。陽蹻起於

跟中循外踝上行於身之左右。陰蹻起於跟

中循內踝上行於身之左右所以使機關之

蹻捷也

蹻ニ捷也。機關ハ
ハミチノ機用ヲ云

督脉起於會陰循背

而行於身之後為陽脉

諸陽
ノ經

之總督故曰陽

脉之海任脉起於會陰循腹而行於身之前

為陰脉

諸陰
ノ經

之承任故曰陰脉之海衝脉起

於會陰夾臍而行直衝於上為諸脉

諸陰諸
陽ノ脉

之衝要故曰十二經之海帶脉則橫圍於腰

狀如束帶所以總約諸脈者也。是故陽維主

一身之表陰維主一身之裏以乾坤言也乾

ハ上下陰陽ノ義也。陽維陰維ヲ乾坤ニ配ノ言ナリ陽蹻主一身左右

之陽陰蹻主一身左右之陰以東西言也陽

蹻ハ左右ニ行テ東西ニ配ノ云督主身後之陽在衝主身前

之陰以南北言也督與在衝腹背ヲ狹ヲ以コレヲ南北ニ配ノ云帶脈

橫束諸脈以六合言也上下四方ヲ六合ト云。帶ハ周ク諸經ヲ約ス故ニ

此ヲ六合ニ配ノ云是故醫而知乎八脈則十二經十

五絡之大旨得矣。仙而知乎八脈則虎龍升

降玄牝幽微之竅妙得矣以上ノ細註其首ニ圓者ハ皆愚カ臆註ナリ

△督脈經ノ圖及其穴法ニ於ハ前集藏府經絡詳解ニ見タリ。又不贅

○督脈 張潔古曰督者都也。爲陽脈之都綱

上。督脈ハ背脊頭面陽部ノ中行ヲ流テ諸陽脈ノ都綱タレハ也

素問骨空論手少陰經云在脈衝脈督脈者下源而三岐也。故經或謂衝脈爲督脈者也。何以

明之今甲乙及古經脈流注圖經以在脈循脊

者謂之督脈。自少腹直上者謂之任脈。亦謂之督脈。是則以背腹陰陽別爲名目。又云任脈衝脈督脈各異而同躰也。任督衝ノ三脈ハ俱ニ子宮血海ニ生メ其外脈ハ別テ三岐トナル者也。譬ハ海ニ西南東北ノ別アリト雖實ハ只一ノ水流也。人身ノ督任衝モ其行所ヲ以名ヲ異ニスト雖實ハ只一ノ子宮ノ流也。或問督任衝ニ三脈ハ一源ニ生ノ三岐タルトキハ此ニ貴賤ノ別ナキ者歟。曰骨空論張果云類註曰督即任衝之綱領任衝脈即督之別名耳。此深三岐ノ情ヲ得タリトス。經ニ論スル所ヲ考ルニ任督衝ノ三脈ノ中ニ於テ左或曰脈其終綱タリ。故ニ衝任ヲ以直ニ督トメ云。且骨空論ニ獨督脈ノ治ノミヲ挙テ任衝ニ不及。又督脈ノ治ニ曲骨陰交ノ兩穴ヲ取。此任脈ノ本穴ナリ。治督任

脈ヲ取者モ亦督ハ任衝ノ綱領タルヲ以テナリ。因テ按ニ會陰ノ一穴任脈ノ本穴ト雖疑ハ督脈ノ本穴ナランカ。如何トナレバ會陰ハ任督衝三ツノ者ノ外脈分ル所ノ源ニ任ハ此ヨリ分テ腹ニ行衝ハ此ヨリ分テ足サ陰ニ並ヒ督ハ此ヨリ分テ背ニ行實ニ會陰ハ外脈ノ復一源三岐ノ位ナリ。然則督ヲ以任衝ノ綱領トスルニ於ハ其外脈ノ本源タル會陰穴モ亦督脈ノ本穴タラン者歟

素問骨空論曰督脈者起於少腹以下骨中
央女子入繫廷孔其孔上ノ廷孔

起於少腹トハ羊冰馬才臺俱ニ會陰ノ分トス。按ニ此督脈ノ發源ヲ云也。會陰ハ外脈ノ起所ニ

弱孔之端也

實ニ起發ノ所ニ非ス。言ハ督脉ハ少腹ノ裏子宮胞
 中ニ起發メ。以テ陰毛際ノ裏ナル橫骨ノ中央ニ下
 テ。女子ハ入テ廷孔ニ繫也。其廷孔ト云ハ前陰溺出
 ル所ノ孔ヲ云。督脉ノ廷孔ニ繫トハ。溺孔ノ上端ニ
 繫ヲ云也。蓋廷ハ正也直也。前陰正中
 ノ直孔溺出ノ門也。入トハ前陰ノ部ニ入也
 其絡循

陰器合纂間繞纂後別繞臀
 纂ハ纂ノ畧字ナリ。經ニ如此ノ畧字
 間存ス或滋ヲ茲ニ作。梁ヲ梁ニ作。上古ノ畧傳
 也。纂間ハ大小ニ便ノ爭行處前後ニ陰ノ間俗
 云アリノトワタリ。會陰ノ分也。此言ハ督脉ノ別絡
 ナル者ハ廷孔ニ繫ヨリ別テ前陰器ヲ循リ又纂間
 ニノ相會シ。纂後後陰ノ分ヲ繞リ。又別テ臀ヲ繞
 ル。蓋陰器ヲ循則兩ニ別テ循ル。故ニ纂間ニ合スト

云也。或問。上文ニ獨女子ノ廷孔ニ繫者ヲ云テ
 男子ニ不及ハ何ゾヤ。曰。男子ハ華垂蔽テ溺孔不
 見。故ニ女子ノ先見者ヲ以テ文ヲナス。是以下文ニ重
 テ云。男子循華垂下至纂與女子等。此義ナリ



內經

至少陰與巨陽中絡者 巨八大也。巨陽八足太陽

膀胱經ヲ指。中絡ハ膀胱經ノ背ノ第二行ヲ流テ下テ腎ヲ絡者ヲ指也。言ハ督脉ノ繞腎ニ於テ足少陰腎經上。足太陽膀胱

經ノ中絡ノ者トニ至合ス 合少陰上股内後廉貫脊屬腎

與太陽起於目内眥上額交巔上入絡腦還

出別下項循肩膊内俠脊抵腰中入循督絡

腎此上文ノ至少陰與巨陽中絡者ト云ノ釋義也。督脉ノ別絡者繞腎至少陰トハ足少陰腎經ノ

股ノ内ノ後ノ廉陰谷穴ヨリ上テ腎ヲ經督脉ノ長強穴ニ入テ脊ノ尾骶骨ヲ貫テ裏腎ニ屬スル

者ニ至ヲ云也。又巨陽中絡者ニ至トハ足太陽勝

眈經目内眥睛明穴ニ起テ額ノ督脉神庭穴ニ

上テ頭巔ノ頂上督脉百會穴ニ行テ左右兩行

者交此ヨリ絡却穴ヲ經テ枕骨ノ下ニ入テ腦

海ヲ絡ヒ還テ又浮出テ左右ニ相別テ項ノ夫柱穴

ニ下リソレヨリ肩膊ノ内ヲ循リ脊ノ左右各一寸

半ヲ挾テ背ノ第二行トナリテ下テ腎俞ニ當テ

腰中ニ抵ル此ヨリ入テ脊肉ヲ循リ深達ノ腎ヲ

絡者トニ至ヲ云也。腦頭ノ骨中ノ髓液也。肩膊俗

云手打繫也。肩膊内ハ背ノ第二行大杼風門等

ノ流ヲ云。督脊ノ左右ニ高ク起ル肥肉ヲ云也。以上

少陰太陽ノ行ハ詳ニ筋ノ機府經絡詳解ニ註釋

ス故ニ爰ニハ其 **其男子循莖下至纂** 此亦纂

太槩ヲ辨スルノミ ノ畧字

與女子等

等トハ同ノ義也。此上文ニ女子ハ入繫廷
孔ト云テ。男子ニ未及。故ニ督脈其入繫
廷孔。循陰器合纂間繞纂後者ハ。男子モ前陰莖
ノ下ニ於テ。廷孔ノ上端ニ繫テ。纂間纂後ニ至。前ノ
女子ト等キ者ト也。蓋女子ハ廷孔露ニ見ユ。男子
ハ莖垂蔽テ雖不見。其循ハ莖下ニ於テ女子ト等キ
者ト
其少腹直上者貫齊膺ト中央上貫膺ト
ナリ

心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央

腹ヨリ直ニ上者ハ。膺ノ中央神闕ヲ貫キ上テ膺
中ニ行。心胸ヲ貫キ天突廉泉ニ至テ喉嚨ニ入頤
ニ上テ承漿ニ行。唇ヲ環リ絡ヒ。別レ上テ兩目ノ
下ノ中央。陽明胃經ノ承泣穴ニ繫也。○按ニ此

任脈行所ノ道何ヲ以テカ督トスルマ。耳音五味篇
曰。任脈衝脈皆起於胞中。上循背裏為經絡之
海。上背裏ヲ循者ハ此督脈ナリ。然ニ彼ニ於テハ
任衝循背裏ト云。當篇ニ於テハ督ハ少腹ヲ上ト
ス。此一源三岐ノ意。任督衝ハ行所ノ背腹陰陽
ヲ以。其名ヲ異ニス。上雖實ハ一ノ胞中ノ流也。故ニ
經中ニ任ノ行ヲ論スレバ。督ノ行ヲモ總テ云。督ノ行
ヲ論スレバ。任ノ行ヲモ總テ云也。王岐女子カ云。任脈
循背謂之督脈。自少腹直上者謂之任脈。亦謂
之督脈。由之言之則是以背腹分陰陽而言。任
督若三脈者則名雖異而體則一耳云。詳證發
微曰。督脈任脈各名雖異而氣脈不殊。其督脈
所行者一如
任脈之行

靈樞經脈篇曰督脈之別名曰長強挾脊上

項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫脊

此亦督脈ノ別絡ヲ云。長強穴ハ尾巖骨ノ端ニ在ナリ。督註義右ニ見タリ。肩胛俗云カリガ子ホ子。脊背穴ノ旁ニ蔽所ノ片骨ヲ云也。言ハ督脈ノ別者ハ長強ヨリ別テ脊肉ヲ挾ミ上テ項ニ行。頭上ニ散布ス。散トハ其經行自然ニ微細ナルヲ以テ云。頭上ニ散メ復背ニ下リ。肩胛骨ノ左右ニ當テ別テ足太陽膀胱經ニ走。行テ太陽經ト俱ニ背肉ニ入テ脊ヲ貫者也。按ニ別走太陽ト云則此ヨリ別テ裏ニ達者ト。太陽ニ走者ト。兩脈アル者ナラン。且其長強ヨリ上者ハ太陽ノ二行

ニ從ヒ其下當肩胛左右別者ハ太陽ノ二行ニ注ク者歟

難經二十八難曰督脈者起於下極之俞並

於脊裏上至風府入屬於腦

滑伯仕ハ會陰穴トス。按ニ任脈者起於中極之下ト云。丁氏滑氏俱ニ註ノ曲骨穴トス。會陰ハ本任脈ノ本穴タリ。然ニ何ソ任脈ニ於テ會陰ヲ不云メ。豈反テ督脈ニ會陰ヲ云ノ理アラシヤ。作ノ註義似未得。實ニ丁氏ガ註ヲ以テ得タリトス。風府督脈ノ本穴。後髮際ヲ入コト一寸ニ在ナリ。腦頭骨ノ中ノアブラチ也。此言ハ督脈ハ任衝ト俱ニ胞中ニ發シ。會陰ニ浮別テ下極之俞長強穴ニ

起リ。此ヨリ脊骨ノ裏ニ並テ上行シ。頭中ニ走リ。風府穴ニ至テ。此ヨリ深ク頭骨ニ入テ。腦海ニ屬スル者ナリ

甲七經曰。督脉者起於下極之命。並於脊裏

上至風府入屬於腦。上巔循額至鼻柱。陽脉

之海也。屬於腦。下云ニテハ。右ノ難經ノ義ト同シ。腦ニ屬スルヨリ巔頂ノ百會ニ上リ。額ヲ

循下テ鼻柱ニ至ル。此督脉ハ陽脉ノ海ナリ。蓋人身ノ陰陽ハ。背ヲ陽トシ。腹ヲ陰トス。督脉ハ脊背陽部ノ中行ヲ流テ。頭面ノ陽處ニ走。至ル。且長強穴ニ足。少陽太陽ニ合シ。大椎穴ニ手

足ノ太陽少陽。手ノ陽明ニ會シ。風府瘖門ノ兩穴ニノ陽維ト會シ。百會穴ニ足太陽ト合シ。水溝穴ニ手ノ陽明ト交會ス。然則督ハ諸陽ノ脉ノ會スル所ノ合海タリ。○廿四經ニ此數語ヲ載テ屬於ノ二字ナレ。柱字ノ下ニ屬字アリ。

○按ニ以上督脉ノ行ヲ考ニ。督脉ノ腹ヲ行者ハ即任脉ノ流也。其按脊兩行者モ亦太陽經ニ並テ流則此皆督脉ノ別ナル者也。其本經ニ於ハ脊ノ中行。難經甲七經ニ述所ノ者タリ。且氣府論ニ謂ル。督脉氣所發者二十八穴ノ序次ニ從テ推求則益督脉ノ本經流所ノ行度昭然トノ可見

素問氣府論曰。督脉氣所發者二十八穴頂

中央二髮際後中八面中三大椎以下至尻

尾及傍十五穴 項中央ニトハ風府瘡門ノ兩穴也。髮際後ノ中トハ前髮際ヨリ後

髮際ニ至ルニテノ間ニ在ハ八穴ヲ云。神庭上星顯會前項百會後項強間腦戸ヲ云。面中三トハ素窵水溝兌端ノ三穴也。尻尾ハ龜尾ヲ云。傍トハ長強ノ傍ナル會陽穴ヲ指テ云。會陽ハ足太陽ノ本穴タリト雖督脈氣ノ會穴タルヲ以故ニ連テ云。大椎陶道身柱神道靈臺至陽筋縮中樞脊中懸樞命門陽關腰俞長強此督脈ノ脊中ニ存者十五穴コレニ會陽ノ兩穴ヲ連則十六穴ニシテ總テ督脈氣所發者二十九穴トナルナリ。然則本經ニ督脈氣所發者二十八穴ト云ニ不_レ合。因テ考ニ後世

經等ノ書ニ督脈ノ脊中ヲ流者ニ於テ十四椎ノ下ニ命門ノ一穴ヲ存ス。此穴疑ハ上古ナキ所ニシテ後世ニ加者歟。如何トナレバ。即經ニ本右腎命門ノ名ナレ。即經ニ命門ト云者ハ皆目ヲ指テ云。愚人難釋ニ初テ腎命門ノ号ヲ云則素問ニ大椎以下至尻尾及傍十五穴トハ命門ヲ不_レ立ノ脊中十三穴ト。及長強ノ傍ナル足太陽ノ會陽ノ兩穴トヲ連テ十五穴トスル者ナラン歟。

十四經發源曰按內經 右ノ氣府論ノ文ヲ指 督脈所發

者二十八穴據法 氣府論ノ本亦註ニ於テ二十

仁モ今亦督脈所 十椎下一穴名中樞陰

尾骨龜尾ノ骨ヲ云兩傍二穴名會陽共有二十九

穴今多斷交一穴中樞一穴會陽二穴則

係督脉別絡與太陽會故止載二十七穴府

論ノ次註ニ王氏ガ數所ノ法ニ據ハ十ノ椎ノ下ノ一穴
ト會陽ノ兩穴ト共ニ數ルカ故ニ督脉所王者ニ
十九穴アル也詳義前ノ註ノ如シ然レモ今滑伯仁
ハ氣府論ノ在脉氣所發ノ中ヨリ斷交ノ一穴ヲ取
テ此ヲ督脉ノ穴ニ數多又王氏ガ數所ノ中樞ノ
一穴ヲウテ不數且會陽ノ兩穴ハ督脉ノ別絡ニ係
ト雖足太陽ノ本穴タルヲ以故ニ滑伯仁四經發源
ニハ督脉ノ本穴止二十七穴ヲ載ルトナリ或問滑

氏何ノ斷交ヲ多テ中樞ヲウマ曰氣府論任
脉氣所發ニ云斷交一ト王氏次註云督脉穴任
脉之會ト斷交ハ素節水溝兌端ヲ流テ下山至
所ノ督脉ノ本穴タリ又中樞ノ一穴ハ氣府論ノ督
脉氣所發ノ大椎以下云ノ王氏註ニ存トイヘ凡
畢甫士按ガ甲乙經ニモコノ穴アルコトヲ未載故ニ
伯仁斷交ヲ取テ中樞ヲ
少者ナリ後世皆從之

十四經發揮曰自屏翳會陰ノ地而起歷長強穴

並脊裏而上行循腰俞陽關命門脊中筋縮

至陽靈臺神道身柱過風門循陶道大椎瘻

門至風府入腦循腦戶強間後頂上巔至首
會前項顛會上星神庭循額至鼻柱經素髻
水溝兌端至斷交而終焉
以上ハ滑伯仕以テ
經難經ヲダツ子テ督脉
ノ本經行所ノ次序ヲ明セリ。凡督脉ノ行腹
背ニ流テ多シト雖。只其長強ヨリ斷交ニ至ル
中行ノ者ヲ以テ本經トスベシ。○按ニ右ノ伯仕氏
ノ説ニ督脉ノ身柱ヨリ上者風門ヲ過リテ陶
道ニ會ストハ真説ニ非ス。甲乙經ニ風門ハ足太
陽穴督脉ノ會ト云ニ從テ。伯仕ノ言雖如此。風
門ハ足太陽ノ本穴ニテ督脉別テ此ニ行コトナシ。
只其督脉氣會ノ所ノミ。實ニ脉會ニハ非ス。彼

風府ハ督脉ノ本穴ニテ實ニ足太陽ノ脉行ニア
ツカラスト雖。經中ニ多足太陽ノ風府ニ屬スル
コトヲ云者モ亦太陽ノ氣ノ會タルヲ以テ故也。
實ニ經脉此ニ會スルニハ非ス。甲乙經ニ風門ヲ
以テ督脉ノ會トスルノ義コレニ從テ知ヌ。
ヘシ。詳ニ前集藏府經絡詳解ニ見タリ。

時珍曰。督乃陽脉之海。其脉起於腎下胞中。

胞中ハ子
官中ナリ 至於少腹 胞中ヨリサ
腹ニ下至ル 乃却行於

腰橫骨圍之中央
陰上ヨリ腰ニ横タワリ圍所ノ
骨ヲ腰橫骨圍ト云。陰毛際

俗ニ云イチ 繫溺孔之端 此婦人ヨリノ云
ノキサ也 註義前ニ詳也 男

子循莖下陰莖ノ下ヲ云仍算女子絡陰器合算間俱

絡陰器則兩三別テ絡フ。故ニ合算間兩經俱ニ繞算後屏翳穴前陰後陰

之間也。○屏翳ノ別繞臀至少陰與太陽中

絡者合少陰上股內廉以上ノ註義由會陽在陰

尾尻骨兩方陷中凡ニ貫脊會於長強穴在

骶骨端陰尾尻骨骶骨ハ與少陰會長強ニ足

並脊裏長強ヨリ脊上行歷腰俞二十一陽關六

命門十四懸樞十三脊中十一中樞十

筋縮九至陽七靈臺六神道五

身柱三陶道大大椎一與手足

三陽會合上瘻門項後入髮際五分會陽維入繫舌

本瘻門ノ位ニノ深入上至風府項後入髮際一寸

會足太陽陽維同入腦中風府與瘻門ノ循腦

戶在枕強間百會後後頂百會後上巔歷百

骨上

三寸

二寸半

會

項中央
旋毛中

筋頂

百會筋
一寸半

顛會

百會筋三寸
即顛會

上星

顛會筋
一寸

至神庭

顛會筋二寸直鼻
上入髮際五分

為足太

陽督脉之會循額中至鼻柱經素膠

鼻準
頭也水

溝即人中

會手足陽明至兌端

在唇
上端

入斷交上

中縫與任脉足陽明交會而終

氣府論二斷
交穴ヲ以任

脉所發入穴ト入故ニ李氏如
此入斷交與在脉交會スト云

凡三十一穴督

脉別絡自長強走任脉者

以下八時珍深即經ノ
諸篇ニ達ノ督脉行

所ノ度ヲ盡セリ。然レ其由ノ小腹上者ハ即任脉
ナリ。其別下項枕脊下行者ハ即足太陽ノ流也。
此皆任與太陽ニ合ノ督脉ノ
別絡ナル者。本經ニハ非ナリ

臍中央貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下

中央以上八即任脉ノ行ニノ督脉ニ
カナル者ハ一源ニ岐ナレバナリ會太陽於目

內眥精明穴見陰
驕下上額與足厥陰同會於巔

百會穴
ニノ會ス入絡於腦又別自腦下項循肩胛

脊背穴ノ左右ニ在
兩片骨ヲ肩胛ト云與手足太陽少陰按ニ手足
太陽ト會

スヘシ少陰ノ義未詳

會於太極第十椎下兩旁去脊

中按ニ中ノ字誤歟一寸五分陷中内挾脊抵腰中入

循督絡腎以上ハ此足太陽ノ行ニシテ督脈ニカハル者ハ前ニ所引ノ骨空論ニ督脈至少陰與

巨陽中絡者ガ故ナリ。前註ト互ニ詳察スヘシ。或問經ニ至少陰與巨陽中絡者ト然ニ吾子ガ右ノ細註ニ云少陰ノ義未詳トハ何ソヤ。曰。經經ニ至少陰トハ足少陰經ノ眼内ヨリ長強穴ニ入者ト合スルヲ云。時珍ハ不然。循肩膊與手足太陽少陰ニ會ストス。肩膊ハ足太陽膀胱手太陽小腸兩經ノ行所。何ゾ手少陰心經足少陰腎經ノ行。是ニ流テ會センヤ。汝ソレ此ヲ何如。○以上ノ細註愚カ臆註ハ其首ニ

圓ノ別之無圓者ハ皆本ヨリ李氏ナ細註ナリ

手海截曰任脈督脈同起中極之下乃水溝

而相接此說疑誤歟任脈乃水溝ニ會スルノ義未詳海截カ意ヲ按ニ水溝ハ督脈ノ本穴也

任脈ノ上テ唇口ヲ繞テ目下ニ繫其左ノ口吻ヨリ上者ハ右ニ行右ノ口吻ヨリ上者ハ左ニ行ニ於テ水溝穴ニ左右入連テ督脈與任脈相接ノ義ナルベシ然レ經ニ水溝穴ヲ以任脈ニ不數氣府論ニ斷交穴ヲ以任脈ニ數則明ニ知ヘシ任脈ノ上テ唇口ヲ繞テ兩目ノ下ニ繫者ハ斷交穴ニ左右入テ唇口ヲテ目下ニ出コトヲ故ニ名テ斷交ト云其穴斷ニ在テ任督交脈ノ位タレバナリ○李瀕湖ガ八脈攷

三盡ク奇經ヲ以テ仙家丹術ニ及メ詳論スルコトアリト雖此皆常人ノ至所ニ非ス道家至真ノ義故ニ今此ヲ畧スル者ナリ

靈樞脉度篇曰督脉任脉各四尺五寸

十四經發揮曰督脉從頭循脊骨入骶長四

尺五寸

督脉ノ斷交ノ穴ヨリ頭中ヲ經テ脊骨ヲ循尾骶骨長強穴ニ入其經ノ長コト四尺五寸

也或問督脉ハ會陰ニ別レ長強ニ上行ス然ニ何滑氏ノ謂從頭循脊骨ノ反テ下行ノ者ト量リ云マ曰此脉度ノ法ナリ經脉ノ終始ニ不拘其經脉長短ノ度ヲ量ガ故ニ經行ノ始末ニ不拘ノ

頭ヨリ順ニ度テ只其尺寸ヲ明スノミ多疑フ勿レ

督脉為病

骨蒸論曰督脉生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝其女子不孕癢痔遺溺嗑乾

此督脉ヨリ生スル所ノ病狀ヲ云テ兼ルニ任衝兩脉ノ生スル所ノ病ヲ云癢小便閉テ不通也痔肛邊ニ惡肉ヲ生スル也遺溺溺不覺ノ出ラ云ナリ督脉ノ少腹ヨリ上者ハ貫心故ニ其邪少腹ヨリ逆上ノ心ニ衝テ胸痛ス督脉ハ前陰ヲ循リ繞腎故ニ前小便後大便スルコト不能也此ヲ衝疝ノ病ト

各久。蓋此症ハ逆氣衝心ガ故也。衝心ハ衝脈ノ病。從少腹上ハ任脈ノ病也。是以類註云兼衝任爲病者ト。一源三岐ノ義也。督脈ノ從少腹上ト云者ハ任脈ナリ。任ハ婦人胎孕ノ本タル流レ故ニ此ガ病則女子ハ不能孕也。督脈ハ循陰器故癰閉遺溺ヲ患也。繞腎故痔瘡ヲ致スナリ。其從少腹上者ハ喉故嗝乾コトヲ致ス。○正水曰任脈者女子得之ヲ以養也。衝脈者以其氣上衝也。ト。以上ハ督脈ノ病ト雖。一源三岐タルヲ以衝任ノ病モ亦相兼テ見ル者ナリ。

病治督脈治在骨上甚者齊

齊ハ臍ト同也 下管

以上ノ如キ督脈生病則督脈ヲ治ム。督脈ノ治ハ橫骨ノ上端陰毛際任脈ノ曲骨穴ニ在。若其病甚

者ハ臍下一寸任脈ノ陰交穴ニ在。營字疑ハ行文欵。○按ニ督ハ任衝ノ綱領任衝ハ督ノ別名歟。何如トナレバ。骨空論ニ任督衝三脈ノ行ヲ分トイ。其治ヲ論スルニ於ハ。獨督脈ノ治ノミヲ云テ任衝ニ不及。且督ヲ治スルニ直ニ督脈ヲ不取。任脈ノ穴ヲ以スル者ハ。蓋任ハ督ニ從コトヲ明ノ意アリ。又曰督脈爲病脊強反折。督ハ脊裏ニ並テ上行ス。故ニ其病ヲ致スマ。脊強テ反張ス。其反張甚則脊折ガ如シ。是ヲ反折ト云。

靈樞經脈篇曰督脈生病實則脊強虛則頭

重高搖之。此督脈ノ別絡者ニ邪氣實則脊強蓋

督脈ノ別ハ背脊ヲ挾力故ナリ。若其正

氣虛則背脊ノ氣力弱カ故ニ頭重コトヲ挾脊之
覺且項骨怯ノ頭ヲ高仰テ顛搖スル也
有過者取之所別也過ハ疾ノ義也凡挾脊ノ經ニ過疾アル者ハコレヲ取ニ督

脈所別ノ長強穴ニ於テ治スルヲ云也

平十九難曰督之為病脊強而厥厥ハ逆ナリ督脈ハ長強

ヨリ上行ス故ニ其為病氣厥ノ逆上ヲ致ス丰海
藏曰此病宜用卷活獨活防風荆苳細辛藁本
黃連大黃附子烏頭蒼耳之類○仲景曰脊強
者五瘕之總名其證卒口噤皆反張而瘕瘕諸
藥不已可灸身
柱天椎陶道穴

王叔和脈經曰尺寸俱浮直上直下此為督

脈督ノ病脈腰背強痛不得俛仰大人癩病癩ノ小

兒風癩驚ノ癩又曰脈來中央浮直上下動者督

脈也督ノ病脈動苦腰背膝寒大人癩小兒癩宜

灸頂上三壯按ニ百會穴乎○又按ニ仲景金匱

ト蓋叔和機之直上下動云フ發明スル者欵

△并無...

△任脉經ノ圖。及其穴法ニ於ハ。前集藏府經絡
詳解ニ見タリ。又不贅。

○任脉

張潔古云。任者妊也。為陰脉之妊養下。
任脉ハ胸腹陰部ノ中行ヲ流レテ諸陰
脉ヲ總任妊養スレバ也

靈樞五音五味篇曰。衝脉任脉皆起於胞中。

上循背裏為經絡之海

胞中ハ子宮中ナリ。男女
藏精ノ所。女子ハ於此受

胎者也。本經ニ任脉衝脉雖起於胞中。督任衝
ノ三脉俱皆胞中ニ出。故一源三岐ト云。任脉ハ
衝脉ト俱ニ子宮胞中ニ起。上テ背脊ノ裏ヲ循
テ經絡ノ血海タリ。按ニ此任脉ノ行ト雖實ハ督

脉ノ流ニ屬ス。蓋右ノ督脉ニ辨スル如ク。任督衝
ノ三脉ハ一ノ子宮ノ流ニシテ其行所ノ背腹陰陽
ノ部ヲ以別テ三名ニスル者ナリ。故ニ督脉ニシテ任ノ
行ヲ兼テ云。任ニシテ督ノ行ヲ兼テ云。且為經絡之
海トハ。海論曰。衝脉者為十二經之海ト。又任脉ノ
背ヲ行者ハ。即督脉諸陽ノ會。其腹ニ行者ハ諸陰
ノ會タリ。故ニ本經ニ任衝ノ脉ヲ總テ稱メ經絡之
海ト云也。然ルニ。丹十七難ノ本義ニ。衝脉為諸陽之
海トハ。誤也。其浮而外者。循腹右上行會於咽喉。

別而絡唇口

任脉ノ背ヲ行者ハ脊裏ヲ流テ其行
深シ。故ニ腹ヲ行者ヲ以浮而外ナル

者トス。循腹右トハ。類証ニ衝任ハ陰脉ナリ。陰ハ右
ヲ主。故ニ任脉ノ行。腹ノ右ヲ流。胃ハ足陽明ノ脉。故

胃ノ太絡ハ左ノ乳下ニ出。此陰陽自然ノ配ナリト。
 又甲乙經ニ此文ヲ載テ。直ニ右ノ字ヲ刪去ナリ。
 按ニ骨空論曰任脉者起中極之下。以上毛際
 循腹裏上關元ト。然則右ハ裏字ノ誤ナルベシ。此
 言ハ任脉ノ浮テ外者ハ腹ノ中行ヲ循テ上行シ
 夫突廉泉ニ流テ。咽喉ニ會シ承漿ニ行テ。別レテ
 兩脉トナリテ唇口ヲ絡繞ス。此任脉ノ腹部ニ
 直行スル本經也。咽飲食ノ道。喉呼吸ノ路也。

素問骨空論曰。任脉者起於中極之下。以上
 毛際循腹裏上關元至咽喉。上頤循面入目。

甲乙經ニ此文ヲ載テ起中極之上以下毛際ニ
 作又循目入面ニ作也。此文難經二十八難ニ毛見

タリ。然レ上頤ト云ヨリ以下ノ六字。難經ニ無之。且
 咽喉ヲ喉嚨ニ作。中極之下トハ。下德用曰。中極
 者穴名也。在臍下四寸。其中極之下者。曲骨穴
 也。是任脉所起。云。康康曰。任脉起於會陰穴。上
 毛際者。乃是曲骨穴。云。滑伯仁難經本義曰。任
 脉起於中極之下。曲骨穴。云。張景岳云。中極任
 脉穴名。在曲骨上一寸。中極之下。即胞宮之所
 云。滑氏十四經曰。任脉起於中極之下。會陰之
 分也。由是循曲骨上毛際。云。按ニ下德用。中極之
 下ヲ以直ニ中極穴ノ下。曲骨トスル者ハ。督脉ノ下
 極ノ俞ヲ以長強穴トスルカ故ニ。此ト對ノ任脉モ
 亦腹部ニ上行スル者ノ初穴タル曲骨穴ニ起ルトス。
 會陰ハ任ノ本穴タリト雖。此外脉ノ二源ニ岐ノ
 地。任督衝ノ別所ニ繫ヲ以任督俱ニ會陰ヲ除

テ惟長強曲骨ヲ以テ云實ニ背アリ滑氏ノ難經
本義亦從之虞康ト滑氏ノ十四經トハ會陰ハ
任ノ本穴タルヲ以テ中極之下ハ會陰穴トスル
ト雖中極ノ下ニ曲骨ノ一穴アルトキハ此ヲ越
テ中極之下ハ直ニ會陰穴ト致ガタシ然レ中
極之下ヲ以テ會陰トスルトキハ以上毛際ノ句
正明タリト氏ガ曲骨穴トスルニ於テハ督ノ下極
之脈ヲ以テ長強トスルニ相對ノ宜ト雖曲骨穴ハ
卽毛際ニ存スルトキハ以上毛際ノ一句衍ニ似タリ
故ニ張氏類註ニ中極之下ハ直ニ任脈發源ノ地
胞宮ノ所トス然則中極之下ノ下字ヲ以テ裏ノ意ニ
取テ云此義實ニ是ナリ且且昔五味篇ニ衝脈
任脈皆起于胞中ト云則彌是ニ所謂中極之下
ト直ニ胞中ヲ指コト明ナリ中極ハ臍下四寸任脈

十四經

十四

ノ穴名也中極ノ位ハ裏胞宮ノ下際ニ當ル此言ハ
任脈ハ中極ノ下裏子宮胞中ニ起テ會陰ニ出
コレヨリ曲骨穴ニ行テ以テ前陰毛際ニ上リ腹裏ノ
中行ヲ循テ臍下三寸關元穴ニ上リ臍ヲ貫キ
胸中ニ上リ天突廉泉ノ兩穴ニ行テ咽喉ニ至リ
頤ニ上テ下唇ノ下承漿穴ニ至リ左右ニ別テ唇ヲ
繞リ鼻邊ヲ挾テ面ヲ循リ兩目ノ下ノ中央承泣
穴ニ入也承泣ハ足陽明ノ穴ナリ
面トハ誤ナリ
甲乙經ニ起於中極之上以下毛
際ト云モ亦胞中ニ起ノ義也蓋中極ノ裏ノ位ハ胞
中ノ下際ナリ中極之上ノ裏ハ直ニ胞中也此ヨリ
起テ毛際ニ下此皆任脈ノ會陰ニ浮ニテノ裏行ト
ス亦一理アリ或問難經ニ督脈ハ起於脊裏下此
所謂任脈ハ循腹裏ト此兩ノ裏字何如曰督脈ニ

十四經

十四

言春裏ハ脊骨ノ裏ニ比並行クシ云。是ニ腹裏ト云ハ陰陽ノ義背ハ陽腹ハ陰トス陽ハ表陰ハ裏也。故ニ腹裏ト云。兩ノ裏字得テ不向也。或腹ハ肉ノミ有テ骨相ナシ故ニ腹裏ト云ハ誤ナリ。然ハ何ゾ督脈ニ脊裏ト云コトアラシマ。非ナルコト可知ナリ。

靈樞經脈篇曰。任脈之別名曰尾翳。下鳩尾。

散於腹。類註云尾翳誤也。任脈之絡名屏翳。即會陰穴ト。此說ニ從則散於腹上鳩尾ト

改サレバ其理不通也。甲七經曰鳩尾一名尾翳。一名尾翳。任脈之別ト。然則是所謂尾翳モ亦鳩尾穴乎。然凡任脈ハ小腹ヨリ鳩尾ニ上リ胸ニ行。則下鳩尾散於腹ノ義吻合セス。因テ按ニ鳩尾

ヲ以任脈ノ別トスルトキハ任脈コレヨリ別下テ腹ニ散布スル者アルナラン。不然則下鳩尾云ノ六字ニ不通。又尾翳ヲ以屏翳ニ改テ會陰トシ散於腹上鳩尾ト改ト雖散ノ字ニ於テ不通トス。何知トナレハ散トハ經脈自然ニ微細ニナリテ自然ニ止リ盡ルシ云也。任脈ハ腹ヲ上リ鳩尾ニ上リ胸ニ行。面ヲ循ル。則胸腹ハ任脈專行ノ部ニシテ散ノ字義ニ不中。然則鳩尾ヨリ腹ニ散スル別脈アルコト明カ也。

十四經曰。任脈屬陰脈之海。任脈ハ腹ノ中行

陰脈ノ總任タリ。故ニ以任脈ヲ屬陰脈之海トス。按ニ甲七經ニ督脈ヲ陽脈之海トスルニ因テ。滑氏其任督對配ノ流タルガ故ニ任ヲ以亦屬陰脈之海トス。實ニ理アリ。

○按ニ以上任脉ノ行ヲ考ニ任脉ノ背ヲ行者ハ即
督脉ノ流也其鳩尾ヨリ下テ腹ニ散者ハ任ノ別絡
者ナリ其本經ニ於テハ骨空論ニ謂腹ノ中行會陰
ヨリ承漿ニ至ル所ノ者ヲ以テス且氣府論ニ謂任
脉之氣所發者二十八穴ノ序次ニ從テ推求則
任脉ノ本經流ル所ノ行度在腹部昭然トノ可見

素問氣府論曰任脉之氣所發者二十八穴

喉中央二膺中骨陷中各一鳩尾下三寸胃

腕五寸胃腕以下至橫骨六寸半一腹脉法

也下陰別一目下各一下唇一斷交一喉中
央ニツ

トハ廉泉天突ノ兩穴也膺ハ胸ノ兩旁肥肉ノ
所ヲ云膺ノ中央ヲ胸ト云別膺中ハ胸中ナリ
骨陷各一トハ胸ノ肋骨重所ノ陷ナル中ニ各一穴
ツ存スルヲ云凡胸中ノ骨陷六アリテ六穴ヲ
存ス璇璣華蓋紫宮玉堂臚中中庭也鳩尾ハ
鳩尾骨ヲ云鳩尾穴ヲ指ニ非ス兩ノ胃腕ハ胃ノ
上腕ヲ指テ云鳩尾下三寸トハ胸中肋骨ノ推端
俗云三ツヲ云ノ位肋骨ノ左右ニ別テ岐ナル處ヲ
岐骨ト云岐骨ノ際ヨリ細小指ノ大ハカリノ骨指
出テ其形鳩ノ尾ニ似タリ此ヲ鳩尾骨ト云或ハ蔽
骨或ハ髑髏凡号其鳩尾骨ノ根本岐骨ノ際ヨリ
下行三寸ハ上腕穴也五寸ハ胃腕トハ上腕ハ鳩尾下
三寸ニ在則臚ヨリ上行五寸ニ上腕ヲ取トナリ此岐
骨ヨリ臚ニ至テ折テ八寸ト下寸一穴ニ求ルコトヲ

示ノ義ナリ。鳩尾ノ根。岐骨ヨリ下行一寸ハ鳩尾穴。
又下コト一寸ハ巨闕穴。又下コト一寸ハ上臑穴。實ニ
上臑ハ鳩尾骨ノ根ヨリ下コト三寸ニ在也。又臑ノ
上一寸ハ水分穴。又上コト一寸ハ下臑穴。又上コト一
寸ハ建里穴。又上コト一寸ハ中臑穴。又上コト一寸ハ
上臑穴。實ニ上臑ハ臑上五寸ニ在者也。如此ニシテ
胸下臑上ニ七穴ヲ存ス。以下至橫骨トハ。橫骨ハ
陰毛際ニ横タワル骨。俗ニ云イテノキサ也。以下トハ
臑ヨリ以下至橫骨長サ折テ六寸半トス。蓋置
髓骨度篇ノ法ト同シ。一トハ六寸半トス。每一寸一
穴ヲ存ス。ト云ノ義也。然凡今按ニ臑ト經ニ臑下ト
寸陰交穴トス。此ヲ下コト五分ハ氣海穴。又下コト五分
ニ丹田穴。又下コト一寸ニ關元穴。又下コト一寸ニ中極穴。
又下コト一寸ハ直ニ臑下五寸陰毛際橫骨ノ端曲骨

内經上

卷七

穴トスルトキハ。臑ヨリ以下至橫骨五寸トシノ每寸
一穴トス。然則骨度ノ法六寸半ト雖。穴法ニ於ハ
五寸トス。六寸半ノ法ナルトキハ。每一寸一穴ナラス。故
新校正ニ此所謂一字ヲ疑テ云。詳一字疑誤トハ
實ニ是ナリ。讀者是所謂六寸半ハ只骨度ノ法ニ
合ノ云耳。耳ニノ穴法ハ不然。且一字衍文トシテ視之
腹脈法也トハ。凡胸腹ノ諸經穴ハ。任脈中行ノ者
ヨリ立之。故ニ以上ノ膺中骨陷各一穴トシテ六寸
ヲ存スルノ法。鳩尾ヨリ臑ニ至テ八寸トシテ七寸ヲ
存スルノ法。臑下六寸半ト雖。穴法ハ五寸ニシテ六寸ヲ
存スル者ハ。皆胸腹諸ノ穴脈ヲ取ノ法式ト也。或云
六寸半一トハ。六八五字ノ誤。半字衍文。五寸一ト改
視ハシト。尤可ナルカ如シ。下陰別一トハ。會陰ノ一穴ヲ
云。會陰ハ下部前後兩陰ノ間ニ在テ任脈ノ別絡ニ

内經上

卷七

繫ヲ以下陰別トス。目下各一トハ足陽明承泣ノ
穴。左右ニ各一穴。下唇一トハ下唇ノ下ハ承漿ノ一
穴。斷交一トハ上齒縫中斷交ノ一穴也。以上都
合ニ二十七穴。膻中モ神闕ノ一穴ト數テ如此。然ニ
任脉氣所發ニ二十八穴トハ今數之ト穴
缺テ全數ヲ不得者也。詳義下文ニ見タリ

十四經發揮曰按內經云

右ノ氣府論ノ文ヲ云

任脉所

發者二十八穴。經闕一穴。實有二十七穴。內

斷交一穴。屬督脉。承泣二穴。屬足陽明。躡脉

故止載二十四穴

雖右ノ法ノ如シ今內經ニ存

スル者ヲ數レハ一穴闕テ實ハ二十七穴アリ。其ニ
十七穴ノ内ノ斷交ノ一穴ハ督脉ノ本穴ニ屬ス。
承泣ノ二穴ハ足陽明胃經ノ本穴ニ陽躡脉ノ會
ニ屬ス。故ニ今滑伯仕十四經發揮ヲ撰メ任脉ノ
本穴ヲ記スハ承泣斷交ノ二穴ヲ除テ只二十四穴
ヲ載ルト也。斷交ヲ以テ督脉ノ本穴トスルノ說ハ前
ノ督脉ノ註ニ見タリ。○或問氣府論ニ任脉氣所
發ニ二十八穴ト然ニ今皇甫士安甲乙經ニ載所
及氣府論ノ手氏次註ニ記所ノ穴ヲ以テ數量ハ一
穴闕テ全數ヲ不得者ハ實ニ然マ否ヤ。曰先軫
皆雖從之愚竊ニ按ニ督脉ハ素腧ヲ下テ上齒
ノ縫中ニ至テ斷交ノ一穴ヲ存ス。任脉廉泉ヨリ
上テ承漿ニ至者何ソ下齒ノ縫中ニ不入マ。督
ハ脊中ヲ行任ハ腹中ヲ行督ニ長強穴アレハ任ニ

曲骨穴アリ督ニ大椎穴アレバ任ニ天突穴アリ督
 ニ瘻門穴アレバ任ニ廉泉穴アリ督ニ水溝穴
 アレハ任ニ承漿穴アリテ督任ノ經穴相對配
 スルトキハ只下齒ノ縫中ヲ稱ノ斷基ト云耳ニ
 ノ豈穴ナキ者ナランヤ下齒ノ縫中斷基ノ地ニ
 本任脈ノ承漿ヨリ至所ノ一穴アリテ督ノ斷
 交ト相對スル者ナラン經ニ一穴ヲ闕トハ此等ノ謂
 欵李時珍任脈ノ行ヲ辨ソ云上頰循承漿水環唇
 上至下斷交下此深任脈ノ行度ヲ得タリ督脈ノ經
 上齒ノ斷交ニ入則實ニ任モ下齒ノ斷基ニ入ヘキコ
 トヲ發明ス余右ニ所謂
 ノ者ト吻合スルニ似タリ

時珍曰任爲陰脈之海其脈起於中極之下

少腹内會陰之分其在兩陰間上行而外出其脈會

ノハ深ノ未淺已ニ橫骨ノ曲骨穴ノ分ニ流テ脈行浮出故外出ト云 循曲骨橫骨上毛

除隘 上毛際前陰 至中極臍下四寸 同足臍下三寸

厥陰太陰少陰並行腹裏循關元臍下三寸

三陰任 歷石門即丹田一名命門在臍下二寸三焦募也 氣海臍下一寸半宛人

中男女生氣之海 會足少陽衝脈於陰交

臍下一寸當膀胱 循神闕臍中 水分臍上一寸

內經

卷六

內經上

當小腸會足太陰於下腕臍上二寸歷建

里臍上三寸會手太陽少陽足陽明於中腕臍上四寸

胃之募上上腕臍上五寸巨闕鳩尾下一寸心之募鳩尾蔽

下五分○按中庭臍中下一寸臍中玉堂下一寸

寸六分直玉堂紫宮下一寸紫宮華蓋下一寸

華蓋璇璣下一寸璇璣天突下一寸上喉嚨會陰維於

天突廉泉天突在結喉下四寸宛人中中央上頤

循承漿與手足陽明督脈會唇下環唇上至

下斷交復出分行循面繫兩目下之中央至

承泣而終目下七分直瞳凡二十七穴此下

與承泣俱數之二十七穴ト云也承泣ハ本胃經ノ穴ニ之任脈ノ會下斷交ハ李氏發明ノ一穴也

○此時珍深ク經ノ旨ニ達シ任脈ノ行ヲ明セリ且環唇上至下斷交トハ李氏ノ發明ナリ腎

脈ノ流レ水溝穴端ヲ經テ上齒ノ縫中ニ入テ斷交ニ至則任脈モ亦承漿ヨリ唇ヲ環リ上テ下

斷ノ縫中ニ入トス督脈ノ上齒ノ縫中ニ斷交穴

アルヲ以任脈ノ下齒ノ縫中ニ至者ニ於テ下斷

交ト云リ。前輩皆所謂任ハ上行ノ承。將水ヨリ環
唇。兩目ノ下ニ繫トス。時珍始テ至下斷交。說ヲ立
テ千古未發トコロヲ發明ス。是ニ於テ脈論ニ
任脉所發ニ十八穴ノ數。自全コトヲ得タリ。詳
論ナラ右ノ辨ノ如レ。○以上細註。愚ガ臆註ハ
皆其首ニ圓ノ別之。其無圓者本ヨリ李氏細註也

十四經發揮曰。夫人身之有任督猶天地之

有子午。人身之任督以腹背言。天地之子午

以南北言。人ノ任督ノ二脉アルハ。天地ノ間ニ子ノ陰。

子宮中ノ血脉ナリト雖。其腹陰ニ行者ヲ任ト名
ケ。背陽ニ行者ヲ督ト号ス。如此其流所ノ陰陽

腹背ヲ以テ名ヲ別ト雖。實ハ子宮ノ血ノ一躰也。
天地ノ子午モ渾然タル一氣ナリト雖。其南方
ノ陽位ヲ以テハ午ト名ケ。北方ノ
陰位ヲ以テハ子ト号ル者ト同キ也。可以分可以

合者也。然則任督本一躰ト雖。其行所ノ腹背ノ

ニ子宮ノ一源ニ發スルヲ以テ一躰トモ合スヘキ者
ナリ。天地ノ子午モ南北ノ陰陽ヲ以テハ其名ヲ別
ヘク。又渾然ノ間ナキヲ以テハ
一氣トモ合スヘキ者ナリ。分之於以見陰陽

之不雜合之於以見渾淪之無間。一而二二

而一者也。人身ノ任督。天地ノ子午。分之以陰

陽ノ氣位ノ不雜ヲ見ニ於テハ一躰

一氣ト雖ニ岐トナレリ。彼陰陽相合ノ渾淪ノ
間ナキヲ見ニ於ハニ岐ト雖ニ一躰一氣ナル者ナリ。
只分ヘク。只合スヘキ者也。渾淪
物不相離不相分ヲ云ナリ

靈樞脉度篇曰。督脉任脉各四尺五寸

廿四經發揮曰。凡此任脉之行從胞中上注

自長四尺五寸

任脉ノ子宮胞中ヨリ出テ。腹部
ノ中行ヲ流テ上テ兩自ノ下ノ
中央ニ注。其長コト四尺五寸アルヲ云也。愚
按ニ滑氏廿四經脉氣所發篇ノ註。任脉起於
中極之下。奮陰之分也。是ニハ從胞中上注。自
前後ノ義似不對。是胞中ト云則前ノ註ニ起中

極之下胞中之分也ト云ヘシ。前後ノ義實ニ誤レ
リ。督脉ハ會陰ヨリ。斷交ニテ。任脉モ亦會陰ヨ
リ上注。自マテ。各長四尺五寸ナルベシ。脉度ノ法
惟其外脉ヲ以量ノ。胞宮ハ深。兩腎ノ間ニ存ス。
督ハ外脉ヲ以量テ四尺五寸トス。何獨任ノミ
深。胞中發源ノ地ヨリ度量スルノ義アラシヤ。且外
脉ノ浮者ハ其終始ノ所明顯ニシ。實ニ其度ヲ量ル
ベキ者タリ。彼胞中ヨリト云ガ如キハ。何ノ從處
アリテ其尺寸ヲ量ベキ者ナランヤ。尤生知ノ聖ヲ以
難可量之。其外ヨリ直ニ難察ヲ量ニ於ハ。聖人ト
イハレ明ニ意ヲ加テ。後學ニ示スノ辭アリテ疑ナ
カラシム。如何トナレハ。骨度篇曰。在骨行脈中不見
者四寸ト。此其難量ヲ量ニ因テ。不見ノ二字ヲ加
テ後ノ疑ナカラシム。且脉度篇。手六陽從手至頭

量ル。手、六陰、從手至_テ胃中_ニ量ル。足、六陽、從足至_テ頭
量ル。足、六陰、從足至_テ胃中_ニ量ル。蹻脉、從足至_テ目_ニ量
ル。此皆外脉ノ終始ノ間ヲ以テ度量ヲ致シ。又其
量易ニ取テ盡_ク手足ヨリ云則何任脉獨其胞中
ヨリ深ク尋テ量コトアラシマ。釋ニ只_ニ督脉任脉各四
尺五寸ト云テ度量ノ明文ナキヲ以テ後學ノ惑ヲ致
ス。釋ニ明文ナキモノハ其量易ニ從テ也。督任ノ脉度
度量シ難者タラハ。釋ニ明ニ何其何ヨリ何ニ至テト
云コトアラサルベケンヤ。督ハ會陰ヨリ頭面ニ量リ。任
ハ會陰ヨリ面目ニ度ル。此實ニ何ヨリ何ニ至ト云ニ
不及ノ明顯タル脉度ナリ。故ニ釋ニ文ニ惟_ニ督脉任
脉各四尺五寸ト云ノミ。伯仲ノ義過_キ穿_キ盡_キタル者歟

任脉爲病

巢雲論曰。任脉爲病。男_ニ疝。女_ニ疝。帶

下瘕聚

内結ハ腹内ノ結積ヲ云。七疝ハ五藏ノ疝
氣ニ狹疝癰疝ヲ加テ云。帶下ハ俗云コシ

ケ瘕聚ハ瘕瘕積聚也。腹中ノ塊聚其所ヲ定
テ其正ク微アルヲ以テ瘕ト云。其塊聚ノ所ヲ定メス
ノ假ニ見ヲ以テ瘕ト号ル也。任脉ハ腹ヲ流テ上行ス。
故ニ其病皆腹内凝結ニ屬ス。蓋男子ハ氣ニ屬レ女
子ハ血ニ屬ス。疝ハ氣滯ノ病。帶下瘕聚ハ血滯ノ
病タレハ也。○按ニ難經ニ十九難ニ此語ヲ載テ任
之爲病。其内苦結。男子爲疝。女子爲瘕聚。三
作ル。内苦結トハ男女俱ニ任ノ病ハ皆腹内ノ結
積ヲ苦ムトス
義尤明白也

經脈篇曰。實則腹皮痛。虛則癢。搔取之所別

也。任脈ニ邪氣實則腹皮爲之痛ヲナス。若任脈ノ正氣虛則腹皮癢搔入。蓋任脈ハ腹部ノ中行ナ

レバ也。痛ハ邪實ノ結ナリ。癢ハ正氣虛ノ榮セサレバ也。病如此者、任脈所別ノ尾翳、穴ヲ取テ治ス

五音五味篇曰。血氣成則充。膚熱肉

此任衝ノ二脈ヲ兼テ云ト雖、專任脈ヲ主トノ云也。言ハ此、兩

脈ニ血氣俱ニ盛則其勢カ皮膚ニ充テ肉氣コ

レガ爲ニ熱ナルコトヲ致ス

血獨盛則澹。澹皮膚生毫毛

若血分獨盛則血液動溢テ皮膚ニ滲テ毫毛ヲ生ス。澹水動搖、良血液ノ溢ヲ云。毫毛、皮毛ノ太

今婦人之生有餘於氣不足於血。以其

數脫血也。衝任之脈不營口唇故鬚不生焉

今婦人ノ生マ、常ニ氣ニ有餘ノ血ニ不足。何如

トナレハ、毎月經水下テ其數血ヲ脫出スルヲ以

ノ故ナリ。是以婦人ハ衝任ノ血脈其口唇ヲ營

華スルニ不足。故ニ婦人ハ鬚ノ生スルコトナレ

ル。經、十四經發揮ニ此、文ヲ載テ、十四經ニ背裏

ヲ作、脊裏充、膚熱肉ヲ作、肌肉熱、十四經ニ

經澹滲ヲ作、滲灌、十四經ニ其數、脫血云、其月事

數下、任衝並傷、故也。任衝之交脈不營其口唇、故

鬚不生、生ニ作ル、甲乙經ニ其月水數、脫血ニ作ル、口

唇ノ唇、字ナレ、交脈ハ任脈ノ別、テ口唇ヲ絡ニ於テ

左右互ニ交者ヲ云也。鬚ハ唇上ニ生ス。鬚ハ唇下
順ニ生スルヲ云也。蓋諸ノ毛類ハ血液ノ餘リナリ。
婦人ハ毎月ノ經行ニ因テ。彼任衝ノ血脉傷テ此カ
口唇ニ交絡所ノ經脈ニ於テモ。血ノ營華スルコト不盛
故ニ男子ノ如ニ鬚鬚ノ生スルト云コトナシ。或問婦人
毎月經水下コト有ニ因テ。任衝ノ交脈傷ト云則
諸經モ亦當不足何獨任衝ノ交脈ノ三傷ニ至ルヤ
曰衝脈ハ十二經ノ海タリ。任ハ腹部ヲ派テ陰脈
ノ海タリ。故ニ婦人經水ノ事ハ專此兩脈ニアツ
カル。是以~~上~~天眞論ニ女子ニ七七而天癸至任
脈通太衝脈盛月事以時下。七八而任脈虛太
衝脈衰天癸竭地道不通ト云。此月經ノ道獨任
衝ニアツカル
コト知ヌヘシ

脈經曰寸口寸部脈來緊細實長至關者任

脈也此任經ノ脈氣動若少腹繞臍下引橫骨

陰中切痛取關元治之。又曰橫寸口邊脈丸

人者任脈也苦腹中有氣如指上搶心不得

俛仰拘急スレ丸ノ人ハ脈
上如珠丸

經穴密語集卷之上終

陽蹻脉



經穴審語集卷之中

浴下 法橋岡本為竹一抱子 撰

以僕參為本
以附陽為鄰

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '神來' and '山']

○陽蹻脉

楊玄操曰。蹻捷疾也。言此脉是人
行步之機要。動足之所由。故曰蹻

脉。○滑伯仁曰。蹻者捷也。以二脉皆起於
足。故取蹻捷超越之義。上蹻八足ヲ舉テ高
ク行。負捷ハ和ハヤミチト訓ス。超ハ躍過ノ義
越ハ徒越ノ義ナリ。言ハ陰陽兩蹻脉ハ足脛
ノ内外ヲ流テ上行ス。故ニ人ノ足ヲ舉テ行步
動走ノ捷疾ナルコトヲ致者ハ皆此脉ノ機ニ因
ナリ。故ニ号テ蹻ト云。其足ノ陽分ヲ流陰部ニ
行ヲ以陰陽ノ名ヲ異ニス。實ハ陽蹻脉ハ足
太陽ノ別ナル者。陰蹻脉ハ足少陰ノ別ナル
者ナリ。是以兩蹻脉行所ノ道ハ太陽少陰ノ

行ト同レ詳義
下文ニ見ヘタリト申

難經二十八難曰。陽蹻脉者起于跟中循外

踝上行入風池

本義云。陽蹻脉起於足跟中申
脉穴循外踝而行。上陰陽ノ兩

蹻脉俱ニ足跟ノ中ニ起テ。陰蹻ハ内踝ヲ循テ足
少陰經ニ並行。陽蹻ハ外踝ノ下ニ足太陽申脉ノ
穴ニ出テ。足太陽經ノ僕參附陽ノ二穴ト並テ
直ニ上行シ。足太陽ノ環跳ヨリ別テ下者ト並テ上
行シテ。股外ノ前廉ヲ循リ。足少陽ノ居竅ニ會
シ。直ニ背ノ傍ヲ削。後ノ陽分ヲ上行メ。胛上ヲ循
リ。手太陽ノ臑俞ニ行テ。陽維ト會シ。肩頭ニ上
テ。手陽明ノ肩髃及ヒ骨ノ兩穴ニ會シ。巨骨ヨリ
頸ノ入迎ノ次ニ出。頤ニ上リ。兩ノ和物ヲ挾テ。足陽明
ノ地倉穴ニ於テ。手足陽明ト會シ。上テ鼻孔ヲ挾

テ手足陽明上居節ニ會レ直ニ上テ目下七分足陽明ノ承泣穴ニ行テ任脉ト會レ目ノ内眥ニ入テ足太陽ノ睛明穴ニ於テ手足太陽足陽明陰蹻上五脉會レテ睛明ヨリ上行ノ髮中ニ入耳後ニ下リ足少陽ノ風池ニ入テ陽蹻ノ脉行終ナリ○以上ノ詳義ハ瀕湖李時珍奇經八脉攷ヲ據トス滑氏十四經發揮ニ所謂陽蹻脉經行ノ次混メ似不明然レ庄滑氏ハ居節ヲ以テ陽蹻ノ會穴トス左是ナリ瀕湖ハ居節ヲ闕テ睛明風池ノ兩穴ヲ加フ愚共兩説ヲ用テ居節睛明風池俱ニ加テ闕コトナレ○以上陽蹻脉會スル所ノ者左右合メ二十四穴也滑氏數テ二十穴トスル者ハ睛明風池ヲ闕ハナリ李氏二十二穴ト數者ハ居節ヲ闕テ睛明風池ヲ加レバナリ以上ノ穴法ハ前ノ臆府經絡

非解ニ見タリ○或問滑氏難經本表陽蹻脉起於足跟中申脉穴ト申脉ハ外踝下五分白肉際ニ在テ跟中ニ非ス何ソ跟中申脉ト云ンヤ曰此畧文ナリ陰陽ノ兩蹻ハ足跟ノ中ヨリ自然ニ生ノ内外ニ別行申脉ハ陽蹻ノ足跟ニ生ノ外踝ニ別行所ノ首穴ナリ昭海ハ陰蹻ノ足跟ニ生ノ内踝ニ別行所ノ首穴タリ故ニ大槩ニ總括ノ陽蹻起於足跟中申脉穴陰蹻脉起於跟中昭海穴ト云實ハ陰陽ノ兩蹻ハ俱ニ跟中ニ生スル者也

十四經發揮曰陽蹻脉所發之穴生申脉

下屬足
太陽經
以跗陽為郄
本於僕參

內經中

與足少陽會於居髎章門下又與手陽明會於

肩髃及巨骨並在肩端又與手太陽陽維會于臑

命在肩髃後與手足陽明會于地倉口吻兩旁又

與足陽明會于巨髎鼻兩旁又與任脉足陽明

會于承泣目下七分以上為陽蹻脉之所發凡二

十穴陽蹻脉病者宜刺之以上滑角位所采陽蹻脉主孔穴ノ次序

似不正何如ト云ハ以跗陽為郄本於僕參ト上跗陽穴ハ上ニ在テ僕參穴ハ下ニ在又會於肩髃及

巨骨會臑命ト肩髃巨骨ノ兩穴ハ上ニ在テ臑命

穴ハ下ニ在也夫陽蹻脉ハ跟中ニ生ソ上行スル

トキハ行ニ先下穴ヲ經テ後ニ上穴ニ及ベレ何ソ先

上穴ヲ經テ後ニ下穴ニ及ノ理アラシヤ故ニ李時珍

小脉攷其非ヲ正レテ經穴ノ次序ヲ分明

ニス由是千古ノ惑始テ解釋スル者如左

時珍曰陽蹻者足太陽別脉其脉起於跟中

出於外踝下足太陽申脉穴在外踝下五分

肉當踝後連跟以僕參為本在跟骨下

上外踝上三寸以跗陽為郄在外踝上三寸

足太陽之穴也

直上循股外廉循胛後胛上會手太陽陽維

於臑俞在肩後大骨下上行肩髃外廉會手

陽明於巨骨在肩尖端上行兩會手陽明少

陽於肩髃在髃骨頭肩端上兩骨罅上人迎

夾口吻會手足陽明任脉於地倉夾口吻旁四分外如

近下有微脉動處同足陽明上行巨髃夾鼻孔旁八分

直瞳子平水溝復會任脉於承泣在目下七分至

目內眥與手足太陽足陽明陰蹻五脉會於

睛明穴見陰蹻下從睛明上行入髮際下耳後入

風池而終風池在耳後夾耳凡二十二穴

李氏所辨之經行其孔穴之次序實正之明也。故後學之陽蹻脉ヲ圖畫スル者盡以之據トス。或問以僕參爲本ト云。又以太陽爲本ト云。曰陽蹻脉ハ陰蹻ト俱ニ跟中ニ起テ申脉穴ニ出。則申脉ハ陽蹻出所ノ首穴其流ノ微ナル者也。僕參ニ及テハ血氣盛ニ流行ス故ニ以僕參爲本ト云。又於トハ血氣ノ深ク跛所ノ名ナリ。僕參ニシテ血氣盛ニ跗陽ニ及テ血氣益深跛故以跗陽爲本

ト云也。郊ノ義下皆倣之。

靈樞脉度篇曰。蹻脉從足至目七尺五寸。

此。

脉ノ長也。因テ按ニ陽蹻脉ハ足跟ニ起テ上行シ。目ノ睛明穴ニ屬ノ頭ニ行キ。風池ニ及ト。雖陽蹻ノ本經トスル所ノ者ハ。睛明ニ至マテヲ取テ云。故今其尺度ニ於モ睛明ヨリ風池ニ及者ヲ除テ。惟從足至目ト云者ナリ。

蹻脉爲瞋瞋

脉度篇曰。陽蹻而上行氣并相還則爲濡目。

氣不營則目不合

按ニ陽蹻而上行トハ陽蹻脉モ陰蹻ト俱ニ跟中ニ起リ外

踝ヲ循テ上行スルノ文。腕簡ノ如此。故ニ滑作仁。廿四經發揮ニ其文ヲ改テ。兩足蹻脉本太陽之別。合於太陽其氣上行氣并相環則爲濡目。氣不營則目不合ニ作ル。此言ハ兩足ノ陽蹻脉ハ本足太陽膀胱經ノ別脉タリ。是以陽蹻脉ハ足跟ノ中ニ起テ足太陽經ト合ノ外踝ヲ循テ上行シ。目ノ内眥睛明穴ニ陰蹻ト合ス。故ニ陰陽兩蹻脉ノ血氣相并テ能相還則血氣其目ヲ濡コトヲ致ス。若陰陽二蹻ノ氣血其目ヲ營養セザレハ目不合コトヲ患也。凡人ノ目ヲ張者ハ陽蹻ノ氣ニ從。目ヲ閉者ハ陰蹻ノ氣ニ從也。衛氣ノ行晝ハ足太陽經ニ始テ諸陽經ヲ行。夜ハ足少陰ニ始テ諸陰經

ヲ行。陽蹻ハ本足太陽ノ別。陰蹻ハ本足少陰ノ別。二蹻俱ニ目ノ内眥ニ屬ス。故ニ衝氣ノ行。平且ニ至テ陰經ヲ終テ陽經ニ行ノ始。陽蹻ノ氣盛ニ目ヲ張。夜ニ至テ衝氣ノ行。陽經ヲ終テ陰經ニ行ノ始。陰蹻ノ氣盛ニ目此ヨリ。瞑目セントス。是以病テ陽蹻ノ氣太過。陰蹻ノ氣不及スレバ。雖夜陰難瞑目。陰蹻ノ氣太過。陽蹻ノ氣不及スレバ。雖晝日難瞑目。其義下文ニ載カ如シ。

靈樞寒熱病篇曰。陰蹻陽蹻陰陽相交。陰陽ノ二蹻脈

所起モ眼中ニ交發ス。所終モ亦目眥ニ交リ盡故ニ陰陽交ト云。下文ニ交於目。銳眥トハ此句ノ釋文也。

陽入陰。陰出陽。交於目。銳眥。按ニ銳ハ内字ノ誤也。繆刺篇曰。陽蹻

之脈令目痛。從内眥始。此其證也。言ハ陽蹻ノ氣ハ陰蹻ニ入。陰蹻ノ氣ハ陽蹻ニ出。其出入交通ノ所ハ目内眥。陽氣盛則瞑目。陰氣盛則瞑。精明ノ分ナリ。

自陽蹻ノ氣盛ナレバ陰氣不營。故ニ瞑目ノ不得令陰蹻ノ氣盛則陽氣不營。故ニ瞑目ノ不得開。此理平人晝夜ノ瞑。亦病テ難。難。莫皆同。且少壯ノ人ハ營衝其常ヲ不失。晝日ハ陽蹻ノ氣盛ニシテ能。盛ニシテ其氣精ク目ヲ張。夜ハ陰蹻ノ氣盛ニシテ能。瞑ス。老衰ノ如クハ氣血衰テ營衝ノ行其常ヲ失。故。雖晝陽蹻ノ氣不盛。其氣精カラズノ瞑ス。雖夜陰蹻ノ氣不盛。其氣不營。雖晝夜。於テコレヲ

詳ニセヨ

靈樞口問篇曰。陽氣盡陽蹻ノ氣陽陰氣陰蹻ノ氣

盛則目瞑陰蹻ノ氣陰陰氣盡分ヲ離盡陽氣陽蹻ノ氣盛則分ヲ離盡

寤義右ニ詳ナリ

甲乙經曰。病目不得瞑者。衛氣不得入於陰。

常留於陽。留於陽則陽氣滿。陽氣滿則陽蹻

盛不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。此皆前ニ引用スル

寒熱病篇及口問篇ノ意ヲ取テ云者ナリ

或問以上蹻脉所主。眼目ノ開閉ニ在。盡ク然ルヤ否ヤ。曰。而難離。及古今ノ明哲。眼目開闔ヲ論スル諸アリテ。其言盡ニ蹻ニ離不及。陰陽ヲ不能離者也。陰陽榮衛ノ盛衰アルトキハ。陰陽ニ蹻ノ盛衰ヲ致スコト必然タリ。然則言必離不及蹻脉此理ハ其中ニ存スル者ナリ。故ニ李瀆湖云。靈樞有云。足太陽之筋爲目。上綱。足陽明之筋爲目。下綱。寒則筋急。目不合。熱則筋縱。目不開。又云。壯者血氣盛。則肌肉滑。營衛不失其常。故晝精夜瞑。老人氣血衰。氣道溢。衛氣內伐。故晝不精而夜不瞑。又云。多臥者。腸胃大。而皮膚盡分。肉不解。衛氣行遲。故也。張子華云。思氣所至。爲不眠。爲瞽。臥巢尤方云。脾病困倦。而瞽。臥。臆病多煩。而不眠。手收。和脉。云。水流。夜疾。有聲者。亡

休故也。人亦應之。人夜臥則脾不動搖。脾爲之數疾也。一云脾之候在脛。脛動則知脾能消化也。脾病則脛澁。腎助矣。數說皆論目開目不眠。雖不言及二蹻。蓋亦不離乎陰陽營衛虛實之理。可互攷者也。

陽蹻爲病

難經二十九難曰。陽蹻爲病。陰緩而陽急。

ハ病ノ輕重ヲ云也。陽蹻脉ハ外踝以上ヲ循。故足疾ノ陽蹻ニ属スル者ハ外踝以上ノ病ハ重ク。内踝以上ノ病ハ輕ク云ナリ。

兼問經刺論曰。邪客於足陽蹻之脉。令目痛。

從内眥始。陽蹻ハ足太陽ノ別脉ニシテ内眥睛明ノ穴ニ属ス。故ニ陽蹻ノ病ニテ令目痛則其痛内眥ヨリ始ス。

皆ヨリ始ス

王叔和脉經曰。陽蹻脉急。當從外踝以上急。

内踝以上緩。

又曰。寸口三部ヲ通。脉筋部。前部ハ左右彈。

者陽蹻也。動若腰背痛。又爲癩癧僵仆。癩疾。

内經

陰蹻脉



僵仆入羊鳴癩ノ其聲羊鳴ノ如ナルヲ云
 痺身體強也

惡風偏枯。瘖頽音

張潔古曰。陽蹻在肌肉之上。陽脉所行通貫六府。主持諸表。故名爲陽蹻。之終。陽蹻爲病。陽急則狂走。目不昧。表病裏和。

又曰。癩癩晝發灸陽蹻。

素問經脈篇曰。陰蹻氣起於足少陰之別。今目閉。

○陰躄脉

陰躄脉ハ本足少陰腎經ノ別脉タリ。故ニ跟中ヨリ起テ足少陰ニ並ヒ内踝ヲ循テ上行シ目ノ内眥ニ属ノ陽躄脉ト相交ル。當ニ右ノ陽躄脉ト参考スベシ

靈樞脉度篇曰。躄脉者少陰之別。起於然骨

之後。上内踝之上。直上循陰股入陰。上循胷

裏入缺盆。上出人迎之前。入頰属目内眥。合

於太陽。此陰躄脉ノ行ヲ云也。陰躄ハ本足少陰腎

經ノ別脉タリ。其脉陽躄ト俱ニ跟中ニ發ノ別テ内踝ノ下。然骨ノ下。足少陰ノ然谷穴ノ次ニ出。然骨ノ後ニ於テ正ク起テ。足少陰ト同ク内踝ノ

下。昭海穴ヲ循リ。ナラ足少陰ト並テ。内踝ノ上

二寸。交信穴ニ上リ。ナラ足少陰經トツレテ。直ニ陰

股ヲ循。上テ筋陰ニ入。上テ腹ヲ行。胸裏ヲ循リ。缺

盆ニ入。上テ喉嚨ヲ挾テ。足陽明ノ人迎穴ノ前ニ

出。頰ニ上リ。口ヲ挾テ。頰骨ノ内廉ニ入。目ノ内眥

睛明穴ニ至テ。陽躄及手足太陽足陽明五脉ト

會ス。然骨内踝ノ前ノ下。大指本節ト。足跟トノ中

央。其骨自然ニ突起スル者ヲ云。即其骨ノ下ニ腎經然谷穴アリ。入陰筋陰及陰毛ヲ總テ云。胷裏胷

助骨ノ裏ヲ行ハナリ。缺盆膺上ノ横骨ヲ巨骨トス。巨骨ノ中央凹ニシテ。缺盆ニ似タリ。缺盆トハ其缺盆ニ似タル所ヨリ。巨骨ノ上。肩ノ下。陷ナル所ヲ總テ云也。頰骨尖所ヲ云也。或問陰躄脉ハ起於然骨之後。越人云。陰躄脉起於跟中。甲乙靈毛

ハ目下綱トナルトハ此經筋ノ屬所也右ニ陽蹻ハ
上綱陰蹻ハ下綱ヲ主ルト云者ハ其經脈ノ氣ノ
屬所ヲ以
テ云ナリ

李時珍ハ脉攷曰陰蹻者足少陰之別脉其

脉起於跟中足少陰然谷穴之後然谷在內

寸階同足少陰循內踝下照海穴在內一

上內踝之上二寸以交信為却交信在內一

太陰後廉直上循陰股入陰上循胸裏入

缺盆上出人迎之前前トハ至咽嚙嚙ハ交

貫衝脉入頰內廉上行屬目內眥與手足太

陽足陽明陽蹻五脉會於睛明而上行睛明

內眥外一凡八穴此深脉度篇ノ意ヲ得テ

分宛凡八穴陰蹻ノ行ヲ明ニス右ノ脉

凡八穴トハ然谷二穴照海二穴交信二穴睛明

二穴ヲ云此皆陰蹻ニ屬所ノ氣穴ナリ或問則經

二陰蹻ノ行ヲ論スル上行ノ目ノ內眥ニ屬ノ然ト

ス然ニ李床會於睛明上行スト云則內眥ニ屬ノ

ナヲ上行スル者アルニ似タルハ何ゾヤ曰虞康毛謂屬

目内皆合於太陽陽蹻而上行ス。此深蹻脉ノ
始終ヲ尋ツクセル者也。陰陽ノ兩蹻其起所モ同
ク足跟中ニ始則其終所モ亦兩蹻會ノ止ベキ
者ナリ。難經ニ陽蹻ハ上行ノ入風池ト云ニ從テ。巢
疾時珍ノ二氏陰蹻脉モ亦内皆ヨリナラ上行ノ
風池ニ入テ陽蹻ト俱ニ終ベキ理ヲ以属内皆而上
行スト云者ナリ。此實ニ聖人ノ奧旨ニ賢ノ發明
ト云ヘシ。以上ノ細註愚ガ臆註ハ其首ニ圓ノ
別之無圓者本ヨリ
李氏ノ細註ナリ

十四經發揮曰陰蹻之却在交信内踝上陰

蹻脉病者取此却ノ義ハ前ノ陽蹻脉ニ詳註ス陰蹻脉ノ氣血盛ニ深所ノ却穴ハ足

少陰交信穴トス。凡陰蹻脉ノ病
ハ此交信穴ニ取治スルナリ

靈樞脉度篇曰蹻脉從足至目七尺五寸陰蹻

脉ノ足跟ニ起リ内踝ヲ循リ上行メ

目ノ内皆ニ至マテ其長コト七尺五寸トス

或問靈樞脉度篇黃帝曰蹻脉有陰陽何脉當

其數岐伯荅曰男子數其陽女子數其陰當數

者爲經其不當數者爲絡也トハ何ノ謂ソヤ曰

帝所問者ハ蹻脉ニ陰陽ノ兩アリ何ノ蹻脉ヲカ

七尺五寸ニ數テ經トセンコトヲ疑岐伯ノ所謂男

子ハ陽蹻陽蹻ヲ以數ベシ女子ハ陰蹻陰蹻ヲ以

數ベシ其數者ヲ本經トシテ不數者ヲ絡トス蓋男

子ハ陽蹻ヲ以本經トシ陰蹻ヲ絡トス女子ハ陰

内經中

躄ヲ以テ經トシ陽躄ヲ絡トスレバナリ。故ニ脈度ノ法。十二經。任脈督脈及兩足躄脈。合ノ一十六丈二尺。量者モ躄脈ノ從足至目長七尺五寸。左右合ノ一丈五尺トス。此陰陽ノ兩躄。兩足ニ在者四脈ニノ三丈タリト雖。男子ハ陽躄ヲノミ量リ。女子ハ陰躄ヲノミ度カ故ニ躄脈惟七尺五寸ト云テ。十六丈二尺ニ合ス。然ニ難經二十九難ニ脈度篇ノ法ヲ以テ。越人曰。人兩足躄脈從足至目長七尺五寸。康康カ註ニ。人兩足躄脈指陰躄トハ。實ニ誤ナリ。男子數陽。女子數陰ノ道ニ昧シ。

陰躄為病

難經二十九難曰。陰躄為病。陽緩而陰急。急 緩

ハ病ノ輕重ヲ云。陰躄ハ内踝ヲ循テ上行ス。故ニ足疾ノ陰躄ニ屬者ハ。外踝以上ノ病ハ輕ノ内踝以上ノ病ハ重シ云也。或足痛ノ如キ。陰躄脈ニ屬スルトキハ外踝以上ノ痛ハ輕ノ内踝以上ノ痛甚キ類也。餘症モ倣之可也。○或說ニ緩急ハ筋ノ緩急トハ誤也。

靈樞熱病篇曰。目中赤痛。從内眦始。取之陰

躄。内眦ハ陰躄ノ屬所。故ニ陰躄脈ノ主所ノ穴ニ於テ取主スルナリ。

王叔和脈經曰。陰躄脈急。當從内踝以上急。

外踝以上緩。又曰。寸口脈三部ヲ通ノ後部寸口脈ト云

尺部
左右彈者陰踠也。動若癰癩寒熱皮
層濡痺。又為少腹痛裏急腰及髓膠下相連

陰中痛男子陰疝
陰疝ハ癰疝也
女子漏下不止水

卒ニ多ク漏ラ漏下ト云。髓ハ髀骨也。膠ハ腰中ハ膠穴ナリ

張潔古曰。陰踠在肌肉之下。陰脉所行通貫五藏。主持諸裏。故名為陰踠之絡。陰踠為病。陰急則陰厥。脛直五絡不通。表和裏病。又

曰癰癩夜發多陰踠

衝脉



橫骨氣衝。衝脉所起

衝脉下行者並足少陰至足下

○衝脉

楊玄操曰。衝ハ通也。其脉上下周身ニ
衝通ノ無所不行。通ノ十二經ノ氣血ヲ
受。故ニ再背五味篇ニ爲經絡之海。動輸
篇海篇ニ爲十二經之海。ト云

靈樞五音五味篇曰。衝脉任脉皆起于胞中。

上循背裏爲經絡之海。其浮而外者循腹右

上行會於咽喉別而絡唇口。詳註前ノ任脉ニ見
タリ。○衝任督ノ三

脉ハ子宮胞中ノ一源ニ生ノ三岐トナル。故ニ是ニ衝脉
ノ循背裏ト云者ハ即督脉ナリ。循腹上行スト
云者ハ即任脉ナリ。此一源ニ岐タルヲ以其經行タ
カイニ取用コトヲ致ス。衝脉ノ本經ニ於ハ骨空論ニ

衝脉者起於氣街並少陰
之經云タル者ヲ以スルナリ

素問骨空論曰。衝脉者起於氣街並少陰之

經。俠齊上行至胃中而散。任督衝ノ三脉。俱ニ
子宮胞中ニ生ノ會

陰ニ出テ。督ハ背ノ中。行ヲ流レ。任ハ腹ノ中行
ヲ流レ。衝ハ氣街ニ起テ少陰經ニ並行。氣街

足陽明經穴。一各氣衝。陰毛際ノ兩旁。鼠麴ノ
上一寸ニ在也。○衝脉ハ會陰ニ別トイヘ凡。其

流微細ニシテ未明。氣街ニ至テ經行盛テ照然
タリ。故ニ起於氣街ト云。實ハ胞中ニ生シ會陰ニ

別ル者也。故ニ虞康曰。大脉督脉任脉衝脉。此
三脉皆自會陰穴會合而起。三脉分爲三岐。行

於陰陽部分不同故異名也。類註曰：起言外，脈之所起，非發源之謂也。○難經二十八難，此文ヲ載テ，氣衝作氣衝，少陰作足陽明，俠齊作夾臍，虞康云：兼開曰衝，脈起於氣衝，難經曰：起於氣衝，衝街之義俱通也。兼開曰：並足，少陰之經，俠齊，經難經却言並足，陽明之經，况少陰之經，俠齊，左右各五分，陽明經，俠齊，左右各二寸，氣衝又，是陽明，脈氣所發，如此推之，則衝脈自氣衝起，在陽明少陰二經之內，俠齊上行，其理明矣。上難經不義，滑伯仕云：內經作並足，少陰之經，按衝脈行乎幽門，通谷而上，皆少陰也。當從內經，上。廿四經曰：難經則曰：並足，陽明之經，以穴攻之，足陽明，挾臍，左右各二寸，而上行，足少陰，俠臍，左右各五分，而上行，鍼經所載，衝脈與督脈

同起於會陰，其在腹也。行乎幽門，通谷，陰都，右關，商曲，盲俞，中注，四滿，氣穴，大赫，橫骨，凡二十，二穴，皆足少陰之分也。然則衝脈並足少陰之經，明矣。上恩按：氣衝論：衝脈氣所發者，二平二穴，挾鳩尾，外各半寸，至齊寸一，俠齊下，傍各五分，至橫骨，各寸一，腹脈法也。上此寸ヲ以考レバ，皆足少陰腎經ノ流ナリ。且衝脈ノ入脊内伏衝ノ脈トナル者ハ腎經ニ並フ。衝脈ノ足ニ下行スル者モ亦腎經ニ並則實ニ其腹ヲ上行者ニ足少陰腎經ニ並ヘキユト明ナリ。然凡述噴肥瘦篇：衝脈前者，伏行出跗，屬下循跗，入大指間，滲諸絡，而温肌肉，故別絡結則跗上不動，不動則厥云：循跗トハ足面ニ行ラ云。跗上モ亦足面也。足陽明ノ絡ハ跗上ヲ循テ大指ノ間ニ入，跗上不動トハ足陽明經

衝陽等ノ動脈ヲ指。又衝氣篇曰。氣在腹者止之背腧與衝脈於臍左右之動脈者。人氣ノ在腹者ハ其氣ヲ背ノ七椎以下ノ諸腧穴。衝脈ト止。衝脈トハ臍左右動脈アル處ニ於テ其氣ヲ止會。臍左右動脈アル者ハ足少陰ノ流ニアラス。足陽明經ニ於テ動脈アル者多存セリ。此等ヲ以考之。衝脈ハ足陽明經ニ並行ニ似タリ。然則衝脈ハ足少陰足陽明兩經ノ間ヲ流テ行者也。故ニ即經靈樞ノ諸篇ニ於テ或足少陰經ニ並カ如ク。或足陽明經ニモ並カ如シ。實ニ康康カ説深其義ヲ得タリトス。故ニ李時珍モ所謂衝脈並足陽明少陰二經ノ間ト此ニ賢而經ノ與首ヲ極テ衝脈奇經ノ行ヲ明白ニス。素問ニ並少陰トシ。難經ニ並足陽明トス。皆是トノ偏廢スヘカラサルナリ。滑

內經

ハ素問骨空論ノ一句ニ執之。衝脈ハ足少陰ニ合ス。ト云テ。陽明ヲ捨者ハ一偏ノ見ナリ。或問衝脈ハ少陰陽明ノ間ニ行トハ尤是ナリ。然レ何ソ骨空論ニ獨少陰ニ並ト云テ。言陽明ニ不及乎。曰。內經ニ衝脈ヲ稱ノ大衝ト云。王啓本曰。足少陰腎脈與衝脈合而盛大。故曰大衝ト。衝脈ハ足少陰陽明ノ間ヲ行ト雖其中尤足少陰腎經ニ行者ヲ多トス。是以骨空論ニ獨少陰ニ並ト云テ陽明ヲ舍畧ス。此等ノ詳義ハ經ノ諸篇ニ通考シ。深玩味ノ知ヘキノミ

氣府論曰。衝脈氣所發者二十二穴。俠鳩尾外各半寸。至齊寸一。俠齊下傍各五分。至橫

內經

骨寸一也。中行ヲ俠ゴト各五分ヅ、至臍每一寸一穴ヲ存ス。上ハ幽門、通谷、陰都、石關、商曲、盲俞ノ六穴也。臍下中行ノ傍ヲ俠ユト各五分、至橫骨每一寸一穴ヲ存ス。上ハ中注、四滿、氣穴、大赫、橫骨ノ五穴也。以上皆腎經ノ穴ニシテ、衝脈氣ノ會ノ所、發者ナリ。此衝脈ハ少陰陽明ノ間ニ行、上雖少陰經ニ並者、專ナリ。故ニ骨空論並、少陰上云。コノ兩篇ハ其經行ノ專ナル者ヲ挙テ云ノ三。視者執之、陽明ヲ畧スベカラス。○按ニ是至、橫骨寸一ト云。則穴法ニ於テハ、臍下五寸トソ用ベシ。前ノ任脈ノ條ト參考スヘシ。橫骨俗ニ云イチノキサ。詳解前ニ見タリ。

逆順肥瘦篇曰。夫衝脈者五藏六府之海也。

衝脈ハ子宮胞中ニ生フ。十二經ニ通シ。諸精血ヲ受納テ藏蓄スル所ノ者タリ。故ニ五藏六府之海ト云。五藏六府ノ精血ヲ衝脈合ズル所ニシテ、諸水ノ稟所モ亦海ニ在。故ニ藏府ノ精血ヲ受所モ衝脈ナリ。藏府ニ精血ヲ稟所モ亦衝脈ニ在ナリ。其上者出於頰頰、滲諸陽、灌諸精。頰頰ハ咽喉ノ頰ナリ。人ノ口ヲ張開カシメテ候視ハ、頰ノ與ユキアタル所ナリ。○衝脈ノ上行スル者ハ頰頰ニ出テ、其血氣ヲ諸陽經ニ滲キマリ。又諸經ノ精ヲ灌焉。其下者注於陰之太絡、出於氣街、循陰股、內廉入臍中、伏

行カシ於骨內至下至內踝之後屬而別衝脉ノ足ニ

八足少陰腎經ノ大絡ニ注テ足陽明ノ氣衝穴
ニ出此ヨリ足少陰ト並テ陰股ノ内廉ヲ循テ
膈中ニ入テ骨ノ内ニ深伏行シ下テ内踝ノ後
跗屬ニ至テ別レ行膈中膝ノ後屈曲ノ處俗ニ云
ヒキカ、三腎經陰谷穴ノ位也骨骨脛骨也ハキ
ホ子ト訓ス後屬跟ノ上膈ノ下内踝ノ後足腕
屈伸ノ處也名テ跗屬ト云○或問注少陰之太
絡出於氣衝トハ何ゾヤ曰衝脉ノ胞中ニ別ル先
腎經ノ有ヲ貫テ腎ニ屬スル太絡ニ注テ
此ヨリ胃經ノ氣衝ニ出テ又腎經ニ並テ下行ス 其下

者並テ於少陰之經滲三陰衝脉ノ跗屬ニ至テ別
下者ハナラ少陰經

並テ足太陰厥陰ニモ
滲テ總テ三陰經ニ滲

其前者伏行出跗屬

下循跗入大指間滲諸絡而温肌肉按前者字
疑別字

之誤乎○跗ハ跗上足面也衝脉ノ後屬ニ至テ其
前別行者ハ深伏行ノ跗屬ノ下ニ出跗上ヲ循テ
足大指ノ間ニ入ナラ散行ノ足ノ諸絡脉ニ滲テ此ヨ
リ足脛ノ肌肉ヲ温ム○按ニ李氏介脉珠ニ此文ヲ
載テ曰夫衝脉者五藏六府之海也其上者出
於頰頰滲諸陽灌諸精其下者注於少陰之太
絡起於腎下出於氣衝循陰股内廉斜入膈中
伏行於骨内廉並少陰之經下入内踝之後入
足下其別者並於少陰滲三陰斜入踝伏行出
屬跗屬下循跗上入大指間滲諸絡而温足脛

肌肉_ヲ作_レ此_ノ源_ヲ湖_ニ深_ク經_ノ義_ヲ推_テ。靈樞_ノ動_ノ輸_ノ篇_ノ文_ト參_{シテ}合_ス。衝_ノ脈_ノ下_ニ行_ク道_ヲ明_ク白_ニス。

動輸篇曰。衝脈者十二經之海也。

衝脈ハ前後上下周身ニ

通行ノ諸經ニ合ス故十二經之海ト云

與少陰之大絡起於腎

下出於氣街循陰股內廉

以上ハ筋ノ裏

邪

入膕中循脛骨內廉並少陰之經下入內踝

之後入足下

衝脈ハ胞中ニ別ル故ニ足少陰經ノ貫脊屬腎大絡ト俱ニ起テ會陰ニ下足陽明ノ氣街ニ出此ヨリ腎經ニ從テ陰股ノ內廉ヲ循リ邪ニ膕中陰谷穴ノ次ニ入脛骨內廉ヲ

循リナラ足少陰經ニ並テ下テ內踝ノ後太谿穴ノ次ニ入足下湧泉穴ニ入ナリ此衝脈ノ足ニ下テ別行者多ト雖惟本篇所述ノ以上ノ流ヲ以テ本經トスヘシ

其別者邪入踝

出屬跗上入大指之間注諸絡以溫足脛

ノ別者ハ內踝ノ後ヨリ別テ邪ニ內踝ニ入踝ヨリ出テ跗上ニ屬シ足大指ノ間ニ入散行ノ足陽明等ノ諸足ノ絡脈ニ注ク凡ハ人ノ足脛ノ温ハ此經氣ヨリ致ス者也故邪氣衝脈ノ別絡ニ舍ル者ハ足脛厥ノ温氣ヲ失也

素問舉痛論曰。衝脈起於關元隨腹直上

ハ任脉ノ穴。臍下三寸ニ在也。關元ハ裹子宮胞
中ニ當ル。故ニ衝脉起於關元。關元ノ裹ニ起リ。氣衝
中ニ起ルヲ云。隨腹直上トハ。關元ノ裏ニ起リ。氣衝
ニ出。足少陰經ニ並。腹ニ隨テ直ニ上行ヲ云也。
或問。冲經ニ伏衝脉ト云。太衝脉ト云。又胃ハ五歳
六府ノ海ト云。衝脉モ亦五歳六府ノ海ト云。此義
何ゾマ。曰。其古天真論。女子二七。而天癸至。任脉
通。太衝脉盛。月事以時下ト。陰陽雜合論。聖人
南面而立。前曰廣明。後曰太衝。太衝之地名。曰
少陰ト。衝脉ハ十二經ノ海ト。諸經ノ精血ヲ受納
テ其脉盛太ナリ。故ニ稱ノ太衝ト云。此脉盛ナ
レハ。月事時ニ從テ下行トス。又人南面スルトキ
ハ。前ハ南方ノ丙子。離明ノ地。人身ニハ胃前心
火ノ位也。故前曰廣明。後ハ北方ノ壬癸。坎水ノ地。

人身ニハ衝腎ノ位ナリ。故後曰太衝。蓋衝脉ハ
腎經ト並テ脊背北方ニ位スレハナリ。凡太衝ト云
者ハ皆衝脉稱義ノ名タリト雖篇ニ從テ不同ト云。
古天真論ニ於ハ。衝腎兩經ノ中衝脉ヲ本トメ云。
陰陽雜合論ニ於ハ。腎經ヲ本トメ云也。又藏露論
百病死生篇等ニ伏衝ノ脉ト云者ハ。衝脉ハ脊裏ニ
流テ其最深ク伏行スレハナリ。然則曰太衝。曰伏
衝皆衝脉ノ異名ナリ。動輸篇。太陽陽明論俱ニ云。
胃ハ五歳六府ノ海ト。逆順肥瘦篇。衝脉ハ五
歳六府ノ海ト云。胃衝脉俱ニ皆藏府ノ海トメ
雖難分。海論曰。胃者水穀之海。衝脉者十二經
之海トスルニ於テ。其海ノ所至明ニ分別ス。蓋胃ハ
五歳六府ノ水穀ノ海タリ。衝脉ハ五歳六府ノ血
海タリ。此二俱ニ稱ノ藏府ノ海ト云ト雖。其海ノ

所主不同。知。痿論。衝脈者。諸脈之海。至
滲灌。谿谷。與陽明合於宗筋。下。宗筋。小腹。ヨリ
前。陰。二會。スル筋ナリ。衝脈。ハ諸經ノ精血ヲ受納。テ蓄
蓄シ。其脈然。モ宗筋ニ合ス。故ニ男女精血ノ筋陰ニ下
者。ハ盡ク。衝脈ノ流ニ屬ス。是以。衝脈ヲ十二經ノ海。或
經脈ノ海。或。血海ト稱スル者ナリ。
按ニ衝脈。ハ上下背腹周身ニ衝通ノ。其。經行。衆。多
ナリト雖。其。氣。衝。ヨリ足。少陰經ニ並テ小腹ニ上リ。
臍ヲ挾。胸中ニ散スル者。又足。少陰經ノ足心ヨリ
内踝ニ行。陰股ヲ循リテ脊ヲ貫。者ニ並テ下行スル
者。トヲ以テ。衝脈
本經ノ流トスヘシ

衝脈爲病

骨空論曰。衝脈爲病。逆氣裏急。

衝脈ハ氣衝關
元ヨリ上行ス。

故ニ此ガ病。則氣逆厥ノ上行ス。衝脈ハ胸中ニ至テ
散止ス。故ニ逆氣モ亦散スルコト不能。胸腹ノ裏ニ結
聚ノ急引ヲ致ス。裏トハ衝脈ハ伏ノ深ク行ハナリ
下。德用。曰。裏急。腹痛也。按ニ必シモ痛ニ止ラズ。
只急引逼迫ノ義。急迫
則痛ノ理。其中ニ存ス

舉痛論曰。寒氣客則脈不通。脈不通則氣因

之。故喘動應手矣。

此。衝脈ノ寒邪ニ因テ腹痛ス
ル者ヲ云也。脈ハ衝腎ノ脈ヲ

指也。喘動應手トハ腹痛ノ其腹ヲ按ハ呼吸ニ迫
テ喘動ス。喘動氣所按ノ應手者ヲ云也。言ハ寒

氣客於衛脈則衝腎ノ脉道爲寒塞テ不通不
通則逆氣其塞所ニ因テ痛ヲナス故ニ按則益
塞テ不通逆氣加悶之是以喘動ノ應
手者也衛脈ハ諸衝逆ノ至タレバナリ

○海論曰血海有餘則常想其身大怫然不

知其所病血海不足則常想其身小狹然不

知其所病怫然ハ身重ク滯テ舒マカナラサルノ義
狹然ハ身狹ク不廣ノ義也血海ハ衝脈

八十二經ノ血海タルヲ云也凡血液ハ形ノ充レ
タル者タリ故ニ衝脈血海有餘ノ病則常ニ自
其身ノ大ナルコトヲ想ヒ一身怫然不知其所病若
血海不足ノ病則常ニ自其身ノ小ナルコトヲ想

○一身狹然不知其所病蓋病血分ニ在者ハ深ク
周筋ニ浸滲ノ顯ニ其苦所ヲ定テ不覺故ニ血海
ノ病ハ皆不知
其所病ト云

百病始生篇曰其著於伏衝之脉者揣之應

手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀

張小寬曰所謂伏衝者以其最深也此積氣衝
脉ニ聚著ヲ云也言ハ積ノ伏衝ノ脉ニ著者ハ積
アル所ヲ以テ手揣按ハ應手其積動ク手ヲ退發ハ
熱氣腹内ヨリ兩陰股ニ下テ湯ヲ沃カ如ニ覺ユ此
東垣ノ所謂衝脈ノ火熱欬蓋衝脈ハ腎經
ニ並テ陰股ニ下故ニ熱氣下於兩股者ナリ

逆順肥瘦篇曰。故別絡結則附上不動不動

則厥厥則寒矣。別絡入衝脈。別絡下至內踝之

者。指也。言八邪二因之衝脈。別絡者結滯之

行則附上。衝陽太衝等之動脈不動。不動則衝

脈之氣逆。厥入厥則彼足脛之溫。凡此不能

足脛寒入。動轉者。衝脈之別者。注諸絡以溫足

脛。凡人之常。足脛之溫。病之足脛之熱。凡

寒入。凡之。蓋之衝脈氣之所屬。世人多莫知之者。

婦人髭鬚ナキ者ハ衝任ノ交脈營華スルニ不足

ノ義。前ノ在脈ノ條ニ見タリ宜ニ參考

東垣家ニ所謂衝脈ノ火アリ。此醫家ノ要道治療

ノ關係ナリ。詳ニ余カ前ニ撰スル痛

痺論曰。宗筋主束骨而利機關也。宗筋ハ獨筋

小腹ヨリ筋陰ニ會スル所ノ筋ヲ云。此諸筋ノ宗主

也。機關ハ肘膝ノ類ニ總ノ周身ノ骨節ヲ云。關節

ハ筋聚テ束維。故ニ宗筋ハ諸筋ノ主

ト。束骨關節屈伸ヲ通利スル者也。衝脈者

經脈之海也。主滲灌諸谷與陽明合

於宗筋。諸經脈ノ血海タリ。周身ノ諸谷ハ

灌コトヲ主ル。足陽明與衝脈俱ニ小腹ヲ行。膝ヲ

主。衝脈與足陽明俱ニ宗筋ニ合スルコトヲ致ス。

按ニ以之衝脈ノ行ヲ察スレハ難經ニ足ノ陽
明ニ並下云者モ是ナルニ似タリ。詳説前見ヘタリ
陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長。
皆屬於帶脈絡於督脈故陽明虛則宗筋縱
帶脈不引故足痿不用也。陰陽ハ陰下衝脈ヲ
足少陰ニ合スレバ也。陽下ハ足陽明ヲ指メ云。宗
筋之會ハ即前陰也。氣街ハ足陽明穴ニ衝
脈ノ會ナリ。帶脈ハ腰ヲ一周ノ諸足經ハ皆コレニ
繫者ナリ。帶脈不引下ハ帶脈ノ氣弱メ足ノ經ヲ
引持スルコト不能ヲ云也。此言ハ衝脈與足陽明
俱ニ宗筋ノ會タル前陰ヲ總テ衝脈足陽明俱ニ

其脈氣街ニ會下雖足陽明經最下ノ總前陰會
氣街脈ノ長本タリ。衝脈足陽明經俱ニ足腔ニ
流故ニ此兩脈比自帶脈ニ屬メ督脈ヲ絡蓋陽明ハ
衝脈ニ合ス。衝脈ハ會陰ニ起テ任督下合スレバ也。
故ニ陽明虛則宗筋縱弱。帶脈モ亦弱クノ諸
足經ヲ引持セズ。是以足痿弱ニ用也。陽明
虛スルトハ其長タル者ヲ以云。實ハ陽明虛則衝
脈モ亦不足ス。二脈皆虛ノ宗筋縱テ關節ヲ束
ルニ不足。帶脈引持セズノ足痿ヲナス。其足獨
痿者ハ腰膝足ハ下身ノ大關節ノ所タレバナリ
脈經曰。兩手脈浮之俱有陽沉之俱有陰。陰
陽皆盛此衝脊之脈也。兩手ノ脈沈テ全ナク。爲
之六部俱ニ脈有ハ陽盛

內經

ノ脉也。浮テ全ナク。沉之六部俱ニ脉有ハ陰盛ノ脉也。俱ニ浮。俱ニ沉。如此ハ陰陽皆盛。此衝督ノ病脉也。蓋督ハ陽脉ノ主。衝ハ陰脉ノ主。タレバナリ。

道路也。衝督用車則十二經不復朝於寸口。

其人若恍惚狂癡。左右ノ脉俱ニ陽盛。血俱ニ陰盛。ニ衝督獨車ヲ用。則諸經コレ

カ爲ニ奪レテ。ナニ經ノ脉復寸口ニ朝會スルコトヲ不得。故ニ其人恍惚狂癡ス。恍惚ハホレクトノ意ヲ失。良。狂癡ハ狂亂癡昧ヲ云。衝脉病則陰經傷。督脉病則陽經損ス。陰陽傷損ノ收治セザレバ恍惚狂癡ノ患ヲ致ス。

又曰脉來中央堅實經至關者衝脉也。按ニ尺ノ

來中央堅實ニメ徑ニ至關者欬。此衝脉衝上ノ脉ナラシ。動若少腹痛上搶

心ノ胸中ニ散スレバナリ。有瘕。瘕。疝遺溺脇支滿

煩。衝脉ハ血海タリ。瘕瘕ハ經血不調ニ生ス。衝脉ハ會陰ニ會ス。故ニ遺溺ヲ患フ。且衝脉ハ臍ヲ俠テ

胸中ニ散ス。故ニ脇胸支滿ノ煩悶スルコトヲ患フ。女子絶孕。衝脉ハ十二

諸精ヲ受納ス。故ニ衝脉病則孕コトヲ絶ス。

又曰尺寸俱牢直上直下此乃衝脉。尺寸俱ニ其ハ脉牢

實ニノ尺脈直ニ寸ニ上リ寸脈直ニ尺ニ下ル此乃胸
 衝脈ノ病脈也○按ニ此難經ニ謂覆溢ノ類歟

中有寒疝也
如此者胸中ニ
 寒疝ノ病アリ

李瀨湖曰膺之左右上下有築人然築人然下
 ハ氣痛動

牢而痛正衝任足少陰大陰四經

病也凡膺ノ左右上下ニ動氣アル者ハ多ク衝脈ノ病
 也或衝脈ノ本病ナラスト雖其邪ヲ衝脈ニ兼ス

ト云コトナシ世醫未詳審之李時珍ガ説深病情ヲ
 得テ後學ヲノ向導セシムルノ要言ナリ

經穴密語集卷之中終

經穴密語集卷之下

浴下法橋岡本為竹一抱子撰

陽維脈



陽交陽維之絡

金門陽維所發

○陽維脈

陽維陰維ノ脈行。素靈ニ於テ未明。
越人始テ再ハ小難ニ其脈行ヲ辨セ
リ。陰陽維ハ諸十二經ヲ維持ノ周身諸經ノ
カタメタル者也。故ニ陽維ハ手足頭背ノ陽部ニ
周行ノ諸陽經ヲ維持ス。此諸陽經ノ網維也。
楊玄操曰。維者維持之義也。此脈為諸脈之
網維。故曰
維脈也

難經二十八難曰。陽維陰維者維絡干身故

陽維起於諸陽會也

陽維陰維ハ周身ヲ維絡者也。故ニ陽維脈ハ諸陽經ノ脈會ニ起行。其起所ノ行度ハ下文ニ載伯仁李續ノ說ヲ以テ知ヘシ

滑伯仁難經本義曰。陽維所發

脈氣ノ發源ヲ云 別干

金門 金門穴ニ別出ヲ云。金門ハ足太陽ノ本穴。外踝ノ下一寸五分ニアリ

以陽交

為郄 郄ノ註ハ前ニ見タリ。陽交ハ足太陽ノ本穴。外踝ノ上七寸ニアリ

與手足太

陽及躄脈 陽躄脈ヲ云

會于臑俞

臑俞ハ手太陽ノ本穴。肩ノ後。大骨

ノ下。臑ノ上廉ニ在 與手足少陽會于天髎

天髎ハ手少陽ノ本穴。缺

盆ノ上。臑骨ノ際。陷中ニ在 與足少陽會于陽白

陽白ハ足少陽ノ本穴。眉ノ上。一寸ニ在

在頭也。ノ四字アリ。○陽白ハ

上干本神臨泣正

營腦空下至風池

以上五穴足少陽之本穴也。本神八曲差ノ旁一寸五分。腦空ハ

直瞳子入髮際五分。正營ハ臨泣ノ後一寸。腦空ハ承靈ノ後一寸五分。風池ハ耳ノ後。腦空ノ下。髮際腦

中ニ在也。十指經ニ上。與督脉會于風府。瘻門

至正營循腦空ニ作ル。風府ハ項入髮際一寸。瘻門ハ項入。此陽維之起。髮際五分。俱ニ督脉ノ本穴ナリ。

于諸陽之會也

以上ハ此陽維ノ脉氣ハ諸陽脉ノ會スル所ニ起ト云者如此トナリ。

廿四經ニ此陽維脉氣所發凡二十四穴。按ニ作仁ノ說雖詳所述ノ陽維ノ行度其穴ノ次序。順ナラガルニ似タリ。且陽維ハ諸陽ノ會ニ起則手足六陽ノ脉ト盡ニ會スヘシ。何如ノ手足太陽少陽

ト會ノ獨陽明ヲ遺ヤ。故ニ瀨湖李時珍。此ガ行度ヲ察シ其穴ノ次序ヲ正シ。手足六陽ノ脉ト盡クニ會通セシム。尤明白ト云ヘシ。

時珍曰。陽維起於諸陽之會。其脉發於足太

陽金門穴

本トヨリ穴法ノ細註アリト雖皆右ニ余ノ作任ノ說ニナキ所ハ獨其細註ヲ存ス。

會足少陽於陽交爲陽

維之郤循膝外廉上髀厭

髀厭ハ腰與股ノ關節橫紋ノ所。則足少

陽環跳ノ分也

抵少腹側會足少陽於居髆。在章門下

內經

八寸監骨
上陷中
循脇肋斜上肘上會手陽明手

足太陽於臂臑
在肘上七寸。兩筋罅陷中。有臑

過肩前與手少陽會於臑會天髎
臑會在下肩前廉夫有

端三寸宛人中
却會手足少陽足陽明於

肩井入肩後會手太陽陽蹻於臑會
按臑會八手

二在天髎肩井八肩有二在臑會八肩脚二在則以上李氏ノ述所ノ次序前後正カラサルニ似タリ。脇肋ヲ循テ先臑會ニ行ヘレ臑會ヨリ斜ニ肘上臑外ニ出テ臂臑ニ會レ上テ臑會天髎肩井ニ會レ肩井ヨリ

風池腦空ニ上則經行ノ度會
穴ノ次序順正ナルコトヲ得者乎
上循耳後會

手足少陽於風池上腦空承靈
正營後
正營

自窓臨泣後
臨泣下額與手足少陽陽明五

脈會於陽白循頭入耳上至本神止凡三十

二穴
以上ノ細註本ヨリ李氏ガ註スル者ハ其首ニ圓ノ別之無圓者ハ愚カ臆註也○陽維脈ノ所發穴滑車ハ二十四穴トス李氏ハ三十二穴トスル者ハ風府瘰門ノ二穴ヲ缺テ居髎臂臑臑會承靈自窓ノ十穴ヲ加凡テ三十二穴トス實ニ是也或問陽維ハ諸陽ノ會ニ起則陽脈ノ都綱タル

督脉ニモ亦會スベシ。故ニ伯仕ハ風府、痺門ヲ以、
陽維ニ會ス。何如李瀨湖此兩穴ヲ缺ヤ曰諸
鍼灸家ノ書ニ風府、痺門ハ陽維ノ會タルコトヲ云
故ニ伯仕此兩穴ヲ數ト雖陽維ノ行コノ兩穴ニ
過則經度曲屈ノ直ナラス。故ニ李氏ハ此兩穴ヲ缺
者ナリ。愚按ニ任脉天突穴ハ陰維ノ會タリ。督脉大
椎穴ハ諸陽ノ會トノ前、天突ト對スルトキハ陽維
脉ノ行天膠、肩井ヨリ督脉ノ大椎ニ會シテ風池
腦空ニ上ヘキ者ナリ。然ト雖大椎ハ陽維ノ會タル
コト。諸家未辨之。シバラク述テ後學ノ再論ヲ待耳

陽維爲病

廿九難曰陽維爲病若寒熱
陽維ハ衛ヲ主
衛ハ陽トレ

表トス寒熱往來ハ表病ナリ。故ニ陽維ノ病ハ寒
熱ヲ苦ム。張潔古云衛爲陽主表陽維受邪爲病
在表故
又若寒熱

又曰陰陽不能自相維則悵然失志

此陰維
脈ノ病也

註義陰維
脈ニ見タリ

溶々不能自收持

溶々ハ緩慢良
カナク緩弱ナ

ルヲ云陽維ハ諸陽ノ脉ヲ維絡ス。凡陽ハ外ヲ主リ。
陰ハ内ヲ主ル。故ニ陽維病テ諸陽ノ脉ヲ維持ス
ルコト不能則射氣外ニ緩弱メ溶々ト
ノカナク自其身ヲ收持コト不能ナリ

素問刺腰痛論曰陽維之脉令人腰痛痛上

佛然腫 時珍曰佛ハ鬱也。林註曰佛怒也。卒ニ突腫スルコト如怒嘆下。陽維ハ足太陽少陽ト合

ノ腰側ニ上行ス故コノ脈ノ病モ亦腰痛セシム其痛所ノ上佛然トノ腫起コトヲ致ス 刺陽維

之脈與太陽合膕下間去地一尺所 此者陽

維脈ニ鍼刺陽維ノ脈ハ金門ニ別テ足太陽經ト足膕ノ下ノ分間承山穴ニ合ノ上行ス承山ハ地ヲ上リ

去コト一尺ノ所ナリ

又曰肉里之脈令人腰痛不可以效效則筋

縮急 林註曰肉里少陽所生則陽維之脈氣所發也類註曰肉里謂分肉之里足少陽脈之所

行陽輔穴也。又各分肉上陽輔穴ハ外踝上四寸

分肉ノ際里ニ在故ニ此ヲ肉里ノ脈ト云則足少陽

ノ脈ノ所行陽維ノ郊ナリ此モ亦陽維ノ腰痛ニ屬

ス其症效セント欲ノ效シ難ニ強テ效スレハ筋縮テ

急ナリ蓋陽輔ノ脈ハ少陽ノ行也少陽膽ハ肝ト表裏ノ筋ヲ主ガ故ナリ筋縮急トハ腰節ノ筋

縮引急迫 刺肉里之脈為二瘡在太陽之

外少陽絕骨之後 二瘡ハ二刺ノ義也腰痛如此者肉里ノ脈ニ刺肉里ノ脈ハ足

太陽ノ流ノ外足少陽絕骨ノ端ニ在此スナハ千陽輔穴也絕骨俗云楊枝骨○考ルニ絕骨之後ノ後字未詳諸說未一張景岳モ亦未決圖翼ニ陽輔ハ絕骨端如前三分上刺腰痛論ノ註ハ如後

二分トノ前後ノ義分明ナラス。愚按ニ本經ニ所謂ニ從則如後ニ分ヲ以正トセシ故然則絕骨之後ノ義明ナリ

李時珍曰陽維之脈與手足三陽相維而足

太陽少陽則始終相聯附者寒熱之證惟二

經有之陽維ハ手足ノ三陽ト相維會スル中ニ於テ足太陽足少陽ノ二經ハ始終不離ノ

相聯絡附屬ス足太陽ハ三陽ノ表足少陽ハ半表半裏ノ際ニ存則此ニ經寒熱往來ノ證ヲ主ル故ニ陽維ノ病モ亦寒熱ヲ苦トヲ致者ナリ故陽維爲病亦苦寒

熱益衝氣晝行於陽夜行於陰陰虛則內熱

陽虛則外寒陰虛云云ノ言ハ兼一問調經論ノ語也邪氣在經內與

陰爭而惡寒外與陽爭而發熱陽維ハ衝ニ屬衝ハ陽ニモ行

陰ニモ行今邪氣陽維太陽少陽ノ經ニ在テ内與陰爭テ陰勝則陽虛ノ惡寒ス外與陽爭テ陽勝則陰虛ノ發熱此本衝氣ノ陰陽表裏ノ間ニ爭ニ因者也則寒熱之在

表而兼太陽證者有汗當用桂枝無汗當

用麻黃寒熱之在半表半裏而兼少陽證寒熱

往來者當用小柴胡加減治之若夫營衛

慄音蝶怯卑而病寒熱者黃芪建中及八物

湯之類王之潔古獨以桂枝一證屬陽維似

味擴充未擴充十八不足之意也潔古云仲景云

病常自汗是衛氣不和與營氣和也宜桂枝湯和之又云服桂枝反煩不解先刺風池風

府却與桂枝湯此二穴乃陽維之會也謂桂枝後尚自汗發熱惡寒其脈寸浮尺弱而反煩為

病在陽維故先鍼此二穴仲景又云截無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也桂枝湯主之此李杲力謂凡未擴充之義也

脈經曰寸口脈從少陰斜至太陽是陽維脈

也此陽維ノ病脈也診動苦肌肉痺痛癢皮

膚痛下部不仁汗出而寒又苦顛仆顛倒僵仆則癱

癱音羊鳴手足相引搖擗甚者失

音不能言

王叔和曰診得陽維脈浮者暫起目眩陽盛

實者苦看息洒人如寒洒人妻滄惡寒良

陰維脈



築實陰維功發

○陰維脈

十德用。曰。陰維者維絡諸陰。○陰維ハ脛肢ノ内ヲ循リ。胸腹面部ノ

陰位ニ周行ノ諸陰ヲ維持ス。故ニ陰維ハ諸陰經ノ綱維トス。○維脈ノ義。右陽維ノ條ニ詳也。

平十八難曰。陰維起於諸陰交也。

陰維脈ハ諸陰經ノ交會

スル所ニ起行。其起所ノ行度ハ下ノ文ニ載ル。伯仁李瀨ノ説ヲ以テ知ヌベシ。

滑伯仁難經本義曰。陰維之郄曰築實。

此陰維脈

ノ筋發郄穴也。郄ノ註ハ前ニ見タリ。○築實ハ足少陰ノ本穴。内踝ノ上五寸ニアリ。

與足太

陰會于腹哀大橫。

腹哀ハ日月ノ下一寸五分ニ在。大橫ハ腹哀ノ下三寸ニ在。兩穴

俱ニ足太陰ノ本穴ナリ

又與足太陰厥陰會于府舍期

門府舍ハ足太陰ノ本穴。腹結ノ下三寸ニ在。期門ハ足厥陰ノ本穴。不容ノ傍。各一寸五分ニアリ

又與任脉會于天突廉泉

天突ハ結喉ノ下一寸宛人中。廉泉ハ頷ノ

下。結喉ノ上ニ在。兩穴俱ニ任脉ノ本穴ナリ

此陰維起于諸陰之交

以上ハ此陰維脉ノ諸陰經ノ交會スル所ニ起ト云者。如此ト也。○**十四經**ニ此陰維脉氣所發凡十二穴。按ニ伯仁ノ說雖詳所述ノ陰維ノ行度其穴ノ次序煩ナラガルニ似タリ。故ニ李瀕湖此カ行度ヲ詳ニシ其穴ノ次序ヲ正ス。尤明白ニシテ盡セリ

李時珍曰。陰維起於諸陰之交。其脉發於足

少陰築賓穴。為陰維之却

本ヨリ穴法ノ細註アリト雖皆右ノ伯仁ノ

說ニ余細詳スル所ト同。故ニ今除之。復不贅

上循股內廉上行入

小腹會足太陰厥陰少陰陽明於府舍

築賓

足少陰腎經ト並テ上行シ會陰ノ傍ニ行テ斜ニ足太陰ノ府舍穴ニ會ス

上會足太

陰於大橫腹哀

府舍ヨリ直ニ大橫腹哀ニ上行ス

循脇肋會足

厥陰於期門。上胸膈。俠咽。與任脉會於天突

廉泉 腰衰ヨリ直ニ上行ノ足太陰經ノ食竇周榮ノ
次ニ行斜ニ任脈ノ天突ニ會シ天突ヨリ任脈ニ

並テ廉泉ニ上行ス 上至頂前而終 李氏ノ發明坎按

陽維ノ脈顔ニ下陽白ニ會則何陰維獨面部ニ不
行コトアラシヤ故ニ時珍深ク首ニ達シ廉泉ヨリ上

テ面ヲ循リ頂前ニ至テ 凡一十四穴 今李氏

自然ニ散布ノ終者トス 穴ハ實ニ凡一十二穴アリテ伯仁氏ノ所數者ト同

然ニ茲ニ二十四穴ト云ハ禁賓府舍太橫腹衰期門
天突廉泉凡七穴コレヲ誤リ數テ二七ノ十四穴

トスル者ナラシ然凡其天突廉泉各一穴タルトキハ
二七ト數者ハ甚非ナリ只伯仁氏ノ説ヲ以得タリ

トス○或問陽維脈ハ盡手足六陽ノ經ニ會ス何

陰維ノ行所獨足ノ三陰ト合メ手ノ三陰經ニ會セ
サルヤ曰手ノ三陰ノ脈ハ皆胸膈ニ橫行ス陰維脈
ノ期門ヨリ天突廉泉ニ上行者彼手ノ三陰ニ交貫
則此手足六陰ト合メ諸陰ノ脈ヲ維絡者ナリ
足ノ三陰ノ會穴アリテ手ノ三陰ノ會穴ナキニ
因テ手ノ三陰ニ合スルコトナレト云ハ誤也

陰維爲病

并九難曰陰維爲病苦心痛 陰維ハ管ヲ主

裏ニ屬ス陰維病則邪氣營血ニ在血ハ心ノ主
所故ニ心痛ヲ苦凡陽維ノ病ハ寒熱ノ表ニ在

陰維ノ病ハ心痛ノ裏ニ在也表裏古曰管爲陰
主裏陰維受邪爲病在裏故苦心痛○滑伯仁

曰。陰維行諸陰而主營營為血。血屬心。故苦心。心
痛。○王叔和曰。陰維血行乎內。今受病則血不
能營於心。而苦心。痛其病
在裏而不在于表者。又如此。

又曰。陰陽不能自相維則悵然失志。云維ノ

病也。悵然ハ恍惚トシテ失志。貞。内精神ノ病ナリ。
陰維ハ諸陰ノ脉ヲ維絡ス。凡陽ハ外ヲ主リ陰
ハ内ヲ主ル。故陰維病テ諸陰ノ脉ヲ維持スル
コト不能則内精神ニ怯メ悵然恍惚トシテ失志。失
志トハ精神恍惚トシテ
正意ナキコトヲ云也。

刺腰痛論曰。飛陽之脉令人腰痛。痛上拂人

然甚則悲以恐。飛陽ハ足太陽ノ絡穴。外踝ノ上
七寸ニ在。別テ足少陰ニ走者ナリ。

飛陽ノ脉トハ陰維脉ノ所發。築賓穴ナリ。蓋陰
維ハ足少陰ニ基。築賓モ少陰ノ穴也。故足太陽
ノ絡穴別テ足少陰ニ走所ノ飛陽ノ脉ト云。此即
陰維ノ脉也。コレカ腰痛セシムルヤ。痛ノ上拂然タリ。
病甚則陰邪陽ヲ犯シ神薄。故ニ妄ニ悲ニ恐ニ
佛ハ類註。痛狀如噴慎也。痛ノ卒暴ナルヲ云也。

刺飛陽之脉。腰痛如此者。ハ
飛陽ノ脉ニ鍼刺。在内踝上五寸

少陰之前與陰維之會。此飛陽ノ脉ノ穴所ヲ云。
即築賓穴ナリ。築賓ハ少

陰與陰維ノ會スル陰維ノ却也。少陰之脈。築賓
ハ復留交信ノ前ニアレバ也。○或問陰維脉行ヲ以

テカ冷入腰痛。曰諸腰痛ハ少陰腎經ニ
屬ル。陰維ノ脉ハ專足少陰ノ行ニ並ハナリ

張潔古曰。陰維爲病。若心痛。治在三陰之交。

盡少三陰ノ脉。交會ノ穴輪。太陰證。以下ハ内。則理
ヲ以陰維ノ病ヲ鍼治ス。治ヲ云。

中湯。陰維ハ諸陰ノ交ニ起。故ニ三陰ノ證ハ陰維ニ屬
ル。若太陰心痛ノ證ハ理中湯ヲ用ノ義ナリ。下

做。少陰證則四逆湯。厥陰證則當歸四逆

湯。長茱萸湯。李時珍曰。潔古獨以三陰溫裏之
藥治之。則寒中三陰者宜矣。而三

陰熱厥作痛似未備矣。蓋陰維之脉雖交三陰
而行。實與在脉同歸。故心痛多屬少陰厥陰。任

脉之氣上衝而然。暴痛無熱久痛無寒。按之少
止者爲虛不可按。逆者爲實。凡寒痛兼少陰及
任脉者。四逆湯兼厥陰者。當歸四逆湯。兼太陰
者。理中湯。主之。凡熱痛兼少陰及任脉者。金鈴
散延胡索丸。兼厥陰者。失笑散。兼太陰者。承氣
湯。主之。若營血內傷。兼夫任衝手厥陰者。則宜
四物養營湯。妙香散之類。因病藥之
如此。則陰陽虛實。庶乎其不差矣。

手叔和曰。診得陰維脉。下文ニ謂寸口脉從少陽
云云ノ者。此陰維ノ脉ナリ

沈大而實者。若胸中痛。陰維ハ期門ヨリ胸ヲ
循テ天突ニ行ハナリ。脇

下支滿。陰維ノ腹哀期門ニ
行。若脇下ニ逆シ。心痛其脉如貫珠者。

男子兩脇下實腰中痛陰維ハ足少陰ニ並フ。足少陰ハ腰痛ヲ主レバ也

女子陰中痛如有瘡狀陰維ハ少陰ニ並テ陰股ニ上リ。會陰ヲ挾テ小腹

行故ニ痛。コト如此

又曰寸口脈從少陽至厥陰是陰維脈也是

亦陰維ノ病脈也。診法後ノ圖ニノ察之動苦癩癰僵仆羊鳴又

苦僵仆失音肌肉痺癢應時自發汗出惡風

身洗人然也洗人音墜。皮毛淒滄惡寒之負

瀕淵曰王叔和以癩癰屬陰維陽維靈龜經以癩癰屬陰陽蹻。二說義異旨同。蓋陽維由外踝而上循陽分而至肩肘歷耳額而終行於衛分諸陽之會陰維由內踝而上循陰分而上脇至咽行於營分諸陰之交陽蹻起於跟中循外踝上行於股外至脇肋肩體行於一身之左右而終於目內皆陰蹻起於跟中循內踝行於股內陰蹻行於一身之左右至咽喉會於脈而終於目內皆邪在陰維陰蹻則發癩邪在陽維陽蹻則發癰癰動而屬陽陽脈主之癩靜而屬陰陰脈主之太低二疾當取之四脈之穴分其陰陽而已。四脈ハ陰維陽維陰蹻陽蹻ヲ指也。癩癰ノ病皆逆厥ニ生ス。此四脈ハ盡上行ノ者タルヲ以ノ故ニ癩癰ノ症此四脈ニ屬ス。按ニ李氏癩ヲ以陰

帶 脉



四氣不運... 八次... 入... 結... 下... 文... 三... 其... 氣... 短...
 前當神關
 五樞
 維道

トシ癩ヲ以テ陽トスルノ義。恐ハ纏音ニ合セガル者
 欬。且癩ハ靜癩ハ動ト云則癩ハ和ニ云ツツチ。癩
 ハ狂症トスルニ似タリ。靈樞經狂篇ニ論スル所
 ヲ見ニ癩癩本ト一症俱ニ和ニ云ツツチ也。其動靜ノ
 別アルコトナシ。此蓋知者ノ一失乎

○帶脉

帶ハ腰ヲ圍テ一周ス。人ノ帶ノ束ルガ如シ。奇經ノ七脉十二ノ諸經。背腹ヲ直行スル者ハ盡クノ脉ヲ以テ束テ收持ス。故ニ帶上脉調則諸脉能調通ス。揚子操曰。帶之爲言束也。言摠束諸脉。使得調柔也。

并十八難曰。帶脉者起於季脇。迴身一周。ハ

末也。又小也。脇肋ノ末。ソノ小者ヲ季脇ト云。即足厥陰ノ章門ノ分也。按ニ起於季脇トハ。伯仁ノ說ニ季脇ノ下。一寸八分。足少陽經ノ帶脉穴ニ起リ。腰ヲ圍テ此カ身ヲ廻。一周ノ帶スルニ似タリ。故ニ名テ帶脉ト云。其脉氣ノ所發或四穴トシ。或八穴トス。詳ニ下文ニ見タリ。

并田經曰。帶脉氣所發在季脇下。一寸八分。

正名帶脉以其迴身一周如帶也。正名帶脉トハ。足少陽騰

經ノ帶脉穴ヲ指テ云又與足少陽會于維道。維道モ亦足少陽ノ本穴。章門ノ下五寸三分ニ在此帶脉所發凡四穴。此帶脉ノ氣ノ所發凡テ四穴トス。

李時珍曰。帶脉者起於季脇。足厥陰之章門。

穴。季脇肋ノ骨端同。足少陽循帶脉穴圍身一周。

如束帶然。又與足少陽會於五樞。帶脈下三寸維

道。章門下五寸三分凡八穴。以上ノ細註。本ヨリ李氏ガ所註者ハ首ニ圓ノ別之。無

圓者ハ愚ガ臆註也。○章門ハ足厥陰ノ本穴。帶脈五樞維道ハ皆足少陽ノ本穴ナリ。○滑液ハ

帶脈穴ニ起リ。維道ニ下テ腰ヲ圍トス。故ニ凡四穴ト云。李氏ハ章門ニ起テ帶脈五樞維道ニ下テ

テ腰ヲ圍テ一周スト。故ニ時珍ハ數テ八穴トス。實ニ李時珍力説充詳ニ得タリ。按ニ秦越人直

ニ起於季脇ト云。則帶ノ脈ハ季脇章門穴ニ起テ

帶脈穴ニ下リ。帶脈穴ヨリ橫行ノ腰ヲ束圍ム。其五樞維道ニ下行者。帶脈ノ餘勢會スル所ノ穴輸ナリ。或問帶脈ハ後ハ何ノ椎ヲ束子。前ハ

任脈何ノ分ニ交貫スルヤ。曰。後ハ十四椎前ハ膈中

神闕ヲ貫テ橫行ス。故ニ帶脈ノ腰ヲ圍ム。後高ク

前下レ揚水曰。帶脈總束諸脈使不妄行。如束

帶而垂。故客婦人惡露隨帶脈而下。故謂之帶下。此帶脈ノ行後高ノ前ニ垂コト見ベシ。霍亂經

別篇曰。足少陰之正至膈中別走太陽而合。上至腎。當十四椎出屬帶脈。此帶脈ノ後ニ行者。十四椎ヲ貫コト可見

帶脈為病

中。滑液曰。溶々無力也。帶脈ハ腰腹ヲ束圍ル。故ニ帶脈病則腰腹無力。若坐水中。○若坐水

中。九難曰。帶之為病。腹滿腰溶々。若坐水

中。滑液曰。溶々無力也。帶脈ハ腰腹ヲ束圍ル。故ニ帶脈病則腰腹無力。若坐水中。○若坐水

中下下部無方ヲ云。下説ニ下部ノ冷タリトハ誤也。
串膚曰帶脉者迴帶人身身躰病則其腹緩故冷
腰溶
人々也

十四經曰帶脉爲病也腰腹縱容如囊水之

狀小腹也縱容モ亦溶人ノ義緩弱ニノ無力
ヲ云如囊水之狀トハ小腹滿大推之則雷鳴ス
ル者ヲ云此下氣ノ不行也○按甲乙經陰陽不
能相維爲病勝腹縱容如囊水之狀ト此維脉ノ
病ヲ云洎此語ヲ以帶脉病テ陰陽
經ヲ維帶スルコト不能者ノ病トス似不是

明堂曰帶脉二穴主腰腹縱容人如囊水之

狀婦人小腹痛裏急後重

裏急ハ大便前ニ腹裏
急迫入後重ハ便後ニ

肝門重

瘰癧

音治縱手足節縮
也此亦瘰癧類也

月事不調

赤白帶下可鍼六分灸七壯

帶脉ハ束腰下部
ノ主タリ小腹痛

裏急後重月事不調赤白帶下ハ皆下部ノ病夕
レハナリ瘰癧ハ節縮ノ病タルトキハ此亦帶ノ病ニ
属ス蓋帶脉ハ腰腹ヲ一周ノ諸陰陽ノ經ヲ束ス
故ニ帶脉病則諸ノ經筋調和スルコト不能或ハ
引或ハ緩ル是以病
瘰癧ノ患ヲ致ス

王叔和曰帶脉爲病左右透臍腰脊痛衝陰

股帶脉ハ章門ニ起テ足厥陰ニ會ス厥陰ノ脉ハ陰股ヲ循ル故ニ腰痛陰股ニ衝向

仲景曰大病瘥後腰以下有水氣吐瀉霍亂

散主之若不已灸章門穴此モ亦帶脉ノ主病タリ故ニ灸章門灸

ノ愈今世有_レ此症多_シ粗工絶_レ灸治_レノ法ヲ不知

王海截曰小兒癩疝可灸章門三壯而愈

其與帶脉行於厥陰之分而太陰主之癩疝ハ陰囊腫痛ス大人モ雖患_レ之童幼ニ尤多_シ故ニ小兒ト云此病痛帶脉與足厥陰兩脉行所ノ部分ニ

屬ス癩疝ノ病痛ハ腰小腹引_ク囊間曰邪客於太陰之絡令人腰痛引小腹控_レ臍ト然則癩疝亦足太陰ノ絡ニ屬ル故ニ太陰主之ト云是以灸治モ亦章門ヲ以ス章門ハ脾ノ募穴足厥陰帶脉ノ會

タレハナリ

王叔和曰中部關部左右彈者帶脉也動若

少腹痛引命門命門ハ脊ノ十四椎ニ在帶脉貫所女子月事不

來絕繼復下令人無子男子少腹拘急或失

精也帶脉ハ下部ヲ總括ス故病皆下部ニ在テ甚ム

○或問婦人帶下ノ病其赤白ノ濁汁帶脉ノ分ヨリ下故三名テ帶下ト云也或八帶ハ帶ノ義滯濁下泄ヲ以号者欽曰婦人帶下ノ病其本在任脉ニ在テ其末八帶脉ニ属ス骨空論曰任爲病男子内結七疝女子帶下瘕聚スト楊氏曰婦人惡露隨帶脉而下故謂之帶下ト凡帶下ノ人ハ必腰重ク小腹痛テ赤白ノ帶汁ヲ下則帶下ノ名八帶脉ト滯汁ト兩ナカラ合セテ得者乎劉宗厚曰帶下多本於陰虛陽竭營氣不升經脉凝滯衛氣下陷精氣積滯於下焦奇經之分蘊釀而成以帶脉爲病得名亦以病形而名白者属氣赤者属血多因醉飽房勞服食燥熱所至亦有濕痰流注下焦若腎肝陰滿濕勝者或驚恐而水乘土位濁液下流或思慕無窮發爲筋痿

所謂二陽之病發心脾也或餘經濕熱屈滯於少腹之下或下元虛冷子宮濕滯治之法或下或吐或發中兼補補中類利燥中兼升發潤中兼溫養或溫補或收洪諸例不同亦病機之活法也○張子和曰十二經與奇經七脉皆上下周流惟帶脉起少腹之側季脇之下環身一周絡腰而過如束帶之狀而衝任二脉循腹脇夾臍旁傳流於氣衝屬於帶脉絡於督脉衝任督三脉同起而異行一源而三岐皆絡帶脉因諸經上下往來遺熱於帶脉之間客熱鬱抑白物滿溢隨澀而下綿綿不絕是爲白帶○羅曰論思想無窮所願不得意淫於外入房太甚發爲筋痿及爲白淫者白物淫行如精之狀男子因澀而下女子綿綿而下也皆從濕熱治之與治

利同法。赤白痢乃邪熱傳於大腸。赤白帶乃邪熱傳於小腸。後世皆以赤爲熱。白爲寒。流誤千載。是醫誤之矣。○兼生經曰。一婦人患赤白帶下。有人爲灸氣海未効。次日爲灸帶脉。穴有鬼附耳云。昨日灸亦好。只灸我不着。今灸着我。我去矣。可爲酒食祭我。其家如其言。祭之遂愈。卜張子和曰。子初怪其事。因思晉景公膏肓。二鬼之事。乃虛勞已甚。鬼得乘虛居之。又或勞心虛損。故鬼居之。灸既着穴。不得不去。自是凡有病此者。每爲之。按此穴。莫不應手酸痛。令婦灸之。無有不愈。其穴在兩脇季肋之下。一寸八分。若更灸百會穴。尤佳。而經云。上有病下取之。下有病上取之。又曰。上者下之。下者上之。是矣。

○李時珍奇經診脈之圖

李瀨淵曰。氣口一脈分爲九道。總統十二經并奇經八脈各出診法。乃岐伯秘授黃帝之訣也。扁鵲推之。獨取寸口以決死生。蓋氣口爲百脈流注朝會之始。故也。三部雖傳九道。論隱故奇經之脈。世無人知。今撰爲圖。以洩千古之秘藏云。

按李氏索問脈要精微論。之本。上ノ兼ニ越人ノ和諸家ノ脈說ヲ合ノ。十二經奇經八脈ノ診法ヲ圖ス。學者深考詳ニ察スルニ非ハ。此圖ノ真旨ニ至ルコト不能者乎。

診左手九道圖



診右手内外及此

奇經八脉之治法

奇經八脉ノ治其湯藥ノ法ハ病ニ從テ寒熱補瀉ノ如ハ兼テ主治ノ輸穴ヲ定ヘカラス。鍼灸ノ治法シ。故ニ前ノ每經ニ於テ鍼灸主治ノ穴ヲ舉テ雖諸條ノ間三分散則病ニ離テコレヲ尋ル者卒然ニ得ガタキヲ慮テ。贅ノ如ト一人凡再ヒコレカ主治ノ要穴ヲ撮テ後學ニ備コト如左ト云

長強

脊骨ノ下端。谷道ノ上ニ在。〇一名龜尾

丁穴

鍼三分。灸五壯

玉枕

之病治脊強直反張腰脊寒痛癩癩在越痔瘡頭頂肛門之諸疾

曲骨 除毛際橫骨ノ上端ニ在 一穴 鍼六分。灸七下。壯至七十人壯。 主任脈

之病治腹內結積腹痛淋閉疝瘕心痛噎

乾帶下月經不通一切前後陰之諸疾

關元 臍下三寸ニ在 一穴 鍼八分。妊婦禁鍼。灸七壯至百壯。 主在脈

之病治法大槩同曲骨主少腹繞臍下引

橫骨陰中切痛

申脈 外踝ノ下五分陷中自肉ノ際ニ在 二穴 鍼三分。灸二壯。 主陽蹻之

病治膝脚痛病自痛從內皆始及不得瞑

癩癩晝發者腰痛不可舉者一切外踝以

上之諸疾

附陽 外踝上三寸ニ在 二穴 鍼六分。灸五壯。 主陽蹻之病治癩

癩僵仆羊鳴惡風偏枯瘖痺身體強一切

外踝以上之諸疾

僕參 跟骨下陷中拱足得之 二穴 鍼三分。灸七壯。 凡公陽蹻者

並宜兼取僕參

交信 內踝之上。外陰之前。太陰之後。筋骨之間。 二穴 鍼四分 灸三壯 主陰疝

之病治少腹痛連陰中痛男子陰疝女子

漏血癩癩夜發者目中赤痛從內背始者

腰痛人引膺目眦人然 少不明 甚則反折舌

卷不能言者及病目目閉不得視者一切

內踝以上之諸疾

昭海 內踝下五分 二穴 鍼三分 灸二壯 凡治陰疝者並宜

兼取昭海

張潔古曰陰疝為病陰急則陰厥腰直五絡不通表裡病陽疝為病陽急則狂走目不昧表病裏和陰病則熱可灸昭海陽

○陽陵泉二穴 膝下四寸筋外廉

○風池二穴 後髮際中

○風府一穴 在後髮際中

癩癩晝發者灸申脈夜發者灸交信

金門 外踝下 二穴 鍼一分 灸三壯 主陽維之病治身

體溶人不能自收持及寒熱往來轉筋脇

痛癰

陽交 外踝上七寸二在 二穴 鍼六分 灸三壯 凡治陽維者並宜

兼取陽交

築賓 內踝上五寸 二穴 鍼三分 灸三壯 主陰維之病

治悵然失志心痛小腹痛脇下支滿陰中

痛轉筋癰癩腰痛痛拂人然甚則悲以恐

氣衝 陰毛中ノ兩旁 二穴 鍼三分 或曰 禁鍼 灸七壯 主衝脈

之病治氣逆而裏急陰痿陰痛心腹痛月

水不利臍邊有動氣痛者常想其身大拂

然不知其所病者常想其身小狹然不知

其所病者及痿躄諸逆上衝之病

關元 臍下三寸二在 一穴 鍼八分 禁婦禁鍼 灸七壯 至百壯

天樞 臍旁二寸 二穴 鍼五分 灸五壯 或二十壯

凡治衝脉之病者並宜兼取關元天樞

帶脉 章門下一寸八分在 二穴 鍼六分灸五壯 主帶脉之病治

腹滿腰溶人如坐水中腰腹縱溶人如囊

水之狀婦人小腹痛裏急後重癰瘰月事

不調赤白帶下 明堂曰鍼六分灸七壯

章門 季肋骨端在 二穴 鍼六分灸三壯或百壯 凡治帶脉之

病者並宜兼取章門 見于前八脉每經條下

○八脉用藥引經報使補瀉温涼之說

凡八脉八十二經ノ餘脉ナリ故秦越人云人脉隆盛

入於八脉而不環周故十二經亦不能拘之益甚而不

能環流灌溉諸經者也言八人ノ十二經脉隆盛十

レハ奇經八脉ニ入テ再ヒ十二經へ環周セス故ニ奇經

八脉八十二經モ亦拘コト不能者也奇經ニ行所ノ血

脉ハ只コレニ溢蓄ノ諸經ニ環流灌溉スルコト不能者

也然則奇經ハコレ十二經ノ餘脉ナルコト明ケレ故ニ古

ヨリ十二脉ノ引經報使補瀉温涼ノ藥品アリト雖八

脉ノ引經報使補瀉温涼ノ劑アルコトヲ不聞其要腎脉

内經下

ハ背中ヲ流テ諸陽ヲ都。任脉ハ腹中ヲ流テ諸陰ヲ
總。陽維ハ身ノ側ニテ諸陽ヲ維。陰維モ身ノ側ニテ諸
陰ヲ維。陰躄ハ足ノ三陰ニ交リ。陽躄ハ足ノ三陽ニ交ル。
衝脉ハ上下周躄ニ衝通ノ諸脉ニ交ル。帶脉ハ足ノ六
經ヲ束則別ニ奇經ノ引經報使ノ藥アルヘカラス。督脉ト
陽躄トノ引經報使補瀉温涼ハ。足ノ太陽膀胱經ノ引
藥ト同カルヘシ。其上行ノ藥ハ督脉ニ引。下行ノ藥ハ陽
躄ニ引ヘシ。任脉ト陰躄トノ引經報使補瀉温涼ハ。
足ノ少陰腎經ト同カルヘシ。其上行ノ劑ハ任脉ニ引。下行
ノ藥ハ陰躄ニ引ヘシ。衝脉上行ノ者ハ足ノ陽明足ノ少陰

ニ並下行ノ者ハ獨足ノ少陰經ニ並。且衝脉ヲ血海トスル
トキハ。足ノ陽明足ノ少陰引經ノ血藥ハ衝脉引經ノ藥
劑タルヘシ。又衝脉下行ノ者ハ直ニ足ノ少陰經ノ引藥ト同
カルヘシ。陽維ハ諸陽ノ會ニ起ト雖。發スル所ハ足ノ太陽ニ
在。且陽維行所ノ肩井風池腦空承靈正營目窓臨
泣等ハ。皆足ノ少陽ノ穴ナルトキハ。陽維ノ下行ハ足ノ太
陽經ノ引藥ト同ク。上行ハ足ノ少陽經ノ引藥ト同カル
ヘシ。陰維ハ諸陰ノ交ニ起ト雖。發スル所ハ足ノ少陰ニ在。
且陰維行所ノ府舍天橫腹哀ハ皆足ノ太陰ノ穴ナル
トキハ。陰維ノ下行ハ足ノ少陰經ノ引藥ト同ク。上行ハ

足、太陰經ノ引藥ト同カルヘシ。帶脉ハ章門帶脉五施
 維道ニ行則帶脉引經ノ劑ハ足ノ厥陰足ノ少陽ノ引
 藥ト同カルベシ。此ハ八脉ノ引藥別ニ非ル所以ナリ。或問
 吾子カ言實ニ然リト雖其證トスル所ヲ未聞則信ト
 スルニ不足請詳ニ其據ヲ語レ。曰督脉ノ病脊強而厥
 者。手海截教テ羌活獨活防風藁朮等ヲ用ヘシト。此
 皆足太陽引經ノ劑ナリ。張勳言太陽維ノ病ヲ釋スル
 ニ桂枝麻黃湯ノ證ヲ以ス。此皆足太陽ノ表藥タリ。
 又東垣李氏衝脉ノ火ヲ清ニ常ニ黃柏ヲ以ス。黃柏ハ
 足少陰經ノ藥ナリ。此皆余取所ニ奇經ノ引藥ハ其

合併スル所ノ十二經ノ引藥ト同キト昭然タリ

○八脉經色之說

九十二常經ノ色ハ素問經絡論ニ詳ナリ。奇經八脉
 ノ色モ亦其並行所ノ十二經ノ色ト相合スヘシ。陽維
 陽蹻ハ足太陽經ノ色ト同カルヘシ。陰維陰蹻ハ足少
 陰經ノ色ト同カルヘシ。衝脉ハ足少陰陽明經ノ色ヲ
 兼ヘシ。帶脉ハ足少陽ノ色ト同カルヘシ。督脉ハ諸陽
 ノ綱任脉ハ諸陰ノ綱タルトキハ督脉ハ諸陽ノ色ヲ
 兼任脉ハ諸陰ノ色ヲ兼ヘキ者ナリ。然レ彼銅人ヲ作
 設テ奇經八脉ノ色ヲ別ニ至テハ彩經右ノ法ト不同蓋

同色ニシ其色ノ辨レ難ヲ以ノ故也詳義左ニ述ス

銅人形奇經八脉彩經之法

任脉 銀泥 會陰ヨリ承漿ニ至テ其四穴皆銀点ヲ以テス

督脉 金泥 會陰ノ際ヨリ斷交ニ至ル總テ其八穴ヲ点ス

○中樞ノ一穴ハ朱点ヲ以テス餘ハ皆金点

陽蹻 薄墨 申脉ヨリ始テ僕參ニ引僕參ヨリ直ニ附陽

陽交環跳居髻ニ引維道五樞章門ノ旁ヲ引テ直

ニ膻俞肩髃ニ至レメ巨骨ニ引巨骨ヨリ人迎ニ引人

迎ヨリ面ニ上セテ直ニ地倉巨髃承泣四白ニ引睛

明ニ引入テ止ム○申脉僕參附陽^{黒点}陽交環跳居

膠^{緑点}膻俞^{朱点}肩髃^{金点}巨骨^{金点}人迎地倉巨髃承泣四

白^{黄点}睛明^{薄墨点}此其色ヲ以會スル所ノ本穴ヲ分

明ニス下皆倣之

陰蹻 墨 然谷ヨリ始テ太谿太鍾照海水泉ニ引水泉

ヨリ復留交信ニ陰交ニ引ニ陰交ヨリ築賓陰谷ニ

引皆全ク腎經ノ行ノ如ス陰谷ヨリ直ニ會陰ノ旁ニ

引任脉ノ旁ヲ導テ橫骨ニ上シ直ニ肩俞幽門ニ引

又步廊俞府ニ引皆腎經ノ行ノ如ス俞府ヨリ斜ニ

夫突ノ旁ニ引任脉ノ旁ヲ導テ順ニ上セ直ニ地倉ノ

内ニ莖睛明ニ引入テ止ム○然谷太谿太鍾照海水

泉復留交信墨ニ陰交黃築賓陰令橫骨盲俞幽

門步廊俞府墨

陽維朱金門ヨリ始テ申脉ニ引。申脉ヨリ盡ク陽踰ト

並引テ臑俞ニ至シ臑俞ヨリ斜ニ臂臑ニ引。臑會

太膠肩井ニ引上シ。肩井ヨリ風池ニ上シ。風池ヨリ

直ニ腦空承靈正營目窓臨泣陽白ニ引。陽白ヨリ

反テ本神ニ引上メ止ム。○金門薄墨臑會太膠紫肩

井風池腦空承靈正營目窓臨泣陽白本神綠餘

ハ皆陽踰ト参考スヘシ

陰維紫築賓ヨリ始テ陰踰ト並テ陰股ニ引上シ會陰

ノ旁ヨリ斜ニ府舎ニ引。府舎ヨリ直ニ大橫腰衰期門

ニ引。期門ヨリ直ニ食竇周榮ニ上シ。周榮ヨリ斜ニ天

突蕪泉ニ引入テ止ム。○築賓墨府舎大橫腰衰黃

期門青食竇周榮黃

衝脉黃會陰ニ始テ斜ニ氣衝ニ引。氣衝ヨリ斜ニ陰踰

腎經ノ橫骨ノ旁ニ引。コレヨリ陰踰腎經ト並テ盲俞

幽門步廊ヲ經。胸部ニ上セ散メ止ム。○氣衝黃餘ハ

皆陰踰ト同

○衝脉下行ノ者ハ足下湧泉ヨリ始テ然谷ニ引。コレヨリ陰踰腎經ト並テ會陰ニ至シメテ衝脉上行ノ

者會陰ヨリ氣衝上引出ス者上合會セシメテ止ム
 ○此亦黃色ヲ以ス湧泉ハ墨点餘ハ皆陰踏ト同
 帶脉緑帶脉穴ヨリ横ニ前ハ臍後ハ十四椎ヲ貫引テ
 一周セシム且帶脉穴ヨリ上章門ニ引下五樞維道ニ
 引○帶脉五樞維道緑章門青
 以上先師ノ傳ル所銅人ノ法也

正徳五乙未年

京姊小路通堀川東命

菊月吉辰

中川茂兵衛藏版

法橋岡本一抱子選集

醫學切要指南三卷

同銅人形圖三幅對

和語醫藥指南四卷

年中運氣指南一卷

灸法口訣指南五卷

同附錄 板行

鍼灸素難要旨四卷

醫學切要指南後編七卷

經穴密語集 四卷

君相二火辨解 板行

儒醫醫精要釋 三卷

和語食天本艸 板行

名灸要訣 板行

王安道先生小易賦 板行

本朝古今醫統 十卷 出衆

入京姊小路通堀川東命中川茂兵衛藏版

