

以呂波
保邊土
仁

受
天
書

江南桂洲甫著述

病名彙解

書林

積玉圃

玉洌堂



病名彙解序
原夫正五倫之名者所以聖人之
布政也詳百病之名者所以醫師
之施治也仍其名不窮其實則政
興治皆不行然則名義大哉
病名彙解醫之典籍惟廣堂
可一而考之而記之方術

之家素以為憂桂洲子有志於茲
暇日有披羣書抄出病名以倭訓
解之以色葉類之皆有便披覽
醫家之珍寶也見者仍以此名得此
實則活人救物之功自是而始焉
昔痼風之証秦信之識而會公能
識之髮癢之證衆以為異句文伯

獨治之此能仍其名之知小功而
治療水炭相反損壽殞命可不懼
乎然此病名彙解之舉之功淺
云哉書末需序聊欲廣此義蒙
其端爾肯自序三年春二月柳
湖石叟識



病名彙解目錄

○卷之一

○以部

噎膈 胃脘痛 胃脘痞 遺溺 飲注 陰汗 陰痛

飢逆 胃脘痛 胃風 遺尿 陰尸 陰囊 陰蟲

胃死 飲痛 遺毒 痿躄 陰黃 陰蝕 陰疽

胃泄 胃癰 遺精 溢飲 陰陽易病 陰瘡 陰吹

陰疽 陰蝕 陰黃 痿躄 遺毒 遺尿 遺溺 遺精 胃泄 胃癰 胃脘痛 胃脘痞 胃風 飢逆 噎膈 陰汗 陰痛 陰囊 陰蟲 陰尸 陰瘡 陰吹

漏帶	漏瘡	○	一把縛	飲瘕	飲癖	咽喉垂倒	陰積氣	陰挺	陰疝	陰陽疽
漏風	漏蛄	○	胃絕肺敗	一葦航海	一石米瘡	咽喉瘡	瘡癰	陰冷	陰毒	陰毒
漏下	漏蛄串	○	胃禁	陰血	陰虛	咽喉不利	頤頰瘡	陰翻	陰瘰	陰瘰
弄胎	弄胎	○	陰痔	癰疹	逸風	伊火丹	陰臭	陰腫	陰腫	陰腫

白梅 花 疔	白遊 風	馬喉 痺	馬刀 癰	肺癰	轆轤 晨晴	弄舌	漏精
白珠 子	白丹	白駝 風	馬皮 癰	馬牙 瘡	○波部	漏漿	漏腋
白頭 瘡	白癬	白禿 風	馬毒 入 瘡	馬癰	肺風	漏氣	鷓鴣 瘡
白及 疔	白蟻 瘡	白屑 風	白蛇 纏	馬脾 風	潘唇	驢背 風	路歧

白癩風 廢竈火丹 拔齒損 敗麻 半產 背僂 發豬癩 胞疽 髮黃 髮泉

白氣微泄 梅核氣 破傷風 瘡癰 盤腸痛 髮癰 發難風 胞轉 斑毒 馬爪瘡

白安瘡 蟠蛇癰 破傷濕 盤疔 板黃痘 髮癰 發頤 晚發 斑疹 薄皮瘡

白赤眼 八脚 胖病 肺勞 盤腸產 發洪 發暴 番胃 白癰 八瘕

白疽 髮際瘡 馬瘕串流并 尿淋 耳聾 耳聾 乳癰 乳癰 肉極

白頂瘡 破癰瘡 馬瘕 尿血 耳聾 乳癰 乳癰 肉刺 肉鉗

白沃 馬馳 破腫 尿精 耳濕 乳懸 乳結核 肉龜 肉壞

盤腸氣 梅花瘡 白疽 尿火丹 耳風 乳癰 乳腫 肉裂 肉人

病名 目錄

肉瘻 肉瘻 肉瘻

耳疔 耳疔 耳疔

二形 耳瘻 耳瘻

乳瘻 耳根瘻 耳根瘻

肉瘻 乳瘻 乳瘻

○保部

翻胃

暴火丹

崩沙耳鼠

母痘

蜂漏

犯丁瘡

發背

蜂窠瘻

犯風瘻

放標

貢脈

犯丁瘡腫

崩漏

蜂子毒

哺露疔

壯瘻

暴瀉

犯丁腫

崩中並同

佛瘻瘻

報痘

壯痔

犯土腫

蜂蟻

發乳

飽

暴癰

沸子

驚瘡

反戾

發熱血

便毒

米疽

蜂窠瘻

犯黃

冒風

龐竈丹

腫疔

崩沙脫口風

犯奪天柳

○邊部

便癰

便濁

蜂窠瘻

奔氣

木腎

發沙病

翻空痘

蜂疽

望痘

驕馬壁

便血

翻花瘻

乏氣

沸爛瘻

鳳眉瘻

發斑

癆瘻

偏枯

癰疾

變蒸 驚風 米癰 眇目 標火丹 標瘡

○土部

痘瘡 痘癰 吐瀉

反張 閉癰 驚癰 癰瘡 癰石 併病 吐酸 痘疔 吐舌 癰瘡

偏墜 偏風 癖飲 癰病 碧翳

吐血 嘔血 凍風 吐逆

偏產 驚癰 偏視 偏頭痛 標叔疽

痘風 腎癰 吐痢

吐瀉 痘注 救疽 盜汗 毒腫 斗底瘋 搭腮腫 刀癰 癰疽

○卷之二

洞泄 土注 疔瘡 登豆瘡 土風瘡 透腦瘡 刀鍊瘡 痘子瘡 痘癰

痘尸 獨骨瘡 兔齧瘡 凍死瘡 凍爛瘡 通睛瘡 塌着瘡 妒精瘡 痘姐

毒注 持疽發 努肉瘡 兔缺瘡 吐蛇瘡 肚瘡 透腸瘡 妒乳瘡 痘臭

中氣 中濕 中發 偷針眼 腸痔 腸風 蟲癰 虫胞 腸癖

中暑 ナリヨ 中客 ナリヨ 搐搦 ナリヨ 猪圈風 ナリヨ 腸燥 ナリヨ 蜘蛛背 ナリヨ 癰瘡 ナリヨ 竹木刺 ナリヨ 蟹刺 ナリヨ

中并 中并
人 熱

注下 蛇蟻 肘疽 疔瘡 除中 緒疔 部 兩頭發 留飲 兩股蛤蚧

虫痛
注車并注船
注病陰木風
陳乾疽
爛瘡

淋病
龍泉疽
涼注

膚瘡

驪舍疔

六癰

○奴部

病名未考

○留部

瘰癧

流注

流注傷寒

類中風
瘰癧漏

琉璃疽

○速部

嘔吐

嘔噦

嘔逆

惡心

應聲蟲

溫風

惡疽

惡食

惡孕

屋食瘡

瘀血痢

○和部

黃疽

黃汗

橫痃

橫產

跌折

黃耳傷寒

黃水瘡

黃爛瘡

黃疸

黃鰓瘡

黃腫

黃胖

王爛瘡

王灼瘡

黃腫

黃胖

○加部

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

痒

寒嘔

寒禁

剛症

嚇症

乾枯

樂症

陷伏

○卷之三

○與部

癰疽

壅腎瘡

癰疽

殃火丹

天疽

婦勞

婦癰

婦癰

殃注

婦疹子

婦癰

○本部

痰包

痰核

水毒

痰飲

多骨疽

太麻風

太風疽

胎瘤

胎風

胎驚

胎肥

大黃

丹疹

體氣

滯順

單鵝

單經風

單松子風

單窠瘡

脫肛

大指疽

大孔痛

脫癰

胎芒赤

脫管

代指

癰疽

太陰疽

大頭腫

戴眼

腿遊風

痺癰

滯下

帶下

唾血

大瘕泄

倒睫

倒拔腫瘍

大腸泄

胎漏

胎腫

胎痛

胎死

倒產	堆屎收	逐鹿亡羊	痰嘔	法濁	太息	胎癰	帶利	體臭	脫疽
多氣	桃花蛙	彈打天鳥	爛岩	胎水	大風	大勝蟲	丹火	振疽	湯發
胎刺	短狐毒	斷橋失度	爛癖	帶孕	胎暈	對心發	兌疽	斷咽瘡	疽水
單風注病	墮胎	脫陽	倒掛銀瓶	膽瘕	胎癰	胎瘡	腿風	斷耳瘡	胎赤

卒風腫	瘡癰	走緩	雙纏風	厲火丹	連珠風	蓮腎發	臙瘡
卒中風	阻病	走腹	雙鵝瘋	冷痢	厲癰	冷注	蓮子發
疽瘡	粟房風	走皮風	走馬喉痺	燎泡	癰瘍	冷疔	蓮子發
瘰癧肉	瘡建	走哺	走馬牙疳	鍊銀瘡	歷節風	冷熱疔	蓮子癰

搜牙風
搶食風

卒利

卒忤

蛆瘡

走注癰風

託帶瘡

足廔

頭痛

鼠乳

賊痘

喪尸

走精黃病

龍壺

瘡雀

息奔

瘡石

○津部

頭風

鼠殘癰

湊肺

走注

足釘

鼠痛

瘡血溺

卒魔

足面疔

痛風

鼠瘻

賊風

喪注

走皮癰瘡

息積

噎喉

蟾目

贈痘

附天瘡

頭面風

○彌部

熱病

熱利

熱毒

○奈部

內傷

內痛

內疾

軟癰

難產

熱厥

熱淋

錢嘔

內障

內痔

內風

內血

內發

丹毒

熱注

熱痛

內釣

內吹

內癰

內潰

癰瘻

熱痒

熱入血室

內疔

內痒

內黃

軟風

軟痛

○卷之四

○良部

癆瘵

卵癩

落癩

老癩

來去痛

藍注

卵癩

勞淋

雷頭風

臘梨

落癩

爛綠血風

爛疔

落頭民

○無部

勞注

浪子瘋

狼瘡

勞風

獵煩風

癩頭瘡

狼疔

落架風

勞瘡

癩風

老鼠瘡

老鼠攢

無遺

無子

溫病

烏紗驚風

鬱火丹

溫壯

腦疽

無皮

○字部

鬱症

溫瘧

溫毒

烏癩

○乃部

○為部

腦癰

無名腫

溫瘧

鬱冒

烏風

腦癰

無血讚

右塔

烏啄瘡

溫注

腦癰

腦癰 腦風 囊癰 腦瘡

膿瘰 膿瘰 膿瘰 膿瘰

膿瘰 膿瘰 膿瘰 膿瘰

膿瘰 膿瘰 膿瘰 膿瘰

○於部 入遠部

霍亂 鶴膝風 頑疽 晦瘡

外障 鼓椎風 化骨瘡 鶴節

外翳 花癩 蝸瘡 火丹

鰓口疽 月蝕瘡 蠅虻瘡 大帶瘡

關格 緩疽 過肩疽 貴膿 滑痢 裙風 外痔 同頭瘡 控腦沙 成瘰馬瘕

成瘰癧 緩風 梅氣瘡 還元 蛇瘰 果子瘡 甜沙 大疔 過脊馬瘕

頑癬 花風 瘡瘡 蛇瘰 大瘡 回乳 滑疔 狗咬 蛇瘰 火珠疔

狗皮瘡 回食瘡 回水瘡 成瘰癧 黃鼓疔 空歡瘡 橫疔 迴風 黃疔 成瘰癧

痛名

觀音排座 藕池踏水

黃瘡 迴陽泉

頑痺 無頑麻 蝕膚

火瘡 外發

瓜藤疔 同上 火禁 水禁

○卷之五

○也部

陽毒 楊梅瘡

瘰癧 野火丹

羊毛疔 夜夢鬼交

外吹

灰白瘡

滑精

狗疔 疔瘡

空倉

膿疽

潰瘍

黃疔 同上

羊鬚瘡

夜啼

陽血

癰

野道

羊毛疔 疔瘡

手

○末部

麻木 麻痺

麻疹 滿天星

忘汲疔

慢驚風

滿肚

慢脾風

麻子疔

○計部

眩暈 眩冒

懸癰 懸癰風

血箭 血汗

血餘 血潰

下疳 疔瘡

血箭

血破

血擦

懸癰

血痔

血風瘡

血疼

血癢 血注 血淋 血暈 拳毛 牙齦 玄疽 挾癰 結痂 繼疔

血逆 血分病 血痔 血塊 牙癰風 牙齒蟲 肩疽 雞爪瘋 雞眼子 雞癰

血_二症_一
血_二滯_一
血_二癰_一
健忘_二
牙宣_二
牙齒_二歷_一
夾肢瘡_二
蘭唇_二
缺盆疽_二
嗽_二

瘰癧 經閉 結核 腭瘻 頸毒 牙疳 瘰癧 血崩 血枯 血痢
風

下氣 螢犬丹 下馬癰 厥心痛 血疽 血痰 懸飲 下注 下血 下注

脇癰 懸癰 顙癰 肩後疽 血腫 夾疹 雞冠 蛇肉 結腸 翻胃 捲廉疔 惠袋癰

結毒 結筋 顱骨 肉疽 血瘤 血鼓 血漬 煩車病 拳虎疔 睢目

難_{ナニ}督_{ツク}瘡_{ソウ} 外_{ガイ}感_{カン} 難_{ナニ}習_{シツ} 經_{キョウ}解_ゲ 血_{ケツ}風_{フウ} 牙_ガ槽_{ソウ}風_{フウ} 夾_カ癰_{ユウ} 莖_{キョウ}血_{ケツ} 髮_{ハツ}毛_{モウ}瘡_{ソウ} 血_{ケツ}癢_{ヤク}

佛頂疽	風眼	胎毒	伏兔發	風疽	無辜年	癰疽	結胸
腹內心	葡萄瘡	風骨	粉刺	風疔	不部	血箭	胸痞
風水病	粉花瘡	風瘡	伏飲	附骨疽	風齒	血暈	溪病
伏尸	風癩	風黃	粉洋斑	附牙癰	風犬傷	顙骨	溪鬼

骨槽風	喉痺	風禁	不謹場	風注	腹中鼓	腹內兒	風驚
枯筋箭	喉風	癰瘡	瘡瘡	風燕	腹中鐵石	風癰	風瘰
肺癰	喉紫	膚疹	附陰疽	不痛疽	不寐	伏梁	風痺
胡氣	骨風	伏出	腐疔	浮腫	浮腫	粉瘤	風痺

殺瘡	疙瘡	盛毒	穀勞	胡孫嗽	五硬	紅門癰	黑疔	紅汗	狐臭
黑疔	骨痛	口吻瘡	盛注	口中轉屎	五軟	殺道無孔	殺嘴瘡	殺賊	蜈蚣毒
虎鬚毒	殺疽	口臭	光注	黑子	紅絲瘡	滾疔	股脰疽	禪口瘡	虎口疽
狐毒瘡	殺道瘡	口古乾焦	骨注	盛疔癰	胡次丹	五疔	痛發	黑疽	虎口百下

紅瘡	狐刺瘡	虎癰	青火丹	江綠癰	洪燭瘡	黑癰	骨癰	瘡口瘡
○江部八惠能	護場	黑癰	渾潔	五蟻	黑水凝醫	口內肉毯	狐疔風	盛脹
口瘡	荀抄乳	昏迷	紅糟鼻	鼓推風	狐惑	解苦瘡	骨瘤	骨癰
孤陽絕陰	骨癰	骨極	渾身	鵲眼	骨癰疽	昏塞	骨癰	骨癰

藏板
自全

天泡瘡 天火丹 天上病 重睛 癰疽 癰疽 纏耳 轉注 蟻蟠瘻

行瘡并行毒
甜瘡
帝中風
轉筋
癰注
重臺癰
轉胞
癰狂
天柱骨倒

天_テ 跌_{ツク} 轉_{マユル} 貼_{フキ} 擲_{ナゲル} 丁_{チヤウ} 天_{テン} 重_{オモシ} 疔_ヲ
 絲_{イト} 撲_{ムス} 脉_{マカ} 骨_{ハネ} 撲_{ムス} 釣_{ツリ} 膠_{カウ} 痘_{トウ}
 入_{イル} 咽_{ノド} 漏_{モロ} 癰_{オン} 疳_{カン} 天_{テン} 疾_{イデ} 風_{フウ}

粘瘡
疔瘡
走黃

天_上癰_了 附_入癰_了
顛_了風_了 附_入癰_了
附_入癰_了

天庖瘡

○卷之六

○安部

噓氣 按季 惡脈 了技 暗疔 疔疔 疔疔 疔疔

嘔醋 暗胎 惡肉 穢臭

暗蛙鴨了
風癰瘡利
瀉毒

鵝 鵝 鵝 鵝
鵝 鵝 鵝 鵝
鵝 鵝 鵝 鵝
鵝 鵝 鵝 鵝

○左部

疔瘡
附之

生馬癰	霜橋印迹	臟喉風	鎖喉風	產類	撮口	鎖骨疽	瘰癧	三虫	散走流注	瘰癧
鎖頂天瘡	霜透梧桐	咽骨馬瘕	八中龍伏	集花驛	鎖肚	蹉跌	皸	坐舌蓮花風	瘰癧	瘰癧
燥瘕	鎖脚馬瘕	三十六疔	散驛	皸赤胞	皸赤胞	差瘡	瘰癧	產注	左搭串	瘰癧
蒜髮	三仙入洞	壯熱斷下	斬三屍	坐板瘡	臟毒	竈家	瘰癧	瘰癧	瘰癧	瘰癧

鬼疔	客忤	氣奔	魚腮風	龜背發	氣淋	五枕疽	筋疽	癰疽	癰疽
氣腫	僵痺	五頂發	鬼注	飢疔	牛程蹠	休息痢	肌	龜脚	幾部
氣痛	居經	會疽	齒毒	氣瘡	牛勒風	魚口風	魚口	龜背	
蟻癩	忌爾	虛癆	金腮瘡	腳拐毒	九蟲	魚鱗瘋	瘰癧	鬼擊	

金瘡 鬼胎 近血 筋疔 牛癰 起疔 牛癰 驚疔 噤口痢 蚯蚓瘡

牛癰 虛癰 鬼病 筋極 急驚風 氣分 灸瘡 氣疔 噤口風 疔瘡

蟻瘡 虛怯 鬼忤 氣癰 驚癰 瘡疾 蟻瘡 急症 緊唇 魚鱗瘡

鞠瘡 虛煩 驚悸 筋痺 氣疔 瘡母 起脹 鬼火丹 鬼捻青 噤口

逆產 腳跟瘡 腳發瘡 急黃瘡 疔瘡 肉化 虛風 疔瘡 腳指瘡

驚癰 腳肚瘡 腳破瘡 腳拳瘡 筋癰 瘡後快症 喜汗 筋解 牛狗疔

氣癰 腳跟類 腳背發 悸痛 筋癰 肌死患 腳汗 玉蟬 魚臍疔 禁痘

金線瘡 腳中牢 鬼舐頭 竟體疽 灸瘡 金蟬毒 驚振聲 玉莖長 喜飲油 氣嘔

痛名目

鬼彈

鬼疔

疔風

遊氣

雄丁瘡

眠瘡

面腫

極病

魚尾疔

奇風

○由部

遊腫

遊火丹

湧疔

○女部

面臂刺子

面癰

鬼瘡

氣疔

糾風
已上三病
津液隨之

遊面瘋

湧泉疽

遊走血脾癰

猫眼精瘡

面腫

玉街

牛疔
已上四病
疔瘡隨之

疔目
魚目同

勇疽

幽癰

面淫瘡

面風毒

○美部

脉極

彌月

○志部

傷風

酒客病

心痛

痔漏

手癰瘡

椒眼發瘡

脉痺

脉溢

傷暑

酒癖
同脈

真心痛

腫瘍

浸淫瘡

蛇瘻

傷濕

酒黃

傷寒發頤

手發背

赤疔

赤白瘻

雀瘻 人面瘡 腎臟風瘡 上搭 胎癰 顛填 生泡 狗蒙 濕陰瘡 腫核

雀斑 蛇氣 新婦瘡 腋痛 赤施 顛陷 上氣 衝疽 紫檔風 乘枕風

雀眼癰 蛇瘡 集瘡 漆瘡 四淫 食痺 少氣 小腹疽 上搭手 手逆臙

上水魚 心癰 上鼠疽 徐疽 雀目 文飲 手牛押屈 赤根丁瘡 煙敦疽 蛇皮

蛇體 赤遊風 赤痢 齒黃黑 齒蟲 手氣 赤留丹 赤留丹 自汗

赤暗 髭發 赤白痢 齒黑 酒鼓鼻 手叉發 赤丹 赤丹 赤膈傷寒 心汗

赤流腫 濕瀉 齒音離 唇瘡 蛇節疔 朱田丹 赤遊腫 心風 瘰癧

失榮 濕痢 齒齲注 侵風 赤鼻 神丸丹 漿足 寢汗 實血症

腎勞 失枕 嗣面 濕痺 尸注 時氣 濕痺 尊勞 志驚 震耳

手足發熱 衝惡 珠管 小便 尸厥 濕水 濕疥 尊風 上馬 少魔

手足輝裂 心痺 排泉 腎黃 尸氣 小腸 蛇蟄 兒枕 膝遊 沙疔

尸脚 心饒 針眼 赤禿 食注 豎弦 積聚 濕痛 食迷 瘧

人腎 瘴毒 射工 柔瘕 瘕病 小產 子腫 食痛 心勞

子瘡 沙疔 心忡 沙風 柔風 赤帶 傷產 子懸 子舌 腎瀉

試月 消渴 衝疝 風疝 刺風 赤濁 新產 子痢 子淋 食瘡

試水 酒風 砂淋 酒痔 瘴氣 赤癰 子煩 子氣 食嘔

死枕愈病	自齧舌	四肢如石	人縮	紫疔	室火丹	唇風	食癢	腎縮	施多
子母虫	腎硬	蒸病	消食籠	首疽	小腹痛	肢腫	腎傷寒	天不休	心液汗

消癰	人化爲水	少發病	食掛	鄒脚	腎囊風	酒食	酒癢	真脚氣	蛇眼疔
----	------	-----	----	----	-----	----	----	-----	-----

屍虫	澁翳	聚毒寒喉風	蛇頭瘡	日遊腫	臭田螺	心癢	尸咽	濕脚氣	真珠翳
----	----	-------	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

○卷之七

子母痘	赤疔	食復	心驚	唇疽	鍾	酒悖	赤澤	侵囊
出盡無留毒	漆面刺肉	心惡	侵腦疽	齒	嗜眠	小瘰	赤風結	
蛇風	菜疔	食赤	赤脉	蛇瘡	脂瘡	子冒	酒注	
赤面疔	上竄	心漏	小腸癰	蛇瘡	尸頭	酒毒發疽		

病名目録

○惠部

病穿板	病喉	遠血	淵疽	圓醫	噦	掩頸風	癰瘡
○比部	病蝦	燕窩疔	魔不瘡	偃月瘡	蛇豆瘡	燕子瘋	銳毒
病蛇節	病穿掌	猿猴跳鎖	軀啼	圓癰	燕口吻瘡	燕窠癰	銳疽
病蟹叉	貧子孟	豐膚疔	肢癰	燕瘡	疫癘	腋臭	腋臭

鼻淵	鼻鼈	皮疥子風	肥氣	痺風	百合病	秘結	水翳	皮水
鼻鼈	鼻齕	肥瘡	皮痺	痞氣	白帶	飛頭變	百歲瘡	鼻毛如線
鼻衄	鼻痔	北痔	飛絲毒	飛尸	白濁	白淫	眉稜骨痛	病鬼
鼻大	鼻瘡	北瘡	微風	微注	飛痘	痞塊	白虎歷節風	脾痺

眉心疽

脾發疽

腓肭發

白癰

鼻心疽

脾疔

眉疔

鼻疔

○毛部

木舌

目昔瘍

猛疽

毛水

毛髮銅鐵

毛際癰

木生漆瘡

蒙頭天瘡

○世部

疔氣

怔忡

喘急

雪口

瘰癧

蟬舌風

蟾拱頭

癰

瘰癧

石癰

石疽

石淋

精濁

井疽

疔病

舌黃風

穿窬天蛇

穿邊天蛇

穿墮天蛇

石鞠瘻

石瘻

精滑

石瘻

脊疔

穿襠發

石煙贅

掣顏瘡

舌疔

洗頭風

遠蹕風

穿蹕風

石瘻

截腸病

瘡子

世瀉

蛇瘻

聖瘡

星白瘡

縵漏

臍蟲

臍突

旋螺尖起

臍漏

正產

刺骨癰

石榴疽

穿蹕疽

青筋

折傷

石水

穿蹕疽

石火丹

石疔

臍瘡

喘氣病

病名

目錄

目錄

目錄

生注

穿心冷瘕

舌骨

青瘕

殺著馬瘕

臍癰

清

臍疔

接骨馬瘕

青蛇便

閃挫

絕風

穿腮毒

石鼓無鳴

閃脚

正疹子

水腫

水癰

水嗽

水分

水洗疔

○寸部

水氣

水疔

水白虫

水盤

水疔瘡

水丹

吹乳

水瘡

水瘰

錐銳癰

髓溢病

水逆

水沙并傷寒

水痘

水注

推車陷雪

水禿

脆脚

水禁

水疱

寸疔

垂癰

水氣

病名彙解目錄終

病名

目錄

病名彙解凡例

一凡病之有名不可不知也。不窮其名實而豈可談醫哉。今也舉其病名撮其病論以和邦之字彙。之以齊東之語解之。使幼學明白。易見得之。凡是集鷄窗隨筆而錄。不必次病證之同類。且假名之舛誤。亦不爲不多也。於其解則引證明醫之成語。而非秋毫孟浪杜撰之憶說也。見者取其長。以捨其短。則可耳。

一凡是集所載之病名。纔九牛之一毛也。此余淺見薄識。不能涉獵羣策之故也。他日有補闕正誤之

書出則幸甚也

一凡此集有欲每病附治方之志然以極繁多而措
之見者依引用之書當考之耳

一凡人之有疾病偏發於六氣七情之過不及也以
是而推之則病名之千差萬別殆如燃犀耳嗚呼
此編雖似采顛申之謗亦初學之徒為入醫門之
小助也乎

江南 桂洲甫 載

病名彙解卷之一

江南 草醫 桂洲甫 著

○以部

噎膈

俗ニ云カクノ病アリ五噎五膈ノ品アリ噎ハ食胃ノ

上咽ノ奥ニツカエテ下ラズムセビ吐スルヲ云リ字書ニ食室

ツテ氣通ゼサルナリトアリ膈ハ食胸ノ下ニツカヘテ吐ス

ルヲ云リ○素問陰陽別論ニ曰三陽結スルコレヲ膈ト

云○醫學正傳ニ張子和ノ曰三陽ハ大腸小腸膀胱

ナリ結ハ熱結スルヲ云ナリ小腸熱結スルトキハ血脉

ナリ結ハ熱結スルヲ云ナリ小腸熱結スルトキハ血脉

燥大腸熱結スルトキハ圍ニユクアタハズ膀胱熱結スルト
キハ津液涸三陽ステニ結スルトキハ前後閉塞シテ下
既ニ通ゼズ必スカヘツテ上行シテ食ヲ噎シテ下ラス縦下
リテモメタ出ルナリ此陽火下行セズテ上行スバ○醫
學入門ニ云飲食下ラスシテ太便秘通セザララ噎膈ト名
ク膈ニ拒格ノ意アリ即食隔テ胃ヨリ反スナリ内傷
憂鬱失志及ビ飲食淫慾ニ因テ脾胃肝腎ノ火ヲ動
シ或ハ雜病ニ誤テ辛香ノ燥藥ヲ服スルニ因テ俱ニ血
液ヲシテ衰耗シ胃脘枯槁セシメ其槁ト焦賁門
ルモノハ食下ルアタハズ下ル時ハ胃脘心ニ當テ痛ニ須

更ニ吐出シテ乃チ止賁門ハ即胃脘ノ上口言ハ水穀
此ヨリ奔テ胃ニ入テ氣スナハチコレヲ肺ニ傳フルナリ其
槁中焦幽門ニアルモノハ食物下スベクシテ良久シテ
復出幽門ト中脘ト相近シ言ハ其位幽僻ナリ胃中
ノ水穀此ヨリシテ小腸ニ入其槁下焦關門ニアルモノハ
朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐ス關門ハ臍ノ
下ナリ水穀ヲ攔約シテ膀胱大腸ニ分チ入テ糞溺ヲ
ナス是大小腸膀胱ハ乃チ氣血津液流通ノ道路ナリ
○古今醫統ニ云五膈ハ思膈憂膈喜膈怒膈悲膈ナリ
或ハ憂一患一氣一五噎ハ憂噎思噎氣噎勞噎食噎ナリ○

按スルニ名ヲ立ツルヲ品アリトイヘ凡其源ハ一ナリ蓋七情火
起リ津液ヲ薰蒸シテ痰ヲナシ積ヲナシ積久ニキ時ハ血
愈衰ヘ噎ヲナシ翻胃ヲナスナリ

飢逆 俗ニ云シヤクナリ○至真要大論曰諸逆衝

上ハ皆火ニ屬ストアリ胃中ノ虛隔上ノ熱ナリ按スルニ
噦ト飢逆ト噎逆ト古ヨリ説アリ正傳ニハ古方ニ飢ヲ
欬逆トシ諸書ニモ亦多ク誤テ欬嗽ヲ欬逆トシ孫真
人又誤テ噦ヲ欬逆トシ又吃逆トスルモノ皆誤ナリト云
リ是ニヨバ噦ト吃逆トハ別ニシテ欬嗽欬逆モ別ナルモノ
ナリ李東璧カ本草綱目ニハ其氣膈ノ下ヨリ衝上ニシテ

呃々タル声ヲナス乃チ衝脉ノ病ナリ世ニ呼テ欬逆ト
ナス古ヘノ欬嗽氣急ノ欬逆ト同じカラス朱肱噦ヲ以
テ欬逆トシ王履欬嗽ヲ以テ欬逆トスルハ皆非ナリ
ト云リ證治要訣醫書太金ニハ咳逆古ヘノ噦ナリト云リ
醫學綱目景岳カ類註ニハ呃逆ヲ古ノ噦トシ咳逆ヲ
咳嗽トナセリ猶噦ノ條下ニ詳ニ辯之ヲ

胃反 翻胃ノナリ又霍乱ニ胃反ノ一證アリ○巢氏カ病

源候論ニ云榮衛俱ニ虚ニ其血氣不足ニテ停水積
飲胃脘ニアルトキハ臍冷臍冷ハトキハ脾磨セズ脾磨セザ
ルトキハ宿穀化セズ其氣逆シテ胃反トナナリ

胃泄 難經ニ所謂五泄ノ一ツナリ。○難經本義ニ云胃病

ヲ受ク故ニ食化セズ胃ハ土ニ屬ス故ニ色黃ナリ

胃瘕 六瘕ノ一種ナリ。○名醫方考ニ云飲食飢飽ニ因

テ胃ヲ傷ツテ成セモノナリ。○三因方ニ云世ニコレヲ食

瘕ト云ナリ

胃脘痛 又心痛氏脾疼氏云リ思慮ニ傷テ邪氣心

君ヲセメテ胃脘痛ムナリ古方ニコレヲ脾疼ト云リ胃

ノ上ロヲ賁門ト云賁門ト心ト相連ル故ニ經ニ胃脘當

心痛ト云リ實ニ心痛ニアズ九種ノ品アリ心痛ノ

條下ニ詳ニ辯之

飲痛 心痛九種ノ一ツナリ痰飲胃脘ニトビニホリテ心ニ

當テ痛ムナリ

胃癰 又胃脘癰ト云リ。○入門ニ云胃癰ハ胃熱シテ膿

血ヲ咳ス飲食七情火鬱ニ因テ復外感ヲ被リ寒氣

ニ隔テラレ熱濁ノ氣胃脘ヲ填塞シ胃中ノ清氣下

陷セシムルナリ外症ハ寒熱シテ瘧ノ如ク或ハ咳シ或ハ嘔

シ或ハ膿血ヲ唾スルナリ

胃脘癰 胃癰ノフナリ前ニ見ヘタリ

胃風 素問風論ニ云胃風ノ狀ハ頸ニ汗多シテ風ヲ惡

ミ食飲下ラズ隔塞シテ通ゼス腹ヨリ滿衣ヲ失ヘバ膜

不カリ

脹ハチヤセニ寒ヲ食スバ泄ス形瘦腹大ヒナリ

遺毒

小兒ニ生スル瘡ナリ○外科正宗ニ云遺毒乃チ

未生ノ前アリ胞胎ニアツテ稟受ス父母楊梅瘡ノ後

餘毒イマタ盡サルノ精血浮成故ニ既ニ生スルノ後熱

湯ニテ洗浴シ衣物ニ烘薰セラレ外熱内モ母ヲ觸動

シテ必ス肌膚ノ表ニ發ス先紅點ヲ出シ次ニ爛斑ヲ

ナス甚キモノハ口涌穀道眼眶鼻面ノ皮肉俱ニ壞

多クハ乳哺ヲ妨ゲ啼叫安カラスト

遺精

夢中ニ心ニ感スルヲモテ覺ヘズ精ノモルハ腎虛

ノ症ニ夢ニ相手アツテ感シテ精モルハ夢遺トス心虛ノ症ニ

○證治要訣ニ云遺精コレ得ルニ四アリ心ヲ用ル過度

シテ心腎ニ攝セズ以テ失精ヲ致スモノアリ色ヲ思テ

慾遂ザルニ因テ精位ヲ失スヲ致シ輸瀉シテ出ルモノ

アリ色慾太過シ滑泄シテ禁セサルモノアリ年壯氣盛

ニ久シク色慾ナウレテ精氣滿泄スルモノアリ○入門ニ云

氣ハ宜ク降ルベク精ハ宜ク升ルベシ慾心一タヒ動シ精念ニ

隨テ去リ疑滯ス又シキトキハ莖中痒痛シテ常ニ小便

セント欲スルガ如ク然リ或ハ小便ヨリシテ出或ハ便ヨリ

出ズシテ自ラ流ルモノコレヲ遺精ト云コレヲ夢遺ニ

スバ尤モ甚キナリ

遺溺

又遺尿氏云り小便自ラ出テ知ザルナリ俗ニ云イ

ハリナリ溺ハ字彙ニ音堯小便ナリ尿ハ音鳥小便ナリ

通シテ溺ヲ用ユ俗尿ニ作ルハ非ナリ五音集韻ニ云溺

古休ニ作ル○壽世保元ニ云夫尿ハ心腎ニ氣ノ傳送ス

ルトコロヨル膀胱ヲ傳送ノ府トス心腎氣虛シ陽氣

衰冷シテ膀胱ラシテ傳送度ヲ失ハシム必遺尿失禁

ノ患ヒアリ○宣明五氣篇ニ膀胱利セザレバ癰ヲナシ約

セザレバ遺溺ヲナスト云リ

遺尿

遺溺ト同シナリ

痿癰

痿ハ手ナレビルハナリ癰ハアシテヘタラルハナリ○素問

痿論ニ云肺熱葉焦トキハ皮毛虛弱シテ急薄ナリ者

トキハ痿癰ヲ生ス類註ニ痿ハ痿弱ニシテカラナク舉動

スル能ハサルハ癰ハ足弱ニテ行クアタハザルナリ又五藏

ノ痿ハ皆肺ニ因ル氣熱ストキハ五藏皆不足ス此痿癰

ノ肺ヨリ生ズルナリ五痿ノ證異ナリトイヘ氏總テ皆コ

シラ痿癰ト云○五藏ノ痿ハ痿癰肺 脉痿 心 筋痿 肝

肉痿 脾 骨痿 腎 是ナリ

溢飲

六飲ノ一種ナリ○醫書大全ニ云溢飲ハ飲水四肢ニ流シ

當ニ汗スベクテ汗セズ身軀疼痛重スルナリ

飲注

注病ノ一種ナリ○病源候論ニ云注ハ注ナリ言ハ

注ナリ言ハ

其病連綿停注して死して又傍人ニ注湯スルナリ人水漿ヲ飲フ多シテ水氣消せず停積シテ飲トナリ重テ軀虛ニ因テ風冷ヲ受風冷飲ヲ搏トキハ結實トナル風飲トモニ府藏ニ乘ジテ陰陽ヲシテ宣ザラシメ寒熱來往シ沈滯シテ月ヲ積時ヲ累又故ニ名テ飲注トス

陰尸 尸病ノ一ツナリ尸ハ人ノ身ノ中ニ三尸ト云虫アリテ鬼靈ト相通シテ常ニ外邪ヲ引入テ人ノ患害ヲナスナリ○病源ニ云陰尸ハ軀虛シテ外邪ヲ受陰氣ヲ搏ニヨツテ陰氣纏積マ初テ著ルノ狀皮膚ノ内ニ起テ物アリ狀蝦蟇ニ似タリ○宿ヲ經テ身ノ中ノ尸蟲ト相搏テ杯ノ

大サノ如シ動搖手舞痛シ堪忍ズベカラズ此多クハ天ノ雨ニ因テ得タリ

陰黃

黃疸ノ一種ナリ陽氣伏シテ陰氣盛ニナリ熱毒コレニ

陰陽易病

加ル故ニ身面色黃ニ頭痛シテ發熱セザル陰黃トスナリ傷寒瘟疫ノ新ニ瘵テ後男女交合シテ男子

ヨリ婦人ノウツリタルヲ陽易ト云婦人ヨリ男子ノウツリタル

ヲ陰易ト云其症身熱ニ頭重シテ舉ゲアタハズ眼内花

ヲ生シ四肢小腹腰膝痛陰莖腫澤乾縮ニリテ腹ニ入

ル此症多クハ死スト云リ

陰汗

前陰ノシメリアセクナリ○醫學綱目ニ兩丸水ノ如

ク兩股ヲ浸スト云々○古今醫統ニ云下焦濕熱行ラズ以
テ陰間及ビ囊上モニ汗出ルアリテ常ニ乾カサル是ナリ
治法ハ宜ク下焦ノ濕熱ヲ去リ小水ヲ利シ陰ヲ瀝シテ
自止ベシ

陰囊癰腫
陰囊ニ癰ヲ生スルナリ○入門ニ云初テ腫赤ク脹
痛シ小使澀滯リ寒熱シテ濁ヲナスモシ全ク房ニ入リ因
テ囊腫大ク斗許ノ如ク小腹脹悶シ弱澀リ發熱シ
口乾キ痰壅シハ命掌ヲ反スニアリ○正宗ニ云陰囊癰
ハ乃チ陰虛濕熱囊ニ流注シテ結シテ腫ヲナス潰ルニ
至テ後輩九懸掛スルモノモ猶人ヲ傷ラズ其毒外ヨリ

陰蝕瘡
下疳瘡ノ類ナリ○入門ニ云陰蝕瘡ハ婦人子
宮ニ敗精帶濁アルニ因リ或ハ月水イマダ淨カラザレ
ニ交合シ房室ノ後又イマダ洗浴セズ男子腎虛邪
穢滯氣逐ニ陰莖ヨリ膿丸ニ連リ腫痛シ小使淋ノ
如クナラシム

陰瘡
男婦前陰ノ瘡類甚ダラシ或ハ男子下疳瘡陰蝕
瘡妬精瘡濕陰瘡ノ類或ハ婦人陰中一條ヲ延出ス
生ト尺許蛇ノ如ク痛テ墜出シ弱澀ル者或ハ陰中
突出シテ菌ノ如ク雞冠ノ如ク四圍腫痛スル者或ハ

陰中虫蠱ヲ生シ小蛆ノ如キモノ或ハ陰中細虫ヲ
生ジテ痒シテ忍ブベカラザル者其種類極テ多シ然氏
源七情ノ鬱火肝脾ヲ傷損シ濕熱下注ヨリ發ス
ルモノナリ

陰癰

癰疽ノ一ナリ七疔ノ一種ナリ癰疽ノ餘下ニ見タリ

陰蝨

又ハ脚虫氏云リ前陰モ中ニ生ズル虱ナリ○正

宗ニ云陰虱スハ脚虫ト名ク肝腎二經ノ濁氣ヲシ
テ生ズルヲナスト云リ

陰疽

正宗ニ云陰疽ハ右腿腓縫ノ下三寸ニ生ズ痛三

陰子ニ通シ小腹モ亦疼ム

陰吹

婦人陰戸ノ轉廉氣ノ如クナルト○醫學

綱目ニ云胃ノ氣下泄シ陰吹シテ甚ダ喧スシキ是穀

氣ノ實ナリ

陰陽症

證治準繩ニ云背上麻木常ナラズ時ニ腫時ニ

塌忽チ軟ニ忽チ硬乍チ寒乍チ熱又此ヲ陰陽疽
ト名ク

陰毒

正宗ニ云陰毒ハ乃チ純陰陽ヲク天時寒冷肅

殺ノ氣ヲ被リ肌膚ニ侵シ入骨髓ニ沈ミ氣升ハア

タハス血行ノアハス經絡ニ凝滯シテ疼痛骨ニ切シ初

テ起ルトキ腫ス熱セス朝ニ輕ク暮ニ重シ久シキトキハ腫

ヲナシ漸ク紅ニシテ爛斑黒腫臭水淋漓穢氣薰蒸
腐爛シテ漸ク開キ終ニ久シテ必ズ死ス。準繩ニ云
陰毒ノ發スル皆是氣冷ニシテ作ル初メ黍米粒ノ如ク
諸絡快カラス痛直ニ前心ニ應シ心忪怔シ頭目昏重
寒熱瘧ノ如シ

陰痒并陰痛 婦人前陰ノ痒ヲナリ。病源ニ云ニ虫九

虫腸胃ノ間ニアリ穢虛ニ因テ虫動作り陰ヲ食フ其
虫勢ヲトス。穢虚トキハ痒ク重キトキハ痛ム

陰腫 風邪或ハ濕熱ニ因テ前陰ノハルハ。其病症一ナ
ス故ニ一ヲ以テコレヲ辯ジガタシ

陰挺并陰脫

前陰ノ内ヨリ肉ノ挺出スナリ或ハ陰脫

云リ此勝絡傷損シ子腸虛冷シ氣下衝ス。トキハ陰
中下脱スナリ或ハ臨産ニカラ用ヘ。甚シキ時ハ必陰
挺スルヲアリ。入門ニ云陰中突出シ。如ク又難
冠ノ如ク四圍腫痛ス。モノハ乃チ肝鬱脾虛下陷ス。
ハナリ。赤水玄珠醫案ニ云子戸ハ厥陰肝經ニ屬ス
肝ハ木ニ屬ス肝ニ濕熱ア。故ニ陰挺ヲ生ズ。猶木ニ濕
熱ス。ハ草ヲ生スルカ如シ

陰冷

婦人前陰常ニ冷ルナリ或ハ子臟ヲ勞傷シ風冷
コレニ客トシテ常ニ冷シムナリ

陰翻 集簡方ニ産後陰戸燥熱ニ逐ニ翻化ラテスト云リ

其ヒルガヘリ出スル所花ニ似タル故ニ言ク

陰臭 病源ニ云此子臟寒アルニヨツテ寒津液ヲ搏ツキ滯

積ノ氣陰ヲ衝ユニ惡臭アラレムナリ

○陰瘕氣 陰丸一核偏墜ニ或ハ俱ニ腫或ハ一核腹へ縮

リ入痛忍ズバカフルナリ手ヲ以テ縮リ入ラサスレバ本ノ

如クニナルナリ

瘕症 二字トモニ俗ニ云ラレノナリ

頤頰瘡 獨骨瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

伊火丹 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云丹毒髀骨ニ發シテ

青黒色ナリ

○咽候垂倒 病源ニ云喉龍ハ氣ノ上下スルトコロ五臟ハ腑

呼吸ノ道路ナリ府藏ニ邪氣アツテ熱氣上テ咽候ニ

衝トキハ腫垂ルナリ故ニ垂倒ト云リ

母喉瘡 咽候ハ脾胃ノ候ナリ脾胃熱スルニ因テ其氣

上テ咽候ニ瘡ヲ生スナリ其種類尤多シ

○咽候不利 息ニムセノトツミルナリ○病源ニ云是府藏

ノ冷熱調ラズ氣上下レテ哽澁結シテ喉間ヲ搏ツキ滯吐利セ

ス或ハ塞ガリ或ハ痛ムナリ

逸風瘡 俗ニ云ルヒセンカサ或ハタムシノヤウナルモノナリ○病

源ニ遍身ニ生シテ癢疥ノ如ニシテ痒シ此風氣皮膚ニ

散逸シテ生スル故ニ逸風瘡ト名クト云リ

○飲癖 此湯水ヲ多ク飲脇下ニアツテ散セズシテ生ス

ルナリ○巢氏カ曰冷氣ニ相フシテ痛其狀脇下弦急ニ

シテ時ニ水声アリト云リ

○一石米瘡 便毒ノ異名ナリ○準繩ニ云便毒俗ニ一石米

瘡ト云リ此言心ハ百日ノ後ニ愈ヘシトナリ

○陰虛火動 或ハ腎虛火動ト云リ腎水虛損ニ相火亢リ

動クナリ虚勞ノ症ナリ

癰疹 丹臺玉案癰疹門ニ云又癰疹ト云モノアリ多クハ

脾ニ屬ス隱々然トシテ皮膚ノ間ニアリ發ストキハ多クハ

癢シテ不仁ス風濕風熱ノ殊ナルアリ

飲瘡 心瘡ノナリ後ニ見タリ

一葦航海 幼科準繩ニ云小兒纔ニ五六歳元體薄劣

身太熱ヲ發シ乾渴シテ嗽ヲ患ヘ疹出テ未ダ幾ナラ

スシテ痘隨テ出此太陰脾經ノ症ナリ痘家ニコシテ一

葦航海ト謂ナリ

陰血 陽血ノ條下ニ見タリ

陰痔 準繩ニ云婦人陰中ニ痔ヲ生ズルニ九竅肉突出

スルヲアテテ皆痔ト云リ

一把縛 準繩幼科曰痘五六朝ニ至テ勿心然トシテ手脚
牽縮スル一團知ザル者ハ以爲驚然ラレムト陽明梟毒
ノ熱鑠ヲ受テ筋絡血ヲ榮シテ以テ滋養スル一アタハサルエ
ヘナリ是ヲ一把縛ト云

胃絶肺敗 三因方ニ云産後口鼻黒氣起リ及ヒ鼻衄ス
ルモノ胃絶肺敗ト名ツ此産後虚熱ニヨツテ変ヒテ此
證ヲ生ズ治スベカラズトシ

○呂部

漏瘡

漏或ハ作瘻又作漏凡ソ癰疽久キトキハ宿膿腐
肉其間ニ停蓄シ穴ヲ穿リ必ズ深達シ漏孔アランガ
如シ故ニ漏ト名ツケリ○病源ニ云九瘻ハ癰疽肝胃脾
胃。瘻。大腸。脾。肺。腎。小腸。以上九種ナリ又三十六種ノ
瘻アリト云リ

蟻蝨漏

九漏ノ一種ナリ入門蟻蝨漏トス同シ○病
源ニ云蟻蝨漏ハ果藏子ヲ食テ生ズルヲ避テ其毒ア
ツテ變化シテ生スル所ナリ初テ發スル上ニアツテ狀蟻

ノ形ノ如ク癰疹トシテ出ルナリ其根ハ本腸ニアリ。○螻蛄
ハケラト讀リ漏孔ノ形ケラノ穴ヲ穿ニ似タルヲ以テ名ク
本州綱目螻蛄ノ秋名ニ一名螻蛄一名ハ螻蛄一名ハ石
鼠一名梧鼠時珍曰螻蛄ハ蛙ノ名ニ同シ螻蛄ハ蟬ノ名
ニ同シ石鼠ハ碩鼠ノ名ニ同シ梧鼠ハ飛生ノ名ニ同シ皆名
ハ同シテ物異ナルナリ

○螻蛄串 螻蛄ノ解前ニ見ナリ此瘡ノ形螻蛄ノ穴ノ如ク潰
テ膿汁諸竅ニ串通ス故ニ螻蛄串ト名クル歟。○正宗ニ云
螻蛄串ハ乃チ思慮シテ脾ヲ傷リ脾氣鬱結シテ生ズル所
ナリ此疾氣血澆薄ナルモノニ多シ蓋シ四肢ハ脾土ニ屬ス其

患多ク兩手ニ生ズ初テ起ル骨ノ中疼ツナシヤク生ジ
テ漫腫堅硬ニシテ熱出ス紅テラズ手背及ビ内關ノ前後連
リ腫テ數塊轉側スルヲ云ス日久シテ豆腐漿汁ノ如ク
ナルモノヲ出シ諸竅ニ串通ス日夜相流腫痛仍アリ患ルモ
ノ面黃ハミ肌瘦飲食減少シ久シヤトヤハ寒熱交作リ内
症並ニ出ト云リ

○漏胎 本州綱目人ノ部ニ云女ハノ經一月ニ一行スル其常ナ
リ或ハ先チ或ハ後レ或ハ通シ或ハ塞ル其病ナリ一ニ常ニ變
スルアリ古人並ニ言及サルモノ知スバアルベカラズ行期ニ
只吐血衄血或ハ眼耳血ヲ出スモノアリ是ヲ逆行ト云ニ

月ニ行ノモノアリ是ヲ居經ト云俗ニ按季ト云一年ニ一
行ノモノアリ是ヲ避年ト云一生行ズシテ胎ヲ受ルモノ
是ヲ暗經ト云胎ヲ受ルノ後月々ニ經ヲ行ラシテ子ヲ産
スルモノアリ是ヲ盛胎ト云俗ニ垢胎ト名ク胎ヲ受テ數月
ニシテ血忽チ大ニ下テ胎墮ルモノアリ是ヲ漏胎ト云此
氣血ノ有餘不足ヲ以テ言トヘ氏而モ亦常ニ異リ
漏帶 要訣ニ云帶疾愈テ後一二月或ハ再ヒ發リ半年ニ
一タビ發ルアリ血ヲ先ニシテ帶ヲ下シ來テヤムベカラズ停
蓄シテイマタ幾ホトエラザルニ又傾瀉ス此ヲ漏帶ト云尤モ
治シ難キ症ナリ

漏風

酒後ニ風ニアタリ汗出テ止ザルヲ云リ○素問風論ニ
酒ヲ飲テ風ニ中トキハ漏風ト云ト云リ又病能論ニコレヲ
酒風ト云リ

漏下

婦人ノ血時ニアズテ下リ淋瀝シテ断ザルヲ云リ其
色ニ五色ノカハリアリ青ハ肝ノ藏ノ虚ナリ黄ハ脾ノ藏ノ
虚ナリ赤ハ心ノ藏ノ虚ナリ白ハ肺ノ藏ノ虚ナリ黒ハ腎ノ
藏ノ虚ナリ或ハ五色俱ニ下リ或ハ二色三色マヂハリ下レ
モアリ皆氣血ノ虚損ナリ

弄胎

丹臺玉案ニ妊娠產月ニ臨ミ腹痛或ハタコリ或ハヤ
ミ一二日或ハ三四日此ノ如クナラ弄胎ト云リ三因方ニ弄痛
ト云リ同症也

○漏精

壽世保元濁症門ニ云精ノ主宰ハ心ニアリ精ノ藏
制ハ腎ニアリ凡ク人酒色度ナク思慮情ニ過心腎ノ氣
虛ニ管攝スルヲ失ハズ往々ニ小便頻數便濁ノ由テ生ス
ル所ナリ小便ニ因テ出モノヲ尿精ト云見聞ニ因テ出ル
モノヲ漏精ト云心不足ニシテ熱ヲ挾ムモノヲ赤濁トス心
不足ニシテ腎冷モノヲ白濁トス○按ニ此美色ヲ見姪
談ヲ聞テ覺ヘズシテ精ノ出ル症ナリ

○露瘰

○露敗瘡

要訣ニ露瘰ハ名ケテ羊核トスト云リ是癰疽ノ類ナリ
病源ニ云凡ソ諸瘡及ヒ惡瘡初メハ風濕血氣ヲ
ウツニ因テ蘊結シテ生ストイハレ蒸テ皮肉ニ發シ瘡トナル

○路岐

便毒ノナリ○入門ニ云路岐ハ些少ニシテ

○弄舌

小兒舌ノ口ノ外ヘ伸テ出ルヲ吐舌ト云又微ツ、收
ルヲ弄舌ト云リ吐舌ノ條下考ベレ○錢仲陽曰弄舌
ハ脾ノ藏微熱シ舌絡ヲシテ微收セシメ時々ニ舌ヲ舒
スナリト云リ

○漏腋

狐臭ノ類ナリ腋ノ下常ニシタリ因テ臭シテ瘡ヲ生

スルヲ○病源ニ云是氣血不和シテ風邪ノタメニ搏シテ
津液蘊滯スル故ニ濕リ臭カラレムナリ○三因方ニ狐臭
ハ臭ニ漏腋ハ未タ必シモ臭カラズ

○
鵝鵝瘡

瘡病ニテ咽ノ鵝鵝ノ咽ノ如クニ腫ルハ云リ
本州綱自主治ノ部ニ云下唇腫痛或ハ瘡ヲ生

スルヲ鵝鵝瘡ト名ツク水ヲ以テ常ニコレヲ洗ヒ乃チ瘡
スルベシ上唇腫痛瘡ヲ生スルヲ魚口瘡ト云リ

○
轉輾晨晴

眼疾ヒナニ證ノ一種ナリ○醫統ニ云臟腑
壅塞ニ因テ目ノ患ヲ致ス兩眼ノ上下各開テ垂目反シ
テ相遮蔽セス睛イテ、狀轉輾ノ如シ惟直視ニテ轉

動スルヲ能ハサレナリ

○
漏聚

準繩ニ云痘瘡膿窠ヲナスノ時最モ皮厚ニテ包裹
完固ナラザ要ス若膿未ダナラス忽然トシテ孔アツテ其
水漏出或ハ結聚シテ孔外ニ堆モノ或ハ水去リ窠空ニ
テ自ラ乾テ黒キモノヲ俗ニ漏瘡ト名ク必死ス若膿熟ス
ルノ後皮亦熟シ漿水沸出因テ結腐ス此頭額正面
ノ間ニ多クコレアリ俗ニ堆屎收ト名ク漏瘡ノ例ヲ以テ論ス
ヘカラス蓋ニ漏瘡ハ膿未ダ成ラズ堆屎收ハ膿過熟スル
漏氣 嘔吐ノ條下ニ見ヘナリ

○皮部

○肺癰

肺ノ藏ニ癰ヲ發スルナリ○正宗ニ云肺癰ハ先風寒ヲ感シ受ニ因テ未發越ヲ經ス肺中ニ停留シテ初ハ其候毛聳惡風ニ咳嗽声重シテ胃膈隱痛ニ項強テ轉側スルアタハサルモノ是真候ナリ久シキ時ハ鼻ニ清泥ヲ流シ咳シテ膿痰ヲ吐黃色腥穢甚ニキトキハ胃膈脹滿呼吸利セス飲食減少ニ脉洪ニシテ自汗ス○肺癰ハ咽乾口中燥ヲ渴セス其膿痰ヲ盆水ノ中ニ吐スル

○肺痿

ニ沈モノハ肺癰ナリ浮モノハ肺痿ニアラザルナリ

入門ニ云年ヲ經テ久咳熱極葉焦テ痿ヲナス猶草木尤甚ナルトキハ枝葉痿落スルが如シ火燥甚ニキトキハ腐脹膿血ヲナシテ癰トナル病汗吐下ノ後津ヲ亡元或ハ腎虛火炎或ハ厚味薰蒸ニテ成ナリ又曰肺痿ハ脉數ニシテ實寒熱往來ニ自汗咳嗽ニテ口中ニ涎多キナリ

肺風

素問風論ニ云肺風ノ狀汗多クシテ風ヲ惡ニ色蒼然トテ白ク時ニ咳シ晝ハ差暮ニ甚シク眉上ノ色白ニト云リ○又面上好皴ニテ鼻上ニ黑白ノ色ノ生スルモ云

潘唇 又緊唇氏唇潘氏云リ潘ハ説文ニ米ヲ折テナリ
云リ唇ニ瘡ヲ生シ白水ノ色々如クフサケタルヲ續字彙
補ニ潘或ハ潘ニ作ルト云リ○準繩ニ云脾胃熱氣アツテ
唇ニ發スルキハ唇ニ瘡ヲ生シテ重テ風邪ヲ被リ寒熱
ノ氣瘡ヲ搏トキハ微ク腫濕爛ニ或ハ冷或ハ熱ニ作チ
瘡ヲチ發シ月ヲ積年ヲ累コレヲ緊唇ト云亦潘
唇ト名ク

○馬刀瘡 瘰癧ノ一種ナリ又血瘰ト名ク○入門ニ云胸脇
腋トニ生ズ堅硬ナル石ノ如ク形馬刀虫ノ如ナルヲ馬刀
ト云リ又曰風瘰ハ尖リテ小ナリ熱瘰ハ癰腫ニテ赤色ニ

又血瘰ト名ク瘰癧ハ推動モハ滑軟ナリ氣瘰ハ圓ニシテ動
ク○按ルニ或ノ云前輩是ヲキニエト訓スルハ誤ナリキニエ氣
腫ト書ベシ結核ヲ云リ即瘰癧ノ中氣瘰ノナリ俗ニ云
キニエ項耳ノ前後ニ生シ數年膿水ヲ出スヲ云氣瘰ノ
漏トナリタルヲ云ナルベシ入門ニ馬刀瘰ト云ルモ貝ノナリ
準繩ニハ狀長キヲ蛤ノ如キモノヲ馬刀トスト云リ馬刀貝
ニ似タルナルベシ

○馬牙瘡 入門ニ云口ノ内并ニ牙齦ニ白点ヲ生シ食スルヲア
タハス鵝口ト同ジカラス少ク緩クハ紋ベカラス○按ルニ鵝口
瘡ハ舌上ニ生ス馬牙瘡ノ如ノ通口牙齦ニ生ゼズ

馬癰 五癰ノ一種ナリ○醫書大全ニ云馬癰ハ馬ノ嘶フヲ

ス心ニ應スト云リ

○馬脾風 醫學綱目ニ云小兒脾風喘滿ニ胸高ク氣急ニ

兩脇動キ陷下ニテ坑ヲナシ鼻竅脹悶乱嗽渴シ声

啞テ鳴ズ痰涎閉塞スル俗ニ馬脾風ト云

○馬喉痺 病源ニ云馬喉痺ハ熱毒ノ氣喉間ニ結シ腫テ頰

ニ連リテ壯熱煩滿ニテ數氣ヲ吐コシテ呼テ馬喉痺トス

ト云リ此走馬喉痺ノ一ナレヘ

馬皮癬 頑癬ノ條下ニ見タリ

馬毒入瘡 凡ソ人瘡アツテ馬ニ乘汗及ビ馬ノ毛垢及ビ馬

ノ屎尿及ビ馬皮癬ニ坐シ其毒氣瘡ニ入リ喉腫シ疼痛

シ煩熱ス毒腹ニ入バ死スト云リ

○白蛇癰 百効ニ云頭尾アツテ蛇ノ形ニ似テ胸前ヨリ生シテ

後背ニ至ルトイリ○此蛇ノ纏々如クナレ故ニ名ツクナリ

○白遊風 百効ニ云白蛇癰ノ一ト云リ赤遊風ノ條下ニ見タリ

白駁風 白癰風ノ一ナリ駁ハミダラト讀リ馬ノ色純ナラザル

ナリ駁駁同字ナリ

○白禿風 俗ニ云シラクモナリ○正宗ニ云髮ヲ剃ニ因テ養理ヒ

ラケ外風襲入結聚ニテ散セス氣血潮セザルヲ致シ

皮肉乾枯シテ發シテ白禿トナル久ニキトキハ髮落根榮

榮

養スルヲナク洗班ノ如シト云リ又疣瘡ノ條下ニ見タリ

○白屑風 又風屑ト云リ俗ニ云ラケナリ屑ハ骨角ノスリクス

ナリフケハ白キスリクスノ如クナルニ因テ云リ

○梅花疔 此フケノ盛ニカウジテ梅花片ノ如クニナルナリ○百効

ニ云頭上瘡ヲ生シテ梅花ノ如ク點スト云リ

白丹 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云白丹ハ初メ痒痛ヲ發シ

微シク虚腫シテ吹カ如ク起テ痛ムズ赤カラズシテ白色

ナリ風冷ヲ挾サニ由ツテ色白カラシムト云リ

白癬 癬ハ俗ニ云タムニナリ○病源ニ云其狀チ白色瘰癧ノ然

トシテ痒シ是腠理虚シテ風ヲ受風ト氣ト并血滯リ

テ肌肉ヲ榮スラフタガレ也

白蟻瘡 百効ニ云咽喉及ビ鼻孔ニ生シテ俱ニ爛ルモノ是也

白崩 俗ニ云シラチノ暴ニ太分下ルヌアリ是膀胱ノ勞傷

ニテナス所ナリ白キハ肺氣ノ虚ナリ

白珠子 俗ニシタシトキナリ小兒舌上ニ細カニ珠ノ如クニ生スル

白頭瘡 病源ニ云體虚ニ風熱ヲ帶ル由テ遍身ニ瘡ヲ生

シ大疥ニ似テ痒シ漸ク白頭ニシテ膿アリ四邊赤ク疼

痛スナリ

白及疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

白癰風 シロナメツナリ病症癰風ノ條下ニアリ

白氣微泄 調經論云血氣未并五藏安定皮膚微

病命ニテ白氣微泄ト云類註ニ此肺經ノ表邪ナリ肺

ハ皮膚ヲ主トツテ金ニ属ス微邪コレニ客トス故ニ命テ白

氣微泄ト云リ

白癰瘰 要訣發丹ノ論ノ中ニ云近世ノ方論ニ呼テ白癰

瘰トス赤キヲ血風トスト云リ此白丹ノナベシ

白赤眼 榴芒ノ異名ナリ

廢寗火丹 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云足趺ヨリ發シ起リ

正赤ナラ云リ

梅核氣 百効ニ云此積熱ニ因テ痰ヲ生シ結シテ核ノ如ク喉

中ニアツテヨリ吞トキハ下リ吞ザレトキハ喉ニアリト云リ○回

春ニ略ニ出ズ喉下トスト云リ

蟠蛇瘰 瘰癧ノ一種ナリ○万病回春ニ項ヲ遺核ヲ起ス

ヲ蟠蛇瘰ト云リ

膠蛇 陰虱ノナリ男女俱ニ生ス多ク女子ニアリ不

淨ヨリ生スト云リ能傳染スルモノナリ

拔毒損 病源ニ云手足陽明ノ脉ハ並ニ齒ニ入齒ヲ拔テ

脉ヲ損スルモノ經血止ガハ藏虚ニテ眩暈スト云リ

破傷風 金瘡或損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ風ヲ引筋

脉拘急シ或ハ寒熱ニ筋惕搐搦スルナリ

○破傷濕 此モ金瘡損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ湿ヲ引

コムナリ○準繩ニ云湿氣瘡ノ口ヨリ入其人昏眩沉重

シ狀チ中湿ニ類ス名テ破傷濕ト云リ

○古今醫統ニ黃腫病即世俗ノ所謂臃腫ナリ

○敗疵 靈樞癰疽篇ニ脇ニ發スル名ケテ敗疵ト云敗疵ハ女

子ノ病ナリト云リ

○瘡癰 準繩ニ云陽氣外ニ虚スルトキハ多ク汗ス汗出テ風

ニ當リ肌肉ヲ搏熱氣ト并ルトキハ瘡癰ヲ生ス狀テ麻

豆ノ如ク甚キモノハ漸ク大ナリコレヲ檢ハ則瘡トナルト云

リ○按ニ瘡癰古来ヨリカサフ多ト訓ス尤モ瘡癰ノ所ニ

云ツクフモアレモ是モ亦瘡癰ノ一種ナリ

○盤疔 疔氣七種ノ一ツナリ腹痛ニ臍ノ脇ニ塊アツテ痛ヲ

ナス症ニ

○瘡癰 五勞ノ一種ナリ面自浮腫息短ク物ノ香嗅分タ

ナル症ナリ

○半產 小産ナリ妊娠月未足シテ産スナリ多ク勞役驚

動ニ因或ハ禁忌ヲ犯ス故ナリ

○盤腸痛 小兒ノ病ナリ盤腸ト同ニ盤曲ノ義ナリ内釣ト

太方同ニ内釣ハ胎驚風動ニ因テ生ス盤腸ハ寒氣小

腸ニ鬱結シテ生スルナリ。入門内釣門ニ盤腸痛ハ寒小
腸ニ鬱スルニ因テ腹痛多ク啼内釣ト相似タリ但痛ト
ナ腰ヲ曲テ乾涕シ額ニ汗アルヲ異ナリトスルナリ

板黃痘 丹臺玉案ニ云ハ九日土黃ニ等シテ硬モノアリ性

往ニ正漿トナシテコレニ目知ス此陰陽政ヲ失スルヲナシ
漿中ニ注ヲ致シ板臈死塞シテ黃硬ナリ俗ニ呼テ
板黃痘ト云須ク急ニ舌ヲ辨シテコレヲ治スベシ

盤腸産 臨産ニ子腸先出テ後ニ子ヲ産テ其腸ヲサマ
ラサル此中氣虚シ努カシテ脱出スルナリ脱肛ト同
シ心ナリ子腸ハ子宮ナリ

背僂 僂ハ字彙ニ附也身向前ナリ對韻ニ身ノ曲ル病
ナリト云リ俗ニ云セムレリ。病源ニ云陰陽和同スレバ血

氣調適ニ共ニ相榮養ス邪破ルヲタズモシ虚スドモハ
風ヲ受風寒脊骨ノ筋ヲ搏テ冷ルトキハ攣急ス故ニ
背僂ハ云ルナリ

髮癰 癰瘤ノ條下ニ見タリ

髮癰 病源ニ云飲食ノ内ニ誤テ頭髮アツテ食ニ隨テハリ

癰トナリ胸腋ノ間虫アガ如シト云リ癰ハ微ナリ又精ナリト
註セリ微驗スル所アツテスレク精華ヲナスヲ以テナリ

發洪 病源ニ云風氣ニ乘ジテ血ヲ動カシ血炎瘡ノ處ヨリ

出氣盛ナル時ハ血出テ止ス名テ發洪ト云

發緒癰 癰症ノ一種ナリ癰症ノ條下ニ見タリ

發雞風 前ニ同シ癰症ニ見タリ

發頤 又銳毒ト云リ癰疽腦發五種ノ一ツナリノ入門ニ

云耳後一寸三分至命ノ處ニ生スルアリ名テ發頤ト

云又銳毒ト云リ

發暴 名醫錄ニ云浙人瓠瓜ヲ食スル多シテ吐瀉スコラ

發暴ト云蓋シ此物暑月壅成スラ以テノ故ナリ

胞疽 黃疽ノ種類ナリノ病源ニ云小腸ニ熱アツテ胞内ニ流

ル故ニ大小便黃穢ノ汁ノ如シ此ヲ胞疽ト云リ

胞轉

病源ニ云小便下ルヘキニ強アコレヲ忍ビ或ハ寒熱ノ

タメニ迫ラレ或ハ飽食シテ馬ヲ走或ハ小便急ニシテ疾

走或ハ尿ヲ忍テ房ニ入皆胞ヲシテ轉セシムト云リ

晚發

入門ニ云清明ヨリ夏至ノ前ニ至リ太陽病モノコレヲ

晚發ト云コレヲ溫病ニ比スレハ稍カロシト云リノ仲景全書

ニ至リ泰カ云冬ニ寒ニ傷ラレテ夏ニ至テ変シテ熱病ト

ナル内ヨリ表ニ達スルノ病俗ニ晚發ト云是ナリ

番胃

翻胃ノナリ或ノ曰食物ヲ番々ニ吐スルノ心ト憶説ナル

瘡瘡

俗ニ云モカサナリ天瘡ニ見タリ

髮黃

病源ニ云血氣盛ナルトキハ髮潤黒ナリ虛竭スルモノハ

髮ヲ榮スルヲアタス故ニ髮黃ニ変セシムナリ

斑毒

是傷寒時氣溫病等ノ熱歇ス胃ニ入テ変シテ毒トナリ乃チ斑ヲ發スルナリ熱毒胃ニ蘊積シテ肌肉ニ蒸發シテ狀蚊蚤ノサス所ノ如ク赤斑起リ一身ニアマキク

斑疹

个門ニ云斑ハ三焦無根ノ火ニ屬シ疹ハ心火ニ屬ス其上肺ニ侵スフハナリ外因ハ初テ起ル頭疼身大ニ熱シ口ニ味ヲ知モノハ大ニ汗下スルヲ忌又曰色痕アツテ頭粒ナシ重キモノハ紅ナル錦繡ノ如シ片ヲナシ多ク發シテ胸腹ニアリ傷寒ニ誤リ溫メ誤リ下シ心火ノ主ル所ナリ雜病ハ全ク是風熱ニ痰ヲ挾ム○赤疹ハ天熱燥氣コレニ乘スルニ因ル稍涼シ

キトキハ消ス○白疹ハ天寒冷氣コレヲ折クニ因ル稍暖ナルトキハ消ス

白癰

赤癰ノ條下ニ見タリ白癰風ナリ

髮泉

類案ニ云人指ノ縫ノ中痒ヲ搔ニ因テ遂ニ瘡トナリ

一ツ小竅アツテ血幾出テ止ス止血ノ藥及ヒ血竭ノ類ヲ用レモ亦効アラス數日アツテ遂ニ死ス復テ人アリ耳後似タリ人識モノナシ適道人アリ云此ヲ髮泉ト名ク

馬瓜瘡

類案ニ婦人臍ノ下腹ノ上下二陰ニツラナリ通ク滿濕瘡ヲ生ス馬瓜瘡ノ如シ他處痒ヲナシ熱シテ痛大

小便濁テ黄汁ヲ出スト云リ馬廐瘡ノ名狀未タ考ス如
此類タルニ

薄皮膚瘡 醫統ニ云天疱瘡北方ニ薄皮瘡ト名ツク

八癰 病源ニ云八癰ハ皆胞胎生産月ノ往來ニ血脉精氣不調

生ス所ニ曰黄癰青一燥一血一脂一孤一蛇一蠍一之 各條ニ

白疽 病源ニ云臍若クハ肘ノ後ニ發シテ痒目痛テ精ヲ傷

リ身熱アリテ汗多ク五六處ナルハ死ス

白頂瘡 トラホノヲナリ○魯府某方疣瘡門ニ頭髮肉一

白頂瘡ヲ生スト云リ

○白沃 沃ハ瀝ナリ溜下ル義ナリ白帶ナリ○金匱要畧ニ婦人

經水利セス子臟堅僻中ニ乾血アリテ白物ヲ下スナリ

盤腸氣 趙氏醫貫ニ云小兒三日ノ内啼哭シ腹ノ内響音打

毘陰囊稀ナル名テ盤腸氣トス

髮際瘡 準繩ニ云左右ノ髮際起ル一粟米ノ如ク頭白ク肉赤ク

熱痛錐ニテ刺カ如シ此風熱上壅ニ由テ致ス所ナリ婦人ニハ

多ク又沃ハ少ナリ

破癰瘡漿 幼科準繩ニ云小兒平時父母護スルヲアタハス

其ノ出入ヲ從テシテ跌打傷損頭面肢體未タ愈ザルニ

痘隨テ出ルコレヲ破癰瘡漿ト謂ナリ

馬廐劍道 又曰瘡ヲ患ルノ後寒熱消燦肌肉漸瘦或ハ

乍チ愈テ痘出或ハ瘡ヲ帶テ痘ヲ患ル名テ馬馳劍道
梅花腎 眼疾腎障ノ梅花ノ形ニ似ルモノ○壽世保元曰

梅花腎上云モノアリ狀梅花ノ如ナルモノハ消シカタシ

馬疾串流附馬瘡 黃木串流ニ見タリ瘡モ馬疾ノ類ナリ

○破腫 俗ニ云トコツメナリ眠瘡ノ條下ニ見ナリ

○仁部

○尿淋 俗ニ云ヨツブリナリ○病源ニ云夫ハ人眠齋ニ覺ズシテ尿

出ルモノアリ是其稟陰氣ヒトヘニ盛ニ陽氣ヒトヘニ虛ス

ルモノナリ夜卧トキハ陽氣衰伏シテ陰ヲ製スルアタハス

コノユヘニ陰氣独リ發シテ水下リテ禁セス故ニ眠睡シテ

覺ス尿出ルナリ

○尿血 小便ニナニトモナクシテ血ノ下ルナリ○要訣ニ云小便

血痛モノヲ血淋トナシ痛ザルモノヲ尿血トナスナリ

○尿精 漏精ノ條下ニ見タリ

○尿毒 丹毒ノ種類ナリ○病源ニ云膝ノ上ニ發シテ兩ノ

股ヨリ起リ臍間ニ及ヒ走リテ陰頭ニ入ナリ

○耳聾 俗ニ云ツシホタノナリ聾ハミシヒト讀リ龍八角ニテ物

ナリ

音ヲ聞テ耳ニテハキカス故ニ龍ノ耳ト書リ○病源ニ云ク
精氣調和スルトキハ腎ノ藏強盛ニシテ五音ヲ聞モシ血
氣ヲ勞傷シ兼ルニ風邪ヲ受レハ腎ノ藏ヲ損シ精脫シ
テ耳聾スルナリ

○耳聾 聾耳ハミダレノヲニ按スルニ耳聾聾ハ耳中ニ垢ノ
結シメタリ耳ノ聞ヘヌナリ聾ハ字書ニ耳ニ惡水ヲ出
スナリ又聾聾ハ耳ノ垢ト云リ○病源ニ云耳内津液
結聚シテナス所ナリ輕キモノハ患ヲナスヲナシ加ルニ風熱
ヲ以テコレニ乘スルトキハ結聾ニシテ在核ヲナシ耳ヲ塞塞
聾セシムルナリ

耳濕 聾耳ノフナリ本條ニ見タリ

耳風 聾耳ノ條下ニ見タリ

耳聾 耳痔 此兩症ハミダレモナク腫モナク耳ノ内出物

アリテ塞ルナリ○各醫類案ニ云耳ノ肉疔ヲ生ス瘰癧ノ
大クノ如ク痛ニ動スヘカラス火酒ヲ用テ耳ノ内ニ滴テ上

ニ仰アルニ時ハカリニシテ痔ヲ以テ取出ス此ヲ耳痔ト云
鵝或ハ蛾ニ作ル咽喉ニ小瘡ヲ生スルナリ雙鵝風單

乳癰 醫林集要ニ云婦人産後忽チ兩乳伸長細小ニ

シテ腸ノ如ク垂下リテ直ニ小肚ヲ過痛忍ヘカラスト云

乳疔 食疔ノ一ニ本條ニ見タリ

乳癰 婦人良方ニ云乳癰忽チ壅テ腫痛結

核ニ色赤ク數日ノ外癰痛ニテ脹潰膿湧出テ膿ツ

キテ愈ラ乳癰ト云リ久シク瘻サレ瘻トナリ

乳岩 乳房ノ瘡潰岩穴ノ凹ナルガ如シトナリ

云初テ起ル内ニ小核ヲ結シテ赤カラス痛ス歲月ヲ積

漸ク大ニテ峰岩破シテ殺留ノ如ク或ハ内ニ潰テ深洞ノ

如ク血水滴瀝スルヲ乳岩ト云リ乳癰ハ治シヤスク乳岩

ハ治ガタキ症ナリ

乳結核 乳房ノ内ニ果ノ核ノヤウナルグリクニタルモノヲ生

乳腫 俗ニ云チカサノ類ナリ腰理虛ニ風邪ヲウチテ邪

熱乳房ニ結シテ腫ルナリ

乳癰 小兒アレキ乳ヲ吞テ其毒ヨツテ癰症ヲ發スルヲ云

俗ニ云サウリノクニタル類ナリ

形硬底ノ如ク肉ト相附隱痛ニテ刺ガ如シ

肉癰 黃瓜癰ノヲナリ本條ニ見タリ

肉裂 病源ニ云瘰癧虛スニ因テ風邪コレニ乘レ血ト相

擊肉癰裂スルナリ

肉極 六極ノ一ツナリ脾ノ藏ニ應ス肉、脾ノ主ル所思慮

多ウニテ脾ヲ傷テ生ル虚實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

肉錐 手足ノ肉錐ノヤウニ生スルナリ○奇疾方ニ云人手足

忽チ長ク肉刺ヲ回生ニテ錐ノ如ク痛忍ヘカラス但癢

ヲ食ニテ即愈ト云リ

○肉壞 奇疾方ニ云口鼻ヨリ腥臭水ヲ出シ梳ヲ以テコレヲ

盛ニ狀鐵色ノ如ク蝦魚跳躍スコレヲ捉ハ即化ニテ水ト

ナル此ヲ肉壞ト云リ

○肉人 奇疾方ニ云頂ニ瘡ヲ生シ五色ニシテ櫻桃ノクダチノ

如ク破ルトキハ即チ頂ヨリ粉裂ニシテ皮ヲ連剥脱ニテ足ニ

至ル者ヲ肉人ト云常ニ牛乳ヲ飲テ自ラ消スト云リ

肉瘤 肉癭 俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ

二形 俗ニ云フタナリ又人疔ト云五木男ノ一ツナリコレヲ變ト

云リ○本草綱目ニ云体男女ヲカスラ俗ニ二形ト名ク晉書

ニ以テ乱氣ノ生スル所トスコレノ人疔ト云リ其類ニテノ男

ニ値テハ即チ女女ニ値テハ即チ男ナルモノアリ半月ハ陽事

月陰ナルモノアリ妻ナルベクニテ夫タルベカラサルモノアリ

乳癰 入門ニ云或ハ啼咈イ、タ定ラサルニ乳ヲ喫セシム或ハ

乳ヲ飲フ過度ニ因テ以テ胸膈胃占ニ停蓄スルヲ致シ

テ上肺ヲテスガ故ニ咳嗽飢逆ヲ發シテ肺胃俱ニ病百日

病名

ノ内ニ見ルモノハ惡候トスルナリ

肉瘻 病源ニ云人病アツテ常ニ肉ヲ思フ肉ヲ得テ食レ訖

テ又コレヲ思フ名テ肉瘻トス

肉線 陰ナリ肉線ノ如クナルモノヲ生スルナリ○奇瘻方ニ云

一婦産後カヲ用ニ肉線ヲ垂出し長サ三四尺コレヲ

ハ痛ニ腹ニ引絶セシト欲スルナリ

耳發疽 月蝕瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

耳根毒 準繩ニ云耳根結核此ヲ耳根毒ト名ク狀瘻核ノ

如クナリ按ハ動カスニテ微痛ス足ノ少陽膽ニ屬ス

乳泣 準繩ニ云未タ産セザルノ前乳汁自出ルモノアリコレ

ヲ乳泣ト云子ヲ生テモ多ク育セズ經書ニ未ダカクテ
論ジ及サス

○保部

○翻胃 飲食ヲ胃ノ腑ヨリ吐

ニ云翻胃ノ病嘔吐ヨリ重キモノハ嘔吐ハ食入テ即チ吐

ス翻胃ハ即チ吐セズ或ハ一日半日ニシテ食ミタ

翻上

○

ニテ化セサル故胃ノ氣温カナラザルハ食ヲ消スルテ
タハズ食スニ消セザルハ糟粕トナツテ大腸ニ入ラス必ズ
氣ニ隨テ逆止シ口ヨリニテ出ルナリ○醫書大全ニ云
翻胃ノ症其始ハ五噎五膈ニ由テ始ラスト云フ也

○

發背

背ニ癰疽ノ類ヲ發スルナリ發スル所上中下ノ分チ

アリ○入門ニ云或ハ醇酒厚味或ハ鬱怒房勞以テ

水枯火炎ニ痰凝氣滯ナラ致シ或ハ外邪ヲ被テ毒ト

相搏テ處ニ隨テ發生スルナリ

○

崩漏

血崩ノ類也並同婦人血大ニトルヲ云リ或ハ清或ハ

濁或ハモツハラ瘀血ヲ下シ或ハ崩勢ハムヘカラス其症一

ナラス感スル所モ亦異ナリ甚キトキハ頭目昏暈四

肢厥冷ス雲林カ曰年四十以上悲哀大ニ甚キトキハ

心悶急ニ肺葉舉ク焦レテ上焦通セズ熱氣中ニアリテ

故ニ血去テ崩スル也○入門ニ云忽然トシテ暴ニ下ル山

ノ崩ルガ如ク然リコレヲ崩中ト云リ

○

暴火丹

丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云暴火丹ノ狀チハ黑龍色

ヲ帶ルヲ云リ

○

蜂窠發

蓮子發ノ條下ニ見タリ

○

蜂子毒

此ハ臉腮或ハ舌下ニ生シ腫ラソノ色黃ナルヲ蜂ノ

子ノ如ナレニ因テ名ツナリ○明醫指掌ニ曰蜂子主母或ハ

○

癰瘡

在脰臑、洋爛、或ハ在喉間、舌下、其色黃、如蜂、是ハ
癰瘡、汗後ニ濕ヲ受テ、血凝テ生ス、キヒノ大ナルモノナリ
癰ハ瘡ヨリハ小ニシテ多ク生ズ、瘡ハ癰ヨリ大ナリ、辨瘡癰ノ條
下ニ見タリ

○

崩砂耳口風

舌下ヨリ、牙齦ニテ腫テ後ニ爛レテ齒ノ
脱^ス也、○指掌ニ白崩砂耳口風ハ舌下、牙齦ノ上ヨリ
腫赤、口ノ内、唇^シヲナシ、湯熱ノゴ^シヲ、牙齦漸ク爛、亦能
齒ヲ脱スル是ナリ

犯風

癰

小兒生テ出テ風ヲヒテ、口ノ癰スル^ハ○指掌
ニ白風邪ノ爲ニ搏^ツ撃^スセ^ルハ、ヲ犯風癰トイヘリ

○

哺露癰

哺ハ乳ヲノムスル事、露ハアラハトヨメリ、乳哺消
セズ、脾胃虚^ノ形、瘦骨ヲ露スライ^リ○入門ニ云、哺露
癰ハ虛熱往來シ、頭骨^ハ分^リ開^ルシ、食ヲ翻^カシ、虫ヲ吐^キシ、煩渴
嘔^ス、嘔^スレ骨^ハ瘦^リテ、露^ル形^ハモノハ死ストイヘリ

報痘

痘瘡ホトラリノ中ニハ、大粒ナルガ面ニツ、三ツ赤
クモツカリト三ツナリ、急ニ針^ニテヤ^ラサ^レハ害ヲナス、
飛痘又母痘トハ違^ハリ、○丹臺玉案ニ云、一發熱ニ頭
面ノ中ニ本痘數點アツテ、餘ハ出ス、熱ヲ除カス、此ヲ報
痘ト云、急ニ銀針ヲ用テ、剔^リ破^ス去^ルサ^レハ正氣ヲ敗^リ溜^ル
連^ニ禍^ヲナスト云リ、又諸方書ニ痘ノ出ノロヲ報痘ト

云り回水ニ見タリ

母痘

痘瘡ノ發熱ゾ一二日ノ中ニハジメテ面四肢ニ數

點出ルナリサテ段々ニ捻身ニモ出ルハジメテ出ルヲ母ト

シ後ニ出ルヲ子孫トスルノ義ナリ惡症ニアラス○入門

ニ云痘先出ル者ヲ母トシ後ニ出ル者ヲ子孫トスルト云

放標

痘ノラリト出ルヲ一リ痘ハ熱ヲ根トシ出ルヲ標ト

ス故ニ出ソロウヲ放標トイヘリ

牡瘡

六瘡ノ一ナリ陽瘡ナリ飲食節トラス飢飽ニヤブ

ラレ表裏共虚メ此症ヲナスニ瘡ノ條下ニ委シ

牡痔

五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊ニ出ル腫物シ痔ノ條下ニ

蜂漏

九漏ノ一ツナリ頸ノマハリニ三四處モ高ク腫テ瘡ヲ

生シ水中ニ蜂ノ毒アルヲシラスノ飲スクセズ變メ此病

ヲナスニ其根ハ脾ノ藏ニアリ

貴豚

五積ノ一ツナリ思慮脾ヲヤフリキ尅水ニテ

腎ニツタヘ夏ニイタリテ腎水火ヲ尅スルヲラズ故ニ腎ニ

トイヘリテ腎積トナリ其形豚ノハシルガゴトク小腹ニ發シ

テ處ニラズ上下時ナクスヲシテ喘逆骨疼ニシムナリ

暴浮

水穀分チナク暴ニ泄浮スルナリ暴風暴寒暴熱

暴病等ミナニハカニヤムナリ

犯土腫

居處ノ土氣ニ犯サレ病ヲイタスナリ○二病源ニ曰

病源

三十五

居住ノ處地上ヲ穿鑿シテコレヲ犯スニ因テキ氣病ヲ致
スナリ其症肌肉頭面偏腫コトク腫滿ソ氣急ナリ云
ルナリ○本綱土部ニ云土氣久ク觸ハスシテ面黃ナラシム
土ヲ掘地脉ヲ犯ハスシテ上氣身腫シム土ヲ掘神ヲ犯
シ殺セハ入ラシテ腫毒ヲ生セシム

○犯丁瘡 丁瘡瘡ル時分ニ物ニ犯レテ再發スルナリ○病源
ニ云丁瘡瘡ニト欲シテ更ニコレニ犯シ觸若シ大ニ嗅及ヒ瘡
魚麻子ヲ食シ并ニ狐臭ノ人ノ氣コレヲ熏スルトキハ皆ヨ
ク再發シテ初ヨリ甚トナリ其症先寒ノ後熱ニ四
支沈重シ頭痛心驚嘔逆煩悶スル時ハ治スベカラス

○犯丁瘡腫 前症ノ類ナリ病症病源ニ委シクアリ
犯丁腫 丁腫ヲ病ヲ或ハ飲食或ハ居處コレヲ觸犯トキ

ハ冷腫スス極也

○蜂螫 蜂ノ類甚ダツシ其毒アル蜂ニサレバ
即倒悶總身腫痛急ニ唾ヲツクハ微ク効ニアレ也

○蜂乳 婦人ノ乳ニ癰疽ヲ發スルヲスヘテ發乳トイヘ其
病因ハ品アリ

○蜂窠瘡 瘡ニ小キ孔アリテ蜂ノ窠ニ似ル故ニ名ク○病源ニ
云其瘡疽癰ノ類ノ如クテ小孔アツテ蜂窠ニ象ルコレ
風濕血氣ヲ搏テ生スル所也

蜂窩癰

ハチノスノ形ノ如シ生フルナリ前症ノ類也

翻花瘡

同病源ニ云風毒相搏ニヨツテナス所ナリ初メ生スル

トキハ飯ノ粒ノ如ク其頭破ル時ハ血出テ便惡肉ヲ生シ

漸ク大ニ根アリテ膿汁出テ肉翻散ノ花ノ狀ノ如シ因

テ名ケリ凡ソ諸惡瘡久ク瘥サルモノハ亦惡肉翻出

ニテ翻花ノ狀ノ如シトイヘリ楊梅瘡ヲ翻花瘡トイヘ

ルモ其瘡ノ形ニヨツテ名クナリ

○

俗ニ云ニキヒナリ風熱ノナス所ナリ又皴ニ作ル説文ニ云

面皮氣ヲ生マナリ徐カ曰面瘡ナリ

犯黃

黃病ヲワツラヒニ瘡ヲ飭養宜ラ失ヒ飲食過度ニ

○

奔氣

禁已ラ犯ストキハ病胃ヲ發ルヲ致スライリ

病源ニ云夫氣血ハ經絡ニ循行シ周テ復始ル皆常

ノ度アリ肺ハ五臟ノ上蓋タリ府臟ノ氣ヲ通行スルヲ

主トル若肺邪ヲ受ルトキハ氣道利セズ氣道利セザルト

キハ諸藏ニ滯塞テ度ヲウレフ故ニ氣奔急スル也

之氣又曰夫虛極ルノ人榮衛減耗シ府臟虛弱シテ氣

行不足シテ呼吸ニ氣短カラレムル也

テ生冷ノ物ヲ食シ臟スデニ虛弱ニシテコレヲ消スルヲア

タス結聚ノ塊トナリ卒然トシテ起ル其症日ヲ積テ漸

積疝

疝ノ積聚ノ塊トナリ卒然トシテ起ル其症日ヲ積テ漸

漸起ルニテス

○冒風

風ヲヒクフナリ。入門ニ云肺ハ皮毛ヲ主トシテ膀胱ニ通ス最感冒シヤスニ新ニ咳嗽惡風鼻フサカリ声重ク噴嚏スル是ナリ

木腎

陰莖硬シテ痺テ痛カルナリ。入門ニ云木腎堅硬

ニヒテ頑痺シ痛ス乃心火降ラス腎水温ナラザルナリ

○

沸爛瘡

病源ニ云盛夏ノ月人ノ膚腠開キ風熱ニ傷ラレヤス風熱毒氣皮膚ヲウツトキハ沸瘡ヲ生ズ其狀湯ノ沸ガ如シ輕キモノハ粟粒ノ如ク重モノハ熱汗浸漬シテ瘡トナル因テ以テ名トス世ニ呼テ沸子トスナリ

沸子

前ニ見タリ俗ニ云アセボノ類ナリ

龐竜丹

丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

○

發沙病

正傳或問ニ云發沙ノ證ナカニ多ク載ス世ニ寒ニ似テ寒ニアラス熱ニ似テ熱ニアラス四肢懈怠飲食不甘ルアリ俗呼テ沙病トス。李東璧ガ曰郭義恭ガ廣志ニ云沙虱水中ニアリ大サ蟻ニ過ズ人ノ皮中ニ入テ人ヲ咬ス葛洪ガ抱朴子ニ云虱水陸ニ皆アリ雨後ニ人晨暮沙ヲ踐バ必ズ人ニ著毛髮人ヲ刺ガ如ク便チ皮裏ニ入又曰溪毒射土毒沙虱毒ノ三ノ者相チカシ共ニ傷寒ニ似タリ故ニ沙ヲ挑沙ヲ刮ノ法アリ今ノ俗風寒ヲ病モノ皆

麻及ヒ桃柳枝ヲ以テ其遍身ヲ刮ナリ亦刮沙ト云蓋シ
刮ヨリ始ナリ沙病ナリ亦水沙水傷寒ト云初テ起ル
傷寒ノ如ク頭痛壯熱嘔吐手足ノ指ノ末微ク厥ス
或ハ腹痛悶乱シテ須臾ニ人ヲ殺スモノコレヲ攪腸沙ト
云テリ○壽世保元ニ云小兒發沙陰アリ陽アリ陰沙ハ
腹痛シ手足冷陽沙ハ腹痛シテ手足温カナリ或ハ其症
寒ニ似テ寒ニアラス熱ニ似テ熱ニアラス四肢懈弛食
食思ハス容顔慘起シ症タハラ一ナラス俗呼テ沙病ト
スル沙ニアラサナリ

顴眉症 正宗ニ云發シテ兩目ノ間ニアリ形長シテ皮赤

ク痛腦戸ニ引ニ目合縫ニ光腫發熱スルナリ

驚瘧 鴨溲瀉ノナリ本條ニ見タリ

臃腫 鼓脹ノナリ蠱脹ノ條下ニ見タリ

翻空瘡 玉案ニ云破ルモノ復灌消ルモノ復腫空虚復

發斑 入門ニ云内傷ノ發斑ハ輕シ蚊迹疹子ノ如ナルモノ

ハ多ク手足ニアリ初テ起ル頭疼ナク身熱ス乃チ胃ノ
虛火外ニ遊ブナリ○丹溪纂要ニ云色黔シテ頭粒ナキ

反戾 轉筋ノナリ○病源ニ云熱氣筋ヲ燥燦スルトキハ掌

反戾 轉筋ノナリ○病源ニ云熱氣筋ヲ燥燦スルトキハ掌

生シテ結腫スル是ナリ近ク小腹ノ下陰毛ノ傍ニ生ノ結腫スルヲ名テ横痃ト云又外疔ト名ク是也是房ニ入テ精ヲ忍ビ強固ノ洩サス或慾念已ニキサレテ停テ遂スモツテ精血走動シ凝滯結ノ腫ヲナスヨリ生ズル一〇八門ニ云俗ニ便毒ト云實ハ血瘀ナリ腿腠小腹ノ間ニ生ズ乃チ厥陰肝經及ビ衝任督三脉ノ隧乃チ精氣出入ノ路ナリ

便癰 便毒ノ別名ナリ

驢馬墜 此モ便毒ノタビニテイミヨ處ニ生ズルナリ〇準繩ニ云垂珠ノ左右兩處ニ癰ヲ起スヲ驢馬墜トス初メ起ルトキ大小定マズ此處微々實シ皮肉薄ノ紋緊ク口ホ

カミシ交膈ノ一処稜線ノ上ニ近キモ亦驢馬墜ニ防漏トス俗ニ跨馬癰ト名ク是ナリ

偏枯 中風ノ中ノ一ツナリ〇熱病篇ニ云偏枯ハ身偏用ラ

米疽 腋下ニ生ズルナリ米ト名クハ字義イマタ考ヘズ〇

靈樞ニ云腋下ニ變シテ赤堅キモヲ名ケテ米疽ト云リ

便濁 小便ノミコルナリ白濁ト云リ方考ニ便濁ハ膏淋

ナリトモ云リ

便血 大便ニ血ノ下ル事ナリ内外ノ別アリ外感ヨリ得モノヲ腸風ト云感スルニ隨テ見ルコトニ血ノ色鮮ニ多ク

癖疾

ハ糞前ニテリ大腸ノ氣分ヨリ来ルナリ内傷ヨリ得モル
ヲ臟毒ト云久キヲ積テ来ルコトニ血ノ色黯ニ多ハ糞
後ニアリ小腸ノ血分ヨリ来ル也又糞前後ニカハラズ来
ルモノアリ氣血俱ニ病ナリ胃中情六淫飲食節ニテ起若
時ニテカニ因或ハ湿地ニ坐卧ニ或ハ醉飽ニテ房ヲ行ヒ
或ハ生冷停寒ニ酒麴積熱モツテ榮血道ヲ失フヲ致
シテ大腸ニ滲入ナリ又臟毒ノ條下合セミルベシ
癖疾 俗ニ云小兒ノカタカイナリ乳食宜ヲ得ズニテ癖積ヲ
生ズナリ隱僻ノ処ニアルニ癖ト云ナリノ入門ニ云即痞塊
大人ノ積聚ト同ニ多ハ腸腹隱僻ノ地カク時々ニ痛ヲ
ナスナリ

癖疾

俗ニ云小兒ノチエボトナリ生レテ三十二日ノニ變
シ六十四日ニ變シノ時ニ蒸ニテ熱氣ガアルナリ一變ニテ
後智慧ガ前ニ三倍スト云リ入門ニ六十變ノ後ニ六十四日ヲ
丁未蒸トシ又六十四日ヲニ未蒸トシ合テ五百十二日ニテ變
蒸スルト云リ又醫學綱目ニハ十八變ニテ五百七十六日ト
云リ諸方書ヲ考ヘシ語辭繁多ナル故ニコレヲ略セリ
反張 身ノスミソリカヘル病ナリ角張ノ條下ニミヘタリ
偏墮 陰丸ノカタク大ニラ云リ
偏産 平産ニアラスニテ逆偏ナル産ヲイフ
孽蟹毒 合谷毒ノ別名ナリ合谷毒ノ條下ニミタリ

閉癰 二字トモニ小便ノ通セサル名ナリ其ノ内閉ハニカニ通

セサルナリ癰ハニフルナリ淋病ノ異名ナリ○準繩ニ云閉

癰合テコレヲ言ハ一病ナリ分テコレヲ言ハ異ナルナリ閉

ハ暴病溺閉テ點滴出サルヲ俗ニ小便不通ト名ク

數ナリ淋病トナル是ナリ

偏風 風邪偏ニ身ノ一邊ニタルナリ凡ソ人ノ軀偏虛アレハ

風邪虛ニ乘ジテコレヲ傷ル故ニ偏風トナツク其カタチ或ハ

痛痒ヲ知ラス或ハ緩縱シ或ハ痺痛スル是ナリ

驚癰 腹内ニ驚癰ノ形カタリアルノ病源ニ云腹内癰結

テ驚ノ形狀ノ如シ驚癰ヲ食シ冷ニ觸テ消セス癰ヲ生ズル

アリモロクノ雜物ヲ食シ冷ヲ得テ消セス變化シテ作モ

ル故ナリ癰癰結成ニテコレヲ推スニ動移セサル是ナリ

米癰 人常ニ好テ米ヲ啜クニテ弥噎テ啜若米ヲ得

ルハ中ヨリ清水出テ米ヲ得ハスナチ此米消化セ

ズニテツイニ癰結ヲナス常ニ米ヲ思テ飲食スルアタハ

死證ナリ病源ニ見ヘナリ

驚癰 病症前ノ驚癰ト同類ナリ蓋ニ癰ト癰ト少ク

別ナリ癰ハ微ナリ其病動ズニテ微驗ニツヘキ癰ハ微

ナリ

其病虛假ニ動テ推移ニ婦人ハ瘕ノ一種ノ病源ニ詳ク

癖飲 飲癖ニ同シ○病源ニ云此ハ水ヲ飲フ多ニヨツテ水氣

兩脅ノ間ニ停聚シテ寒氣ニ遇テ相搏トキハ塊ヲナス

脇下ニアツテ弦ノコトク起テコレヲ按ハ水音がナリ

偏視 俗ニ云ヤミヲ類ナリ○病源ニ云目ハ是五臟六腑ノ

精華ナリ入臟腑虚ノ風邪目ニ入レハ瞳子風ニ射セラレテ

睛多シカラスレテ偏視スルナリ此患小ヨリシテ得テアリ又

長大ニシテ方ニ病ルモノアリ皆目精氣ノ虚ニヨツテ風邪

ヲウクルガユヘナリ

眇目 俗ニ云スグナリ○病源ニ云其經絡偏虚アルモノハ眇

障スナハチ偏ニ一ノ瞳子ヲ覆故ニ偏物ヲ見サレナリ眇ハ

字彙ニ曰一目小ナリト云リ

療痘 常ニ云ヘウツナリ世俗多ク此病指ノミニアルヤウニ

ヲモヘリ指ニ生スルハ代指ナリ○入門ニ云療痘一名ハ蛇

瘡ト名ツク烟瘡ノ地面多クユヘナリ先點ヲテシテ後ニ

肉ヲ露シ四畔牛唇ノコトク黒硬シテ小ナルモノハ粟ノゴ

トク豆ノゴトシ劇モノハ梅ノゴトク李ノゴトシ發スル定ル處

ナシ或ハ臂或ハ背或ハ口齒或ハ肚臍多ク手足ノ指ノ

間ニ發ス赤黒青白色変シテ常ナラズ根深シテ肌ニ入

臂ニ走リ遊腫ニ毒血注筋脉ヲツラヌキ肉ヲ爛

ニ

骨ヲアラス血ヲ出ス極テ多シ痛心ニ入ハ即死ス○病

源ニ云ナニ活ア症ナリ南方ノ人此病ヲ得ル指ヲ

截去其毒ノ臟ヲ上ニメテラ恐レバノ故ナリ

腦病

腦ハ字書ニ脉隱起シテ癰腫ノ如クイリ其病狀

赤脉起テ編繩ノゴトク急痛熱ス或ハ脚或ハ臂四

體ニ遊走スナリ此等役テ肢體熱盛ナリヨツテ自ラ

風冷ヲトリ湿ニテラシ肌肉筋脉ニ入テ結聚シテ成ト

コロナリ 病源ニ出ツ

偏頭痛

頭痛左右一方ニ偏ナルヲ云偏頭風モ同シ心

燂火丹

丹毒臂背穀道ニ發スルヲ云リ病源ニ出ツ

癖石

李東璧ガ云人心中ヲ專ラニシテ癖ヲナシ及ヒ癰瘻

ヲ病疑結シテ石トナルヲリ牛黃狗寶鮮客ノ類

ノ如シ皆諸獸ノ病ナリ夫星隕テ石トナリ沙淋石

水及ヒ釋氏ノ願願ノ結シテ舍利子トナルヲ觀ニ

皆精氣凝結シテ然リ故ニ格物論ニ云石ハ氣ノ枝

ナリ羣書ニ載ルところ宝圭石ニ化シ老樹石ニ化スルガ

如シ皆無情ノ変異ナリ魚蛇蝦蟹皆ヨク石ニ化ス

乃チ有情ノ変異ナリ世説ニ載貞婦山ニ登夫ヲ望

テ化シテ石トナル此蓋シ志ニニシテ分々ス遂ニ無情ニ

入ナリ頑心癰癖ノ石ニ化スルモ亦其理ナリ程子遺書ニ

云波斯ノ人古墓ヲ發肌膚都テ盡惟心堅シテ石
如シ鋸ニテ中ヲ開ケバ山水アリ盡カ如シ旁ニ一女
アリ欄ニ凭テ凝涕ス蓋シ此女山水ヲ愛スルノ癖ア
リ遂ニ融結スルヲ致ス此ノ如シ宋濂カ云下浮屠
大般三昧ノ法ヲ行テ寂ヲ示ス後ニテ焚ニ惟心化
セス狀チ佛像ノ如シ金ニアルズ石ニアラス又一人禪觀
ノ法ヲ行フ死ス及テ火葬ス心内觀音ノ包ミ采芳
具ハ醫書ニ云一人瘵ヲ病テ死ス火化ス塊アリ石ノ如
シト此皆瘵癖頑凝ニテ石ノ蹟ヲナス○按ルニ今日本
ニモ亦釋氏及ヒ佛ヲ念スルノ俗死シテ火葬スルキハ舍

利子ト化シ或ハ佛像ト化スルアリ世俗其病ト云フヲヒラス
コレヲ尊敬禮拜ス是佛ヲ信スルノ頑心愚意ノ凝結ニ
テ生スル所ナリ豈ニ佛法ノ奧義ニ此ノ如キ頑結ノ癡
心ニシテ到ルベケンヤ

碧翳

内障ノ一種ナリ總テ眼疾七十二證アルナリ○醫

統ニ云風熱久ク亢ルニ因テ碧翳淡青色ヲ黑睛ノ上

ニ生シ痛ス痒カズ久シキトキハ明ヲ失スナリ

標叔疽

病源ニ云熱同々トシテ耳聾テ後六十日ニ腫

累水ノ狀ノ如シト云リ

標瘡

病源ニ云小兒風熱毒氣ニ傷ラレ皮膚煙瘡水ヲ

痘疹

生し潰テ瘡トナル名テ燔瘡ト云

併病

傷寒ニアルヲリ。入門ニ云併ハ催併逼迫ノ義

始

陽合病ノ後一陽ノ氣盛ニ陽ハ氣衰ヘ一經ニ併

歸テ獨重ク初症モ亦解シ罷ザルナリ

合病條下
參考ニ

○土部

痘瘡

俗ニ云モガサナリ瘡ノ形豆ノ如ク故ニ名ク療治モ

豆ヲ植ルニタトタルヲリ熱藥ヲ用テ温ムルト。入門ニ云

痘ハ豆ナリ大小一ナラザル。痘疹心印ニ曰上古ノ時イ

テ痘瘡ノ症ヲキカス素難ノ文モコレニ及フアルモノ鮮シ

東漢建武中ニ南陽虜ヲ撃ヨリツイニ其毒ニ染テ中

國ニ流布ス故コレヲ虜瘡トイリ或曰聖瘡言心ハソノ

变化則ナクバ。或曰天瘡言心ハ天行疫癘トスレバ

或曰百歲瘡言心ハ人少ヨリ老ニ至テ必ス一審ヲ在

バナリ或曰豌豆瘡言心ハ其形ノ相似多クナリ。本州綱

目ニ高宗ノ永徽四年ニ此瘡西域ヨリ中國ニウツリ来

ルト云リ吾日本ニモ亦古此病ナシ人皇四十五代聖武天

皇ノ御宇ニ天下ニ痘瘡ノ説アリ或人ウタガフ上古ニ此ノ

病ナキ持ノ人ハ胎毒命門ニ藏ルヲナキヤト華陽先生ヨ

痘疹

卷一

痘疹

ヲ解シテ白世間ヲ病アルトキハ人コレヲ病コノ病ナキトキハ
人コレヲ病ス事理常ニカクコト東漢以前ノ民モ亦胎
毒命門ニカクモモノアリトイハ世間イダコノ病アル故ニ
コレヲ病サルナリ蓋シ痘瘡ハ少ヨリ老ニイタリテ但一次ヲ
ナス厥後熱毒流行ノ歳ニアフトイハ再ビ傳染スルニシ
此胎毒一ヒ發シテ餘蘊ナキガ故ナリ

吞酸 吞酸吐酸 噯氣 嘈雜 惡心 イツモ類病ニシテ差
別アリ 吞酸ハ酸味カ胃へ刺出テ口へ出サル 吐酸ハ酸
味ヲ吐出ス 噯氣ハ食ノ飽々息ノ暫ニムカトスルニ心
ニ火カ上テ胃ニ寒アリ人上ルニ食化スルコトハ心

胃ニ泥ニ嘈雜ハ精神モヤク上テ宿滯アルガ如ニシテ
吐出ス 噯氣下ラズシテ心ガトキノスレリ 毒ニアテラレ酒
ニ酔タルトキノ胸ノ惡ヤウナルニ俗ニム子ノカクトイハリ惡
心ハ常ニ今ニモナク多食ニムカハソク、食ノ臭ガシテ食
レサルニ心ニムト云義ニテ惡ノ字去声トナシテヲノ音
ガヨシトイハリ 明醫指掌ニ云吞酸ト吐酸ト同カラス吐
酸ハ是酸水ヲ吐出ス 醋ノ如シ 平時津液上升ノ氣ニ
隨テ鬱滿ノ日久シク濕中熱ヲ生シ火ノ化ニ從ツテツ
イニ酸味ヲナス 穀肉ノ器ニアルガ如シ 濕熱スルトキハ酸ナリ
ヤスニ吞酸ハ鬱積ノ久自湧テ出ルアタハス肺胃間

ニ伏シテ略下^タラズ肌表風寒ヲ得ルキハ内熱
イヨク鬱^ツシテ酸味^ハ心ヲ刺^スナリ

吐酸^ハ 吞酸^ハ 條下ニ見タリ
吐血^ハ 嘔血^ハ 血ヲ吐^クナリ○證治要訣ニ云吐血ハ血溢^ステ濁^ル

道^ニ入^ル銅^ノ間^ニ留^リ聚^ツテ滿^ルトキハ吐血ス名^ケテ内

衄^トイ^リ○入門ニ云嘔血ト吐血ト大ニ異^ナルナシ盆

ヲ成^テ声^ナキヲ吐^トナシ碗^ヲ成^テ声^ナク嘔^トナスト云

痘風^ハ 痘瘡^ノ餘毒^{ナリ}或^ハ細瘡^トナリ或^ハフタツクリナトシ

テ絶^ザルコトナリ俗ニ云タリノ^一○外科正宗ニ曰

痘風瘡痧痘^ニ因^テ後毒^發イ^ダツキズ熱^ヲ肌膚^ニト

トメ復外風^ニ侵^ルシ其患^ハ先細瘡^{ヨリ}痒^フナシ次^ニ

漸^ニ片^ヲシテ脂水^痲ヲ生^シユ^ラ搔^フ度^ナトイ^リ

痘癰^ハ 正宗ニ云痘癰^ハ原^ハ痘瘡^ノ水^{不足}ニ^テ毒^脾肺

ノ二經^ニ留^リ手^ノ脚^ノ背^ノ結^ヒテ漫腫^トナ^ラフ^ヲ致^ス大

サ桃李^ノ如^シ此^ハ多^クハ發^スル^ヲ收^メ壓^ス後^ニアリ

痘疔^ハ 正宗ニ云痘疔^ハ乃^ハ痘毒^升發^ツキス^ニテ毒^ヲ心^肝

二經^ニ留^メ發^スル^ヲ初^メ紫^點ヲ生^シ次^ノ日黑^ニ亦^ハ毒^淺

キモノハ浮^高シテ潤^キ毒^甚ニキモノハ深^陷テ焦^其發^ス

ハ^一多^クハ七朝^上下^一サニ腐^セントス^ノ際^ニ出^タ又^ハ臂^腿手

足^ニ生^ス○黑^癰疔^ニミギル^{コト}ナリ細^ニミル^{ベキ}

東風 俗ニ云霜腫ナリ。○正宗ニ云東風ハ肌肉寒極テ行

ラズ肌死患ト云ハ此症ヲ起シ又ヒキトキハ黒ニ変ズ腐

贅癰

俗ニ云シリバスナリ。○正宗ニ云小腹ノ後ニ生シテ位トラ

ク臍奥ナリ氣モミタ到ルノ罕ナリ血モ亦少ク来ル凡ソ此ヲ

吐乳

生スル者ハ濕熱凝滯結聚ニテ成ナリ

小兒乳ヲアヌノ字彙ニ云唄以淺切音衍小兒嘔

吐舌

乳ナリ五章韻瑞三胡與切此症ハ乳哺ニ冷熱調ラザルニ

因テノ故ナリ

吐舌

舌ガ口ノ外ヘノビテ出ルナリコレヲ吐舌ト云又少ツク

内ヘハヲ弄舌ト云リ。○薛鑑ガ云小兒舌ヲ微ク露シテ

吐逆

即收ルヲ弄舌ト名ク又曰舌舒長ニテ收ルノ緩ヲ吐舌

吐痢

食物ヲハキカヘスナリ何レノ證ニモアヘベ

吐瀉

痢病ノ症ニ吐症ノ如リタルナリ

瀉泄

アゲツクタル症ナリ食傷霍乱ナリ

通尸

又洞瀉トイヘリ俗ニ云ツクダナリ桶ナドヨリ水ヲ打

瀉尸

アケヤウニサツクト下ルナリ

瀉尸

勞瘵五ノ一ツナリ其症心腹脹滿刺痛ニ氣息喘

瀉尸

急ニ瀉兩脇ヲセメテ心胃ニツキ瘕ヲ後々發リ停滯ニ

テ消ス故道尸ト云リ尸ハ三尸也リ諸方書ニ委ニ
毒法 傳尸ノ一症ナリ○病源ニ云注ハ住リ言心ハ其病連
滯留住ニテ死ノ又停尸人ニ住易スルナリ毒ハ是鬼毒ノ氣
ナリ飲食ニ因テ人ノ腹内ニ入或上テ喉間ニ至ル狀物ヲ
吞ラアルガゴトシ吐氏出ズ或ハ遊走シテ身解イ冬ニ雖刀ニ
テ刺ルガコトト云リ

遊

コレモ前症ト同類ノ病ナリ故ニ詞ヲ畧ス

土注

コレモ前症ト同類ノ病ナリ土地ノ氣ニヤブラレ人ノ血氣

相感シテ病ヲナスナリ

獨骨瘡

ツトガイニ生スル瘡ナリ○準繩ノ百合散ノ下ニ云願

類瘡一名獨骨瘡トアリ

痔瘡

此ハ背ノ肺ノ俞或ハ肝ノ俞ニ生ズル疽ナリ○準繩

敦疽

ニ云特疽發其色紅赤内隱起シテ椒子ノ如ナルモノハ死

ツ生スル名テ敦疽トスト云リ

秃瘡

俗ニ云シテボノノナリ

俗

ハ字書ニ無髮アリトアリカフ

除錯

云人ノ髮纖長ナラシテ

門

ニ云秃瘡初テ起ル白癩瘡ト

アリテ

久キトキハ癩ヲナシ遂ニ滿頭ニ至リ瘡ヲ生ス中ニ

膿乳細虫アリテ集ニ入テ癰ヲ微ク痒クスミテ經テ瘰癧ト
云リ○是ハ白禿瘡ナリ又赤禿瘡ト云ハ蟲髮ヲ食ヒ禿落

ヒテ白トナリ汁アリテ皮赤シテ痒ナリ

○靈樞經ニ云脛ニ發ス名テ兔起瘡ト云其狀赤シテ骨ニ

至ルトアリ景岳ガ註ニ脛ハ足腫ナリ兔起瘡トハ起傷ルハ

如トナリ○準繩ニ云或ハ問足跟ニ疽ヲ生ズ何如曰是ヲ

兔起瘡ト名ク其狀兔ノ起カ若クハ故ヲ以名トス又曰俗ニ云

兔起瘡ハ蓋ニ瘰癧ノ足跟ヲ嚙レ久シテ欬テラズ氣血滯

ニ尽テ死ストアリ又血實瘡ト名ク風濕血氣ヲ搏血氣

實熱シテ生スル故ナリ別ニ脛瘡ト云ニハアラス

努肉 眼中ヘタル肉ノ指出ルナリ眼疾セテ一證ノ一ナリ

盜汗 俗ニ云子アセナリ盜ノ人ノ眼ヲウカビ出ル如クナリ故ニ

名ツ○願世微論ニ云盜汗ハ人ノ睡ニ乘シテ出盜ノ如ク

ナリト云又寢汗ト云リ

登豆瘡 病源ニ云疫癘熱毒カレタトキハ胞瘡ヲ生スル

瘡總身ニ出テ火瘡ノゴトシ名ニ赤頭白キモノハ毒カクニ色黒

ク紫ナルモノハ毒ヲモシ名テ登豆瘡ト云

凍死 人道路ニテ寒風苦雨驟霜大雪ニ逢テ衣服露濡

冷氣ガ藏ニ入テ陰氣ヲ内ニトチ陽氣外ニ絶ヒ榮衛結止

ニテ流通セズ禁絶ニテ死スルニ凍死ニテ一日が中ハ治

スルアリ俗ニ云ユムヘ死ナリ

鬼缺 俗ニ云イグチナリノ病源ニ云人生レテ唇缺テ鬼ノ

唇ニ似タ故ニ鬼缺ト云セ人ノ云婦人妊娠ノ時鬼ヲ

見ヌハ鬼肉ヲ食ニ由テ然ラレムトアリ

毒腫 人忽チニ四支或ハ曾背或ハ頭項ニ腫ヲ發シ人ヲ

ヒテ壯熱セシム其和毒甚シキモノハ腹ニ入テ人ヲ殺ス風

腫ト殊ナラスト云リ

土風瘡 病源ニ土風瘡ハ狀風疹ノ如頭破レテ作發ナ

瘡此肌膜虛疎ナニ由テ風塵皮膚ニ入故ナリ

凍爛腫瘡 俗霜腫ト云類ノ甚キニ嚴冬ノ月風雪ニ觸

胃テ寒毒ノ氣肌膚ヲヤブリ血氣壅滯シ即瘡凍

瘡赤疼腫シ皮肉爛潰ニイタル重キモノハ支節墮落スル

吐蛇 ムレヲハクヘ○要訣ニ云吐蛇ハ乃胃寒シテ生スル所

蛇ハ長虫ナリ胃中冷ルトキハ蛇ヲ吐スト云リ

斗底瘋 喉風ノ一種ナリストクシヤウク下ニ紅黃色ナルモノ

生ジテ水フクレニタルニ○百効ニ云咽喉ノ臑下ニ紅黃瘡ヲ

生ジテ初ハ痛ニ漿水ヲ廻スモノハ治スベト云リ

透腦疽 正宗ニ云發シテ額上髮際ノ間ニアリ多クハ寒

熱ヲ發シ頭疼研が如クニシテ忍フベカラスト云リ

通睛

俗ニ云ヤブニラミナリ。普濟方ニ云小兒誤テ跌或

ハ頭腦ヲ打著シ驚ヲ受肝系風ヲ受ルトキハ瞳人正方

ラサレテ致シ東ヲ觀トキハ西ヲ見西ヲ觀トキハ東ヲ見

宜ク石南散ヲ鼻ニ吹頂ニ通ズベシ。石南二兩藜蘆三分

瓜十五七箇末トナシ毎吹少許鼻ニ入一日ニ三度内、牛黃

平肝ノ藥ヲ服ス

肚瘡

心瘡ノ一。瘡音坐病ノ音オノトキハ病愈シ

搭腮腫

疳腮ノ類ナリ

刀鏤疔

疔瘡ノ種類。入門ニ云狀薤葉ノ大サノ如ク長サ一

寸肉黒シテ燒烙ノ如シ刺及ヒ刀鏤ニ切割ヲ忌

楊著毒

瘰癧ノ一。準繩ニ云瘰癧ハ肉中カ忍子ヲ生ズ且

粒ノ大サノ如ク小オモハ黍粟ノ如シ極生ハ梅李ノ如シ或赤ク

或ハ黒ク或青ク或白ク其狀定ラズ南人名テ楊著毒トス

透腸疔

準繩疔門ニ云疔六七朝ノ内腹中飽悶シテ絞

痛忍ヒガタク太便閉結シテ煩渴ス遂ニ糞門ノ旁ニ疔

毒ヲ生ズ名テ透腸疔ト云

刀癰

六癰ノ一種。準繩ニ云刀癰ハ輪郭全ク無縱橫

定ラサル是ナリ

痘子

膿疱ノ一ナリ後ニ見ナリ

楊杞痘

幼科準繩ニ云痘。瘰癧結シテ頭ヲ足ニ

抵^{タリ}醫^イ已^ニ脫^シ又^又身^ニ火^ノ熱^ヲ發^シ舊^ノ醫^ハ盆^ニ處^ニ重^テ出^ス
膿^ノ痛^ムイ^ニ加^ルト^シ此^ハ證^ニ早^ニ服^ス藥^ヲ調^テ護^スセ^バ治^{スル}ア

ル^{ベシ}潰^レ爛^ニ至^レバ死^ス旦^ニタ^ニア^リト云^リ

痘癰

準^ニ繩^ニ云^フ痘^ノ癰^ハ熱^毒拂^テ鬱^シテ氣^ハ血^ハ虛^ニ弱^ニ肌

肉^ハ敗^レ壞^{スル}ナ^リ經^ニ云^フ熱^勝ト^キハ肉^ハ腐^スト云^ハ是^{ナリ}

痘蛆

蛆^ハ痘^ノ氏^ニ云^フ痘^ノ瘡^ニ虫^ノ生^{ズル}ト云^フ準^ニ繩^ニ云^フ華

峰^道人^治ス一^小兒^痘ヲ患^フ時^{十一月}ノ感^發ノ候

痘^經正^ニ順^ニ囊^廓鼎^竦忽^ニ頭^項ノ上^惡癢^忍ビ

カ^タク手^ニテ搔^ク禁^カタ^シ遂^ニ潰^破ノ處^ニ於^テ銀^簪

ヲモツテ^コヲ挑^ク六^其虫^ヲ見^ス絲^ノ如^ク細^シテ長^キ下^リ

痘臭

臭^痘モ云^フ痘^ノ瘡^ノクサ^キト云^フ準^ニ繩^ニ云^フ若^シ臭

シテ黑^爛腐^ラナ^ス者^ハ元^氣虧^損ス死^ノ證^{ナリ}

妒精瘡

妒^ハ子^{タム}ト讀^リ色^ヲシ^タヒ子^{タミ}思^フ敗^精瘡^ト

ナル義^{ナリ}下^疳瘡^ノ類^ニ如^ク或^ハ妬^ニ作^ル或^ハ妬^ニ作^ル

ハ非^{ナリ}○百^効ニ云^フモシク房^室ヲタ^チ色^ヲ思^ヒ慾^ヲ

動^スニ因^テ敗^精流^テ莖^内ニ入^ルヲ致^シ初^テ發^{スル}トキハ

粟^ノ如^ク赤^ク腫^潰爛^シテ白^クノ如^クニナ^リ痛^痒妨^碍スル

病名

卷二

妒精瘡ト名ク

妒乳

大全良方ニ云夫妒乳ハ新産ノ後兒イタダコレヲ飲

アタハズ及ヒ乳洩ス或ハ乳腫其汁ヲ捏テツクサルニ由テ

乳汁ヲシテ甚難結セシメ血氣ト相搏テ即チ壯熱大渴シテ

引飲シ牢強シ掣痛手近ツクルヲ得ザル是ヲ初テ

覺ヘハ手ヲ以テマサニ汁ヲ捏去リ再ヒ傷人ヲシテ即コレ

ヲ吃引セムベシニカラサレバ或ハ痛ヲナシ膿アツテ其熱勢

盛ナレバハ癰トナル

病名彙解卷之一終

五卷之内

