

良無亭
久也
計不已
江天

病名彙解卷之四

○良部

江南 卅醫 桂洲有 著

癆瘵

凡ノ癆瘵ノ證七情六慾ノ火中ニ動キ飲食勞倦ノ

過^ス屢^ク体^ヲ傷^ム轉^ニテ真^ニ水^ヲ枯^カ竭^ス陰^ノ火^ノ上^リ炎^ス大^ニ因^テ之

男^ノ女^トモ^ニア^リ○明醫雜著三云男子二十前後ニ色慾過

度^ニテ精^ノ血^ヲ損^ム傷^ム之^ニ必^ズ陰^ノ虛^ノ火^ノ動^スノ病^ヲ生^ス大^ニ盜^ス汗^ス

午後ニ發熱^ス之^ニ咳^ヲ嗽^ス之^ニ倦^ヲ怠^ス力^ヲナ^ク飲^ム食^ム少^ク進^ム三^ニ甚^ニキ

トキハ痰^ヲ喘^スニ血^ヲ帶^ス咯^ス唾^スニ血^ヲ出^ス之^ニ或^ハ咳^ス血^ヲ吐^ス血^ヲ衄^ス血^ヲ

身熱^ス之^ニ脉^ヲ沈^ス數^スニテ肌^ノ肉^ヲ消^ス瘦^スス此^ヲ癆瘵ト名^スクト云^フ



○入門ニ云癆極ルヲ療ニ云リ

勞淋

五淋ノ一ナリ房勞ナドヲ過シテ發スル○入門ニ云勞

淋痛氣衝ニ引勞ニ遇トキハ則發シ痛墜テ尻ニ及ト云リ

勞注

注病ノ一種ナリ大ニ虛勞ニテ血氣空竭シ風邪ニ乘

セラレ四肢躄節沈重シテ瘥サレノ症也

狼疝

七疝ノ一ツナリ○病源ニ云小腹ト陰ト相ヒイテ痛大ニ

ヒテ行ハカキヲ名テ狼疝云一七疝ノ別チ書ニヨツテ其

ナリアリ疝氣ノ條ト考ヘシ

卵癰

疝氣ニ種ノ入門ニ云玉莖腫硬ニテ臍ニキツリ絞痛

ス甚キトキハ陰ニツリ肢ト囊上ニ瘡ヲ生ジ癰ト云

雷頭風

準繩頭痛門ニ云頭痛テ核塊ヲ起スモノ是ナリ

或ノ云頭雷ノ鳴ガ如ク風邪客トナツテ風ウゴクトキハ声

ヲカス又云痰火上升シテ氣道ヲ壅キ風邪ヲカヌルキ

ハ自然ニ声アリ輕キハ蟬ノ鳴ガ如ク重キハ雷ノ声ノ如シ

故ニ雷頭風ト名ツト云リ○入門ニ云大頭腫ラマタ雷

頭風ト名ツケリモト頭ノ鳴ニヨツテノ名ナリ

浪子瘡

蝦蟇瘡ノ別名ナリ

落架風

類ノカキカ子ノハツルハツル○百効ニ飲酒ノ後或ハ

スニ笑ヒ或ハ呵ナトシテカキカ子ノハツレテ架ヲ合スアタ

ハス是氣血不順ニシテ筋收マニナルスハ類車不開ヲ針

ニテ手ヲ以テ上ヘト云リ

落下頰 落架風ノ一頰ハ頰也○正宗ニ云落下頰ハ氣

虛ノ故ニ開竅ヲ收束スルヲタハサル也

臘梨 本州綱目土ノ部ニ白禿臘梨トアリ白禿ノ一カ或人

云冬ノ梨白禿頭ニ似タル故ニ云カ又臘梨頭瘡ト云リ

狼瘡 九癰ノ一ツナリ○病源ニ云年少ノ時自謹慎セズ或

ハ大怒ノ氣上テ下ラスシテ生スル所ナリ頸項ニアツテ缺

盆ノ上ニ出テメクツテ耳本ニツラレ其根ハ肝ニアリ

勞瘵 張介賓カ云勞ニ因テ即チ發ス表裏ノ氣虛シテ

邪ニ感スルノ易キヲ以テ也

老瘡 王叔玄カ云瘡癰ハ老瘡ナリ

落癰 瘡癰ノ瘡ヲ落スル後ニ見タリ

勞風 醫學綱目ニ云即瘡ノ屬蓋勞汗風ニアフニヨツテ

内ニ太陽寒濕ノ邪ヲ挾ム治亦瘡ト同シ一カニ其勞ス

ル所ヲ視テ虚イツク臟ニアルヲ知ベシ房勞ノ如キハ

腎虛汗出腠理ヒラケテ風入皮腠寒ヲウルトキ閉テ

風出ルヲタハス水ト俱ニ行其久ニサニ目ノ下腫テ卧

ノ狀ノ如クナルヘ腎ハ水ヲ主トウテ其經目下ニ至故ニ

癰風 俗云サビヤウナリ癰ハ當作癰六書正譌ニ癰別ニ

作癰ハ非ナリト云リ○入門ニ云癰ハ即内經ノ癰風天

地ノ間ノ肅殺ノ風氣（チサツ）烈暴悍（リョウボウ）ヲ受最モ畏ルヘシ
ス一ニハ風毒ニヨル或ハ汗出テ衣ヲ解水ニ入或ハ酒後ニ
風ニ當ル二ニハ濕毒ニヨル或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ
冒サル三ニハ傳染ニヨル然モイハ必ス外ニヨラサルハ（按ルニ此）
ヨリ生ズル故ニ内飲食ニ傷ラシ熱毒過甚大寒大熱房
三病ト云カ勞穢汚以テ火動血熱ヲ致シ更ニ外感風寒冷濕ヲ
加ヘテ發ス初テ起ル身上虛痒シ或ハ白屑紫雲ヲ起
ニ癰風ノ如ク然リ或ハ紫疱疔瘡ヲ發シ膿ヲ流ス上
ニ先見ハモノハ氣分病ヲウケ上ノ軀ニ必ス多シ下ニ先
見ルモノハ血分病ヲウケ下ノ軀ニ必ス多シ上下トモニ見ル

ルモノハ氣血トモニ病上ヨリシテ下ルモノヲ順風トス下ヨリ
シテ上ルモノヲ逆風トス但シ上ヨリ下ヨリ漸クニ來ルモ
ノハ愈カタシ治其法ヲウシテハ必テ皮死麻木不仁ヲ致
ス脉死ハ血潰テ膿ヲチヌ肉死ハ割切テ痛ニス筋死手足
緩縱ス骨死ハ鼻梁崩潰ス（鼻梁ハ鼻ノ骨也）ス（崩潰ハ潰レ散ル也）カノミナラズ眉落眼昏唇翻
リ声啞ス甚シキトキハ眼目ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ肢
脉ヲ攣拳ス病此ニ至ル天刑解シカタキ也○白癩烏癩
ノ別アル

來去痛 心痛本種ノ一ツ也○入門ニ云來去痛ハ肺鬱痰
火勞心スルトキハ發ス其痛徃來アツク時ニ作り時ニ止

アアルモノ是ナリ

爛縁血風 類案ニ云兩ノ臉ノ間赤ク濕テ淚ヲ流シ或ハ

痛ニ或ハ痒ク晝物ヲミルアタハス夜燈光ニ近ツカラス

元々トシテ癰坐ス是ヲ爛縁血風トス

攣癰風 喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云其證牙床痛ニ

腮頰ニ連テ俱腫ル是ナリ

老鼠瘡 瘰癧ノ類ニ禁方ニ瘰癧老鼠瘡ト云リ是鼠瘡ノ一狀

藍注 注病ノ種類ナリ○病源ニ云小兒血冷ヲ得トキ結

聚シテ核トナリ其皮肉色藍ノ如ヒコレヲ藍注ト云

爛疔 疔瘡ノ種類ニ○入門ニ云色稍黒ク膿水流ニ出ツ

癰頭瘡 白老瘡ノ類ニ同春癰瘡門ニ出ツ

老鼠瘡 準繩ニ云背脇ノ間三兩處疽ヲ發スル此ヲ老鼠瘡

ト名クニ遊走血瘰癧ト名ク怒氣積熱ニ由テ致ストコロニ

卵脹 三因方陰癰論中ニ病者勞役節ナク及馬ニ跨車ニ

坐シテ卵核腫脹ヲ致ス或ハ偏ニ太小上下常ナキパール

名テ卵脹ト云小兒生來便チ此ノ如モノハ乃チ宿疾ニ

落頭氏 俗ニ云ロクロクビニ飛頭癰ニ同ジ

○無部

夢遺

俗ニ云モウササノ心ニ感スル所アリテ夢中ニ六六合ニテ

精モル、フナリ心虚三屬ス遺精ヨリハカロシ或ハ年少ノ氣
盛ニ蠟居矜持キテ精慾ヲツミミ自ラ覺ズシテ
精スルモノハ瓶ノ水滿ルニダトヘタリ藥ヲ用ヒズニテモ

ヨシ其外ハ腎水ノ不足ヨリ起ル

無皮 八門ニ云生シ下テ身皮ナクシテトモニ是紅肉ナルモノ
至手脾氣ノ不足ニ早ク米糠ヲ用テコレニ撲皮ヲ生ズル

ラマツテマウニ止ト云リ

無名腫 八門ニ云癰ニテスス瘡ニテラス癰ニテラス
狀惡瘡ノ如ク或ハ癰或ハ刺シ名ツケテ無名腫ト云リ
或ハ無名瘡トモ云リ

無血證 醫統ニ云一白人忽チ黒ニ變ジ毛値ニテ鐵條ノ

如ク飲食ストイヘモ大ニ醉ルガ如ク無血證ト名クト云リ

無子 巢元方カ曰婦人無子ハ其事ニアリ一ハ墳墓祀ス
ニハ夫婦年命ノ相尅ニハ殊病婦疹ト云テカラシム其
墳墓祀ス年命相尅スルガ如キ此ノ二ノ者ハ藥ノ能ハズルニ
非ズ夫病婦疹ノ如キハ醫得テ効アリ然レ婦人疾ヲ
挾テ子ナキ皆血氣ヲ勞傷シ冷熱調ミテ風寒ヲ受子
宮ニ客タルニ由テ胞内病ヲ生ゼルヲ致シ或ハ月經閉
或ハ崩血帶下シ陰陽ノ氣不和經血ノ行候ヲ乖テ
致スカ故ニ無子ト云○按ズルニ凡テ婦人ノ子ナキハ多ク七情

ニヤフラス血衰氣盛ニ絳水調ラズ子宮虛冷ニテ病ヲ
因巢氏カ前ノ二論及ビ病源ニ載スル所ノ吐衄養生ノ方
必モ然ラズ

○字部

溫病

或ハ溫疫ト云々寒ニ傷ミ即病ス寒毒肌肉ノ中ニ
カクシ春ニ至テ發スルヲ溫病ト云リ○入門ニ云春ニ四月ノ
間暴熱コレヲ溫病ト云傷寒汗下ニテ過經解セザル者
亦溫病ト名ツ

鬱症

七情ノ氣カ鬱滯シテ病ヲ生スルハ鬱ハ字書ニ滯

又抑屈ノ氣鬱ハ胃腸痛ニ溫鬱ハ周身走り痛或ハ關
節痛陰寒ニ遇トキハ即發スルハ熱鬱ハ目瞤小便赤
痰鬱ハ動クトキハ喘スルハ血鬱ハ四肢力ナク大便紅ナリ食
鬱ハ酸ヲ嚙腹飽テ食ヌルハタハサル以上是ヲ六鬱ト云
溫瘧 六瘧ノ一ツハ先熱シテ後ニ寒亦時ヲ以テ作ラ云
右搭串 左搭串ノ條下ニ見タリ
烏紗驚風 小兒秘訣ニ小兒驚風遍身スヘテ烏モノ多
推テ下ニ向ヘ黃土一盞搗末シ久醋一鍾ヲ入炒熱セシメ
包ニ定メコレヲ熨シテ引下シテ足ニ至テ刺シ破ル妙ナリ
トスト云リ

溫熱

俗ニ云ワキガノミ○陶九成が輟耕錄ニ云溫熱ハ腋

氣ヲ謂シ唐ノ崔令欽が教坊記ニ云世范漢ガ女大娘子

開元二年一年ニ内ヲ出姿媚アツテ微ク溫熱アリト云リ

鬱胃

血厥ノヲ云リ○入門ニ云鬱胃ハ乃チ氣舒サルニ胃ハ

乃チ神清カラガレシ俗ニコレヲ昏迷ト云

烏啄瘡

病源ニ云烏啄瘡ハ四時起リ中莫空キ是ナリ

此風濕血氣ヲ搏テ変生スル所シ其烏啄ノ啄ム所ノ如

ナルヲ以テコレニ名クル

鬱火丹

病源ニ云丹發スル背ヨリ起ルコレヲ鬱火丹ト云

溫毒

入門ニ云春溫發斑スルコレヲ溫毒ト云○溫病ニヨッ

ヲ發スル

烏風

内障ノ一種ナリ○醫統ニ云痛ス痒カズ漸々ニ瘡

暗ニ是氣流ルニ因テ然ラシムル真ニ烏風ノ如シ

溫注

注病ノ種類ナリ○病源ニ云人溫熱ノ病ニ染フアリ

テ瘡テ後餘毒除カス皮膚ノ間ニ停滯シテ流テ藏

府ノ内ニ入ラシテ血氣虛弱ナラシム甚タ食ヲ變ゼス或ハ

卧シ沈滯シテ瘡ス時々ニ發熱スル

溫壯

又曰小兒溫壯ハ府藏調ラザルニ因テ内空伏熱アリ或

宿寒ヲ挾ミ皆胃ノ氣ヲ搏シ胃ノ經ハ身ノ肌肉ヲ主ル

其胃和セサル時ハ氣行壅滯ス故ニ蘊積シテ體熱スル

烏癩

俗ニ云ク口カツタイノ黒癩ト小ク異ナルアルト云其癩別
未タ詳カモ考ヘス○準繩ニ云得トコロ初メ皮膚毛変ジテ黒
キヲ覺或ハ浸淫シテ痒ヲ苦ミ蟲ノ行カ如ク或ハ眼
前ニ物ヲ見テ垂線ノ如ク言語定ルヲ無ク心常ニ驚恐
シ皮肉ノ中或ハ桃李ノ如ク癰疹赤黒手足頑麻針ニテ
刺ニ痛ヲ覺ヘズ脚下痛ニ頑ノ地ヲ踏ヲ得ズ或ハ兩肘
繩ニ縛カ如キ此ヲ烏癩ト名ク又黒癩アリ凡ソニ癩ノ
症大ニ同シテ小シク異ニ故ニ別ニ録セスト云リ

○爲部入以部

○乃部

腦疽

俗ニ云クビキリチヤウナリ又ハ天疽トフハ對ト云リ
天疽ノ條下ニ見タリ○入門ニ云古ニ謂ル發腦發鬚發
眉發頤發背コレヲ五發ト云至陰ノ九ノ眼ニ瘡ヲ見
スハ皆惡シト云リ

腦癰

靈樞癰疽篇ニ陽氣大ニ發スハ腦ヲ消シ項ニ留ル
名ツケテ腦癰ト云其色赤ス項痛テ刺ス鍼ヲ以テ
スルカ如シト云リ○癰ハ式灼ノ切消也自然ニ物ヲ消滅ス

腦瘻

本神綱目ニ口鼻并ニ血ヲ出スヲ腦瘻ト云リ

痛名

腦痺

入門ニ云腦痺ハモト風熱ヲ挾ムニヨツテ生ニ出テ
乳食常ニ越或ハ臨産ニ房ヲ犯シテ以テ滿頭ニ餅ノ如ク
ナル瘡ヲ生ス腦熱シテ火ノ如ク髮結シテ穗トナリ顛
顛タカク遍身汗多ト云リ

瘡

蟾拱頭ノ一後ニ見タリ

膿瘡

俗ニ云肥前瘡ノ類ニベシ○千金方ニ云凡ソ熱瘡
起テ白膿ヲ生ズ即今ノ俗膿瘡瘡ト名クニ是ナリ其
初テ起ル即淺シ但黃汁ヲ出ス肥瘡ト名ツク又黃
瘡ト名ツク初テ作ル亦肥瘡ノ如ク喜手ニ足ニテハ皆中ニ
相對シテ生ヌ月ニ隨テ生死ス痛癢折則春夏秋冬

隨テ瘡劇キモノヲ瘡瘡ト名ツク○正宗ニ云膿瘡瘡ハ乃

肺經ニ熱テリ脾經ニ濕アリニ氣交感シテ其患先水泡ノ

ヤウニ生ジテ痒ヲナシ後ニ膿泡ニ變ビテ疼ヲナシテ成所

腦裏瘡

準繩ニ云耳中疼痛當ハカガレモノヲ腦裏

瘡瘡ト名ツクト云リ

腦漏

正宗ニ云腦漏ハ又鼻淵ト名ツク總テ風寒腦戶ニ
凝入シ太陽濕熱ト交蒸ニ因テ乃其患ヲナシ鼻ニ濁
涕ヲ流シ或ハ黃水ヲ流シ點々滴々長ク濕テ乾クナラ
久ニキトキハ頭眩重暈已スト云リ

瘡

陰囊癰ノ一○入門ニ云初テ起ニ腫赤脹痛ニ小便

此滯寒熱ニテ渴ヲナス又云膿潰テ皮脱ニ瘻ヲ懸
掛シ或ハ内筋一條ヲ見ハ消サスニテ陰囊コトク腐
玉莖下面囊ニ破スルモノ又腐半邊ノ筆管ノ如シト云リ
○正宗ニ云囊癰ハ乃陰虛濕熱囊ニ流注ニテ結ニテ腫
ヲシ潰ニ至リテ瘻ヲ懸掛スルモノナク人ヲ傷ムガハ如シ
其毒外ヨリ發スヲ以テニ

膿漏白 病源ニ云目ハ是肝ノ外候上液ノ道ニ風熱映
背ノ間ニ客トニテ血液ヲラツテ皆内結聚ニテ津液コレニ
乘ジテ止マラサレム故ニ膿汁ヲ成テツキサコレヲ膿漏自
ト云テリ

腦黃 黃疸ノ種類ナリ○病源ニ云熱邪骨髓ニアリ腦ハ

髓海ナリ故ニ熱氣骨髓ヨリ流テ腦ニ入トキハ身體黃ヲ
發シテ頭腦痛眉痛名ケテ腦黃トス

膿血痢 病源ニ云血ノ性熱ヲ得ルトキハ流散ス其大腸ノ

虛ニアウテ血滲入腸間ノ津液ト相クテ積熱ニ結

血化ニテ膿トナル腸虛スルトキハ泄ス故ニ膿血痢トナル

腦風 頭痛ノ種類ニ○正傳ニ云冬ニ寒ニ腦ヲ犯ニテ痛及ビ

齒モ亦痛ヲ名ケテ腦風ト云リ

腦砂 八門ニ云鼻ニ臭黄水ヲ流スモノ甚シキトキハ

痛ヲナス俗腦砂ト名ク玄腦中ヲ食フアリ又控腦トモ云リ

膿疱瘡 疥癬ノ類アリ回春疥瘡門ニ出ツ

膿疱 準繩ニ云膿疱ハ俗ニシテ瘡子ト云此肺ノ主ト云

口ナリ涕ヲ以テ稠濁ニテ膿ノ如ク其色白ニテ大ナリ

腦癰 病源ニ云腦癰ハ頭頸ニ著ル氣ヲ逐テ上下ス疼痛シ

テ後ニ腦癰ト云

膿癰 又曰諸癰ニテ膿汁アリ此癰ヒトリ膿ヲ以テ名トス

ルモノハ是諸瘡久シク癰ヌ癰トナリテ重テ熱毒ノ氣ノ為

ニ停積ニテ膿ヲ生ジテ常ニ絶ヌ故ニコレヲ腦癰ト云

腦發疽 準繩ニ云兩ノ太陽疽ヲ生ズル此ヲ勇疽ト名ク亦

腦發疽ト名ク足ノ陽明胃經ニ屬ス狀伏鼠ノ如ク寒熱併ニ

作面目浮腫スル十一日ニシテ刺テ黃白膿ヲ得モノハ生清
稀黑血ナルモノ及ビ潰爛腦ニ透ルモノハ死ス

○於部 入遠部

○久部

霍亂

靈樞五亂篇ニ氣腸胃ニ乱ルキハ霍亂ストイヘリ

○病源ニ云霍亂ハ人温涼調ラズ陰陽清濁ノ二氣相

ヲカシ亂ルノ時アルニ因ニ三ノ名アリ一ニ胃反ト名ツラ言ハ

ハ其胃ノ氣虛逆ニテ反テ飲食ヲ吐スルニ二ハ霍亂ト云

ツク言心ハ其病揮霍ノ間ニ便練乱ヲ致スニ三ハ走南ト名
ツク言心ハ其食ヲ哺テ変ジテ通スルニ〇入門ニ云霍乱ハ暑
濕乾ノ三種アリ一種暑霍乱ハスナチ温霍乱但此ノ疾
夏秋惟甚ニスト寒月モ亦多ク伏暑ヨル故ニ名ツク一種
濕霍乱ハ暑アリ物アリ一種乾霍乱ハ暑アツテ物ナシ〇韵會ニ
手ヲ揺ラ揮ト云手ヲ反ラ權ト云通ジテ霍ニ作ル又揮
霍ハ猝遽アリ〇要訣ニ云霍乱ノ病揮霍亦乱ニ倉猝ニ
起テ中惡ト相似タリ俗ニ呼テ觸惡トスト云リ

外障 眼疾ノウヒナリ〇鍼灸聚英ニ云内障ハ痰氣氣鬱
血熱ニヨル陽陷陰脫管ノ致スヨロ外障ノ翳ハ内皆外皆

睛上睛下睛中ニ起ルアリ當ニ其翳色何レノ經ヨリニテ
来ルト云フヲ見ベシ目翳綠色下ヨリニテ上ニ病陽相ヲ
リ来ルニ緑五色ノ正ニアラズ殆肺腎合ニテ病ヲナシ
乃チ盡家ニツイテ墨ヲ以テ臆調ニ調ヘ合ニテナセ色翳
ト同ジト云リ

外翳 前ニ同ジ翳ハシボト讀リ物ノタカニ見ヌ
翳口疳 正宗ニ云翳口疳ハ三陰ノ瘡損腎脉ノ經ノ濁氣

濕痰流結ニテ成シ其患發ニ手尾間ノ穴高骨ノ頭ノ
尖ニアリ初テ起ル形魚鰓ニ似タリ久キ時ニ突ニテ
嘴ノ如シ朝寒暮熱時ハ輕ク夜ハ重シ潰テ後膿出テ

禁スルヲナシ又或ハ鮮血出テ停ニスト云リ

鶴膝風 準繩ニ云若兩膝内外皆腫痛虎ノ咬ノ狀ノ如ク
寒熱間ニ作股マヤク細小ニシテ膝イヨク腫大ニナルヲ鶴
膝風ト名ツク但一膝痛上下ニ引甚々腫ズシテ微ク熱シテ
ルヲ膝遊風ト名ツク但膝ノ兩旁腫痛増寒壯熱晝夜
偏ニハゲシク腫ル処ヘ手ヲ近クベカラザルヲ膝腿毒ト膝蓋ノ
上腫痛ムモノヲ膝癰トス乃チ調攝宜ク失ヒ足ノ三陰
ノ經虧損シ風邪虛ニ乘ジテ入リテ肌肉日ニ瘦内熱シテ
食ヲ減シ肢體攣痛スルヲ致ス久シテ膝大ニシテ腿細ク
鶴ノ膝ノ如シ故ニコレニ名ツケリ

鼓椎風 準繩ニ云鶴膝風一ニ鼓椎風ト名ク

花癰 反花癰ノ瘰癧スシテ蟲ヲ生シ瘰トナル故ニ花癰ト云リ

花ト云ハ其瘰ノ肉突出シテ外花ノ開キタル狀ノ如クナレバナリ

病源ニ見タリ

月蝕瘡 病源ニ云月蝕瘡ハ兩耳ヲヨビ鼻齒ノ間ニ生ジ并ニ

下部ノ孔竅ノ側侵食シテスハチ肋腋ニ至ル月ノ初ハス

ナハチ瘡盛ニ月ノ末ハスナハチ瘡衰其月ニ隨テ生スルヲ以

テ因テコレヲ名ツケテ月蝕瘡トス又小兒ノ耳ノ下ニ瘡ヲ生

スルモ亦月食ト名ツク世ニ云小兒月ヲ見テ手指ヲ以テコレヲ

指ストキハ此ノ瘡ヲヤミム其孔竅ニ生スレハ蟲アリ久ク瘰サレ

指ストキハ此ノ瘡ヲヤミム其孔竅ニ生スレハ蟲アリ久ク瘰サレ

癰疽 疔瘡 癰疽 疔瘡

トキハ変ジテ癰トナル○蝕モ食モ同シ心ナリ又耳癰疽ト名ク

頑疽 病源ニ云風濕皮膚ニ客タルヨリ血氣變ジ隱疹トシ

テ瘡ヲ生ジ痒ニテ痛ザル故ニ頑疽ト名ツク

化骨瘡 疔瘡ノ別名ナリ

蝮瘡 又癰瘡ト云リ膿瘡ノ劇キモノ○入門ニ云蝮瘡ハ

手足ノ間ニ生ジテ相對ニテ新菜實ノ如シ痒痛折裂シ

搔トキハ黃汁淋漓シ孔アツテ蝮牛ノ如クスシテ虫ヲ生スト云

蠅瘡 尿瘡 準繩ニ云蠅瘡虫又ハハ脚虫ト名ツク辟門ニ

隠シテ尿ヲ以テ射遍身瘡ヲ生ジテ湯火傷ノ如シト云リ

○蠅瘡虫ケ人影ヲウカヒ小便ヲ射カ如クミカケテ其毒氣

瘡トナルナリ

癰瘡 病源ニ云其瘡生ズルハ皆兩ハ相對ニ頭ニ白キ膿ヲ

戴ク俗ニ云人誤テ故竈ノ處ニ小便ヲスルハ即テ此

瘡ヲ生ス小兒多クハ患トナリ

鶴節 病源ニ云小兒稟生血氣不足ニ即チ肌肉肢體

柴ノ如ク瘦骨節白露ニテ鶴ノ脚節ノ如クナルトシ

火丹 丹毒ノ一種ニ○正宗ニ云火丹ハ心火妄ニ動テ三焦ノ

風熱コレニ乘ジ故ニ肌膚ノ表ニ發シ乾濕ノ同ジカラル

紅白ノ異ナルアリ乾ハ色紅ニシテ形雲片ノ如ク上ニ風粟

ヲ起シテ痒ヲシテ發熱ス此心肝二經ノ火ニ屬ス濕ハ色

多ク黄白太小等カラス水ヲ流シテ爛ラゲシ又且疼多シ
此脾肺二經ノ温熱ニ属ス腰脇ニ生シテ肝火亡安ニ動ス名
ツミテ經腰丹ト云リ○準繩ニニ火帶瘡ト名ツクト云リ
火帶瘡 火丹ノ別名ノ前ニ見タリ○準繩ニ云腰ヲ遠テ瘡ヲ
生シ累々トシテ珠ノ如キ是ヲ火帶瘡ト名ツク亦經腰火
丹ト名ツク心腎不足ニ肝火内ニ熾タルニヨツテ流テ膀胱ニ
入帶脉ヲ經故ニ帶ヲ束タルカ如シ

關格 吐逆シテ又小便モ通セズ上下トモニ病ノ症ナリ○
回春ニ云關格病ハ關中礙所アルヲ覺升ラテ欲シテ升
ニク降ラテ欲シテ降ラズ升降通セズ飲食下ラズ此氣

ノ橫格ニヨルニ乃是疾中焦ニ格ナリ○傷寒論ニ云陽明
ヲ關トス寸ニアルヲ格トス開ハスナチ小便スルヲ大矢格
スナチ吐逆ス趺陽ノ脉伏シテ瀯ニ伏タル時ハ吐逆シテ水
穀化セズ瀯ナル時ハ食入ラズ各ケテ關格ト云
瓜藤癰 筋癰ノ一ニ胸ノ前ヨリ腋ノ下ニテ瓜ノ藤ノ如クニ
イタシニ連テ生スル○準繩ニ云怒レハ肝ヲ傷ル肝ハ蓋シ
筋ヲ主サル肝病ヲ受ルトキハ筋癰然トニテ珠ヲ貫
ガ如シト云リ

頑癰 癰ハ俗ニ云ヌムレ○正宗ニ云頑癰ハ風熱濕氣
四ノモノ患ラテスコレヲ發スルヲ大小圓斜一ナラズ乾濕新

久ノ殊アリ。風癬ハ雲殊チカ如ク皮膚嬌嫩ニシテ爪
キハ白屑ヲ起ス。濕癬ハ蟲ノ行カ如クコロカクトキハ汁
アツテ頭癬ハコレヲ抓トキハ全然トシテ痛マズ。牛皮癬
ハ針頭ノ皮ノ如ク頑硬ニシテ堅コレヲ抓トキハ赤木
ノ如シ。馬皮癬ハ微シ痒白點相連ナル。狗皮癬ハ白斑
アヒムラカル。此等スヘテ皆血果風毒脾肺ノ二經ヲ起シ
テ起ルナリ。頑ハ癬ニヨツテ皮膚頑厚ナル也。

狗皮癬 又狗癬ト云。頑癬ノ條下ニ見タリ。○病源ニ云。俗ニ云
狗舐ノ水ヲ用テ手面ヲ洗ハハ即チ癬ヲ生ス。其狀白點
相連ナリ。微痒内ニ虫ヲ生ス。

緩疽 準繩ニ云。人疽ヲ小腹ノ左ニ患數月ニシテ堅塊石
ノ如シ。寒熱間作り飲食減少シヤク羸瘦ス。是ヲ緩疽
ト名ツ。足太陰ノ經ニ屬ス。積熱ノ致ス所ナリ。

緩風 脚氣ノ別名。古方ニ緩風トス。宋元コノカタ脚氣ト
云リ。○壽世脚氣門ニ云。緩縱ニシテ隨ハサルモノヲ緩風ト云
花風 俗ニ云。女子ノ戀ワツラヒ。○各醫類案火熱門ニ云。頭
痛腰痛シ。十ノ指酸痛。心志紛紜。鼻息粗ク甚ク
其脉甚大。蓋シ男子ニ近ツカト欲シテ得ヘカラザルナリ。
俗ニミシラ花風ト云リ。

回食病 回春翻胃門ニ回食病ハ食下ハ即チ吐ルナリ。

過肩疽 準繩ニ云肩後脊ヲ夾ミ兩邊ニ腫硬ミテ疼痛

ス此ヲ筋疽ト名ツク亦過肩疽ト名ツク

悔氣瘡 俗ニ云イホシ瘡瘡ニ見タリ魚鱗瘡ニ自瘡皆同

瘡瘡并廣豆 楊梅瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

回水 俗ニ疱瘡山ヲ云フナリ按回春云行漿漿足

回水ト三段ニセリ書ニヨツテ異ナルナリ瘡ハ發熱

三日ハ三日メニ名カハルニ算ニ六發熱ヲ除キ報瘡

收醫ニテ首尾十二日ヲ愈シ○保赤全書瘡ハ候ハ初

熱報瘡起脹實膿收醫落痂是○回春瘡ハ十候

發熱初出出瘡起泛行漿漿足回水收醫結痂

還元是

膿瀰膿 痘ノ膿ヲハスニ漿足ニ見タリ

還元 痘ノ愈テ元ハ還ト云フ

蛔疳 蛔ハ腹中ニアル虫ノ小兒ハヤク乳ヲハテテ肉食ス

因テ腹中ニ蛔ヲ生ス疳ナリ蛔疳並ニ同ニ傷寒論ノ音

秋ニ就音回腹中ノ長虫トアリ○入門ニ云蛔疳ハ乳ヲ

缺テ粥飯肉食太早ニ因テ腸胃ニ停滯ニ積聚化

シテ蛔虫トナリ多ク啼沫ヲ嘔腹痛ニ唇紫ニ腸頭ヲミ

齒痒虫動テ口鼻ヨリ出ルモノハ治シカタシ凡疳積ス

シテ虫アラスト云フナリ形狀一ナク黃白赤ノモノハ醫ス

ハ

痼疾

青黒ノモノハ死スト云リ

瓜藤發 散走流注ノ一名也本條ニ見タリ

滑痢 腹ノナメラカニ下ル

活勝 要訣ニ云諸病瘵症久シク膿血ヲ下シ或ハ死猪肝

ノ色ノ如ク或ハ五色雜リ下リ類ニ出テ禁スルナク痢

ニ類スルアリ俗ニ刮腸トナク此乃臟腑俱ニ虚ニ脾

氣絶ニト欲スル故ニ腸胃下脱ス若痢藥ヲ投スルトキ

ハ誤

火燭疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

黃鼓疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

裙風 瘰癧ナリ瘰癧ニ見タリ

烟瘻 瘻ノ條下ニ論ス

回乳 或ハ白婦人氣血方ニ盛ニテ乳房脹ルヲ或ハ兒飲

フナク脹痛増寒發熱スルノ症ヲ回乳ト名クト云リ未ダ出

処ヲ考ヘズ按ニ此症ヲ治スル上ニツイテ云ルカ外科正宗回

乳四物湯ノ方後ニ産婦兒乳ヲ吃フナク乳汁腫脹堅硬

ニシテ思カタキヲ治スト云リ

空歡喜 玉案ニ云起脹ノ時ニ當テ一等先活ニシテ愛ス

アリ嬌嫩觀手ニテコレヲ捺トキハ破燈ニテ照ストキハ琉

璃ノ如シ此假脹也又空歡喜ト名ツク急ニ表ヲ救トキハ幸

ニシテ治スヘシ遲トキハ必ス癰瘍シテ死ス

外痔 内痔ノ條下ニ見タリ

果子瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ○醫宗粹言ニ云楊梅瘡又果

子瘡ト名ク其像ニ類ス俗ニコレヲ名ケ呼ナリ

滑腎 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云滑腎ハ腎水銀珠ノ如

ニ宜金針ニテコレヲ撥フヘシ

橫翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云橫ニ劍脊ノ如ク兩

邊薄ク中央厚シ宜ク中央ノ厚處ヲ針シテコレヲ撥フヘシ

回頭瘻 醫統ニ云回頭瘻ハ蓋シ是先ツ廣中領西ノ氣ニ

添テ々外方ノ氣ニ感ジ冷熱相ナリテ寒宜調ラス遂ニ

陰陽相搏ノ疾トナシ

結沙 發沙ノ一種ナリ○本條ニ見タリ

狗咽 病源ニ云喉内忽チ氣アツテ結塞シテ通ゼス世ニ

コレヲ狗咽ト云此風熱ニ由テナス所ニ喉痺ノ狀ト相似タリ

俗ニ云誤テ狗ノ毛ヲ吞テナス所ニト

迴風 類案ニ云迴風ノ狀飲食下ハ嘔テ輒チコレヲ復ス

控腦沙 腦沙ノ一種ナリ○禁方ニ云鼻中時々ニ臭黄水ヲ流ス

甚キモノハ腦モ亦時ニ痛ム俗ニ控腦沙ト名ク虫アツテ

腦中ヲ食フ

火疔 疔ノ種類ニ○入門ニ云狀湯火燒ノ如ク四畔煙焰アリ

蛇厥 入門傷寒門ニ云蛇ハ厥ニコレヲ厥ト云モノハ病厥

陰ニ屬ス又手足厥逆ノ義ナリ其人モト食蛔アリテ或ハ

病過饑スルニヨツテ虫咽膈ニ逆上シテ出ル

黃不串流 準繩流注門ニ云黃不串流ハ俗ニ馬瘕串流

ト云名ヲ走散流注ト云モノ俗ニ小藤馬瘕ト云外ノ形

微ク腫骨節内ニ疼甚シキヲ名テ嘲骨馬瘕ト云モシ

遍身骨節内ニ疼痛シテ起坐スルヲアタハス堆ク作ルヲナ

フニテ熱退カサル者ヲモ亦嘲骨馬瘕ト云モシ脊骨及ヒ

髀骨ノ上起リ堆ク或ハ二三个或ハ三五个ナルヲ名テ過

脊馬瘕ト云モシ尾骶骨ノ上起リ堆ク熱ヲナスモノヲ名

テ殺著馬瘕ト云モシ髀骨ノ下痛甚シク堆ク但腫ルヲ

ヲ名テ鎖脚馬瘕ト云モシ骨相交スル處疼痛シ堆

カク微ク腫ク名テ接骨馬瘕ト云此証風熱四肢走

散スルニ因○此流注ノ一本万殊ナルモノ

瓜藤馬瘕 準繩流注門ニ痘六七日ニシテ鼻竅ノ中闌塞シテ

噴火氣息甚々難ク惡渴煩躁面赤ク眼紅ニ痰緊ク食

餐スズ熱烙スルヲ名テ火珠丹ト云

瓜藤經 準繩ニ云足股ニ核ヲ生ズルヲ數枚腫痛久シテ潰

爛ニサル此ヲ瓜藤經ト名ク足ノ太陽經ニ屬ス藏府濕

熱下部ニ流注スルニ由テ致ストコロ

觀音拂座

幼科準繩ニ云飲食搏節スルアタス暑濕護

養スルアタス肚腹傷レ壞テ洩瀉頻ニ仍テ飲食進フ
懶ク肢躰羸瘦レ愈ルヲ未幾ニテ痘隨テ出ルアルヲ

痘家コレヲ觀音拂座ト謂リ

藕池踏水

又曰小兒未痘ノ前身熱ニ自汗口中咯血

或ハ鼻衄或ハ溺血數日ナラスニテ痘隨テ形ルコレヲ藕

池踏水ト云リ

外吹并内吹

婦人懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹ト云ヒ兒ノ

乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云○正宗ニ云懷孕ノ婦ノ乳

疾ヲ内吹ト云胎氣旺シテ上リ冲ニ因テ陽明乳房腫ヲ

作フヲ致ス石膏散ニ宜シコレヲ清ニテ消散スベシ遲トキ遷

延日久シテ將ニ産セントスルトキ膿ヲ出ス膿竅ヨリ流出

其口完ナリ難シ又曰婦人孕胎熱スルヲ内吹トシ兒乳ヲ

吃トキニアルヲ外吹ト名ク乳結ニテ腫痛ヲナシ寒熱交作

甚キモハ惡心嘔吐ヲ致スト

空倉

準繩幼科ニ云灌膿ノ時痘中

乾枯ニテ全ク活血ナキ

コレヲ空倉ト名ク治サル症

黃癰

婦人八瘕ノ一種之○病源ニ云黃癰ハ婦人ノ月水

始テ下リ若新ニ血氣ヲ傷墮ニテ未ダ止ズ臥寤未ダ定ス

藏府虛弱ニ因テ以テ大風ニ向ヒ便チ陰陽ヲ利シ關節
ヲ開キ四邊濕風ニ中氣下ヨリシテ上リ陰裏ニ入替留
シテ去ズ黃瘕ヲ生ズ其狀四肢寒熱身重ク淋露シ
食ヲ欲セス左ノ脇ノ下ニ血氣ノ結アリテ牢シテ抑ルヲ得
ヘカラス腰背相引痛三月水利セス入ヲシテ産セサレム小
腹ノ下陰中刀ニテ刺カ如ク小便スルヲ得ス時ニ寒熱ハ
迴陽泉 準繩幼科ニ云倒靨血止サルヲ名ケテ迴陽泉トス
若胸脇ノ地ヲ犯八十米九全カラズ速ニ臙脂胚ヲ覓血竭
一錢ヲ加ヘミヲ燒俱ニ性ヲ存ジ上ニ點スバ血收リ乾ク
灰白痘 丹溪ガ曰爐灰白色靜カナル者怯キ者ハ寒トナレテ

看躁ク者勇者燄發ノ者ハ熱トナレテ看準繩幼科ニ云
凡ノ痘疹白色將ニ靨セドシテ豆殼ノ如クモノハ初起ノ時
飲水多キニ因其靨齊カラザルヲ俗ニ倒靨ト呼

臙疽 正宗ニ曰臙疽生ジテ臙上ニアリ肩ニ連テ通腫シ長
堅ニシテ硬シト云リ

頑痺 并ニ頑麻 共ニ麻痺ノ一ニ頑ノ字ヲ付ル頑ハ字書ニ癢
ナリ鈍ナリカタクナト讀リ我カ身トモ覺ヘズ子ニリビレテカタ
クナルガ故ニ

蝕齒 俗ニ云ムシクヒハ蝕ハ字彙ニ齒病テ朽缺ナリト云リ
滑精 漏精ノ一ニ平居覺ヘステ精汁ノモレ出ルナリ

潰瘍 癰疽ノ已ニ潰テ膿ヲナスヲ云リ○醫學綱目ニ云

潰瘍ハ癰疽ノ膿已ニ潰テ出生ノ

火痂 灸瘡ノ名ヲタノナリ

外發 痼發ノ條下ニ見ル

病名彙解卷之四終

病名彙解卷之五

江南 草醫 桂洲甫 著

○止部

陽毒 準繩ニ陽毒ハ或ハ熱毒消渴ヲ患ヘ或ハ傷寒ヲ患

テ後其陽毒畜積シテ背ノ脊骨ノ間ニ發ス脊ヲ夾ミテ

生ジ熾熱シテ炊ガ如ク赤ク紫ニ或ハ紅ニシテ爛ノ如ク膿毒

成カタク成テ後止ズ止テ後痛ミ除カス忽數日ノ間干ニ

シテ舊ノ如シ腫消スト謂トス此内ニ攻テ肉陷ヒ療スベ

カラスト云リ

楊梅瘡

俗ニ云

一ウカサレ又黃豆ノ如クナル故ニメカサトモ
云リ天行濕毒ニ感ジテ生ジ又色慾過度ニテ毒氣ヲ
腎肝ノ二經ニ畜ヘテ便毒トナリ下疳トナリ後ニ此ノ瘡
ヲ生スルモアリ又瘡ヲ生ジテ餘毒下疳トナルモアリ尤モ遊
女ヨリ傳染スルモノ多シ淫穢ノ氣遊女ノ陰戸ニ畜テアル
トキニ交ハ直ニ男子ノ腎中ニ感ジテ煩ク遊女ハ經水ニ
其畜タル淫穢ノ氣ヲ通スル故ニ多クハ病ガレ此瘡ヲ狀
カ楊梅字ノ如クナルニ因テ名ケリ或ハ鰐花ノ如クナル故ニ
鰐花瘡ト名ケ或ハ黃豆ノ如クナル故ニ黃豆瘡ト名ケ或
ハ魚胞ノ如クナル故ニ天庖瘡ト名ケ瘡肉カ外ヘ翻リ出ル

故ニ鰐花瘡ト名ケ豆ノ如シテ面ニ生ズルヲ太風痘ト云リ
ツ入門ニ云楊梅瘡ハ多クハ肝腎脾ノ内風濕熱ノ毒ニ由ル
マ、天行濕毒傳染スルアリ但俗ニ名ヲ呼テ一ナズ楊梅
ヲ呼テ天庖トスルモノアリ楊梅ヲ呼テ太麻風トスルモノアリ
理ヲ以テコレヲ推ニ形楊梅ノ如ク嫩紅濕爛シテ痒痛ス
ルハ心ニ屬ス多ク乳脇ニ生シテ形鼓釘黃豆ノ如キモノハ
脾ニ屬ス多ク生シテ面ニ滿ルヲ太風痘ト云形綿化ノ如
キハ肺ニ屬ス多ク毛髮ニ生シテ形紫葡萄ノ如クコレヲ按
テ緊痛スルモノハ肝腎ニ屬ス多ク脉臂ヲヨヒ筋骨ノ處ニ
叢生シ形魚胞ノ如ク内ニ白水多クコレヲ按テ緊カラゲル

モノヲ天疱瘡ト云○準繩ニ云瘡瘡ハ此肝腎二經ノ濕熱或ハ色慾太過シ腎經虛損シ邪穢ノ氣ニ感シテ成或ハ下疳ニ因テ畜毒綿綿トシテ已ズシテ作ル一名ハ龍花瘡肉外ニ反テ狀蠟ノ如シ色綿花ノ如ク生ラリ故ニ綿花瘡ト名ツク此スナチ邪毒ノ盛ナルニ細小ナルモノヲ廣豆トナク或ハ赤根膿窠ノ如キハ此レスナチ邪毒ノ淺キニ又時毒ト名ツク

羊鬚瘡 百効ノ面ノ部ニコレヲ載羊鬚瘡當ルヘカラスト云リ然ルトキハ面ニ生ズル瘡ナレシ又羊ノ油ヲ針ヲ燒針サス亦妙ナリト云リ羊鬚ノ名コレニ本ツクカ

瘡

素問ノ音款并ニ原病式ニ有頭瘡トアリ頭ニ生ズル瘡ノ心カ但カシラアル瘡ト云心カ入明ノ音款ニ音羊頭瘡トアリシカバ頭ニ生ズル瘡ノ心カ然氏諸書ニ皆瘡ノ惣名ヲヤウニ云リ曲禮ニ頭ニ有瘡トキハ沐ス身ニ有瘡トキハ浴スト云リ是ヲ以テミバ頭ニハカリ生ズル瘡ニテアラサルニ且周礼ニ身ニ有疥瘍者ト云註ニ身ノ傷セラ瘍ト云トアリ只瘡ノ總名トミテ可ナルベシ

癰疽

醫學綱目ニ云癰疽ハ足ノ趾ニ起リ趾ノ下ニヲヨブ二十日ニ穴アカサレバ死スト云リ

野火丹

丹毒ノ一種ナリ本條ニ見タリ

夜啼 小兒ノヨキキ○正傳ニ云小兒ノ夜啼ハ心經ニ熱スル

ナリ錢氏ガ云脾ノ臟冷テ痛ムト云リテ説同カラザル

野道 病源ニ云野道トハ是主ナキノ蠱人蠱ヲ畜ヘ事ル

アリ毒ヲ以テ人ヲ害ス惡ヲナスコト已ニ積テスハチ死滅ニ至

テ其蠱ヲ絶スル依止ムルトコロナシテ田野道路ノ間ニ浮

遊シテ人ヲ犯シ害スルモノアリ其病發スルヲ見ベ蠱ノ狀

ナリ其田野道路ニライテコレヲ得ク以テ故ニコレヲ野道

ト云リ

羊毛疔 類案ニ云濮陽傳ニ云萬曆明十四主神丁亥金

臺婦人アリ痒毛ヲ以テ過ク市ニ鬻知チ見ヘズ繼テ都

人身ニ泡瘤ヲ生ス漸ク大ニシテ痛ミ死スルモノ甚シ衆瘤ノ

内惟羊毛アリ道人一方ヲ傳フ課痘蕎麥粉トナシテ塗

擦ス毛落テ愈羊毛疔ト名ク

夜夢鬼交 夢遺ノノ夢中ニ邪鬼ト交合スルノ意ナリ

陽血 傷寒ノ衄血○入門ニ云經絡ノ中熱盛ニ血ヲ逼

鼻ヨリ出ルモノヲ衄トス多クハ太陽ニ属ス名テ陽血ト云

又曰少陰ノ經伏熱血ヲ逼耳自ヨリ出或ハ口鼻ヨリ出

ル名テ陰血ト云

○末部

麻木 シビル 此の入門ニ云麻ハ猶痺痛痒ヲシラストイ
凡ナラ氣微ク流行ク覺手ニアルハ多クハ風濕ヲカヌ
足ニアルハ多クハ寒濕ヲカヌ木ハタゞ痛痒ヲシラザルニ
ニアラス氣モ亦流行ク覺サレシ常ニ木スルハ瘀血碍
氣トス間木スルハ濕痰トススヘテ皆經絡凝滯血脉
貫カザルコト云リ○按スルニ木トハシビレテ覺
ナラ木ノ如クナレ○玉案ニ云麻ハ癢ニアラス痛ニアラス肌
肉ノ内千カノ小虫乱行雜沸スルガ如シコレヲ按テ止ス
コレヲ搔テイキ甚キモノ是レ木ハ癢ニアラス痛ニアラ

ス自心ノ肌肉他人ノ肌肉ノ如クコレヲ按テシズコレヲ搔
テ覺ザルモノ是レ

麻痺 是モシビルノ痺ノ條下ニ見タリ

慢驚風 慢ハ慢アリ急ナリユル義ク慢驚ハ陰症ノ收轉

逆冷シ口鼻ノ氣微ニシテ手足痠痿ニ昏睡シテ晴ク

アラハス此脾虛シテ風ヲ生ズ無陽ノ症○保嬰集ニ云

急驚風發シテ屢直瀉ノ藥ヲ用ユルキハ脾陰イキク消

シテ変ニテ慢驚トナルト云リ

慢脾風 脾風トモ云リ又虛風トモ云リ○嬰童百問ニ云

慢脾風ノ候面青ク舌短ク頭低眼合テ開カズ睡中

頭ヲ揺シ舌ヲ吐シ頻ニ瞋息ヲ嘔シ禁口交牙シ手足
微ク搐シ或ハ身ヒヘ或ハ身アタカニシテ四肢ヒヘ其脉沈
微ク陰氣極テ盛ニ胃ノ氣極テ虚ス十二ニテ救蓋
慢驚ノ後吐瀉シテ脾ヲ損シ病傳已ニ極テ總テ虚
處ニ歸シタ、脾ニ受所ニ故ニ脾風云リ

麻疹 俗ニ云ハシカクノ入門ニ云六腑腸胃ノ熱肺熱外感
内傷併發ス痘症ト表ハ同ジキニ似テ裏ハ實ニ異ニ初
テ起シ全ク傷寒ニ類ス但シ面赤ヲ中指冷ヲ異ニトスルノ
ノ又曰癰疹ト相似タリ又發斑ト相ニタリ但發斑ハ錦
紋ノ如ク空缺ノ処アリテ雲頭ノ狀ノ如シ麻ハ即麻ノ如シ

遍身空ヲ但疎密同カラザルノニ仍テ斑ヲ夾丹ヲ夾同ク出
ルモノアリ○疹ハ付字ニ此類病ノ總名ノ心○痘疹ハ印ニ云
麻疹浙ノ地ニ呼テ瘡子トス又沙子ト云吳ノ地ニ呼テ疹子
トス新安ニ呼テ麻トスト云リ

滿天星 兩頭發ノノ本條ニ見タリ

滿肚 懷胎月ヲモチユスノ○要訣ニ彌月俗ニ滿肚ト名ク

麻子疔 疔瘡ノ種類ノ○入門ニ云狀黍麻ノ如ク稍黒シ

忘汲疔 準繩疔門ニ痘六七日ノ期ニ值テ兩眼汎テ候然
トシテ結座シ熱極テ面色紫スナリ

○計部

眩暈

目ノミウツシ或ハ眩暈トイヒ或ハ眩胃ト云眩ハ其黒ラ
云暈ハ其轉スルヲ云胃トハ其昏ラ云暈モズルトヨメリ皆
一ナリ目ガミハバグルヤウミテ昏ナルヲ以テハ木緊肥人ハ多クハ
濕痰上ニ滯リテ火下ヨリ起ルハ瘦人ハ多クハ腎水虧少ナ
クミテ相火炎シテ眩暈スルコ

眩暈

眩暈ニ同ト前ニ見タリ

下痢瘡

俗ニ云エタクノノ今門ニ陰蝕瘡久シテ潰爛ニ下

瘡ト云ト云リシカハ瘡ノ虫ノ心ニテ瘡ト云カ下ハ下部
陰蝕ノ心シ○準繩ニ云隠處癢瘡瘡ヲ成シ挾テ耳鳴目
痒ク鼻赤ク齒浮ヒ指縫白キ等ノ症アラハ腎臟風瘡ト
ス陰蝕ニ生ズル陰蝕瘡トス瘡口ニ生ズル下痢瘡トス今
但陰蝕ニ生ズルモノ皆下痢トスルコ○正宗ニ云下痢瘡和淫
慾火鬱滯シテ成其来クニツアリ一ハ男子ノ慾念萌
動キ陽物興スルニ由テ淫火猖狂シテイマダ發泄セサルモ
ノ以テ敗精濁血中途ニ流滯スルヲ致シ結シテ腫ラナス
モノ一ツナリニハ婦人陰器癢精濁氣イマダ淨カラズシテ
揉與交構スルニ由テ以テ淫精滯聚ラ致シテ成ニツナリ

三ニ房術ニ熱藥ヲ玉莖ニ塗抹陰器ヲ洗ヒ搽陽穴ヲ興
賊ケ陰精ヲ縮動シテ燒痔ニ衰ヘス久シテ頓ニ泄ザルニ
由テ火鬱イニダ發セザルヲ致シテ成三ツ

懸癰 俗ニ云蟻ノトハタリニ生ズル癰也○八門ニ云穀道ノ前陰
囊ノ間ニ生ス初發甚タ痒ク狀松子ノ如クヤウヤノ蓮子
ノ如ク日スシテ桃棗ノ如シ加フニ赤腫ヲ以テスモ破ルハ
トキハ小便便此中ヨリ出救ベカラス輕キトキハ氣血ヲ瀝リ
盡シテ亡重キトキハ内ニ潰テ即死○準繩ニ云人起立ト
キ懸カ如ク然リ故ニ懸癰ト名ク足ノ三陰ニ属ス虧損ノ症
懸癰 此病ト名同シテ症異ト喉ノ穴ノ乳頭ノ如ク内ノ乳頭ノ懸

癰ト云リソノ腫ル癰ハ瘻ト通ス其処ヲ懸癰ト懸癰ト云
リ○病源ニ云懸癰ハ音聲ノ閉リ喉龍ハ氣ノ上下スル所ニ五臟
六腑ニ伏熱アツテ上喉嚨ニ衝熱氣懸癰ニ成ヌ或ハ長ク或ハ腫ル
懸癰 又懸癰瘻毒風ト云リ○百効ニ云懸癰瘻ハ形ノ
腫水食下ラズ形難卵ノ如キ是也
血箭 正宗ニ云血箭ハ心經ノ火盛ニ逼ニ由テ血毛穴瘻ヨリ出
血瘻 正宗ニ云血瘻ハ肝經ノ怒火鬱結スルニヨル其形初テ
起ル色紅ニシテ瘻ノ如シ漸ク大ニシテ豆ノ如シコレヲカケバ
血ヲ流ト云リ

血箭

入門ニ云腸癖俗ニ血箭ト呼其便血澁出ルカア
ツテ箭ノヨリ遠ニ射カ如ナルニ因テ〇是正宗ニ云血箭
ト名同ジテ證異ナルモノ

血汗

肌衄ノ一〇本州綱目主治ノ部ニ云即肌衄又脉溢
ト名ツク血毛ノ孔ヨリ出ル

血厥

本事方ニ云人平居疾苦ナク多チ死人ノ如身動
揺セズ目閉口噤ジ或ハ微ク人ヲ知眩冒時ヲ移ニテ方ニ
寤此ヲ血厥ト名ツク又鬱冒ト名ク汗ヲ出ス過多ニ
テ血少ク陽氣独リ上リ氣塞ツテ行ス故ニ身死セルカ
如シ氣過血還陰陽々通ズ故ニ時ヲウツテマサニ寤婦

人尤此證多シ宜ク白薇湯ヲ服スベシ白薇當歸各二兩

人參半兩甘草一錢半每服五錢水二盞一盞煎之溫服之

血風瘡

入門ニ云血風瘡ハ子ハチ三陰ノ經ノ風熱鬱火血
燥テ致ス所シ瘡痒常テ搔抓破リテ瘡トナル膿水淋

血餘

奇疾方ニ云手ノ十ノ指ノ節斷壞タ筋連テアツテ
節ナシ垂ノ出ル燈心ノ如シ長サ數尺餘遍身緑毛卷

血潰

名テ血餘ト云茯苓胡黃連ノ煎湯ヲ飲テ愈ト云リ
又云眼ノ白ニスヘテ黒ク物ヲ見フモトノ如ク毛髮直ニ
鉄條ノ如ク能ク飲食ストイヘ氏語ラスニテ醉カ如シ名ケテ

血遺ト云五羶脂ノ末ヲ酒ニ調テ服スト云リ

血癰 又云遍身忽チ肉出テ錐ノ如クステニ痒且痛テ飲

食スルアタハス此ヲ血癰ト名ツク若速ニ治セサレハ潰テ膿

イット云リ癰或ハ壅ニ作ル

血癰 并血癰 要訣ニ云男子ハコレヲ小腸氣ト云婦人ハコレヲ

脾血癰ト云多クハ血虛ノ後冷ニ感スルニ因テ氣血凝滯

スルヲ致シ小腸疝痛ニ腰脇ニ牽引ス宿病根アリテ

月事ノ通閉ニ關カラス血癰ハ心頭癰痛スト云リ

血癰 血癰ノ條下ニ見タリ

血逆 入門四ニ云墜腫閉鎖ニ誤テ補瀉ヲ行フトキハ瘵

血胃心下ニ畜テ脹滿シ食入レハ即吐ス名テ血逆ト云

血疝 又便毒疝便癰疝云リ○張子和云其狀黃瓜ノ

如ク小腸ノ兩傍橫骨ノ兩端約紋ノ中ニアリ俗ニ便癰

ト名ツクコレヲ重春夏ノ大癰ニ感スルニ得内ヲ勞シ氣

血流溢シテ疝囊ニ滲入留テ去ス結ニテ癰腫トナル

少ク血多シヒ疝ノ一ツ○入門ニ云俗ニ便毒ト云リ

血痢 病源ニ云熱毒血ヲ折シテ太腸ニ入ル故ニ暴ニ血

數升ヲ下ス

血注 注病ノ一種○病源ニ云血氣虛シテ邪ノタメニ乘

セラル故ニ

血分病 并氣分

入門卷ノ六ニ云瘀血留滯血化して浮腫

シ皮内ニ赤紋アル名テ血分ト云氣痰飲ノタメニ隔レ心

下堅脹スル名テ氣分ト云○病源ニ云是經血先断テ

ノチ水病ヲナス以テ其月水壅滞シテ通セズ血分ヲ經

テ水トテル故ニ血分病ト云リ

血滯

入門ニ云經行ハ産後ト同じモ其時餘血一點ノ

ミタ淨カラス或ハ外風寒ヲミヒ湿冷日替熱邪氣ヲカウ

フリ或ハ内生冷ニ傷ラレ七情鬱結シテ痰トナリ瘀トナリ

中ニ凝積スヲ血滯ト云リ

血枯

入門ニ云經止ミツテ後カラ用ユルヲ太過房ニ入リ太

シクヲミ燥熱ヲ服食シテ以テ火動ヲ致シ和氣サカニ
ミテ津血衰スヲ血枯ト云枯ハカル、心

血淋

淋病五種ノ一ツハ小便ニ血ヲスルハ○入門ニ云血淋

ハ淋痛シ熱ニアフトキハ發ス又小便ニ血ヲ見シテ痛ザルモノ

ヲ溺血トス淋ニアラス○丹溪心法ニ云痛ムモノヲ血淋ト

シ痛ザルモノヲ尿血トスト云リ尿血溺血並ニ同じ

血痔

五痔ノ一種ハ○心法ニ云大便ヲスグトニ清血隨ヒ下

止ザルハ○三因方ニ云肝邊竅アツテ血出ルヲ線ヲ射カ如

血キモヲ血痔ト云リ

血瘡

病源ニ云風湿ヲ患ヘ血氣ヲ搏テ瘡ヲ生ズ其熱氣

逸瘡ヲ發ス但シ出血スルモノヲ血瘡トスル

血崩 崩漏ノ一ニ本條ニ見タリ

血暈 産後ナドニ血ガノホリテ目ノミフコ

血塊 婦人ノ瘀血結聚シテ塊リトナルコ癥瘕ノ類

健忘 モノワスレスルコ健ハ強コトアリツヨク忘ル心トリ或ハ云

其身ハ健固ニアツテ愚人ノヤウニ物ヲ言ハ下ニ忘ル

○摘要ニ云健忘ハ事ヲナスニ始アツテ終ナシ言談首尾

ヲヒラス此ヲ以テ病ノ名トス生成ノ愚頑人事ヲ知サズ此

ルニアラスト云リ

痲痺 俗ニウチカタト云リ項肩ノ強急スルコ或ノ曰拳ヲ以テ

肩ヲウツキハユロヨキ故ニ打肩ト云リ又其病肩ノ内ニ

發スル故内肩ト云リ世俗ニ肩ノミアルヤウニ思フヤモリ痺

疾發ス定所ナシ多クハ是脇腹ノ中ナリ

拳毛 俗ニ云サカミツケノコ○鍼灸聚英ニ云眼ニ倒睫拳

毛ヲ生スルモノハ兩目緊急シテ皮縮ル致ス所ナリ

牙癰風 百効ニ云牙癰風ハ牙ノ腫ノ上三癰瘡ヲ生スル

牙宣 牙齦ガ宣露シテ血ノ出ルコ○要訣ニ又齒衄ト云リ牙

宣ニ證アリ風癰ノ牙宣アリ腎虛ノ牙宣アリ腎虛ノ牙

宣ハ腎骨ヲ主トリ牙ハ骨ノ餘ナルヲ以テ虛シテ上炎ス故ニ

宣スト云リ○入門ニ胃熱ナリト云リ

牙^ゲ蟬^{セム}風^{フウ} 指^{サシ}掌^テニ云^ク牙^ゲ蟬^{セム}風^{フウ}ハ牙^ハノ^ノ覬^ギノ^ノ上^ノ腫^シ盛^ミニシテ聚^ク毒^{ドク}瘰^ロ

ヲナス是ナリト云リ○百効ニ牙蟬風ハ牙ノ脰腫テ口ノ内曉ガ

如シトナリ

牙^ゲ蟬^{セム} ハシクイハ○病源ニ云牙蟬ハ是^ハ是^ハ牙^ハヲ食^クシ牙根ニ

孔^{アナ}アツテ其間ニアツテ牙ヲ食^ク疾^ハ痛^クス一牙ヲ食^クツテ

又度テ牙ヲ食スト云リ

牙齒^ハ此モ同病ニ此ハ牙ハカリナラヌ齒モ食フコ

牙齒^ハ歷^レ齒^ハ病源ニ云牙齒ハ皆骨ノ終ルトコロ髓^ノ養^トコ

口ノ手足陽明ノ脉ハ皆齒ニ入風冷其經脉ニ乘スルト

キハ髓骨血損シテ牙齒ヲ榮潤スルアタハス故ニ平齒ヲ

シテ黧^シ黒^クナラシムコトヲ歷^キ齒^ト云リ

頸^ノ瘰^ノ 掩^カ頸^ノ風^ノ事^{ナリ}本條ニ見タリ

玄^ノ疽^ハ 正宗ニ云左^ノ腿^ノ夾^ノ縫^ノ下^ニ三寸ニ生ジ漫^ニ腫^ニテ

ナリ疼^ク大^ニ腿^ニ及^ト云リ又曰右ノ方ニ生スルヲ陰疽ト名ク

肩^ノ疽^ハ 筋^ニ發^{スル}疽^ハ○百効ニ云肩疽ハ癰^ニシテ水^ヲ出^ス賢^{ナリ}

瘰^ノモノニ多クハ生セリ

夾^ノ肢^ノ 準^ニ繩^ニ肩^ノ膊^ノ下^ノ隙^ノ内^ニ疽^ヲ生^{スル}コトヲ夾^ノ肢^ノ瘰^ト

名^クツ手ノ少陰心經手ノ厥陰心包絡ニ屬ス

腋^ノ雙^ハ 脾^ノ下^ノ腋^ニチカキ處ニ生スル○百効ニ云是^ハ症^ハ寒^ニ痰^ニ

ヲ受テ發スルトコロ○脾ノ下ニ一核腫テ癰^ニ子^ノ大^サ如^シト云リ

挾瘕 靈樞經上篇云其癰堅之潰也其馬力挾瘕

トス急ニ此ヲ治セヨ○類註ニ此即十癰癥之挾瘕ハ經脉篇ニ俠

瘕ニ作ル○知要ニ云挾瘕ハ俠頸ノ癰也此項ヲ俠ミテ生ハ癰癧

雞爪癰 百効ニ手足搖動スルヲタタス物ヲアゲルヲタタスト計云リ○

按ニ本綱癰疽ノ數名ニ名ハ雞爪其形ニ象ル屈曲ニテ伸ザルノ

意ナリト是積積屈曲ノ形ニ似タルニ因テ名之也

癰唇 正宗ニ云齒唇ハ陽明胃ノ經ノ症ノ煎炒ヲ食シ

過食スルニヨツテ又思慮暴急ヲコチ痰氣ニ隨テ行辰ニ留注

シテ初テ結シテ豆ニ似タリ漸ク大ニシテ蠶繭ノ如ク淡腫シテ

癰癧ニ甚キ時ハ痛ヲシテ飲食ヲ妨ケ或ハ破シテ血ヲ流シ久

シキ時ハ變ジテ消渴消中難治ノ症トナルト云リ

結核 癰癧ノ類シ形小ニシテ連ラズシテ一ツ生ズル○河間

ノ云結核ハ火氣熱甚キトキハ鬱結シ堅硬ナル果中ノ核

ノ如ク○準繩ニ云結核ハ獨形ニシテ小核ナキヲ結核トス○丹

溪カ云結核ハ或ハ項ニアリ或ハ頸ニアリ或ハ身ニアリ

結痂 瘡ノフタツクリテ落ル○入門音釈ニ瘡瘡シテ退ク

所ノ痕ト云リ痘瘡下候ノ中ナトニ結痂ト云フナリ

雞爪 準繩ニ云疣音休俗ニ雞眼ナト呼是ト云リ疣ハ

字書ニ贅肉トアリ

鉄盆疽 鎖骨疽ニ見タリ

經閉 經水ノ閉テ通ゼサルノ病肉血滯ニ見タリ

繼病 俗ニ云ツトミツハリノ小兒母ノ懷妊ニテイル乳ヲ

ノミテ癰痢ノ如ク病シ又鬼ハ小鬼ノ妊婦惡神ノ氣ニカ

サレ小兒其乳ヲミテ病シ鬼ニ依ル○醫學綱目ニ云

小兒鬼病ハ母娠ルアリテ兒ニ乳スルハ病ルアリテ癰痢ノ

如シ他日ニタ相繼テ腹大ニシテ或ハ癢或ハ發ル他人相近ク

モ亦能相繼北人ニタ其病ヲミラズ懷妊スルモノ百發易

モヲトリコレヲ帶又其婦被ヲトリテ小兒ヲ鞭キテ連テ語

ラシム○聖惠方ニ小兒生テ十餘月ノ後再ビ又癰痢ノ

兒ヲシテ精神爽ナラズ身體羸瘠セシム名テ鬼病トス○

無擇カ千金論ニ小兒鬼病ノモノハ是妊婦惡神ニ祟ラシ其
腹中ニ導キテ兒ヲシテ病シムルノ鬼モ亦小鬼ノ其証微ク下
利シ寒熱去來シ毫毛覺髮悅シカラサルモノ是也

雞癰 五癰ノ一種也○別錄ニ云雞癰ハ雞ノ叫声ヲ作雞ヲ以

テ酉ニ屬シ足ノ陽明燥金コレヲ主トリ由リニ應スト云リ

厥 八門ニ云内經氣上厥ノ篇ニ厥ハ氣逆ノ凡ソ寒ヲ移シ熱

ヲ移シ伏熱深シテ振慄ス或ハ虛寒甚シテ發躁ス皆コレ

レヲ厥ト云但手足ニ厥令スルノミニアラズ宗筋ハ陰器ノ厥

陰ノ主也所脾胃ノ脉皆輔シテ宗筋ニ近シ寒厥スルキ

ハ陰縮テ四肢冷熱厥スルトキハ津乾テ四肢ヲ榮セズ弱

赤クシテ手足熱ス是六經ノ厥皆肝ト脾胃ニ統ル

痼疾

靈樞ニ云心ノ脉急ニ甚キモノハ痼疾ニナス○類註ニ

筋脉引急ナルヲ痼ト云弛長ヲ痼ト云○醫學綱目ニ筋脉相引テ急ナルヲ名テ痼疾ト云俗ニコレヲ攣ト云

是ト云リ

下氣

轉康氣ノ鬱結氣下ハ泄ル○醫聖綱目ニ云

下氣ハ心虛ニ屬ス經ニ云夏脉ハ心ノ心脉及ス上効唾ヲ見シ下氣泄ヲナスト云モノ是又曰腸胃鬱結シ穀氣

内ニ發シテ腸胃ノ外ニ宣通スルヲアタハス故ニ善噫シテ或ハ下氣スト云リ

腸癰

腸腹ニ發スル癰ナリ○正宗ニ云腸癰ハ多クハ鬱怒肝

結毒

俗ニ云骨ノウキト云類ナリ下疳瘡楊梅瘡ナトヲ妙

藥ナトニテ急ニ療シ其瘡ノ毒氣筋骨ノ間ニトバコホリテ後筋骨ヲ痛耳鳴聞ヘス目アク頭痛ヲナシ或ハ腫

物ヲ發シ様々ノ害ヲナシ其主母ヲ子孫ニ傳ルト云リ○正

宗ニ云結毒ハ火毒火瘡毒ヲ收遏シテ骨髓ニ沈ハシ又蠱

瘡ヲ經スレテ苗ヲ見フアリ服藥多カラス内毒未盡ニ便チ熱毒ヲ用テ收斂シ毒氣ヲ鬱遏スルモノ能コレヲ致ス發スルキハ筋骨疼痛ニ日ニ從漸々ニ腫起ル發スルニ定ル

處ニ便ニ隨テ生ズベシ發シテ關節ノ中ニアルトキハ筋ヲ
損ジ骨ヲ傷リタトイヘ愈トモ曲直ナリカタク口鼻ニ發スルキ
ハ梁前唇缺瘡トイヘ形ヲ破リ相ツ更ニ痺ニ發スルモノ
更ニ聲音ヲ變ジ發シテ手足ニアルモノハ行違フ如ク原未苦
楚一タヒ毒ヲ生ジテ數代ニ遺ス情開一タヒ錯ハ禍百端起
ルト云リ

難督瘡 病源ニ云難督瘡ハ脇ノ傍ニ生ス是風濕血氣ヲ搏
ノ變生ス所シ其形難ノ屎ニ似タルヲ以テ因テ名トスル
螢花丹 病源ニ云螢花丹ハ體ニ發シテ骨ニ至テ皮赤キ是
ナリ丹毒ノ種類ナリ

懸癰 病源ニ云懸癰ハ瘰癧氣脇肋ノ間ニ生テ弦ノ如クニワツ
テ起ル欬唾スバ脇下ニ引テ懸痛スコノユヘニコシテ懸癰ト云
結筋 病源ニ云凡ソ筋風熱ニ中ルトキハ弛縱ニ風冷ニ中ルト
キハ攣急スナニ經ノ筋ハ皆手足ノ指ニ起テ身ヲ絡縛虛
スルモノハ風冷ノ氣コレニ中冷氣停積スル故ニ結聚スコシテ
結筋ト云リ

外感 風寒暑濕外ヨリ感シテ病ヲ總テ外感ト云リ
下馬癰 肛門癰ニ見タリ
觀病 準絶ニ云顙骨ノ内卒然トシテ痛ミ宿ヲ經テ痛ミ甚シ
ク寒熱大ニコレ此顙骨肉疽之上焦ノ陽明ノ經トニ屬ス

火ノ致スト云云

顛骨肉疽 顛瘍ノミ此顛骨ノ内ニ生スル疽也

難胃 難胃ノミ本條ニ見タリ

厥心痛 真心痛ノ條下ニ見タリ

肩後疽 上鼠直ノミ

血瘤并血瘰 俱ニ癰疽ノ條下ニ見タリ

經解 類案ニ筋解一名ツクノ四卷ニ云四肢ノ節腕ニ但皮

連ルアリ舉動スルアタハス名テ經解ト云酒ヲ用テ黃黎

蘆三兩ヲ浸シ一宿ヲ經テ取出シ焙乾シ末トナシ毎服二

錢酒ニテ調下ス服レツテ安シ

血疽 入門小兒門ニ云生レ下テ肌肉紅白ナルアリニ腫後

遍身面目小便皆黃ニシテ太便通セズコレヲ血疽ト云母

濕熱ヲ受或ハ衣被太煖ナルニ因テ致ス所也

血腫 玉案ニ云血腫ト水腫ト同カラス先月信通セザルニ因テ

而後腫ルヲ血腫ト云乃チ瘀血水ニ化シ胞門ヲ閉塞シ流テ

四肢ニ走り悉皆腫滿スル也

血鼓 玉案ニ云婦人ノ血恒ニ有餘之故ニ肝ニ其血ヲ見セ凡以

テ病トナス若開テ通セザルキハ日ニ積テ充滿ス其始テ

發スルニ小腹先腫ススニキトキハ上中皖ニ連リ脹緊鼓ノ

如青筋綻露シテ血鼓ノ症トナル也

血風 玉案ニ云血風ハ經水道上ニ腦関ヲセメ頭目閑迷シ

テハ事ヲ省ニス甚シフニテ滿面滿頭皆赤斑トナルニ至ル
此經水適臨ニ風邪ニ感冒スルニ因テ致ストコロノ此症
産後ニ風邪ヲ受ルモノニ間コニアリ

血痰 嘔吐ノ條下ニ見タリ

夾疹 玉案痘疹門ニ云初テ見ル時大小一ナラズ色點癰ノ

如クナルモノアルヲ夾疹ニ云リ

血漬 類案ニ云下人眼ノ内白骨却ヲ黒ク物ヲ見ハ舊ニヨル

毛髮直キヲ鐵條ノ如ク語ラヌヒテ醉分如シ血漬ト名ク五
靈脂ヲ用テ酒ニ調テニ錢ヲ下ニテ愈

牙槽風 癸辛雜志ニ云劉漢卿牙槽風ヲ患ケレタツテ領穿

膿血淋漓スト云リ

懸飲 六飲ノ一ツニ○醫書大全ニ云懸飲ハ飲水流テ脇下ニ

アリ咳嗽スルハ引痛ナリ

蠅冠蜆肉 眼疾七ナニ證ノ一種ノ○醫統ニ云此脾胃積熱

毒氣腦ニ入テ目ニ流ルニ因テ目肉贅ヲ生ジテ難冠蜆肉ノ

狀ノ如クナレム鉤割ニテ去ルヘシ

類車病 類ノカキモノハツルハ病ニ落葉風イニ

夾癰 腋癰ノノ後ニ見タリ

華報病 俗ニ云ムクヒノ病ニ或ハ罪ナキモノヲ殺シ鳥獸ナトラ

多クトリ綴ス其念ツモリテ我子氏或ハ其身ニ様々ノ病ヲ生スルヲ畢竟道ナラヌ心ノ邪道ヨリラニルニ外科正

宗ナドニ其證ヲ引テ論ニ置シナリ

結腸翻胃

要訣翻胃門ニ云降道スク通セサルヲ結腸翻

胃ト名ク是翻胃ニシテ大便秘スル症ク

噎吃

舌ナヘテ物ヲエハサレノ病源ニ云府藏ノ氣不足ニ邪

氣ト正氣ト相搏テ口舌ノ間ノ脉ヲ搏トキハ舌澁シ氣壅

滯シテ言ヲシテ噎吃セシムルノ噎ハ譴ト同シ止言ナリ

又吃ナリ吃ハ口不便言ナリ

並吐

醫林集要ニ云男子小便ニ血ヲ出スヲ並吐ト名ク

血實瘡

聖賢瘡ノ一ナリ

捲廉疔

準繩疔門ニ痘六七朝舌堅ニ上捲喉鎖シ煩

渴緊痛飲食進カタシ知ズルモノ妄ニ刀ヲ用テ舌下ノ青

筋ヲ割候時ニ死ヲ致ス豈ニ疔毒舌根ニ結坐スルヲ知

スヤト云リ

虎疔

準繩ニ云痘期裏ニシテ膿結塊ヲ會ヒテヲ要シテ

耳乳ノ内結シテ疔毒ヲナス

鬚毛瘡

準繩ニ云頭上ニ瘡ヲ生シ狀薊薊ノ如ク痛甚シク

スレテ膿ナキヲ鬚毛瘡ト名クノ鬚ハ髮ノ曲ル貌ナリ

下注瘡

準繩ニ云脚膝ノ間膿水絶ヘ不連年愈サル比ヲ下

注瘡ト名ツク亦濕毒瘡ト名ク脾胃ノ濕毒下注スルニ

由テ以テ肌肉不仁ヲ致シテ瘡ヲナス

惠袋瘻 耳ノ根ニ袋ノ如クニ生ル腫物ニ瘻癰ノ條下ニ見タリ

目 或ハ侵風ニ云リ○病源ニ云風腠膚ノ間ニ客トシテ

コノユヘニ其皮緩縱ニ垂テ目ヲツボフトキハ開クヲタハス世ニ

呼テ睢目トス又侵風ト名ケリ

血癰 婦人ハ癰ノ一種ナリ○巢元方カ曰婦人月水新ニ下

リ未ダ日數ニ滿スシテ中ゴロニ止飲食過度ニテ五穀ノ

氣盛溢シテ他臟ニ入若クハ大ニ飢寒濕トシテ不足シ

呼吸未ダ調スシテ自勞シ血下リテ未ダ定ラス左右脇

胃ノ間ニ走り留絡シテ去ラズ内ニ寒熱アツテ月水ト合會

シテナル其狀腰痛シテ俛仰スヘカズ横骨ノ下ニ積氣アリ

テ牢シテ石ノ如ク小腹苦痛シ背脊疼ニ深ク腰腹ノ下ニ

達シ陰裏ニ孿若風冷ヲ生ズバ月水時ニ生ズ乍来リ

乍来ラス人ヲシテチチカフムル

結胸 三因方ニ云結胸ノ證ハ心下堅滿シテコレヲ按ハ石ノ

如ク鞭ニテ痛ニ心高ク起リ手近ク得ズ項強リ柔

痺ノ狀ノ如シ此本傷寒身熱瞤コレヲ下テ早ニテ熱氣

虛ニ乘ジテ入痞結シテ散セサルノ致ス所又結胸按ズシ

テ痛ムモノアリ水結胃脇ノ間ニアツテ但頭汗出シモノアリ

コレヲ治スルノ其輕重ヲ知ズニバアルベカラス

胸痞

胸ツカエフサカル〇三因方ニ云胸痞ハ心下堅ク滿

痞急痛肌中痺緩ヲ苦ニ急ナルヲ刺カ如ク俛仰スル

ヲラエズ其胸前ノ痛引テ背ニ徹スル

溪病

又溪毒トモ溪鬼トモ云リ或ハ水弩トモ水毒トモ云リ

〇病源ニ云三吳ヨリ東及ヒ南ノ方諸ノ山郡山縣山谷

溪源アル處ニ水毒病アリ春秋ニスナハチ得一名ハ中水

一名ハ中溪一名ハ中瀝一名ハ水中病亦溪温ト名ク人

ヲレテ溪ニ中ラズ其病射エト相似タリテ通テ溪病

ト呼ブ其實ハ異ナリアリ瘡アルハ是射エテ瘡ナキハ是

溪病初テ得惡寒頭微ク痛目眩疼心内煩懊四肢

振振シ腰背骨節皆強テ兩膝疼或ハ喘々トシテ熱シ

但睡ラズ欲シ旦ニ醒暮ニ劇ク手足ノ指逆冷シテ

膝ニ至ルニ三日ニ腹ニ虫ヲ生シ下部ヲ食肝内ニ瘡アルテ

痒カラズ痛ズ人ヲシテ覺ザラシムコシテ視乃チ知テ即治

セザレハ六七日ニ下部便チ膿潰シテ虫生テ五臟ヲ食熱

盛ニテ煩毒注下シテ禁セス八九日ニ死ス水毒ニ陰陽ア

リコレヲ覺ヘハ急ニ下部ヲ視ヨ若瘡アルテ止ニ肉ヲモカ

如キモノハ陽毒タリ尤モ急ニモシ瘡鱧魚ノ齒ノ如キモノハ

陰毒タリ小シ緩シ審ニ是中水ト知ント欲セハ手足ノ指

冷ハ即是ナリ若シ冷ザルハ非ニ其冷ルヲ或ハ一寸或ハ肘
至リ或ハ肘膝ニ至リ冷ルニ寸ニ至ルハ微ニトス肘膝ニ至
ルヲ劇ニトス○射土ト合セミルベシ病症大ニ同シテ小ニ異ナ
ルナリ○王案ニ云江東江西ノ源淵虫蝨アリ名ヲ短狐溪毒
ト云又射公ト云其土人ニ非ノコニ中ハトギハコレヲ傷寒ト云リ

溪鬼并ニ溪毒。溪温 共ニ溪病ノイニ

脇痛 リキバラノ痛ク久ク治セザレハ脇癰トナルト○龔廷賢ガ

曰左ノ脇痛ハ肝經ノ邪ヲ受レ右ノ脇痛ハ肝邪肺ニ入レ
左右ノ脇共ニ痛ハ肝火盛ニシテ木氣實スルナリ

留痘 乳ノ上心肺ノ中ニ生スル痘ニ正宗ニ見タリ

血渴 要訣ニ云諸失血及ヒ産婦蓐中ニ渴スルモノ名テ血渴ト云

血毒 即喉痛也

○不部

無辜疳 無辜ハ鳥ノ名ク晝ハカクテ夜出ル小兒ノ衣物

或ハ席ヲ夜ソトニホレテモレ此ノ鳥ノ上ヲ過ルカ又ハ初ヲ衣

ノ上ヘ落カスレバ毒アリコレヲ小兒ニ著スレバ疳病トナル○

入門ニ云無辜疳ハ腦項ノ邊ニ核アリテ轉動ヤラカニシテ

疼ス中ニ虫アリ米粉ノ如シ速ニコレヲ破ラザルトキハ虫蝨ハ

ニタカツテ流散シ臟腑ヲ淫蝕シ以テ肢體癰瘡膿血ヲ

便利シ壯熱癰瘦頭瘡骨痛ヲ致ス初テ起ルトキ針ヲ以

テ破リテ膏藥ヲ貼スヘシ或ハ兒衣ヲ浣トキ夜露下
 ニ露シ此鳥羽ヲ落スカタメニ汚サレ兒此衣ヲキテ虫皮膚
 ニヘルニ因テノ故ク其衣久ヲ以テコレヲ烘トキハ此患ナレト云リ
 ○醫學綱目ニ云小兒無辜癖ハ其面黃ニ髮ニ此時ハニ
 飲食スレモ肌膚ヲ生セズ日月ヲ積経テ遂ニ死ヲ致スモノ
 コレヲ無辜癖ト云言ハテニ鳥アリ名ヲ無辜ト云ヒル伏テ
 ヨル游衣袴ヲ浣シコレヲ露シテ宿ヲ經或ハ此鳥上ヲ飛
 過ニ遇衣袴ヲ以テ小兒ニ與ヘ因シムハ兒ヲ以テ此疾ア
 ニムル若速ニ去サレハサニ其命ヲ損ズベシ又腦後ニ核アリ
 初テ生スルトキ軟ニシテ痛ヲ覺ズ其中ニ虫アリ米粉ノ如シ

熱氣ヲ得テ漸ク長大ナルトキハ筋絡定シ虫氣血ニ隨テ流
 散スコノユヘニ停留シ子母相生ニテ臟腑ヲ侵蝕シ肌肉
 瘡ヲナシ或ハ大便ニ膿ヲ泄シ小兒ヲ以テ漸クニ黃瘦ニ頭
 大ニ髮堅手足細弱ニシテ十三件ノ無辜疾疾ヲ生スル
 フヲ致ス 其病名
 天行 テシテ 胡孫瘰 コソノ 鵝口 ガコ 木舌 モコ 懸癰 ケンモウ 善瘰 ゼンロ
 重舌 ジュゼツ 齰風 サウフウ 撮口 サウコ 重舌 ジュゼツ 乳癰 ルモウ 龜胸 クイキョウ
 風痺 フウヒ 疳同 カンドウ 此癖多ク雀目トナリチ暮ニニハカスル故ニ痺眼
 云リ○入門ニ云風痺即肝癖ク多ク胎風ヨリ更ニ加フ
 ルニ乳食調ス肝ノ臟熱ヲ受或ハ乳母外感内傷邪氣

散アハテ、乳ヲ見ニアタヘ致ストコロニ外症ハ頭ヲフリ目ヲ揉
白膜睛ヲサヘキリ或ハ赤腫移候痛痒火性目昏暗ニ
甚シテ月ヲ経テ眼合スルニ至ル名ヲ疳眼ト云汗流ニ面ヲ合
テ卧シ肉色青黄髪立筋青腦熱羸瘦スト云リ

附骨疽 此直ハ腿ノ内外骨ニ附テ生スルノ正宗ニ云附骨疽
ハ乃陰火骨ニ入ノ病ナリ夏秋露卧シ寒濕内ニ襲或ハ房
慾ノ後蓋覆スヲ單薄ニシテ寒氣虛ニ乘シテ裏ニ入テ遂
ニ斯疾ヲナス初テ起ルトキハ寒熱交作稍風邪ニ似タリ隨
テ後腰腿筋骨痛ヲシ熱セズ紅エズ疼骨ニ徹スニ至
甚シキモノハ曲伸シテ轉側スルヲアタハス又尻骨ノ部位ニ生

シ漫腫シテ疼ヲ作モノナリ

附牙癰 準繩ニ云牙ノ根ニ癰ヲ生ズル此ヲ附牙癰ト名ツク

足ノ陽明胃ノ經ニ屬ス熱毒ノ致ストコヨリ

風疽 準繩ニ云凡ソ脚脛曲伸ノ中瘰ニテ搔トキハ黃汁ヲ出

ス風疽ト名ツク

風齧 此クイハシ又齧齒凡イヘリ牙曰ノ如ククイヌキタラ齧

腕ト云リ病源ニ云膿汁出テ臭ク齧斷ラ侵食スコレ齧

齒ト云亦風齧ト云リ齧ハ説文ニ齧齧ナリ

風齒 齒ハ風ヲ引テ齒ノ根微腫シテ根浮フ

風犬傷 此犬ニ咬レテ其疵瘡トナレリ○百効ニ云凡ソ春

夏ノ初交ミツケ太多ク狂ヲ發ス但其尾直ニ下テ卷ス口中涎ヲ
流シ舌黒モノハ是癲狗ミツメノモト傷ラハ急ニ針ヲ用テ刺テ
血ヲ去リ小便ヲ以テ洗淨カラシメ核ミツ桃ミツ殼ミツ半邊ヲ以テ人
糞ヲ滿テ其瘡孔ヲクイミツ艾ミツヲ上ニツケ灸ス殼焦糞カハ
トキハコレヲ易灸スル百壯ニ至ル次ノ日又百壯ヲ灸ス
スル百壯ニ至テ佳トス○正宗ニ云風犬ハ朝夕露ニ目
非時不正ノ氣ニ感ゼラレ故ニ心コレヲ受バ其舌外ニ出
肝コレヲ受バ其目昏朦脾コレヲ受ルトキハ其涎ヲツカ
ラ流肺コレヲ受ルトキハ其声出ス腎コレヲ受ルトキハ其尾
下撓ミツ五臟毒ヲ受テ成ルヲ風犬トス乃陰陽肅殺ノ氣

シウ多故ニ此ヲ經バ必ズ人ヲ傷クヲ致ス咬ニ隨テ救生
散多服ス小便ノ中血片ヲ出ス遲キモノハ毒大ニシテ小便
出カ多必ス臟腑ヲセム久シキトキハ形ヲ成腹脹攻急シ
テ人声犬ノ如ク眼神露レ白キモノハ俱ニ不治トス
伏兎ミツ發 此伏兎ノ穴ニ蛆ヲ生スル○準繩ニ云腿ミツ外側骨

下五六寸ニ蛆ヲ生スル此ヲ伏兎心發ト名ツク寒熱大ニ作リ
疾痛シテ心ニ徹レ瘰癧ミツ腫レテ頸ナキ是ナリ足ノ陽明胃ノ
經ニ屬ス不治ノ證ナリ

粉刺
伏飲

俗ニ云ニキビノミ殺膏瘡ニ見ナリ
六飲ノ一ツナリ○醫書大全ニ云伏飲ハ脇滿テ喘咳シ



發スルトキハ寒熱シ腰背引イタミ眼淚流イテ其人振々ト

シテ惡寒スルナリ

粉澤斑

俗ニ云ソバカスト云モノ婦人脂粉ノ滓濁致ニアル

如ク九故ニ各々軟又雀卵斑トイフ雀ノ卵ニマン紋ノ如ク

ナレ故ク○本州綱目主治部ニ云點黯ハ是風邪皮膚ニ客トシ痰飲府藏ニ漬シ即チ雀卵斑ト云人ハ粉澤斑ト

名ツクルナリ

附髓病

素問刺癰論ニ云附癰痛スル甚シテコレヲ按

ハ不可ナク名テ附髓病ト云○類註ニ肝ハ脛骨ニコレヲ按テ不可ナク痛マシク甚キ其邪深ク伏ス故ニ名ツケテ附

髓病ト云

風屑

俗ニ云フケノウコ又白屑風ト云○入門ニ云頭上風屑

極テ痒ニ風ヲ避頭ヲ洗ハ乾ラマツテ頭髮ヲ分開キ蒸

蘆ノ末ヲステ頭皮ノ上ニ擦擦能能ハ緊ク縛ラフ兩日夜

頭風ニモ亦効アリ○正宗ニ云白屑風ハ多クハ頭面耳項髪中

ニ生ス初テ起ル微ク痒ク久シキトキハ漸ク白屑ヲ生ジ登々

飛起シテ脱テ又生ズ此皆熱體風ニ當テ起ル風熱ノ化

風癰

病源ニ云夫瘡ハ風ヨリ生ズ先風ニ傷之、故ニ發熱テ後ニ寒慄スル

風^{フウ} 病源ニ云凡^ソ人先^ハ風^{フウ}淫^{イン}ヲ患^シヒタ^リ冷^{レイ}氣^キニア^リテ相^サ搏^{ハク}

トキハ^ハ身^ミ疼^イ痛^ウシ發^{ハツ}熱^{ネツ}シテ體^{タイ}黃^{ワウ}シ

風^{フウ}眼^{ガン} 病源ニ云風^{フウ}熱^{ネツ}ノ氣^キ目^メヲ傷^キリ皆^{ソレ}臉^{セン}皆^{ソレ}赤^{セキ}タ^リ風

ヲ見^ミレバ^ハヨク^ク甚^シシコ^コレ^レ風^{フウ}眼^{ガン}ト云^フリ

葡萄^{ブドウ}疫^{エキ} 通身^{ツウシン}頭^{カウ}面^{メン}ニ皆^{ソレ}生^ハズ瘡^{ソウ}形^{ケイ}葡萄^{ブドウ}ニ類^ルスル故^{ユヘ}ニ名^ナフ

ク足^{ソク}ニ生^ハズル疔^{リョウ}ヲ民^{ミン}俗^{ソク}ブド^ウウ^ウガサ^サト称^{ナヅケ}スル國^{クニ}アリ○正^{テイ}宗^{シュウ}ニ

云^フ葡萄^{ブドウ}疫^{エキ}ハ其^{ソノ}患^{ケガレ}口^{クチ}多^タクハ小^コ兒^ニ生^ハズ四^シ時^ジ不^フ正^{テイ}ノ氣^キヲ感^{カン}

受^{ウケ}テ皮^{クハ}膚^フニ鬱^{ウツ}シテ散^{サン}セズ結^{ケツ}シテナル大^{ダイ}小^コ青^{セイ}紫^シニ斑^{ハン}

點^{テン}ニ色^{イロ}葡萄^{ブドウ}ノ如^ニシ發^{ハツ}シテ偏^{ヘン}射^{シャ}頭^{カウ}面^{メン}ニア^リ

粉^コ花^カ瘡^{ソウ} 本^{ホン}州^{シュウ}綱^{コウ}目^{モク}文^{モン}條^{ジョウ}下^ゲニ婦^フ人^ニノ面^{オモテ}瘡^{ソウ}ヲ粉^コ花^カ瘡^{ソウ}ト名^ナ

ツクト云^フリ

風^{フウ}癰^{ユウ} 癰^{ユウ}風^{フウ}ノ^ノ六^{ロク}書^{ショ}正^{テイ}僞^ギニ癰^{ユウ}別^{ベツ}ニ癰^{ユウ}ニ作^{サス}ルハ非^ヒナリト云^フリ

佛^{ブツ}頂^{テイ}疽^{ジュ} 頂^{テイ}門^{モン}上^{ジョウ}星^{セイ}ノ穴^{アナ}ニ生^ハズル○準^{ジュン}繩^{ジュウ}ニ云^フ頂^{テイ}門^{モン}瘡^{ソウ}ヲ生^ハ

スル此^{コノ}太^{タイ}陽^{ヨウ}ノ經^{キョウ}ニ屬^{ゾク}ス風^{フウ}熱^{ネツ}ノ致^シス所^{トコロ}ト名^ナハ佛^{ブツ}頂^{テイ}疽^{ジュ}云^フ

穴^{アナ}ヲ上^{ジョウ}星^{セイ}ト名^ナフク

腹^{フク}内^{ナイ}人^{ジン}聲^{セイ} 病源ニ云夫^{ソノ}人^ニノ腹^{フク}内^{ナイ}ニ多^タクチ人^{ジン}声^{セイ}アリ或^シハ

人^{ジン}ノ語^ゴヲ學^{ガク}テ相^サ答^{コタヘ}此^{コノ}乃^ハ不^フ幸^{コウ}ニシテ氣^キ變^{ヘン}ヲ生^ハスルヲ致^シ

ス經^{キョウ}絡^{ラク}腑^フ臟^{ゾウ}ノ冷^{レイ}熱^{ネツ}虛^{キョ}實^{ジツ}ノイ^イテ所^{トコロ}ニカ^カルニ非^ヒト云^フリ○按^{オウ}ル

ニ應^{オウ}ミ重^{ジュウ}ノ下^ゲ次^ジ

風^{フウ}水^{スイ}病^{ビョウ} 病源ニ云汗^{アヘ}出^デテ風^{フウ}ニテ風^{フウ}氣^キ内^{ナイ}ニ入^イリテ腎^{シン}害^{ガイ}

病源ニ云汗^{アヘ}出^デテ風^{フウ}ニテ風^{フウ}氣^キ内^{ナイ}ニ入^イリテ腎^{シン}害^{ガイ}

神作
卷五

タリ脾虚シテ又水ヲ制スルマハス故ニ水ハ皮膚ニ散
溢シ又風湿ト相搏故ニ風水ト云人ヲヒテ身浮腫也
シメ水ヲ包ノ狀ノ如ク頸脉動スルトキ欬ス腫上ヲ按ハ凹
シテ起ラズ骨節疼痛シテ風ヲ惡ム是ナリ

伏尸 尸病ノ一ツナリ其病隠伏シテ人ノ五臟ノ中ニアラテ
年ヲ積テ除カザレバ病源ニ見タリ

風癰 癰或ハ蝕ニ作ル中風四種ノ一ツシ其狀奄然トシテ人
ヲヒテ喉ノ裏嚔々然トシテ舌アリ舌強ツテモノイフマタ
ハサナリ

風癰 中風ノ種類ノ其狀口噤ジテ開ス背スバツテ直ク發

癰ノ狀ノ如シ其重キモノハ耳ノ中策トシテ痛卒然ト
シテ身躰痺直ナモノハ死スト云リ

風痺 中風四種ノ一ツナリ其狀身躰痛ナク四肢ヲサマラス
神智乱セス暗隨ハザルモノハ風痺ナリ

風痺 中風四種ノ一ツノ病源ニ云病陽ニアラフ風ト云陰ニ
アル痺ト云陰陽トモミラル風痺ト云リ

風驚 中風ノ種類ノ風邪ニ乘ヒテ驚テ安定オザカル
風癰 癰疾原多クハ風邪ヨリ生ス故ニ風癰ト云

伏梁 五積ノ一積心積ノ難經五十六難ニ云心ノ積ヲ名
ケテ伏梁ト云臍ノ上ニ起テ大サ臂ノ如ク上心下ニ至ル

神作
卷五

本草云伏梁ハ伏シテ動カス梁木ノ如ク然リ○医書大全

ニ云猶梁ノ胃臍ノ間ニ横ガ如ク

粉瘤 瘰癧ノ條下ニ見タリ

腹内兒哭 玉案ニ云腹内兒哭ハ臍帶疔瘡兒口中ニ含ム

妊婦高ニ登リ臂ヲ舉ルニ因テ兒口ヲ脱出シ此ガタメニ声ヲ

ナス妊婦ラシテ腰ヲ曲テ地ニ就レメ物ヲ拾カ如クスレハ仍テ

兒ノ口ニ入リ即止シ

腹中鐵石 類案ニ云一人腹中鐵石ノ如ク臍中ヨリ水

出旋變シテ虫ノ行狀チヲチヌ身ヲ遠リテ痒ヲチナレ痛

忍ヘカラス撥拂スレテ盡ズ蒼朮ヲ濃煎シテコレヲ浴セシメ

又蒼朮射香ヲ以テ水ニテ調テ服セシ○奇疾方ニ臍蟲ト
名ツケナリ

不寐 子イレヌ病之○要訣ニ云不寐ニ二種アリ病後虛弱

及ヒ年高キ人陽ヲトクテ寐ラズルヲアリ疾勝經ニアラテ

神舎ヲ守ラサ生亦寐セラズ

浮翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云藏ノ形情ノ深處ニ翳ニ

看ハ方ニ見ル宜ク針シテ深クコレヲ撥フヘシ

腹中鼓聲 醫統ニ云一婦毎ニ腹脹トキハ腹中声アリチ

鼓ヲ擊カ如シ速ク外ニ開フ人行ヲ門ヲ過生々皆其家

樂ヲナスカト疑フ腹ノ脹消スルトキハ鼓聲亦ヤム一月ニ一

タヒヲコル百醫ヲ經レテ皆ヨク其疾ヲ明スナレトシ

風毒 壽世脚氣門ニ云亦轉筋變急ノモノアリ名テ風毒也

不痛瘡 病源ニ云諸瘡久レク瘡スレテ風冷ニ觸惡肉アルキ

ハ搔針灸シテ痛ヲ覺ス因テ不痛ヲ以テ名トス

浮瀝疔 疔瘡ノ種類ニハ門ニ云其狀曲圓少許合ス大サ

薤葉ノ如シ内黄外黒シ黒キ處ハコレヲ刺テ痛ス黄キ處

ハコレヲ刺テ痛ク

風注 注病九種ノ一ツニ注病ハ論中ニ見タリ

風燕失巢 幼科準繩ニ云小兒飲食過度脾胃ヲ傷損

シ或ハ飽悶或ハ吞酸或ハ吐瀉未愈ニテ痘隨テ出ルコ

フ風燕失巢痘ト云シ

附陰疽 正宗ニ云附陰疽ハ生シテ内踝ノ上ニ生スナリ初テ

小泡ヲ生シ漸ニ赤ク腫破テ血水ヲ流シ痛ニ亦骨ニ

徹シテ步履スルニ苦タハザルニ

○已部

喉痺

常ニ云コレヒナリノ陰陽別論ニ云一陰一陽結フル

コレヲ喉痺ト云類証ニ痺ハ閉ナリノ鍼灸聚英ニ云手ノ

少陰少陽ノ二脉喉ニ並フ氣熱スルトキハ内結ニテ腫脹

痺^シヲ通セサルトキハ死^フ後人強^テハ名ヲ立ツ曰單乳^ノ
 蛾^ノ雙乳蛾^ノ單閉^ノ喉^ノ雙閉^ノ喉^ノ子舌^ノ脹^ノ木舌^ノ脹^ノ纏^ノ喉^ノ
 風^ノ走馬^ノ喉^ノ熱氣上行ス故^ニ喉^ノ兩旁ノ近^ニ傳^ヘ外^ニ腫^ノ作^ル
 其形^ノ似タルヲ以テ是ヲ乳蛾ト云一ヲ單^トシニヲ雙^トス
 其乳蛾ニ比スルニヤ小ナルモノヲ閉喉ト名ツク熱舌下ニ結^シ
 シテ復小舌ヲ生スルヲ子舌^ト名ツク熱舌中ニ結^シテ腫^ル
 シナスヲ木舌^ト名ツク木舌ハ強^ニテ柔^ニ和^ナラサル熱咽^ノ
 喉ニ結^シテ腫外ニメクリ且麻^シ且癢腫テ大ナル者ヲ名^ズ
 ズテ纏喉風ト云ニハカニ發^シテニハカニ死スルモノヲ走馬喉^ト
 名ツクハ名詳^ク一ノ人皆是ヲ火^ニ歸スル^ノ正傳ニ云モレ夫

卒然トシテ腫^リ水漿^ヲ入ラス言語通セサルハ死^須臾^{アリ}
 誠ニヲトクヘシト云リ

喉風 喉痺^ノ其種類多シトイヘスヘテコレヲ喉風ト云リ

喉痹 喉口ノ別名^ノ保嬰集ニ云脚風^ノ撮口^ノ舌^ノ色^ノ俗^ノ喉^ノ

喉ト云リ

骨風 本草綱目水英ノ條下ニ蕪^ノ頰^ノ云クヲヨソ丈夫婦人

故^ナフシテ兩^ノ脚^ノ腫滿^ニ膝^ノ腔^ノ中ニ連^テ痛^ム屈伸^ノ急^ニ強^ニナリ

モノヲ骨風ト名ツク其疾針灸^ヲヨヒ服藥スヘカラス毎^日

此草五斤ヲ取テ水一石ヲ以テニキ^ニ煮^ク熱^スル^ニ及^テ浸^シ

ナラニ膝上ニ淋^シ日夜ニ四度五日ヲ經^スニテ即瘥^ル敷^ク用^テ

神カアリ

骨槽風

又穿腮毒ト名クハグキノ腫痛ノ準繩ニ云牙

銀腫痛

寒熱大ニ作り嚙爛巴ズシテ痛ヲナス此骨槽

風ナリ

ニハ穿腮毒ト名ツク憂愁思慮驚恐悲傷ニ由

テ致ス

トコロニ初テ起ル耳下ヲヨヒ頸項ノ間タニ生ス隠々

タ

皮膚ノ内ニ略小核アリ漸ク大ニシテ胡桃ノ如ク日ニ増

テ紅腫

或ハ上或ハ下或ハ左或ハ右牙開緊ニシテ食ヲ

進ム

テアタハサル

枯筋箭

正宗ニ云枯筋箭ハ乃憂鬱シテ肝ヲ傷肝榮養ス

ハノクシテ以テ筋氣外ニ發スルヲ致ス初テ起ル赤豆ノ

大サノ如ク枯點少シク高ク日久シテ破裂筋頭ヲ起シ

テ膿ヲ出ス如クニシテ枯高ス多クハ胸乳ノ間ニ生ズ

臍中

委中ノ穴ヨリ血ノ出ルハ肌筋ニ見タリ委中ハ曲肘

胡氣

俗ニ云ワキガニ或ハ肺氣或ハ狐臭或ハ胡臭或ハ慍氣或

ハ腋氣並ニ同シフニ○正宗ニ云肺氣一名ハ胡氣此父母傳

染スル所アルニ因テ又胡胎ニシテ生ラケルモノアリ故ニ本

来ノ氣質ヲ脱セズ凡ソ腋ノ下多ク稂紋數孔アル此氣味

出ス○按ルニ胡ハエヒスト訓ス胡人ハ其肺多シ故ニ胡氣胡

臭ノ名アリ

狐臭

胡氣ニ同シ○病源ニ云人ノ腋ノ下臭キヲ葱豉ノ氣ノ

如キモノノ狐狸ノ氣ノ如クナル故ニ狐臭ト名ツシ

蜈蚣毒 百効ニ云舌上忽チ脹出テ口ノ外へ出ル俗ニ蜈蚣

毒ト云雄鶏血一小鍾コレニ浸スルハ即チ縮リ入ル

虎口疽 并ニ虎口百毒共ニ合々毒ニ見タリ

紅汗 壽世保元ニ云傷寒ニ鼻ヨリ血ヲ出ス名ヲ紅汗ト云○

本草綱目主治ノ部ニ云氣散レ血虚ニ紅汗衣ヲ汚ス又

云産婦大ニ喜フ汗出ラ赤色衣ヲ汚ス喜フトキハ氣出

云リ○壽世ト本綱ノ説名同ニテ證異ナリ

穀賊 古今医統ニ云喉中痒刺テ嗽セシト欲ス名テ穀賊ト

云此誤テ穀ノ芒刺ヲ吞ミ因テ咽ニ在テ痒痛タリ凡

穀賊ハ咽ニ屬ス馬喉風ハ候ニ屬ス辨ヲ分タズニハルベカズ芝

麻炒テ末トナシ細ヤニコレヲ押熱ト云リ

禪口瘡 瘰癧ノ一○準繩ニ云足ノ内外ノ瘰ニ瘡ヲ生ジ

テ連年イヌ此濕熱下注ニ因テ瘀血經絡ニ凝滯シテ

以テ致ス肌肉紫黒ニシテ痒痛一時ヲス女人名テ禪風

禪口瘡トス即チ瘰癧ノモツトモイカタシ蓋裙ヲ以テ地ヲ

扇ニ風濕盛ナル故

黑疽 醫學綱目ニ云黑疽ハ椎骨ノ上ニ發シテ連リ脊ト

決ムト云リ

黑疔 正宗ニ云黑疔ハ耳ノ竅ノ内ニ生ジテ黑硬腐爛破シテ

血水ヲ流シ疼腮觀ニラヨブト云リ

穀哺瘡 回春ニ云穀哺瘡俗ニ粉刺ト云○正宗ニ云肺風粉

刺酒皰鼻ニ名同種ノ粉刺ハ肺ニ屬ス皰鼻ハ脾ニ屬ス

摠テ皆血熱滯滯ニテ散セザル

股脛疽 靈樞疽篇ニ云股脛ニ發スルヲ名テ股脛疽ト云

其形甚ク變ゼスシテ癰膿骨ニ搏ル○類註ニ云股脛ハ大

股ナリ即今ノ人ノイハル貼骨癰ナリ

癰發 入門ニ云凡ソ瘡氣血相搏ニハ頭アリ面アリ風邪内ニ

作ニ頭ナク面ナレ癰ハ頭面ナク裏ニ瞰シテ瘡ヲ開ク肌肉

ニ低貼シ走注牽連ニテ手足或ハ瘡心或ハ腰腿或ハ臂

下伸縮ノ處ニ生ス初テ起渾身壯熱手足カタハス憎寒

頭痛羸渴多汗嘔逆四肢沉重スコレヲ諸發スルニクラ

フハ煩渴ヲ甚シトス腫毒已ニ平キ數月ノ後ニタ他處

ニ大發スタハ肉色微シク淡紅ヲ帶ハラフヲ終ニ絞ラア

タハズ又云濶一丁ヨリ二寸ニ至ルヲ癰トス一寸ヨリ五寸

ニ至ルヲ癰トス五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ疽トス一尺ヨリ二尺ニ

至ルヲ竟癰疽トス未潰ニテ色紫黑ニ堅硬ニシテ已ニ潰

テ深ク陷テ岩ノコトクナルヲ癰トス四畔生ジテ牛ノ唇ノ

如ク黑硬ヲ癰トス頭面ナク色淡紅ナルヲ癰トス是ニ知ヌ

腫起ヲ癰トシ沈ミ潰ラ疽トシ外ニ發出スルモノヲ外發トシ

腸胃ニ隱伏スルモノヲ内疽トス癰ハ癰疽ニ比スレバ更ニ

輕ニ癰療癰ハ多ク治ニガタシ

肛門癰 準繩ニ云太股ノ内陰囊ノ側ニ毒ヲ生ズ左ニアルヲ

上馬癰トシ右ニアルヲ下馬癰トス俱ニ足ノ太陽ノ經ニ屬

ス濕熱七情和セス憂憤ノ致ス所ナリ

穀道無孔 生シテ尻ノ孔ナキヲ云ハ門ニ云初テ生シテ穀

道ニ孔ナキモノ乃肺熱ニテ肛門ヲ閉ル急ニ金銀ノ玉

替シ用テ其端的ノ處ヲ看テ刺穿或ハ火針ヲ用テ刺ス

深クスベカラス蜜導ノ法ヲ以テスト云リ

瘰癧 脾瘰ナリ瘰ハ瘰癧ナリシハ心ニ瘰癧ハ五瘰ヲ兼

ル故ナリ又脾瘰ヲ食瘰トモ云リ○玉案ニ云脾ニアルトキハ

瘰癧トス食物消シガタクヨク泥土ヲ食シ腹大ニ筋アリ

頭髮稀疎ニシテ喘息可久歎フナクシテ啼ヲ欲シ痢多

クシテ酸臭ナシモノハ食ニ傷ラレニ因テ成イタル瘰癧是

五瘰 瘰癧脾 瘰癧心 風瘰肝 氣瘰肺

急瘰腎 ○五瘰ノ說證ニ瘰乾ニ瘰渴ニ瘰

癰四瘰瀉五瘰痢六瘰腫○五瘰ノ死證ニ瘰

二瘰瘰三瘰脊瘰四瘰無辜瘰五瘰丁奚瘰六瘰

露瘰是ナリ

五硬 項手足ノ四ツカ強テスクニ冷ラレ○八門ニ云五硬頭

項四肢強直ニシテ氷ノ如ニ冷乃肝ニ風邪ヲ受ル
五軟 入門ニ云五軟ハ頭項軟ニ手軟ニ胸軟ニ身軟ニ口軟
ハ是ナリ頭軟ハ頭正ニキヲアタハサルニ項軟ハ天柱倒ルナリ
吐瀉久シテ弱キモノニアルニ手軟ハカノ以テ動スヲナク肝ノ
弱ニ受ト口ニ兩手筋縮舒伸スルヲアタハス胸軟ハ行
遲シ乃骨髓滿ス氣血充ス筋弱骨ヲ束ルヲアタハス身
軟ハ肉少ク皮膚ヲノツカラ離ル飲食肌膚トナフス口
軟ハ語ヲ遲ニ嬰兒母ニハカニ驚布スルヲ驚氣胞絡ノ
經ニ乘ジ生ル子ヲシテ心神不足ニ舌本通ゼズニテ四五
歳ニシテナラ言フアタハサルニ

紅絲瘡 又金絲瘡云リ○入門ニ云紅絲瘡ハ喜怒常ナラ
ス血氣逆行スニ因テ手足ノ間ニ生ニテ黃泡アリ其中忽
チ紫色即一條ノ紅絲アリ迢迢トシテ血上テ生スモ
心腹ニ至ルトキハ人ヲシテ昏乱ニ救ハザルニ或ハ兩三條ノ紅
絲ヲ生ズルモノアリ○醫學綱目ニ云金絲瘡一紅絲瘡ト
云其狀線ノ如ク繩ノ如ク屈伸一ナラズ經ニイハユル丹毒是
ナリ但煙毒ニ比スハ甚シカラズ廣闊ノ人山ヲ患頭上ニコ
レテ下下行ニテ心ニ至ルトキハ死ス下ニコレアツテ上行スル
モノモ亦シカリト云リ又丹毒ノ條下考ヘミル
胡次丹并胡漏丹 共ニ丹毒ノ條下ニ見タリ

胡孫藥 胡孫ハ猴ノ異名ナリ先人ノ云猴ノ口ノ如ニ小兒ノ

口ノ禁スルコト○醫家子綱目ニ無毒瘕ノ症ヨリ生スルト云

リ○本綱獼猴ノ條下ニタハ胡孫特珍ガ曰猴形胡人

ニ似タリ故ニ胡孫ト云リ

口中轉屎 小兒ノ口中ヨリ屎ヲ出スルハ木人ニモ亦アル

○類經圖翼ニ云ハ寒涼ヲ食スルヨツテ致ストコロ

黒子 瘕ト同ジホクロ○止宗ニ云黒子ハ瘕ノ名ナリ此腎

中ノ濁氣陽ニ混滯ス陽氣收束シ結シテ黒子トナル堅

シテ散ゼズル人此ヲ生ヘル然ニ不吉トス面部不善ナル

トコロハコレヲ去ルト云リ

蟲疰痢 蟲毒ニテ痢トナル○入門四ニ云蟲疰痢ハ黒ニテ

肝ノ如シ渴ヲ發五内切ガ如シ痛

穀勞 病源ニ云脾胃虛弱ニシテ穀食ヲ傳消スルマタハ

フ府藏ノ氣ヲシテ不運セシメ其狀人ヲシテ食シラハバ

臥サレメ支醉更重シテ眠テ覺是ナリ

蟲疰 注病ノ一種ハ蟲毒ニテ注病トナルナリ病源見タリ

哭注 前ニ同シ哭ハ悲傷ニ因テ生スル人ヲシテ四肢沉重ナ

ラシメ其後若ミツカラ哭ル乃チ哭ルヲキイテ張然トシテミ

ツカラ禁持スルアタハ悲感ヤマナリ

骨注 前ニ同シ骨モ空虛ニ氣ニ感耗シ肌肉消盡テ骨

ハ
蜈蚣
ハ
ト
キ
チ
ヲ

時ニ熱シ時ニ汗シ紫斑立スル故ナリ

毒 病源ニ云ルハ毒ニ數種アリ此等

人アツテハ作ス多クハ蛇ノ類ヲトリ其血ヲ以テ盛

貯ヘテ其ミツカラ相噉食ニ任テ唯一物獨アルモノアリ即コレヲ

謂テ蠱トス便ヨク亦惑ヒテ酒食ニ隨逐シ人ノ患禍ヲ

アズ仲ニ患禍アリハ虫主吉利ノコノユヘニ不羈ノ徒コレヲ畜ヘ

事トシ按ニ日本四國ニ大仲ト稱ス類醫書大全ニ云蠱ノ毒名一醫書曰三載

ハトコロ數種アリトイハレカモ中土ニコレヲ見ルマレ今古ノ

相傳ニ多クハ是聞廣深山ノ人端午ノ日ニ於テ蛇虺蜈蚣

蝦蟇ノ三物ヲ以テ同器ニ貯ヘ其互ニ相食俟テ聽テ

物獨存セルモノヲ候フテ則コレヲ蠱トイフ其人ヲ害セト欲ス

ハ蠱ニ其毒ヲ取テ酒食ノ中ニ於テコレヲ啖シム其毒ニ中ルモ

ノ人ヲシテ心腹絞痛蠱ノ咬テア分如シ血ヲ吐下テ皆爛肉

ノ如シ若即ハセザレハ人ノ五臟ヲ食テ即死ス○本綱時珍ガ曰

蠱ヲ造ル者百虫ヲ以テ罍中ニヲキ相啖食セシメ其存スル

モノヲ取テ蠱トス故ニ字虫ニ從ヒ血ニ從フ血ハ罍ノ○藏聖曰

古人愚實蠱ヲ造リ富ヲ圖ト云リ又曰能形ヲ隱シ鬼神ニ

似タリ人ニ與テ禍ヲナストシ

口吻瘡口ワキニ瘡ヲ生スルハチヲキト讀リ口吻ニ瘡ヲ生シ

恒ニ爛爛シテ汁アル○病源ニ云世ニコレヲ肥瘡ト云又蠱

瘡ト名ツク又熱口吻瘡氏云リ

口臭 口中ノ臭キヲ府臟ノ氣腺腐ニ胸膈ノ間ニ蘊積

シテ熱ヲ生シロニ衝發シテ臭カラシムルモアリ
キ齒ヲ折リ磨サレ故ニ臭カラシムルモアリ

口舌乾焦 府藏虚ニ熱心脾ニ乗ジ津液竭燥ニ故ニ口舌

乾焦ナリ

疔瘡 八門ノ音釋ニ白瘡瘡トアリタトハ灸ナドナラリテア

トノツトフクヤウナルト諸瘡ニミナ疔瘡ト云フハアル

骨痺 五痺ノ一ツナリ身體ヲモクシテ自由ナラス手足カナハ

ス痛ハナリ

殺痘

五痘ノ一ツナリ又黒痘ト云リ○醫書大全ニ云食ニ畢

ハ即チ頭眩心中惛鬱シテ安カラス遍身黃ヲ發スル

○病源ニ云身體コトク黄ニ額ノ上反テ黒足ノ下熱

大便黒シト云リ

殺道蟲

大腸ニ蟲ヲ生ジ輕キトキハカユク或ハ殺道ノ中ヨリ

蟲溢出ル重キモノハ肝門ヲ侵食シテ癰爛スルナリ

殺瘕

病源ニ云人ヨク食シテ大使セザルアリ初ハ患タラ

ヲホヘス久シテ腹内塊結ヲナシコレヲ推ハ動ク名テ殺瘕ト

黒瘕疔

并ニ紅瘕疔共ニ疔瘡ノ條下ニ見タリ

虎鬚毒

龍泉痘ニ見タリ或ハ虎鬚疔龍泉疔トモ云リ

瓢毒瘡 病源ニ云俗ニ云人瓢花ノ上ノ露水ヲ用テ手

ヲ洗ヒ毒ニ遇フアリ即瘡トナル因テコレヲ名ク

袴口瘡 八門ニ云袴口瘡ハ脚脛ニ生ス或ハ物ニ打撲ルニヨ

ツテ成ル其瘡口狹ク皮内極チ爛ク皮薄シテ竹膜ノ如

ク極テ痒ク痛ミ終日黄水流シ延蔓シテ生ス甚シキモハ

數十年愈ズ又ハ一涂ハス

益脹 脹滿ノク○要訣ニ云益ト鼓ト同シ以テ其急實鼓ノ

如クナル言益毒ノ益ミラフ俗ニコレヲ臍臍ト云又コレヲ

蟹蛛病ト云感スル所同ジカラス又ハ是腹大ニシテ急ニ餘

ノ處ノ皮肉常ノ如クナル○字彙ニ云臍臍ハ腹脹ナリ

骨瘤 并ニ黑砂瘤 黑粉瘤 俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ

骨鯁 咽ニ魚鳥ノ骨ノタツノノ字彙ニ鯁ハ魚ノ骨ナリ又

骨咽ニ下ラザントアリ續字彙補鯁ハ哽ト通ズト云リ

狐疝風 張子初所謂七疝ノ一ツノノ類註ニ曰疝前陰

少腹ノ病男女五臟皆コレアリ狐ノ晝伏テ夜出ハ陰

獸ノ疝厥陰ニ入ハ其出入常チズ狐ト相類ス故ニ狐

疝風ト云

解客瘕 續搜神記ニ云恒宣武ニ一リノ醫將リ時行ノ

病ニ因テ後虛熱シ便能積瘕ヲ飲必ス一斛ニ斗ニシテ

乃チ飽ハツカニ升合ヲ減スハ便チラモヘラ大ニ不足ナリト

後客アリコレニ造テ更ニ五升ヲ進ム乃チ大ニ吐シテ物ヲ出
ス升ノ大サノ如シロアリ形實縮絢狀牛乳ニ似タリ客乃
チコレヲ盆中ニ置テ斛ニ斗ノ積著ヲ以テコレニ澆シテ此物
コレヲスラ都テ盡シテタバ小脹ヲ覺又五升ヲ増便悉ク
混然トシテ口中ヨリ湧出ス既ニ此ノ物ヲ吐シテ遂ニ瘥此
病ヲ耐著瘥ト名ク○積八字書ニ苦茶ナリ名ハ茶ノ晩
取モノナリ

惛塞 智ハタカヌウツカリタルノ○病源ニ云人稟性陰
陽ノ氣和セスニテ心神惛塞スルモノアリ亦病ニ因テ精采闇
鈍ナルアリ皆陰陽ノ氣不足ニ由テ神識分明ナラサルナリ

黑炮 準繩ニ云三十六疔俗ニ黑炮ト名ツク

口内肉迷 奇疾方ニ云人口内ニ肉迷ヲ生ズ根線アリ長
サ五寸余迷ヲ吐ニ出シテ方ニ飲食スベシ手ヲ以テ輕ク
按ハ痛ミ心ニ徹ス水ニテ生腐香一錢ヲ調ヘ頻々ニコレ
ヲ服セシム三日アツテ根化シテ愈

狐惑 傷寒ニ云症ノ○傷寒六書ニ云狐惑ハ猶豫ニテ
進退ヲ決セサルノ義ニ濕匿アリ皆虫証腹中熱アリ食
ハト多キヲナウニテ腸胃空虚ニ三虫食ヲ求メテ人ノ五
臟ヲ食フ其候四肢沉重食氣ヲ聞コシ惡熱ハトシテ
眠テコラ欲ス目閉舌白ク齒晦面目ノ間赤白黒色変

易ニテ常ニ下下部ヲ食フヲ抵トス下唇ニ瘡アリ其咽
乾虫蟻ヲ食フヲ惑トス其声啞ス○入門ニ云抵ノ水ヲ聽
テ猶豫ニテ決セサルノ義也

骨蠹疽 準繩ニ云手臂陽明經ノ分羸ヲ生ス初メ粟米ノ
如ク漸ク大ニシテ赤短ノ如ク痛ミ忍ブヘカス旬日ニシテ大サ
胡桃ノ如ク枯紫色ナレ此ヲ骨蠹疽ト名ク若毒遍身ニ
遊ニ拘急ニテ搐ヲ發ニ嘔噦不食ニ冷汗自出テ滑
泄煩躁脉乱ル者ハ死ス房勞怒氣ヲ犯ス者死ス
洪爛瘡 王爛瘡イノ○病源ニ云初テ生テハ沸湯ヲ洒
如レ療漿ヲ作ニ赤ク爛火燭ノ如如シ

黒水凝翳 内障ノ一種○醫學綱目ニ云黒水凝翳ハ初
テ患ルトキ頭旋ニ眼淚リ在シ見テ黃黒定ス翳凝結
シテ青色ニ宜ク針サシテコヲ撥スレ

鼓椎風 ○類案四肢病門ニ云一人鼓椎風ヲ患フ寒熱往
來數月枕ニ伏スト云リ病症未タ詳ニ辨ズ鼓椎風ノトカ

翳眼 眼疾七十二種ノ一ツ○醫統ニ云五臟風熱結積ニ
ヨツテ然リ眼自忽然トシテ疼痛ニ眼珠脹硬ニシテ轉
迴隨ハス血氣凝滯ニテ榮轉スルヲタヌサル○鵝ハ鷹
ノ類也其眼ノ如クニナル故ニ鵝眼ト云ナルベシ

紅絲瘤 丹毒ノ種類也又胎瘤トモ云リ○東垣ノ云曾テ

一人一子ヲ生一歳ノ後紅絲瘤ヲ生シテ死ス後四子皆然リ
何ヤ曰汝乃チ腎中伏火アリテ精ノ内ニ紅絲アル故ナリ俗
ニ胎瘤ト名ク汝試ニ精ヲ以テコレヲ驗ミ果ニテ然リ○又丹
毒ノ條下ニ見タリ

五藏血 七情ノ氣血ヲ動シテ衄出之衄血ノ條下考スレ

紅糟鼻 鼷鼻ノ類ニ鼻頭紅ノ糟ノ如ク赤キヲ

渾身虱出 奇疾方ニ云臥ニ臨テ渾身虱出ハ約スルニ五升

ニ至凡隨テ血肉俱ニ壞毎宿漸ク多シテ痛痒ニテ狀ヲ言ヘ
カス惟水ヲ喫シ牀ニ卧シ晝夜號哭ニテ舌ノ尖ヨリ血ヲ
出シテ止ズ身齒俱ニ黒ク唇動キ鼻開ク但鹽醋湯ヲ飲

フ數十日ニシテ即チ安シ

骨火丹 丹毒ノ種類之○病源ニ云丹發シテ初ハ臂ニアツテ

起リ正赤或ハ黒シコレヲ骨火丹ト云

渾濁 二病ノ名之○八門傷寒門ニ云霧露ノ濁邪下焦

少陰ノ分ニ中ル名テ渾ト云霧露ノ清邪上焦太陽ノ分

ニ中ル名テ濁ト云リ

昏迷 鬱冒ニ見タリ

骨極 六極ノ一種ニ虛實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

喉癰 猛疽ノ一○準繩ニ云結喉ニ當テ癰ヲ生ズル喉癰ト

名ク又猛疽ト名ク其勢毒猛烈ニシテ畏ルベキヲ以テナリ

黒癩

癩風ノ一種ナリ烏癩ノ條下考ヘシ

苟抄乳

準繩ニ集驗論ニ云凡ソ婦人女子乳頭小シ淺ク

熱瘡ヲ生ジコレヲ搔バ黃汁出テ浸淫シテ長スルヲナス
百種癰シテ差サルモノ動スル年月ヲ經名ケテ妬乳病

骨癰

準繩ニ云骨癰ハ流注ノ敗症ナリ

狐刺瘡

即チ狐尿刺瘡ノ一狐ノ尿刺テ瘡ナリタリ
モノナリ

狐瘡

婦人ハ瘡ノ一種ナリ○病源ニ云婦人月水日數ニ

當テ來リ反テ悲哀憂恐ニ或ハ遠行シテ暴風疾雨

雷電ニ逢テ驚恐シ衣被沈濕シ疲倦少氣ニ精神遊

亡レ胞氣陰裏ニ入テ去ズシテ生ズ其狀月水閉テ通

ズ小腹瘀血留腎腰背痛陰中腫小便カタク胞内

子戸男精ヲ受ス五藏ノ氣盛ニシテ食ヲ嗜テ嘔セシト

欲シ睡テ多ク娠アル狀ノ如シ此病アル身ヲ終ルニテ

子ナシ○外臺素女經ニ云狐瘡手足形ヲナスモノハ人

ヲ殺ス未ナラサルモノハ治スベシナリ

口瘡

準繩ニ云痘八九朝ノ期口中惡臭ヲ外ニ噴キ上下

味潰爛シ舌板堆ク黃垢ヲ聚テ名テ口疳ト云若早ク

治セサレバ床脱シ牙落テ漏トナリ

狐陽絶陰

三因方ニ云產後喉中氣客心ニシテ喘スルモノハ

ヲ孤陽絕陰ト云産シテ下スト口過タルニ因テ榮血暴
竭衛氣主ナク獨肺中ニ聚ル故ニ喘セム治シガタシ

○江部 入意部

○天部

天疽 俗ニ云クビキリチヤウナリ腦後ニ生ジテ口ニ對スル故ニ
對口ト云又腦疽ハ頸癰ト云リ○靈樞癰疽篇ニ云頸
發スルヲ名テ天疽ト云其癰大ニシテ以テ赤黒ナリ急ニ治
セザバ熱氣下テ淵腋ニ入前任脉ヲ傷内肝肺ヲ薰ス

肝肺ヲ薰ズバ十餘日ニシテ死ス○類註ニ頸ハ前頸ナリ
色赤黒ナルハ其毒必スハナクシ淵腋ハ足ノ少陽ノ經ノ末
其發スル頸ニテハ肺系ニ連ル下テ足ノ少陽ニ入トキハ
肝ノ臟ニ及故ニ死ニ至ルナリ○入門ニ云腦後ニ生ビテ口ニ
對スルモノアリ名ツケテ天疽ト云○百効ニ云腦後ニ生ビテ
口ニ對スルモノ名テ天疽ト云又對口發ト云○準繩ニ云頸
上癰疽ヲ生ズル是頸癰ナリ手ノ少陽ニ屬ス屬ス屬ス
續慎齋惺ノ致ス所ナリ

天泡瘡 丹毒ノ種類ナリ其形泡ノ如クナリ○準繩ニ云天
泡瘡ハ即チ丹毒ノ類ニシテ泡アルモノ也天行ニ由テ少陽相

大病ヲナス故ニ天泡ト名ク大熱皮膚ノ間ニ客トナツテ
外ニ泄ルヲモス沸然トシテ血液結ビテ泡ヲナス既宜ナリ
如シ根赤ク頭白シ或ハ頭モ赤シ處ニ隨テ起ル

疔瘡

正宗ニ云疔瘡ハ乃チ外痔迅速ノ病也朝發シテ夕

ニ死シ隨テ發シテ隨テ死スルアリ三日五月ニシテ死セズニ
一月半月ニテ終ニ死スルアリ主母心經ニ發スルモノハ生ジ
テ欠爛疔トス其患多クハ唇口手ノ掌指節ノ間ニ生ス
其發スル初テ一癰ノ紅黃ノ小泡ヲ生ジカキウツセハ痒痛
常ニラス左右肢體麻木重トキハ寒熱交ラリ頭暈
眼花心煩發燥ニ言語昏憤スルニ毒氣肝經ニ發スルモ

ノハ生シテ紫黑疔トス其患多クハ手足腰脇筋骨ノ
間ニ生ス初テ生シテ紫泡ヲシテ次ノ日破テ血水ヲ流ス
三日ノ後筋ヲ串キ骨ヲ爛シテ疼痛苦ニ楚重キトキ
ハ眼紅ニ目昧指伸純ラ青舌強神昏睡語驚惕毒
氣脾經ニ發スルモノハ生ジテ黃鼓疔トス其發スル初テ
黃泡ヲ生シ光亮明ニ潤四邊紅色纏連ス其患初テ
口角腮頰眼胞ノ上下ヲヨビ太陽正面ノ處ニ生シ發スルハ
便チ麻痺ヲシ細急硬強ニ重キトキハ惡心嘔吐肢體木痛
寒熱ニモク作煩渴乾癢ス毒氣肺經ニ發スルモノハ生シテ
白疔トス其發スル初テ白泡ヲ生シ頂硬根突シ破テ

脂水ヲ流シ痛痒ニ驟然トシテ腐ヤスク陥リヤスレ重キト
キハ腮損シ咽焦毛聾肌熱シ咳シテ膿痰ヲ吐鼻淵氣
急ス毒生氣腎經ニ發スルモノハ生ジテ黑黧疔トス其患多ク
ハ耳ノ竅胃腹腰腎偏痺軟肉ノ間ニ生ス其發スル初黒
斑紫泡ヲ生ジ毒皮膚ヲ串ヤク肌肉ヲ攻頑硬ニシテ
痛骨髓ニ徹ス重キトキハ手足青紫驚悸沈困軟陷
ニシテ孔深ク目睛透露ス以上五疔五臟ニ應ス又紅絲疔
ハ手掌節間ニ起リ初テ起テ形小瘡ニ似タリ漸ク發シテ紅
絲手背ツ上リ攻多ク寒熱ヲナシ甚キ時ハ惡心嘔吐運キ
モノハ紅絲心ニ至テ常ニ能人ヲタヘル疔名數種形状
トム

俗手足面
トム

○準繩ニ云疔瘡ハ其瘡ノ形下蓋ノ狀ノ如ナルヲ以テ名ヲ
得タリ皆頭面四肢ニ生ズ大抵微泡ヲ起ス者多ク兩足
ニ生スル者ハ多クハ紅絲アツテ臍ニ至ル兩手ニ生スル者多クハ
紅絲アツテ腋ニ至ル唇面口内ニ生スル者ハ多クハ紅絲アツテ喉
ニ入鍼ヲ以テ刺テ痛ス血ナキ是其候ナリ○脾疔ハ唇ニ
生ス○眉疔ハ眉ニ生ス○鬚疔ハ鬚中ニ生ス○魚尾疔
ハ眼瞼ノ外ニ生ス○顴骨疔ハ顴骨ノ上ニ生ズマタ赤
面疔ト名ツク其狀チ色白ク頂陷テ錢ノ孔ノ如シ又
耳疔ハ耳中ニ生ス亦黑疔ト名ク腮ニ連リテ赤ノ腫
○鼻疔ハ鼻肉ニ生ズ鼻木瘰ノ如ク黑色ナル者ハ治セズ

○類^カ疔^カハ面^カ類^カノ骨^カノ粒^カ高^カキ處^カニ生^カズ○氣^カ疔^カハ形^カナ
氣^カ泡^カノ如^カク怒^カ感^カジテ生^カズ○膏^カ疔^カハ色^カ白^カク飽^カリ
三日^カノ内^カ頂^カ隔^カテ狀^カ初^カテ交^カ瘡^カノ如^カシ夏^カ月^カ夏^カ腐^カヲ
造^カ時^カ人^カ汗^カ内^カニ滴^カテコ^カヲ食^カフニ因^カテ生^カズ○鬼^カ疔^カハ陰
邪^カノ毒^カニ中^カニ因^カテ生^カズ○瓜^カ藤^カ疔^カハ延^カ蔓^カニテ數^カナシ○
塩^カ膚^カ疔^カハ大^カサ匙^カノ面^カノ如^カク四^カ邊^カニ赤^カク黑^カ點^カアリテ環^カ
粒^カノ如^カシ○羊^カ疔^カハ形^カ長^カシテ色^カ白^カシ○緒^カ疔^カハ形^カ圓^カニシテ
小^カシ瘡^カ口^カ内^カニ油^カアリ○牛^カ疔^カハ形^カ圓^カニシテ小^カシ瘡^カ口^カノ
内^カニ油^カナシ○狗^カ疔^カハ色^カ赤^カシテ長^カシ○驢^カ馬^カ疔^カハ其^カ形^カ三
角^カ頂^カ上^カニ黑^カ點^カアリ○臍^カ疔^カハ生^カズ○暗^カ疔^カハ兩^カ腋^カノ下^カ

生^カズ頭^カナシ○寸^カ疔^カハ手^カ指^カ骨^カ節^カノ間^カニ生^カズ○菜^カ黃^カ疔^カ
ハ中^カ凹^カニシテ邊^カ突^カ○紅^カ線^カ疔^カハ一^カニハ血^カ箭^カ疔^カト名^カツク一
ニハ赤^カ疔^カト名^カツク一ニハ紅^カ演^カ疔^カト名^カツク舌^カ根^カノ下^カ或^カ頭^カ面^カ
或^カ手^カ足^カ骨^カ節^カノ間^カニ生^カズ其^カ證^カ最^カモ急^カナリ○芝^カ麻^カ疔^カハ
走^カ斑^カニテ定^カズ偏^カ身^カ疼^カ痛^カシテ轉^カ側^カスヘカラス○黃^カ疔^カハ
發^カシテ黃^カ銀^カノ色^カノ如^カク手^カ足^カ麻^カ木^カシ涎^カ出^カテ語^カナ
ルモノハ死^カス○櫻^カ桃^カ疔^カハ形^カチ櫻^カ桃^カノ如^カシ○蛇^カ頭^カ疔^カハ
手^カ指^カノ頭^カノ兩^カ旁^カニ生^カズ狀^カチ蛇^カノ頭^カノ如^カシ甚^カカ腥^カ穢^カ
紫^カ黑^カ色^カナリ痛^カ心^カニ引^カテ膿^カ爛^カ膿^カ落^カスルモノアリ○足^カ
面^カ疔^カハ狀^カチ粟^カ米^カノ如^カク痒^カナリ極^カリテ骨^カニ入^カナリ○凡^カ

疔瘡ヲ生じ身熱シ頭痛シ手足温和ニシテ飲食常
ノ如ク疔ノ四圍赤ク腫ルヲ名テ護場ト云治スベシ或
ハ眼白ク唇舌青ク内熱煩渴シ頭暈腹痛令汗出
テ手足冷四肢赤ク腫ルヲナキヲ名ツケテ不護場ト云
治セサルナリ○疔毒ハモシ疫死牛馬猪羊ヲ剥割スル
ノ毒ニ因テ腎關ニ身冷遍體俱ニ紫泡ヲ生じ或ハ忽
然トシテ惡寒シ嘔吐ナシ肩臂麻木ニ痺痛ツイ
ニ腎關ニテ自ラ覺知セス但一泡ナルノ類此疔毒ナリ
急ニ泡ノ處ニ灸シ麤ニ至テ刺防敗毒散ヲ用ベシ古人
謂暴死多クハ是疔毒ナリ用燈遍身ヲ見ベシ若小瘡

紫泡常ニ異ナルナリ者ハ即チ是其瘡灸ス胸腹温ナル者救ヘシ以上
疔瘡 入門卷ノ五ニ云起脹ノ時ニ瘡ヲテ長大ニシテ紫黒ナ
ルモノヲ名ケテ疔瘡ト云疔ハ釘之瘡瘡ヲ把住テ起サザレバ
天蛇頭 俗ニ云ツマハラノ類ニツマハラハ疔瘡ノ一ノ小異ノ
準繩ニ云手ノ中指ノ頭ニ毒ヲ結テ赤腫痛ス或ハ何レノ
指ニモ生ズ天蛇頭ト名ク若膿ヲテ裂開レハ口唇ノ如クナリ
アリ蛇頭ノ狀ノ如シ是ヲ以テ名ク手ノ一厥陰心包絡ニ屬ス
積熱ノ致ストコロ○百効ニ云蛇頭瘡ハ手指ノ上或ハ足ノ
指ノ上ニ生ズ瘡ノ傍一塊口ヲ開キ腫痛是ナリ
天大形 天蛇頭 丹毒ノ種類ノ丹毒ノ條下ニ見タリ又天大トハ

カリモ云リ

甜瘡 病源ニ云甜瘡ハ面上ニ生シテ痒カラズ痛ニス常ニ肥
汁アリ汁ヲ出シテ溜ルコト隨テ即瘡トナル亦身上ニ生ズ
小兒多クコレヲ患フ是風濕血氣ヲ搏テ生ズル所ナリ其
痒キス痛サレテ故ニ甜瘡ト名ツル○甜ハ字書ニ誤ナリ
其ナリトアリ○醫林ニ甜瘡俗呼テ香瘡ト云リ

重勝喉風 上勝ノ腫ルヘ重ハカサナルノ義○百効ニ云重

勝喉風ハ上勝浮腫シテ毒ヲ生ズルナリ

田螺泡 此ハ田螺ノ泡ノヤクモノカ手足ニ生ズルナリ○正宗ニ
云田螺泡ハ多クハ手足ニ生ズ忽チ火ノ燃カ如ク随テ紫白

黃泡ヲ生ズ此脾ノ經ノ風濕攻注又カラズシテ漸ク大ナリ

脹痛安カラズト云リ

天上病 病源ニ云天上病ハ人ノ神深昏塞シ身體沈重シ

テ下部ニ瘡ヲ生ズ上五臟ヲ食フ甚キモノハ死ニ至ル世人

其名ヲ隱匿シテ故ニ天上病ト云此腑臟虚シ腸胃ノ間

ニ虫動テ人ノ五臟ヲ侵食スル故ナリ

帝中風 百効ニ云帝中紅腫大ニ毒ヲ生ズ痛ヲナシテ飲食不

ヲアタハスト云リ

天鈞 天中同

入門ニ云天鈞ハ陽ニ屬ス乳母酒食煎炒鹹酸

度ニ由テ毒氣乳ニ入遂ニ芽兒ヲシテ心肺ニ熱ヲ生ゼシメ痰

鬱^{ウツ}シ氣^キ滯^チリ^リとカノミ^ミス外^{ガハ}天^{テン}風^{フウ}ニ感^{カン}シテ觸^{シュク}動^{ドウ}シ卒^{ソツ}然^{ゼン}ト

シテ目^メ直^{チキ}身^ミ強^{キヤウ}魚^{イサ}ノ鈎^{カウ}ニ上^ウル狀^{サマタ}ノ如^ノシ故^{ユヘ}ニ天^{テン}釣^{テウ}ト云^{イハ}リ

重^{オモシ}舌^{ゼツ} 俗^{ソク}ニ云^{イハ}ユ^ユシタ^{シタ}ナリ舌^{ゼツ}ノ下^カニ小^コキ舌^{ゼツ}ノ如^ノナル腫^{シュモ}物^{モノ}ヲ生^ナズ故^{ユヘ}

ニカ^カタル舌^{ゼツ}ト云^{イハ}義^ギニテ名^ナケリ○丹^{タン}臺^{ダイ}玉^{ギョク}案^{アン}ニ云^{イハ}何^{ナニ}ヲ以^{モツ}テコレヲ

名^ナケテ重^{オモシ}舌^{ゼツ}ト云^{イハ}重^{オモシ}舌^{ゼツ}ハ舌^{ゼツ}ノ下^カ腫^{シュモ}突^{ツキ}テ其^{ソノ}狀^{サマタ}又^{マタ}一^{ヒト}層^{レイ}ノ如^ノシ故^{ユヘ}

ニコレヲ重^{オモシ}ト云^{イハ}直^{チキ}ニ兩^{リウ}舌^{ゼツ}見^ミニテツサレシ

重^{オモシ}膠^{カウ}并^{ナニ}重^{オモシ}齒^シ ニツ共^{ニツ}ニ重^{オモシ}舌^{ゼツ}ノ類^{ルイ}ナリ所^{ショ}ヨリテ名^ナカハレシ○醫^イ

學^{ガク}綱^{カウ}目^メニ云^{イハ}重^{オモシ}舌^{ゼツ}ハ舌^{ゼツ}ノ下^カニ附^{ツキ}舌^{ゼツ}根^{コン}ニ近^{チカ}生^ナジテ形^{カタ}舌^{ゼツ}ノ如^ノシテ

小^コナルコレヲ重^{オモシ}舌^{ゼツ}ト云^{イハ}其^{ソノ}類^{ルイ}裏^{ウラ}ヲヨビ上^{ウヘ}ニ著^{ツキ}テカクノ如^ノクナル

モノヲ重^{オモシ}膠^{カウ}ト名^ナツケ其^{ソノ}齒^シ銀^{ギン}ノ上^{ウヘ}ニ著^{ツキ}テカクノ如^ノクナルモノヲ重^{オモシ}

銀^{ギン}ト名^ナツタ皆^{ナニ}コレヲ刺^{サス}テ血^{ケツ}ヲ去^サテ可^カナリ重^{オモシ}銀^{ギン}或^モ重^{オモシ}齒^シト云^{イハ}リ

轉^{テン}筋^{キン} 俗^{ソク}ニ云^{イハ}ユ^ユシタ^{シタ}ナリ○病^{ビョウ}源^{ゲン}ニ云^{イハ}轉^{テン}ト其^{ソノ}轉^{テン}動^{ドウ}スルヲ謂^{イハ}フ

○原^{ゲン}病^{ビョウ}式^{シキ}ニ云^{イハ}轉^{テン}筋^{キン}ハ經^{キョウ}ニ所^{ショ}謂^{イハ}反^{ハン}決^{ケツ}ナリ

丁^{テイ}奚^キ痺^ヒ 丁^{テイ}ハ伶^{レイ}竹^{チク}ノ義^ギニテ危^キ弱^{ジャク}ノ心^{シン}ナリ奚^キハ腹^{フク}ノ大^{ダイ}ナルナリ

○八^{ハチ}門^{モン}ニ云^{イハ}丁^{テイ}ハ手^テ足^{ソク}ト項^{キョウ}ト極^{キョク}テ小^コニシ伶^{レイ}竹^{チク}ナリ奚^キハ腹^{フク}ノ大^{ダイ}ナル

ナリ甚^シシキモノハ尻^{シツ}高^{カウ}ク肉^{ニク}削^{セウ}レ臍^シ突^{ツキ}テ號^{ガウ}突^{ツキ}シテ胸^{キョウ}陷^{ケン}リ或^モハ

穀^{コク}藏^{サウ}ヲ生^ナジ愛^{アイ}シテ生^ナ米^{マイ}ヲ契^{ケツ}ス○文^{ブン}選^{セン}李^リ陵^{レイ}贈^{ゾウ}蘇^ソ武^ブ詩^シ

ノ註^{チュ}ニ伶^{レイ}竹^{チク}ハ危^キ弱^{ジャク}ノ心^{シン}トアリ

癰^{ユウ}風^{フウ} 本^{ホン}綱^{カウ}ニ白^{ハク}ナマツラ癰^{ユウ}風^{フウ}ト云^{イハ}リ○本^{ホン}綱^{カウ}主^{シュ}治^チ部^ブニ云^{イハ}癰^{ユウ}癰^{ユウ}

ハ汗^{カン}斑^{ハン}癰^{ユウ}風^{フウ}ハ是^{コト}白^{ハク}斑^{ハン}片^{ペツ}赤^{セキ}キモノハ赤^{セキ}疵^シト名^ナクト云^{イハ}リ○正^{テイ}宗^{ソウ}ニ

云癰風ハ乃ニ體ニ種紫ハ血滯ニ因白キハ氣滯ニ因總テ
熱体ニヨツテ風濕ニ侵サレ毛孔ニ凝滯氣血行ハズシテ致スト

口此皆外ヨリ来ル

癰瘰

腹中ノ塊積聚ノ類也○病源ニ云癰瘰ハ此寒溫調

ヲス飲食化セズ藏氣ト相搏ニヨツテ結テ生スルト云其

病動カサルモノヲ直ニ名ケテ癰トス瘰ハ假イハル虛假ニテ

モノアリトイハ名ツケテ癰瘰トス瘰ハ假イハル虛假ニテ

動スベキ又曰癰ハ其狀微驗シツベキ

癰瘰

注炳ノ一種也○本綱ニ云皮膚毒言タルヲ癰瘰ト名

癰瘰

地ニタラシタルヲ癰トイヒ手ニテ搏ヲ撲ト云共ニ損傷

○準繩ニ云仆踏テ知サルヲ癰ト云兩手相搏ヲ撲ト云其
損タルハナリ癰撲ニヨツテ迷悶スモハ酒ニテ蘇合香丸
ヲ調ヘテコレニ灌ク

調疽

又大指疽ト云リ○準繩ニ云手ノ大指ノ頭ニ小點ヲ發

シ粟ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク或ハ桃李ノ如ク或ハ青ク或ハ

紫ニ乍チ黄ニ乍チ黒ニ乍チ白ニ或ハ麻木ニテ痛ズ或ハ

大ニ痛テ心ニ徹ス此ヲ調疽ト名ク手ノ太陰肺經ノ積毒

ニ屬ス毒盛ナルモノハ宜クコレヲ截去ベシ四日ニ刺テ血

膿ヲウルモノハ生黒血ヲ得モノハ死ス

癰疽

同春ニ云癰ハ喜テ笑フ常ナラス癰錯乱ノ

ノ謂ナリ癰ト癰ト同ジカズ詳ニ癰疾ノ條ニ見タリ

重臺癰

○准繩ニ云重臺癰ハ

項頸ニハ

左或ハ右初ハ則單癰結シテ上ニアリ

或トニ

見ス是ヲ重臺癰ト名ツク此

癰疾

スヘカズ腫痛ニ渴ヲ發シ痰ヲ

ニ方死

極テスミヤカナリ

癰疾

見タリ

聾耳俗ニ

聾

ハ五種アリツツヘカリアレトモ

聾耳司登

聾

耳。震耳是ク

三總

三

少陰手ノ少

陰

經耳

停耳ノ條下ニ見タリ

轉胞

玉機微義ニ云妊娠小便通セザル名テ轉胞ト云

格致餘論ニ云轉胞ノ病ハ胎婦稟受弱モノ憂悶多

キモノ性急躁テモノ食味厚モノ大率コレアリ胞胎ノタメニ

墮サテ展テ一邊テリ胞系了戾シテ通セザルナリ

轉脉漏

九漏ノ一ツノ入門ニ轉筋漏トス

病源ニ云轉脉漏

陽ノ三經ニ由風熱上壅シテ然リ其證五アリ曰聾耳亦耳

濕ト云常ニ黃膿ヲ出ス耳風ハ常ニ紅膿ヲ出ス經耳ハ

常ニ白膿ヲ出ス耳痒ハ瘡ヲ生ジテ臭穢アリ震耳ハ

耳内虛鳴常ニ清膿ヲ出ス五般アリト云其源ハ一

經耳

停耳ノ條下ニ見タリ

ハ飲酒太酔シ夜間安カラサル因テ驚カシテ嘔セシト欲シ
轉則シテ枕ヲ失シテ生ズル所ノ初發スル時ハ頭項ニアリ
躍脉轉ジ身振ガ如シ寒熱セシト其根ハ小腸ニアリ
傳尸病 瘡瘵ノ病ノ中ニ傳尸ノ證アリ尸ハニ尸虫トテ人
ノ腹中ニテ臟腑ヲ多ラフ虫ナリ瘡瘵ヲ一人ワツラヒソレ
ヨリ身近キ親類ニヒタモノウツリテ一家ヲツクシテ死スル
症尸症ノ類考ヘミルベシ
轉注 病源ニ云轉注トハ言心ハ死テ又傍人ニ注易ス轉注
ノ狀諸注トホト同ジ其身ノ内ニアツテ移轉シテ常ナキヲ
以テノ故ニコレヲ轉注ト云リ注病ノ種類ナリ

癡狂 俗ニ云キチガイナリ癡ト狂ト小ク異ナリアリ○入門ニ
多ク喜ヲ顔トシ多ク怒ヲ狂トス喜ハ心ニ屬ス怒ハ肝ニ
屬スニ經皆大有餘ノ地ニ但喜フトキハ氣散ス畢竟
爲遠ズ鬱結シテ志ヲエサルモノ多クコレアリ○要訣ニ云七
情鬱セシニ由テ遂ニ痰涎ヲ生シ心惑ミ迷塞シテ人事
ヲカヘリミズ目瞠テ瞬セス妄言ト罵ス甚キ時ハ垣ヲコ
ヘ屋ニ上リ裸體ニシテ人ヲウツマサニ瘵ヲ治シテ心ヲヤスベ
跌撲 跌ハツツキクチ多ク撲ハ打損シケガラスルニ
釘節天蛇 病源ノ別名ナリ本條ニ見ヘタリ
蛇蟠瘻 病源ニ云居處飲食ニ蛇蟠ノ毒氣アルニ由テ生ス

卷五

ル所ナリ初テ得ルキ棗核許ノ如シ百日或ハ周年走テ
一處ニ定ラズ數ラナシ膿汁潰瘍スル〇按ルニ瘻ノ形チ
螳螂ノ穴居スル狀ニ似タル故ニ名クト云モ亦通ス

天柱骨倒 鄭氏小兒方ニ云小兒痺疾及ビ諸病ノ後天

柱骨倒ス乃チ體虛シテ致ス所ニ

天絲入咽 環碎錄ニ云凡ソ地ニ露飲食ニ飛絲アリテコ

ニ入コレヲ食シテ人ヲシテ咽喉ニ瘡ヲ生セシム急ニ白礬巴豆

ヲ以テ灰ニ燒吹入即愈

釘翳 眼疾七十二證ノ一〇醫統ニ云此心火肝風上炎

ニテ目ニ入ニヨツテ赤ク腫テ淚アリテ日ヲヲシ明ヲ

手瘡痛甚ク翳釘ノ如ク高ク突テ粟ノ如クシラシムヲ致

粘瘡 俗ニ云ミラクボノ類〇準繩癩頭瘡ノ門ニ頭上瘡ヲ

生ズル俗ニ粘瘡ト云リ

天瘡 瘡瘡ノフミ世俗常ニ疱瘡ト云リ然氏疱瘡ハ少ク異

ナルアリ〇準繩ニ云傷寒ノ熱邪表裏ニアリテ未汗ヲス

アタズ或ハ汗スヘクシテ汗セズ熱肌膚ニ鬱ス故ニ疱瘡ヲ發

ス色白ク或ハ赤ク大丹ノ如シ頭ニ將水ヲシモ白膿ノル者ハ輕シ

根下紫色隱々トシ肌膚ニアル者ハ重シ甚キ者ハ五内七竅ニ

皆コレアリ其形亦瘡ノ如シ小兒肌肉嫩薄尤此症多シ正

瘡瘡ニアラズ六腑ハ陽ニ屬ス熱アルキハ出ヤスシ是ヲ以テ瘡

瘡ヲナス一タミ出テ即遍ク肌皮ノ上ニ滿布瘡ノ如ク細孢子
見テ便チ没ス其受ル所氣淺カ故ニ五藏陰屬ス熱アルト
キハ出カタル其瘡瘡ヲナス肌肉血脉ノ間ニアリ必ス先紅腫ヲ
發メ後豆ノ如シ故ニ瘡瘡ト名ク其受ル所ノ氣深カ故ニ大
抵暴熱ノ便出ル者ハ必皮膚疹久熱ノ出ガタキ者ハ必是正瘡
瘡○膿疱ハ其初時淡ヤトノ膿ノ如ク其色白シテ黄ニアラ
俗ニ白瘡ト称スル是ノ子母瘡ハ或ハ作ルニ兩三次ヲ盡ク
標レ或ハ一遍ハ灌漿レ一遍ハ表暴レ或ハ回盡テ旁隙ノ處
ニ瘡又イタ或ハ頭面ニ先ニシテ身軀ニ多ク布列シテ後ニ上焦
又添出或ハ身軀先ニシテ頭面ニ多ク布列シテ後ニ下焦

又倍ニ出ル是所謂子母瘡○世俗先標ル者ヲ以テコ
レヲ望瘡ト謂後ニ出ル者ヲコレヲ贈瘡ト謂○鴉翎瘡瘡
遍身ニ起リ俱ニ是黒色ニ黒トイハル光潤圓圓ニ頂
峻ニシテ常瘡ト同シコレヲ得モノハ必ス大潰ヲ主ル○凡ソ瘡
瘡ノ出リ磊落トシテ珠ノ如ク豆ノ如ク顆粒分明ニ大圓
堅實ナルハ密ヤトイハル妨ナレ此ヲ出盡無助毒ト云粘
聚シテ膿ヲナレ癰癰ニテ塊ヲナレ顆粒ヲ分タテ恰モ紅瘤
ノ如ク只一二處ナリト云疔瘡ト云ヘカラス此ヲ伏出未能盡
ト云○凡瘡瘡ノ如ク蛇ノ皮ノ如キ此氣至テ血榮セザレ
コレ乾枯ト云瘡ノ咬カ如ク蚊ノ咬ガ如キ此血至テ氣充テ

ルコレヲ陷伏ト云○痘ノ出ル頭面ニ多キ者コレヲ蒙頭ト云

頸項ニ多キ者コレヲ鎖項ト云 以上準繩

天疱瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ

帝鍾喉風 喉風ノ種類ノ咽喉ノ肉腫長シテ呼吸ヲ妨グ

○聖惠方ニ垂長スル半寸ハカリナルニ食塩ヲ燒頻ニコ

レニ點スレバ即チ消スト云リ

疔瘡走黃 準繩ニ云疔瘡四畔紅赤漸散シ開漸走亂

止サル此ヲ疔瘡走黃ト名ク

病名彙解卷之五終

五卷之内

