

惠比毛
世寸

手

玉卷之内

病名彙解卷之七

江南 艸醫 桂洲甫 著

○惠部

○癭瘤 古ヨリ和訓ヲト讀リ然モ諸方書ニ癭モ瘡モ共ニ潰テ癭ト云クニナルト云リ世俗ニフト称スルモノハ生潰ヘス按ルニ五癭ノ内石癭ト云モノ俗ニ云コブナルベシ石癭ニ骨癭ト云リ○百効ニ石癭堅硬ニシテ移ルヘカザルモノ名テ石癭ト云リ○入門ニ云舊五癭六瘡ヲ分ツ惟薛立齋ニ五瘡ト云リ蓋シ癭瘡本共ニ一種皆痰氣結シ成ニ惟



形ニ大小及ヒ頸項遍身ニ生スル殊ナルノミ五癰カ云
肝ハ筋ヲ統^ス怒^ルハ肝火ヲ動ス血燥筋^ヲ癰^ト云
心ハ血ヲ主ル勞役太動^シ陰火沸騰^シ外邪^ニ搏^テ腫^ヲ
ナスラ血癰^ト云脾ハ肉ヲ主ル鬱結^{シテ}脾ヲ傷リ肌肉
消薄^シ外邪搏^テ腫^ヲナスラ肉癰^ト云肺ハ氣ヲ主ル元氣
ヲ勞動^{シテ}腠理密ナズ外邪搏^テ腫^ヲナスラ氣癰^ト
云腎ハ骨ヲ主ル腎水ヲ勞傷^シ骨ヲ榮ル^ルハズ^テ腫^ム
ヲナスラ骨癰^ト云癰ノ名五ツアルモ此^レ仁齋ガ云筋
脉呈露スルヲ筋癰^ト云赤脉交絡スルヲ血癰^ト云皮
色変セサル肉癰^ト云憂愁^ニ隨^テ消長スルヲ氣癰^ト云

堅硬^ニシテ移ル^ベカラザルヲ石癰^ト云癰ノ名五ツアルモノ此^レ
癰癰俱ニ内五藏ニ應ズ藥治相同シ又曰癰癰兩名ナル
所以^ニ癰ノ形櫻桃^ニ似タルヲ以テ^テ一邊縦大ナルモ亦コレ
ニ似タリ槌^ヤト^{シテ}垂^レ皮寬^ニシテ急ナラス原憂^ニ因^テ
生ズル所^ニ故^ニ又癰氣^ト云今ノイハル影癰^ト云モノ是^レ
癰初^テ起ル梅^子ノ如ク皮嫩^ニシテ光リ漸ク石^ノ癰^ト
ノ狀^ノ如ク原七情憂愁^ニ因^テ復外邪ヲカウ^リ痰^ヲ生
ジ心肺ヲ耗傷ス故^ニ癰ハ多ク頸項及ヒ肩^ニ著^ル勞愁邪
氣經ノ虛^ニ乘^{シテ}住^ル故^ニ癰ハ處^ニ隨^テコレアリ○正宗
ニ云癰ハ陽^ノ色紅^ニシテ高突^シ或ハ帶小^ニシテ下^リ垂^ル癰ハ

陰之色白シテ漫腫シテ亦痒痛ナク覺ヘザル所也又曰一
種粉瘤紅粉ノ色多ク耳項ノ前後ニ生ズ亦下體ニ
生スルアリ全ク是痰氣凝結シテ成ル又一種黑石瘡
又黒粉瘤多クハ腋腿ニ生ジテ腫突シテ大小一ナラス手ヲ
以テ振レ起シ内ニ黒色アル是又一種髮瘤多クハ耳
後髮下ハカリニ生ズ軟カニシテ高ク突テコレヲ按テ痛
マズ又一種蛔蟲瘡脇ノ下ニ生ズ又一種蛆瘡連テ肩膊ニ
生ズト云リ又一種虱瘡瘡ノ中ニ虱ヲ生ズル

影囊 瘰癧ノ別名也瘰癧ノ條下ニ見タリ
銳毒 又發頤ト名ク腦後ノ右ノ方ニ發スル銳毒ト云左ノ

方ニ發スルヲ天疽ト云リ○入門ニ云耳後一寸三分至命
ノ處ニ生ズ名テ發頤ト云又銳毒ト云リ○正宗ニ云耳
後右ニ發スルヲ銳毒ト云左ニ發スル天疽ト云天ハ妖妄ノ
物也故ニ肝木ニ屬ス銳ハ鋒利ノ器也是肺金ニ屬スニ
ノ者ハ皆積思心ニアリテ謀慮決セルニ起ル

銳疽 俗ニ云レリホ子ニ生ズル○靈樞癰疽篇ニ云尻ニ
發スルヲ名テ銳疽ト云其狀赤ク堅シテ大ニ景岳カ
注ニ尻ハ尾骶骨ノ穴ヲ長強ト名ク

瘰癧 瘰癧ノ氣俱ニワキダフノ前ニ見タリ
瘰癧 頸項カ風毒ニヨツテ浮腫スル

燕子瘋 喉風ノ一種ナリ○百効ニ云舌根ノ邊浮腫シ

テ舌ニ上ルト云リ喉痺ノ條ニ詳シ

燕窠癰 癰癰ノ種類ノ其形カ燕ノ窠ニ似タルヲ以テ名ケ

○準繩ニ云燕窠癰ハ形燕窠ニ似タリ治スヘカラス云リ

疫癘 和訓ニエヤミト讀リ俗ニ云疫病之○病源ニ云其病

時氣溫熱等ノ病ト相類ス皆一歳ノ内節氣和セス

寒暑候ニソムクニヨツテ或ハ暴風疾雨露露路アルニ散セ

サルトキハ民多ク疫病ヲ疾リ長少トナク率皆相似タ

リ鬼厲ノ氣アルカ如シ故ニ疫癘病ト云リ○琴談採餘ニ

載豫章ノ南數十里ニ舟渡ノ處アリ乾道八年三月八日

僧來リ岸ニアカシトシテ津渡ニ戒テ曰少頃アツテ黃

衫ヲ衣タルモ五人籠ヲ負テ至ルベシ必ズ渡スナカレコ

レヲ渡サバ禍アルベシト則筆ヲトツテ三字ヲ書ス符ニ改

テ符ニアラス其文ニ云龍筋七吏ニ授テ曰コレヲ以テコレニ

授ヘト語畢テ去吏甚信セ私コレヲ怪ム時至テ果シテ

五人アツテ黃衫ヲ衣テ府州縣ニククト云各兩龍ヲ

負直ニ前テ舟登吏渡スヲ許ス皆怒テ吏ヲ毆キントス

吏前ノ字ヲ以テコレニ示ス五人一タビ見テ狼狽シテ去

其龍ヲ岸ノ側ニ殘シ置コレヲ發ハ中ニ小棺三百具アリ吏

棺ヲ焚テ其符ヲ傳豫章ノ人家家コトニ圖シテコレヲ張

是時江浙之地疫多二豫章八晏然一五入ハ乃チ疫
鬼レ僧ハ必ス異人ヲト云リ○近世疫疾流行ノ年此文字

ヲ戸トニ粘ス故ニ今合世記スモノ

○噦

噦カ飢逆カ噦逆カ此ノ三病古来論アル一噦ハ俗ニカフエ

ツキト訓ス是東垣海藏ガ乾嘔トナス説ニヨツテ一飢逆ハ俗

ニシヤクリト訓ズ今諸説ヲ引テ辯之○正傳ニ云韻書ニ

呃ト飢ト通ス氣上逆レテ声ヲナスノ名ナリ古方ニ時飢

ヲ以テ欬逆トス諸書ニモ多ク誤テ欬嗽ヲ以テ欬逆トス

孫真人又誤テ噦ヲ以テ欬逆トス亦書ニ吃逆トスルモ

アリ皆誤ナリ○要訣ニ云胃實スハ即噦レ胃虚スハ即噦レ

逆ハ胃中ノ虚膈上ノ熱レ咳逆ノ病タル古ニコレヲ噦ト云
近コレヲ呃ト云乃胃寒ノ生スル所一寒氣逆上レニ呃
上スル此證最モ危シ一熱呃アリ一醫書大全ニ云咳逆
ノ證古人以テ噦トスル是レ此證多クハ病後調理スル
ヲ得ス吐利ノ後胃中虚寒スルニヨツテ逐ニ此證ヲナス
○醫學綱目ニ云噦ハ成無已一許學士コレヲ吃逆トス是
く或ノ曰成無已許學士固ヨリ噦ヲ以テ吃逆トス然東
垣海藏又噦ヲ以テ乾嘔トス宋肱陳無擇又噦ヲ以テ
咳逆トス諸説同シカラス今予獨リ許成ニ家ノ説ヲ
取ルハ何ソヤ答テ曰噦ノ義具ニ内經ニアリ諸家コレヲ

察スル詳カラス故ニ論紛々スリ謹テ按ル靈樞雜病篇
ニ云噦セハ草ヲ以テ鼻ヲ刺シ噦シム噦ハイユ息スル
ナフテ疾迎テコレヲ引バ立トコニ已大ニコレヲ驚シテモ亦
已ベシト此經ノ文三法ヲ詳ニスル正ニ乃吃逆ヲ治ルノ
法ニ按ニ吃逆固ヨリ昏然ニテ鼻ヲ刺シ噦シテ噦ルト
キハ吃逆立トコロニ止或ハ口鼻ノ氣ヲ閉テ息スルヲナカラシ
ムルモ亦立トコロニ已或ハ寃盜賊ヲナシ内ニテ大ニコレヲ
驚シテセシムルモ亦已此ヲ許成ニ家ノ論ヲ取ルユエニ噦
ヲ吃逆トスルハ經旨ヲ得タリトス蓋ニ噦吃ノ名ニツトハ凡
病ハ即ニ經ニ名テ噦トスルモハ噦即吃声ノ重ニ俗ニコレヲ名テ吃

トス吃ハ即噦声ノ輕キニ皆病声ノ輕重ヲ以テ此二名
ヲ得初ヨリ噦吃二病アルニアラス若ク噦ヲ以テ乾嘔トセバ
タトヒ乾嘔ノ人ヲシテ噦シメ或ハコレヲシテ息スルヲナカラズ
或ハコレヲシテ大ニ驚カシム凡其乾嘔ヨク立トコロニ已ンヤ噦
乾嘔ニアガルノ明ケシ若ク噦ヲ以テ咳逆ト名ケハ夫噦ハ
噦ノ病聲其聲發シテ會厭下ニ歎者歎ノ病聲其聲
發シテ會厭上ニ故ニ内經ニ噦ニ噦アルノ口問咳ニ咳アルノ
篇論病々同カラズ噦歎逆ト名ケバカヲケルノ明ケシ○
雜病篇張介賓ガ註云按ルニ内經ノ諸篇並ニ呃逆ノ一
證ナシ此節噦ヲ治スルニ法ヲミルニ皆呃逆ヲ治スル所以

ノモノは是古ノ所謂噦ハ即呃逆ナリ疑ナシ口問篇ニ曰
ルガ如キ穀胃ニ入テ胃氣上テ肺ニ注ク今故ノ寒氣ア
ツテ新キ穀氣ト俱ニ還テ胃ニ入新故相乱ル真邪相
攻氣并テ相逆シ復胃ニ出ツ故ニ噦ヲナス又曰肺ハ噦
ヲナスフヲ主ル仲景ノ曰陽明ノ病食スルヲタハス其熱ヲ
攻ハ必噦ス然ル所以ノモノハ胃中虛冷スルガ故ニ其入事
虛スルヲ以テ故ニ其熱ヲ攻ハ必噦ス又曰若胃中虛冷
シテ食スルヲタハサルモノ水ヲ飲トキハ噦ス成無己ノ曰噦
ノゴトキハ吃ト然トシテ声アルモノ是ハ噦ハ吃逆トシテ
陽明太陰ノ虛寒ニ由テ又知ヌベシ奈何ゾ東垣ヨリ以

下謂噦ハ少陽ニ屬ス物無シテ声アリ乃氣病ニ丹
溪ノ曰声アリ物アルコラ嘔吐ト云声アツテ物ナキユラ
噦ト云是皆乾嘔ヲ以テ噦トスルハ陳無擇ニ及テ又噦
ヲ以テ欬逆トス夫乾嘔ハ嘔ニ欬逆ハ嘔ニ皆何ゾ噦ニ
涉ン諸說同カラス皆未深ク察セサルノミ○醫學綱目
類註ニ隨テコレヲミハ噦吃逆同證ナリ尤モ故アリヤ
クリト訓スベシカラエツキト訓スル誤レリ噦逆ハ噦ノ
ナハ噦トハ大ニ異ナリ

豌豆瘡 痘瘡ノ一○醫林集要云豌豆瘡痘疹ノ一名
○肘後方云此歲天行ヲ病ヲアリ斑瘡ヲ發シ豌豆面及ビ

身須更ニ調逆ニ狀、火燒瘡、如ク皆白漿ヲ戴テ隨テ
没シ隨テ生ス治セザレバ數日ニ必ズ死ス瘡テ後癰、點、歲
ヲ彌テ方ニ減ス此レ惡毒ノ氣ノナストコロニ云晋ノ元帝ノ
時此病西北ヨリ流起ス瘡瘡ト名ツト云リ○三因方ニ
云夫斑瘡、病内經ト張仲景ト皆載ス方論ヲ尋據ニ
蓋シ魏朝ヨリ方アリ白頭赤根ノモノヲ俗呼テ斑豆トス
即チ斑瘡ナリ細ニ粟、麻ノ如キモノヲ俗呼テ麻トス即瘡
疹トス又大ナルモノアリ俗呼テ羊トシ瘡トス此皆輕重ノ齊
カラカル故ニ名ヲ命スルト異ナルノミ
燕口吻瘡 并ニ燕瘡共ニ口吻瘡ノノ、本條ニ見タリ

圓翳

内障ノ一種ノ、醫學綱目ニ云初テ患ル時蠅飛花發

垂蟻、薄煙輕霧ヲ見先、一眼ヲ患ヘ次第ニ相牽俱ニ圓

翳ス油シ水中ニ點シ浮ルカ如シ陽ニ看ルトキハ小ニシテ

陰ニ看ルトキハ大ニ金針一撥シテ即去ルトシ

偃月翳

内障ノ一種ノ、醫學綱目ニ云偃月翳ハ初テ患ル

時微々ニ頭旋シ額痛ミ先、一眼ヲ病次第ニ相牽俱ニ損

翳ス一半ハ厚ク一半ハ薄シ宜ク針シテ先厚処ヨリコレヲ

撥フヘシトシ

圓翳

病源ニ云圓翳ノ狀、圓文ヲテ隱起ヲナシ四畔亦ク

亦痒痛スル是ニ其裏ニ亦虫ヲ生スル

腋癰

正宗ニ云腋癰俗ニ夾癰ト称ス此肝經血滯リ脾經氣凝共ニ結シテ腫ヲナス初テ起ル皮色変セズ漫腫

頭ナク日久シテ方ニ疼ミ乃チ寒熱ヲ生ズ

淵疽

正宗ニ云發シテ脇下ニアリ初テ起テ紅ヤラス堅硬久シキトキハ破レ潰聲アリテ嬰兒ノ啼狀ノ如シ膏ヲ以テ蓋

トキ膏ヲ去トキハ仍テ異ノ膏ヲ以テ治レカス

魔不寤

睡中ニシツハレテ氣ノ付ガル魔ハ字書ニ夢ニ驚ミ又惡夢之病源ニ云人眠睡スルトキハ魂魄外ニ遊テ鬼邪ノタメニ魔鬼出セラレ其精神弱ヤモノ魔ルトキハ久ク寤ヲ得ス乃チ氣暴絶スルニ至ル傍人助ケ喚ベシ方術

嬰啼

ヲ以テコレヲ治シテ乃チ嬰啼

嬰ハ字書ニ曲身ノ小兒ノ身ツリカノア啼ノ

病源ニ云小兒胎ニルトキ母風冷ニ傷レ邪氣ガ胞ニ入

兒ノ臟腑ヲマブリ兒生テ後邪ナラ腹内ニアツテ腹痛ニ

經張變氣シテ啼

瘰癧

疔瘡ノ種類ノ一〇入門ニ云狀大ク面色赤ク中ニ黒粒

瘰癧

毒世ニ云臟毒ノ下血必ズ其後ニルヲ遠血ト名ク

燕窩疔

準繩疔門ニ疔形五六日ニシテ腋下硬腫兩手

坦垂シテ活動スルヲタハス煩渴譫語眼碧臉赤ニ忌局

吐沫ス名ヲ燕窩疔ト云リ

猿猴跳鎖

準繩ニ云孩兒未だ痘せサルノ先風邪感冒

身中火ニテ烙カ如ク頭痛自汗咳嗽已ズ傷寒未愈

レテ痘隨テ出ル痘家ニコレヲ猿猴跳鎖ト云リ

○比部

病蟻

準繩ニ云尾秋骨ノ處毒ヲ結シテ赤癰ナノ大サノ如

ク紅赤癰痛ニテ行動スルヲタハズ此ヲ病蟻ト名ク赤癰

葉ヲ用テ搗テ酒炒シ縛爛膏ヲハ蟻尾殼ヲ以テ火ニ煎

性ヲ存シ末トシ麻油ヲ用調ヘ搽即愈大ニ効アリ○此蟻

尾殼ヲ葉ニ用レ故ニコレニ名クル秋尾煉骨ハヒツカ、ミノ

骨ニ蟻ハ字彙ニ似蟻場又曰水蟲似龍南海ニ出ツ

病蝦

準繩ニ云手背脚背腫大ニシテ赤痕アリ

狀ノ如シ病蝦ト名クル證

病穿掌

準繩ニ云手心ニ毒ヲ結テ癰赤腫痛スル俗ニ

病穿掌ト名クス穿窟天蛇ト名ス貫字ニ孟ト名ク

モシ掌邊ニ偏モノヲ穿邊天蛇ト名クス穿邊天蛇ト名

ク是手ノ厥陰心胞絡ノ積熱ノ致ス所

貫字孟

病穿掌ノ下

病穿板

足ノ心ニ生ズ病穿掌ノ異名

病蛇節 準繩ニ云手ノ指ノ節毒ヲ結シ燼赤腫痛スル病
節ト名ク又蛇節行ト名ク又釘節天蛇ト名ク又病蛇

節ト名ク治法天蛇頭ト大ニ同シテ小ク異ク

病蛇節 病蛇ノ別名ナリ
病蟹又 合々毒ノ別名ナリ本條ニ見タリ

鼻淵 三因方ニ云鼻ニ濁涕ヲ流シテ止マザ名ヲ鼻淵ナ
云○續醫說ニ云古方ノ鼻淵即今腦痛ノモシ涕臭

モノハ熱ニ屬スモシ涕清臭カラズ腥氣ヲ覺ルモノハ虛寒
ニ屬スナリ

鼻軌 入門ニ云鼻軌ハ鼻ニ清涕ヲ流ス○軌ハ字書ニ

云寒氣鼻ニ窒ル

鼻明 血ノノノ前ニ見タリ

鼻大鉤 病源ニ云鼻ヨリ出ルモノヲコヲ鉤ト云其鼻大鉤

ト云モノハ是鼻軌ニ因テ口耳鼻皆血ヲ出ス故ニ鼻大鉤

ト云ナリ

鼻經 病源ニ云邪氣太陰ノ經ニ乘ジ其氣鼻ニ壅積スル

平ハ津液雍塞ニ鼻宣調トラス故ニ香臭ヲ知ラズコヲ經ト

鼻詰 俗ニ云ガク口ハ酒ヲ飲人ユ多ク生ズル故ニ又酒積鼻

ト云リ○入門ニ云鼻詰ハ準繩紅ナリ甚キトキハ紫黒飲

酒ニ因テ血熱肺ニ入風寒ヲ被リ鬱テ久キトキハ血凝

濁ニテ色赤ク或ハ飲ガルモノハ肺風血熱ナリ

鼻痔 八門ニ云肺氣熱極日久ニテ凝濁結ニテ瘰癧肉ヲナ
シ壅ノ如ク鼻境ヲ滯塞スル甚キモノハ又鼻鼽ト名ク

○按ルニ是俗ニ云ハナケナルベシ瘰癧肉ノイハレナリ

鼻痔 八門ニ云輕キモノヲ鼻痔トシ重キモノヲ白鼻トス

皮疥子風 百効ニ云皮疥子風ハ兩ノ手浮腫ニテ核ヲ
生スルモノノ老人ニ多ク此疾アリ

肥瘡 膿窠瘡ノ別名ナリ又黃爛瘡ト云リ

此痔 又酒痔ト云リ五痔ノ一ツ○心法ニ云肝邊瘡ヲ生シ

腫痛シ一枚ヲ突出シ數日ニミテ膿潰テ散ス此痔ト云

ナリ○總錄ニ云酒痔則此痔ノ別名ナリ

此瘡 六瘡ノ一ツノ類注ニ云但寒ニシテ熱ナキハ陽氣不

足ヲ以テ亦陰邪ノ勝ナリ

此瘰癧 九瘰ノ一種○病源ニ云此瘰癧ハ寒ニ因テ腹

臍腹ノ寒毒ヲ得ル所去スルナラズ寒化シテ生スル所ナリ

始テ發スル時頸項ニナリ人ヲシテ壯熱セシム傷寒ノ如

シ瘡癰ニ似タルアリ其トニテ孔出ス其根ハ肺ニアリ

皮痺 五痺ノ一種○痺病皮ニアルモノハ皮膚覺テ寒スル

トキ甚タ痺シ熱スルトキハ少クユルシ肺ニ應スル

此肌肉之間、モト行々、カス名ヲ、モト微風ト云類註ニ此脾

ル風ハ動ラ主ル故ニ命ニテ敬風ト云リ

五積二種の雞經五十六難云肝ノ積

氣ト云左ノ脇下ニアツテ覆杯ノ如シ
ト云胃脘ニアツテ覆シテ大サ盤ノ如シ
五積ノ一種ニ難經五十六難ニ云脾ノ積ヲ名テ痞
瘕氣

飛同

コレヲ微注ト云リ

○痺風　ヒルノ○入門ニ云五痺ハ皮肺心脾筋肝骨腎
痺ハ氣閉塞シテ通流セサルリ或ハ痛痺シ或ハ麻痺シ或ハ
手足緩弱シ痿ト相類ス但痿ハ内因ニ屬ス血虛火盛ニテ肺

手足緩弱痿痺相類又但痿內因五屬又虛火盛三三肺

焦^ムレテ成^ル痺ハ風寒濕ニ屬ス三氣侵^ムレハチ成^ル然^ルトモ外
邪モ氣血ノ虛ニアラサルトキハ入^ルズ此^ノ痺久ケレバ亦能^ク痿^ル

ナス所以^ニナリ又痺ハ中風ノ一ナリ

白帶

俗ニ云^フニラチナリコレ^ノ氏云^フリ帶^ノ下ニ見^レタリ

白濁

男子小便^ノ未^ダ清^ク汁^ノ如^クナル物ヲスル^ル女子^ノ白帶

ト同證ナリ

飛痘

此^ノ賊痘ニ似^テテ賊痘ニアラズ此^ノヲ生^スルトキハ痘瘡尤モ
輕^ク知^ラズハアルベカラズ○入門ニ云^フ頭面ノ上ニ忽^チ三五
箇^ノヲ生^ス或ハ只一箇高大ニシテ紫黒^ク穢^ニ釘痘ニ似^タ
ルモノ各^々テ飛痘ト云^フ此^ノ痘出^ルテハ最^モ輕^ク或ハ只此一痘

ノ三再痘ヲ出^サズ是知^ル又黑豆^ノ生死迴^ルニ殊^ニ詳^ニ辨^シ探^シ
コレヲ究^ムサルベケンヤ

百合病

傷寒ノ一種^ノノ預^メ合^フヲ以^テコレヲ治^スル故^ニ此^ノ名^ヲ
リ○傷寒六書ニ云^フ百合ハ百脉一宗舉^テ皆病ヲ受^ル其^ノ證
復^ニ經絡傳^ハ次^ニキナリ太^ク病虛勞ノ後藏^ニ府平^ニカケズ又變^シ
ニテ此^ノ証ヲナス○入門ニ云^フ寒ニ似^テ又寒ナク熱ニ似^テ又
熱ナク食セシト欲^シテ食スル^ルアタハズ臥^シト欲^シテ卧^シフ
アタハズ行^クト欲^シテ行^クアタハズ時^々アツテ又強健^{ナリ}但
能^ク睡卧^シテ行^クアタハズ口苦^キ味^クナレ藥入^レハ即^チ吐^ス
ス邪^ノ聚^ルノ如^クナル^ルアリ治^ス百^ノ合^ヲ以^テ主^トス其^ノヨク百脉ヲ

和スルヲ以テ

飛頭蠅

又戸頭蠅

落頭民

民云リ俗ニ云

コクビナリ

○本州綱目五十二

南方異物志

云云

項ニ赤

アリ夜ニ至

六耳ヲ以テ

翼ト

中ニ飛頭

アリ項ニ赤

アリ夜ニ至

六耳ヲ以テ

翼ト

故ノ

テ飛去テ

虫物ヲ食

ウマニ曉

テテマ

還テ故ノ

如シ

○瀛涯勝覽

ニ云南方

落頭民

アリ其頭

夜ニ至

六耳ヲ以テ

身ヲ離テ

飛テ諸方

ニカケル

耳ヲ以テ

翼トス

曉カテス

又蟲頭民

ト号ス

○博物志

ニ云

朱桓將軍

ノ永ニ

アリ毎夜

卧テ後ニ

頭飛サリ

天中ヨリ

出入スト

云リ

瑯琊代醉

編三十三

ニ云元

ノ詩人陳

季出テ

安南ニ使ス

紀事ノ詩アリ曰鼻飲

如魚

以鼻

飲

蓋言人ヨク鼻ヨリ飲

モノアリ

頭ヲ夜海ニ

飛テ魚ヲ

食ヒ燒テ身ニ歸ル

モノアリ

食中ニ載ス

老樹國ノ

人鼻ヨリ水將ヲ飲

頭ヲ魚ヲ食フ

近口汪海

雲モ亦能

鼻ヨリ飲

頭トキハ

依ナリ星

極勝覽ニモ亦言

婦人頭飛

モノアリ夜

飛テ人ノ糞

ヲ食フ知テ

或ハ其身ヲ移

トキハ死ス

書作ルモノ

自云其事ヲ

占城ヲ

正ニ安南ノ

南ニ接テ

老樹正ニ安南ノ

西北ニ接

テ信ス陳

カ詩証

云云

頭蠅アリ

本人家ノ

婦人ナリ

眼ニ腫テ人

皆アヤム

夜

夜

夜

テ頭飛去テ人家小兒ノ糞ヲクラフ暑ニハカヘリテ身ニ合ハス
夫ニリテ頭去テ後ニ身ヲ別處ニ移ス頭カヘリテニ度ニテ
地ニラチテ愁テ其身息喘テ急ナリ將ニ死セトス身ヲ
本ノ處ニカヘセハ頭合シテ異ナルナリ是皆アラハ官ニマウス
ヘシ隠シラク者ラハ一家ヲ罪ニ行フヘシト法度アリトナリ
白淫 入門ニ云年壯ニシテ久シク女ヲ御セズ精滿テ溢ルト云
モノアリ深ク笑ベシトス人ノ臟腑ハ只氣ト血トノ二種ハ其中
ニ主宰ニテ形迹ノミルベキナリ精ハ乃チ一時交感ニニ焦
ノ火吸攝シテ成ル豈ニ先中ニ蓄積スルアラユヤ惟色ヲ
節ニセハ氣血漸ク盛ニシテ精清薄ナラサルノ理ナリ其女ヲ

御セズニテ漏ルモノ或ハ淫事ヲ聞或ハ美色ヲ見或ハ思
想窮リナク願トモ得ス或ハ曾テ房ニ入太甚シク宗筋
弛縱ニ發シテ筋痿トナツテ精自ラ出ルモノニテ白淫ト
云○此腎漏ト同症

○痞塊 玉案ニ云痞ハ否塞ノ意ニ病ニ從ヒ否ニ從フ故ニ痞
ノ名アリ又其堅實ニシテ形アルヲ以テ故ニ痞塊ト云蓋シ
死血化セズ宿食消セズ痰飲積聚ニ因テ成ナリ

秘結 大便ノ通セザルヲ○玉案ニ云秘ハ氣ノ閉ニ結ハ
糞ノ結スルニ氣閉ルトキ大腸胃ヲ攻撃シテ魄門ニ瘀
塞ニ下ニト欲シテ下ズ努カシテ以テコレヲ伸トイフモ通

暢コナヤ三甚ニキトキハ肛下ルモノナルニ至ル其結スルトキハ乾澁シテ硬ク多クハ轉失氣シテ小腹結痛シテ下ニ欲シテ下ラス甚キトキハ肛内燥結シテ瀝血スルモノアルニ至ル

百歲癰疽瘡ノ二前ニ見タリ

眉稜骨痛頭痛ノ種類ナリ骨ノ下ノ骨痛外ハ痛メザル

白虎歷節風歷節風ノ條下ニ見タリ

水腎内障ノ一種アリ○腎學綱目ニ云初テ患ルトキ頭旋

額痛ニ眼瞼骨鼻頰骨痛ニ目内赤澁ニ先一服ヲ患ヘ向後腎ス氷凍ノ如ク堅シ白キハ宜ク針ニテ撥ヒ動スヘク強ク撥フヘカラスト

○鼻毛如線 医統ニ云鼻中毫ヲ出一晝夜ニ長キヲ一

二尺漸々粗圓ニシテ繩ノ如シ痛忍ヘカラス摘去ハ更ニ

生ズ此猪羊血ヲ食フルヲ過多ナルニ因テ然ル

病鬼惡疽ノ一○要訣ニ云胎前ノ惡疽ハ食ヲ見テ

嘔吐シ喜テ酸物ヲ啖卧ヲ多起ルヲ少シ俗ニコレヲ病

鬼ト云リ

○癰疽 正宗ニ云此情性急暴房慾血虛ニ火動ニ起ル

肝氣凝結シテ成シ疽ノ初テ起ル寒熱交作リ頭眩

痛大陽ニ徹シ甚シキトキハ耳目覺ニ連リテ通腫ス治

法ニ針灸ヲ用フヘカス托裏フ以テ主トシ消毒ヲ佐トス

病源

皮水

病源ニ云腎虚シテ水妄行シ皮膚ニ流溢シ身体

面目悉ク腫コレヲ按ニ指ヲ没シテ汗ナク腹故ノ如クシテ

飛血

病源ニ云足ノ厥陰ノ脉ハ足ノ大指ノ聚毛ニ起リ

入テ目系ニ連ル其經脉ノ血氣虚シテ風熱ノタメニ乗セラレ

肥目

血脉白睛ノ上ニ生スコレヲ飛血ト云リ

巢氏カ云肥目ハ白睛ノ上ニ點注ヲ生ジ或ハ浮萍ノ如ク

脾癰

或ハ榆莢ノ如シ胡粉色ノ如ク或ハ青黑色ヲナスモノアリ

上ノ脂ニ似テ目ヲシテ暗ミムルヲ致ス世呼テ肥目トス

奇病論ニ云帝ノ曰口手ヲ病モアリ病名何トカスル

岐伯ガ曰此五氣ノ溢ニ名テ脾癰ト云リ

眉心疽

面風毒ノ一ノ前ニ出タリ

脾發疽

準繩ニ云心窩ノ下旁疽ヲ主スル此ヲ脾發疽ト名ク

多ク煎燂ヲ食シ醉飽ニテ房ニハルニ由テ以テ毒脾經ニ

聚ルヲ致シテ作ルナリ

脾癰發

準繩ニ云足ノ小趾ニ疽ヲ生ジ寒熱煩躁スル此

ヲ脾癰發疽ト名ク足ノ少陰腎經ニ屬ス腎水不足積熱

ニ由テ致ストコロナリ

白癰

俗ニ云シロカツタイノ癰風ノ一種ナリ○準繩ニ云夫白

癰病ハ其語聲嘶嚙シ目視ヲ明ナク四肢頑疼シ身体

此ハカサコシ

太熱心中懊惱ニ或ハ癰疹ヲ生シテ起リ性々正白皮
肉ノ内ニアリ鼻ニ息肉ヲ生ジ目ニ白珠ヲ生ジ瞳子ニ當テ
視フ見所ナキ白癰ト名ケルナリ
醫書大全ニ曰痔ナク肛門ノ左右ニ別ニ一瘻トシテ膿
血ヲ流出スルヲ名テ軍漏ト云リ

○毛部

木舌 舌腫テロニ滿ルニ木ハ木ノコトクスクムフ○醫學綱
目ニ云木舌ハ舌腫テ漸々ニ大ニナリテロニ滿ツ急ニムセサ

六即ニ塞テ人ヲ殺ス○醫統ニ云其形腫大ニシテ木ノ
如ク轉動スルヲアタハザルナリ

目皆瘍 偷針眼ノ異名ナリ○醫學綱目ニ云目皆瘍即チ
俗ニ偷鍼トスルナリ

○猛疽 靈樞癰疽篇ニ云癰疽中ニ發スルヲ名テ猛疽ト云
猛疽ハ治セザレバ化シテ膿ヲナシ膿瀉セザレハ咽ニ塞テ半
日ニシテ死ス類註ニ猛疽ハ害ヲナスヲ急ニシテ云○按猛
ハ烈ノノ毒猛烈ニシテ尤急症又喉癰ト名ク

○毛水 病源ニ云夫水ノ病ハ腎虛ニ由テナス所ニ毛水ハ乃チ
肺家停積スルノ水外ニ流溢肺ハ皮毛ヲ主ル故ニ經ニ餘テ

イニタ皮毛ヲ傷ラズ先腫因テ毛水ノ名クニ

毛髮銅鐵 奇疾ニクニ云一人眼ノ赤ク鼻張大ニシテ喘シ渾

身斑ヲ出シ毛髮銅鐵ノ如シ乃熱毒ノ氣下焦ニ結ル

毛際癰 準繩ニ云小腹陰ノ下玉莖ノ根ニ至テ痒フ極リ

滯湯ヲコレニ沃テ稍止テ復作三四數アリテ黃水淋漓ス

此廣癰結毒ナリ

○世部

疝氣 俗ニ下風ト云リ疝ハ内經馬玄臺カ註ニハ土積テ高

大ナル者ヲ山ト云疝ハ漸ク積ノ義又病源ニハ疝痛ク
ト云リ小腹ノ痛ムヲ以テ○骨空論ニ云任脉ノ病ヲ
ナス男子ハ内結七疝女子ハ帶下瘕聚○病源ニ云諸疝
ハ陰氣内ニ積テ復寒氣ノタメニ加ヘラレ榮衛ヲシテ調ワ
ザラシメテ血氣虛弱ス故ニ風冷其腹内ニ入テ疝ヲナス
ナリ○入門ニ云醉飽勞役房慾忿怒火ヲ動シ火鬱シ
テ久シキトキハ濕ヲ生ジ津液凝テ痰癰ヲナシ流テ肝經ニ
入ル肝ノ性ハ急速又暴ニ外寒ノタメニ束テ是ヲ以
テ痛甚ト專ラ寒ト言モノアリ其標ヲ論スルノミ○七疝ハ
厥疝。癰疝。寒疝。氣疝。盤疝。臍疝。狼疝。提異氏カ
提異氏カ

アリ粟米ノ狀ノ如ク急ニ青軟布ヲ以手拍ラツ、ニ温水ニ
蘸シ輕クニ擦破ル即口ヲ開テ便安ニ服藥ヲ用ヒス。臍風
ハ臍ヲ斷ニ因テ後臍乳水濕風冷臍ニ入ルガタメニ心脾ニ流
テ致ス所ニ其症臍腫突テ腹脹滿スル。○壽世保元ニ云
臍風ハ多ク臍ヲ斷ニ因テ風濕ノタメニ乗セラレ或ハ胎モト熱
毒入トキハ兒胎ヲ下ルノ時其臍ヲミバ必ス硬直シ定テ
臍風アリ必ス臍ヨリ發ス青テ通ヲ出ニテ行テ肚ニ至ル
卻テ兩脇ヲ生ニ行テ心ニ至ルモノハ必ス死ス。撮口ハ胎氣
熱ヲ挾ミ風邪臍ニ入毒ヲ心脾ノ經ニ流ス故ニ舌強リ
唇青口ヲ聚テ啼声出ザランル。 按此四等ノ說 医統ニモ
二病ニハハルモノ

亦二病トセリ。○丹臺玉案ニ云臍風撮口ハ總テ一病トス
イニ々臍風ニシテ撮口アラザルハト云。未撮口ニシテ臍風
アラザルヲアラジト云リ

蟬舌風 俗ニ云コシタノヲナリ。○指掌ニ云蟬舌風ハ一ニ子舌
ト名ク舌ノ下ニ再ヒテ舌ヲ生スル是ナリ

蜂拱頭 俗ニ云ハスヲノリ次蟻ハ字書ニ蟻ト同シ。土蜂ノ土
蜂ハ地中ニ在テ房ヲナシ寒ニ向トキハ木或ハ石上ニ土ヲ
以テ房ヲナシ口ノ孔ニテ塞蟻居スル。按ルニ此瘡ノ形
土蜂ノ房ニ似テ其蟻ノ拱手蟻伏シテ居ガ如ナリ。義欽
○正宗ニ云蟻拱頭ハ俗ニ猫猪ト名ク是ナリ。患小ニシテ

稟受ハ悠遠ナリ皆父精母血毒ヲ蓄テ成生テ後毒ヲ
受ルモノ只一ツヲ發ス其患腫高クコレヲ破レハ又腫ル皆
稟受ノ時衣膜毒ヲ相裏一ツツ出ルトイヘトモ膜
イマダ除カズ故ニ愈テモ又腫ヲ發スルナリ

俗ニ云々ムシ又セニカサレ云リ又ハタケト云ハ乾癬ノ一ナ
ルベシ○經効方ニ頭面錢癬ト云リ○入門ニ云玉癬ハ濕
頑風馬牛總テ皆血熱肺邪ヲ留ル又曰疥癬皆
血分ノ熱燥以テ風毒皮膚ニ尅スルヲ致ス浮テ淺キ
モノヲ疥トス深ク沈ムモノヲ癬トス疥ハ多ク熱ヲ挾ム癬ハ多
ク濕ヲ挾ム疥ハ手足遍身ニ發シ癬ハ即肌肉癰疹或ハ圓ニ

或ハ斜ニ或ハ各癬走散スルガ如シ風癬ハ即乾癬コレヲ
撥トキハ白屑アリ○濕癬ハ虫ノ行カ如クコレヲ撥トキハ汁
アツテ出ツ癬癬ハ全ク然モ痛痒ヲ知ズ牛癬ハ牛頸ノ皮
ノ如ク厚ニテ且堅シ馬癬ハ微ク痒ク白點相連ル又狗
癬ト名ク

九癬ノ一種ナリ○病源ニ云蟻蝨癩ハ恐懼憂
思慮哭泣止ス餘毒變化ニテ生ス所ナリ始テ發スルトキ
ハ其頸項ニアツテ頭尾ナリ毒核ノ如ク或ハ皮中ニ移動
ニテ人ヲシテ寒熱心滿セシム其根ハ心ヨアリ○
石癬光石疽準繩ニ云癰疽腫癰ニテ石ノ如ク久シテ膿ヲ

ナサガモノ是ナリ

石淋

五淋ノ一種也又砂淋毛砂石淋凡云リ○方考ニ

云砂淋ハ溺ヨリ砂石ヲ出ス此火膀胱ニ灼タルヲ

濁陰凝結スルノ乃チ海ヲ煮テ鹽トナスノ象也此證ヲ

治スルモノ必ス鹽ヲ断シム方ニヨク効ヲトル鹽ヲ多クニ妙

アリ一ハ則淡ハヨク滲利ス一ハ則鹹キヲナケハ石ヲナサル

精濁

小便ノ後ニ絲ヲヒキ或ハ常ニ龜頭ニ精流出ルハ

○方考ニ云精濁ハ腎ノ液ニ精濁スル所以ハ心ヨリナス

一タヒ其心ヲ動カシテ天君揺ルタルキハ精濁走失ス所謂

主明ナラザルトキハ十二官危ニ又曰精濁ト便濁ト同ナリ

便濁ハ是便溺渾濁スルニ即膏淋也是胃中ノ濕熱

膀胱ニ滲入腎經ト絶相干ナリ精濁ハ即牽絲粘膿

又便濁也トイヘ凡亦ユレアリ此腎水不足ニ淫火動キヤス

ク精其位ヲ離ル故ニ漸ク潰テ出シムルノミ

疝

靈樞經疝篇ニ云胸ニ發スルヲ名テ疝ト云其狀太

豆ノ如シ

按ニ井ト名クル義諸註ニ不載

又心癰凡云リス穿心冷

瘰癧ト名ク

瘰癧

瘰癧ノナリ字彙ニ瘰癧ノ左傳ニ瘰癧ト云

舌黃風

指掌ニ云舌黃風ハ舌上ヨリ腫痛ニ黃色ヲ生ス

穿窬天蛇

穿窬天蛇穿窬天蛇俱ニ病穿掌ノ異名ニ

石癭 病源ニ云石癭ノ状ハ初テ起ル兩頭蔕李ノ核ノ如ク

漸ク實ニシテコレヲ按バ強シテ石ノ如ク寒熱シ熱ノ後潰テ瘻トナル是也

石癰 病源ニ云腫痛シテ初テ生スル大サ桃ノ状ノ如ク又

瘻ノ如ク膿潰シテ瘡トナル治セザレバ石癭トナリ化シテ

癰ヲ生ジ瘻ヲ生テ傍行ス世ニ呼テ石癰瘻トス

石癭 俗ニヨブノク癰瘻ニ見タリ

精滑 遺精ノクニ常ニ精滑溜シテ出ルヲ云リノ入門ニ云
人身ノ精ハ金寶ヨリ貴シ初君火寧カラサルニ因久シキ
トキハ相火權ヲ擅ニシテ精元走ニニシテ固カラス甚ギト

キハ夜失シ連々ニ日モ亦滑溜シテ已ザルニ

攝頷瘡 病源ニ云攝頷瘡ハ癰ノ類ノ如ク頷上ニ生ジテ痒痛

ニ衣領拂著スレバ即劇シ是衣領指テ作ス故ニ攝頷瘡ト

脊痺 入門ニ云脊痺ハ虫脊脊骨ヲ蝕シ鋸齒ノ如ク背ヲ

拍ハ鼓ノ鳴如ク十指皆瘡ヲ生シ頸ニ爪申ヲ咬煩熱甚

瘻下刺スル

穿癰 準繩ニ云背ノ下極ニ疽ヲ發スル此ヲ穿癰發ト名ス

督脉及ヒ太陽ノ經ニ屬ス勞傷憂患積鬱ノ致ス所ナリ

○按ルニ癰ハ根癰ノ結ヒメニ生スル故ナリ

石蟬蟄 病源ニ云山中ノ草木及ヒ路上ノ石上ニ石蟬アリ

人ニ著トキハ肌皮ヲ穿^{ツキ}齒^ハ人ノ肉中ニ行^{ツキ}浸^{ツキ}注^{ツキ}シテ瘡^ハ起
ス灸^{ツキ}シテ其道ヲ斷^{ツキ}トキハ愈^{ツキ}凡^{ツキ}ノ山草ノ中ヲ行ハ常ニ
膏^{ツキ}ヲ以テ鹽^{ツキ}ニ和^{ツキ}シ足^{ツキ}脛^{ツキ}ニ塗^{ツキ}トキハ經^{ツキ}人ニ著^{ツキ}ヲ得^{ツキ}スト云
擗^{ツキ}頭^{ツキ} 按^{ツキ}ルニ一身ヒキソリフルヒ動^{ツキ}ク^{ツキ}ノ顫^{ツキ}ハ動^{ツキ}ナリ○人門ニ
驚^{ツキ}風^{ツキ}立^{ツキ}痰^{ツキ}熱^{ツキ}ノ四^{ツキ}症^{ツキ}輕^{ツキ}キモノ四肢^{ツキ}搐^{ツキ}搦^{ツキ}スルノ三重^{ツキ}キモノハ
牙^{ツキ}關^{ツキ}緊^{ツキ}急^{ツキ}ニ頭^{ツキ}ヲ搖^{ツキ}シ^{ツキ}竄^{ツキ}視^{ツキ}シ^{ツキ}口^{ツキ}ヲ張^{ツキ}古^{ツキ}ヲ出^{ツキ}シ^{ツキ}角^{ツキ}ヲ反^{ツキ}
張^{ツキ}ニ身^{ツキ}軀^{ツキ}掣^{ツキ}顫^{ツキ}シ^{ツキ}手^{ツキ}足^{ツキ}搐^{ツキ}搦^{ツキ}四肢^{ツキ}蹙^{ツキ}蹙^{ツキ}ス局^{ツキ}方^{ツキ}ニコレヲ
ハ候^{ツキ}ト云^{ツキ}リ

舌^{ツキ}血^{ツキ} 舌^{ツキ}ヨリ血^{ツキ}ノ出^{ツキ}ル^{ツキ}ナリ肌^{ツキ}皴^{ツキ}見^{ツキ}タリ
洗^{ツキ}頭^{ツキ}風^{ツキ} 頭^{ツキ}痛^{ツキ}テ頭^{ツキ}ハカリニ汗^{ツキ}ノ出^{ツキ}ル^{ツキ}○回春中風門還

真丹ノ方後ニモシ洗頭風及暗風ニハ茶清ニテ下スト云リ
遠^{ツキ}蹕^{ツキ}風^{ツキ} 回春脚氣門ニ云足^{ツキ}内^{ツキ}蹕^{ツキ}骨^{ツキ}紅^{ツキ}ニ腫^{ツキ}痛^{ツキ}ハモノヲ遠^{ツキ}
蹕^{ツキ}風^{ツキ}ト名^{ツキ}ツ

穿^{ツキ}蹕^{ツキ}風^{ツキ} 又曰足^{ツキ}外^{ツキ}蹕^{ツキ}ノ骨^{ツキ}紅^{ツキ}ニ腫^{ツキ}痛^{ツキ}モノヲ穿^{ツキ}蹕^{ツキ}風^{ツキ}ト名^{ツキ}
石^{ツキ}瘡^{ツキ} 靈樞水脹篇ニ云石^{ツキ}瘡^{ツキ}何^{ツキ}如^{ツキ}岐^{ツキ}伯^{ツキ}カ曰^{ツキ}石^{ツキ}瘡^{ツキ}ハ胞^{ツキ}中^{ツキ}ニ
生^{ツキ}ス寒^{ツキ}氣^{ツキ}子^{ツキ}門^{ツキ}ニ客^{ツキ}タリ類^{ツキ}註^{ツキ}ニ胞^{ツキ}ハ即^{ツキ}子^{ツキ}宮^{ツキ}ナリ男^{ツキ}女^{ツキ}皆^{ツキ}
コレアリ男^{ツキ}ニアツテハコレヲ精^{ツキ}室^{ツキ}ト云女^{ツキ}ニアツテハコレヲ血^{ツキ}海^{ツキ}ト
云即^{ツキ}子^{ツキ}宮^{ツキ}ノ門^{ツキ}ナリ

截^{ツキ}腸^{ツキ}病^{ツキ} 奇^{ツキ}疾^{ツキ}方^{ツキ}ニ云大^{ツキ}腸^{ツキ}ノ頭^{ツキ}出^{ツキ}ル^{ツキ}寸^{ツキ}餘^{ツキ}ニテ痛^{ツキ}苦^{ツキ}ス直^{ツキ}
乾^{ツキ}ヲ候^{ツキ}テ自^{ツキ}ラ退^{ツキ}キ落^{ツキ}テ又^{ツキ}出^{ツキ}名^{ツキ}テ截^{ツキ}腸^{ツキ}ノ病^{ツキ}トスモ腸

瘡各

盡レハ乃チ治セス但初裁テ寸餘ハ治スヘシ脂麻油ヲ

用テ器ニコレヲ盛テ醫ヲ以テコレニ坐セシメ太麻子汁數

升ヲ飲テ愈

瘡子 準繩麻疹門ニ云越人コレヲ瘡ト謂吳人コレヲ疥ト云

ト云○赤水玄珠醫案ハ云西吳呼テ瘡子トス姑蘇

呼テ沙子トス

泄瀉 泄ト洩同

俗ニ云クタリハラシ

五泄ハ

胃泄

脾泄

大腸

泄小腸泄大瘕泄ナリ

五瀉ハ

瀉瀉

即瀉瀉

腸垢

即熱瀉

鴨瘡即寒瘡

虛痔

滑瀉ナリ

蛇瘡

史記倉公傳ニ云臨菑ノ女子薄吾病甚シ衆醫

以テ寒熱篤シトス當ニ死セントス臣意倉公ノ其脉ヲ診

テ曰蛇瘡ノ病タル腹大ニシテ上ノ膚黃粗シコレヲ循ハ

感々然タリ臣意飲シムニ芫華一握ヲ以テス即燒數

升ハタリヲ出シテ病已

聖瘡 疽瘡ノフヘ前ニ見タリ

星白瘡

類案ニ云飲酒大ニ過ルニ因テ脉沈數ニシテ腦

下項ノ上小瘡アツテ痛ス痒カナルコレヲ星白瘡ト云リ

類案ニ云人アリ脚肚ノ上ニ瘡ヲ生ズシテ遂ニ漏

トナル二年ヲ經テ百藥効アラス一村人コレヲ見テ云此

瘡漏ノ三但石炭ニ三升ヲ以テ白沸湯ニテ泡薰シ洗

瘡漏

トナル二年ヲ經テ百藥効アラス一村人コレヲ見テ云此

瘡漏

トナル二年ヲ經テ百藥効アラス一村人コレヲ見テ云此

ハ瘡痒ヲ覺ルカ如キ即是ナリ其言ノ如クシテ洗ス
果シテ痒ハ三兩次遂ニ乾又

臍^セ 腹中鐵石ノ條下見タリ
臍^セ 俗ニ云テヘリ○古今医統ニ云臍ハ見ノ根蒂タリ

胎氣固トキハ形體壯ニ臍深キトキハ根命長シ氣ヲ
受ルヘ乖違スレハ形痿臍突スル

旋螺^{センロ}尖起 眼疾七十二種ノ一ツ○醫統ニ云腎水不足

肝火有餘ニヨツテ目巾ニ注初脹痛ヲ覺漸ク翳子ヲ
生起テ黑睛高ク突テ旋螺ノ如ナルニ至ル

臍漏^セ 醫統ニ云人腹堅シテ石ノ如ク臍中流水出テ止ス

又痛痒スル甚シ是ヲ臍漏ト云ナリ

刺骨^セ 多骨疽ノ一○医統ニ云腫毒ヲ患ルヲアリテ

潰ルトキ常ニ細骨ヲ出ス刺骨癰ト名クル○準繩
ニ多骨疽又刺骨ト云リ

石癰^セ 正宗ニ云少陽ノ邪火外溢ト煎搏ニテ成其患

生ジテ肘ノ尖ノ上ヲニアル是ナリ初テ起一粟ノ黄粟
小泡根便チ開大ニ色紅ニ堅硬ニシテ腫覆碗ノ如ク
皮破シ涎出テ膿ヲ榴子ノ如ク人ヲヒテ寒戰セシムル
猶重疔ノ如シト云リ

穿踝疽

正宗ニ云足ノ三陰濕熱下流停滯シテ成初

テ起ル内踝腫疼痛骨底ニ徹シテ舉動艱辛シ甚

ニキトキハ串テ外踝ニ及フ通腫頭アルモノハ陽ニ屬シテ

破

破レヤスク頭ナキモノハ陰ニ屬シテ潰カタシ

原氣逆シテ血行ラス惡血ヲシテ上ツテ心ヲ攻ムルハ或ハ

頭目昏眩心腹刺痛頭痛腦痛シ口苦舌乾キ面青

唇黑ク四肢沈肉シ百節酸痛シ増寒壯熱遍身麻

痺手足厥冷シ默々トシテ語ラス飲食ヲ思ハサルナリ

此人多クコレヲ患フ南人此アルトキハ沙症シ

折傷衄

折傷ハ誤テウチヤフルノ誤テ鼻ヲウチ衄出ラ云

石水

病源ニ云水氣妄行シ經絡ニ依テ停聚シ結シテ

臍間ニアレバ小腹腫ルヲ大ニ鞭フ石ノ如シ故ニ石水ト云リ

石注

注病ノ一種ナリ○病源ニ云邪氣皮膚ニアツテ或ハ

痛ニ或ハ腫其牢強ナルヲ石ノ如シ故ニ石注ト云リ

石火丹

丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹遍身ニ發シ自突

起ノ細粟ノ大サノ如ク色青黒タルヲ石火丹ト云

石疔

疔瘡ノ種類ニ○入門ニ局方ヲ引テ云石疔ハ黑豆ノ

如ク其カタシ○準繩ニ云堅硬ヲ如クコレヲ

割ハ肉ニ入ス微痛ス

臍瘡

回春ニ云小兒臍ノ結ヲ剪ニ因テ外風邪ニ傷ラレ

以テ臍瘡ヲ致スト云リ

喘氣病

壽世ニ云喘氣哮喘シ上喘依ガハラ俗ニ喘氣病ト云

生注

注病九種ノ一ツ○病源ニ云心脇痛轉移常ナシ

殺著馬瘕

接骨馬瘕俱ニ黃衣事流ニ見タリ

穿臍毒

骨槽風ノ事ナリ前ニ見タリ

穿心冷瘕

并疽ノ一○準繩ニ云心窩疽ヲ生シ初テ起

ル黃疽ノ如ク肉色変セス名テ并疽ト云又穿心冷瘕ト名ク

臍癰

準繩ニ云臍ニ當テ癰ヲ生スル此即臍癰ナリ心經

積熱大小腸ニ流ルニ由テ致ス所ナリ

青蛇便

準繩ニ云足趾ノ下塊ヲ結ヒ長キヲ二三寸許寒熱

大ニヲコリ飲食進ミズ此ヲ青蛇便ト名ク足ノ少陰ト足

ノ大陽ノ經トニ屬ス腎經虛損濕熱下注ニ由テ致ストコ

ロニ頭上ニ向ハ治シガタシ

石鼓無鳴

幼科準繩ニ云小兒未痘ノ先身火熱ヲ發シ

飲食殘ニ懶ク肚腹膨脹シ眼胞浮腫シ睡卧安カラス

數日ナラスシテ痘隨テ形ルコレヲ石鼓無鳴ト云リ

舌骨

舌ノ肉中ニ白ク骨ニ似タルモノヲ生スコレヲ拔去テ愈ト

ナリ出處未考

清

手足ノ指ノ先ノ冷證下リ○準繩厥論ニ云指ノ尖冷

ルコレヲ清ト云○回春ニ手足ノ指ノ頭微ク寒スヲ清ト云

閃挫

ウチヒシギタカクチナリ閃ハ躲避ハ挫ハ折

閃挫

ニハカニハ肥ルナリ胎ハ字書ニ肥ナリ

青癭

病源ニ云青癭ハ婦人新産未タ十日ニ滿ズ起行シ

以テ浣洗スル太早ク陰陽虚シ玉門ノ四邊皆解散シ

子戸安カラス骨肉皆痛ミ手臂舉ラズ飲食未タ復セス

内臓吸々トシテ又風ニ當テ卧シ自隱蔽セス若濕席ニ

居シ寒腹ニ入ハ煩悶沈淖シ惡血除カズ化ノ青癭ヲ

生ズ左右ノ脅ニ癭聚シ背脊ノ上ニ藏ル兩足腫面自黃

ニ大小便難ク月水コレカ爲ニ通利セス或ハ又禁セス狀崩

中ノ如シトシ

一聖王

久病ヲ石ニ病愈ヤ瘡ルヲ是ニ終絡通テ血ニ

從テ通其不足ヲ復ルニ伍全ハ周身ノ齊ク思合故

○寸部

水腫

正傳ニ云通身面自手足皆浮テ腫ルヲ名ケテ水

腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如クニシテ面自四肢腫ザルモ

ノヲ名テ脹滿ト云又鼓脹ト名ク皆脾土濕熱病ヲチ

ス腫ハ輕クシテ脹ハ重シ○醫書大全ニ云岐伯カ所謂

水腫ハ膚脹鼓脹腸胃石痕ト云モノ是ナリ○要訣ニ云腫

病一ニラス遍身腫四肢腫面腫脚腫方ニコレヲ水氣

ト云リ○入門ニ云陽水ハ多ク外因水ヲ涉リ雨ニ冒サ

レ或ハ風寒暑氣ヲ兼テ陽症ヲ見ス陰水ハ多クハ内
因水ヲ飲及ヒ茶酒過多シ或ハ飢飽勞役房慾シテ
陰症ヲ見ス陽水ハ先腫ル上軀肩背手膊手ノ三陽
ノ經ナリ陰水ハ先腫ル下軀腰腹脛腓足ノ三陰ノ
經故ニ男ハ脚ナリ腫起リ女ハ頭上ヨリ腫起ルモノ
ハ逆ト云陰陽ノ微妙此ノ如シト云リ

水氣

水腫ノ條下ニ見タリ

水丹

丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

髓溢病

備急良方ニ云牙齦腫ニ長シテ漸ク食レガタキ
ニ至ル髓溢病ト名ク白木湯ニ煎シ漱キ服ス即愈

水癰

疔氣ノ種類ノ陰囊ハレテ水ヲ一ニ升モ入タル如クニ
充ナリ○入門ニ云水癰ハ外腎腫大サ斗ノ如ク升ノ如シ
痛マス痒カラサルニ卑湿ヨリ得ル○俗ニ云ミヅベノユナリ
水腫ニ腫ル

水疝

七病ノ一種ナリ○張子和ノ曰其狀腎囊腫痛陰汗

時ニ出テ或ハ囊腫テ狀水晶ノ如ク或ハ囊癰テ孤黃
水ヲ出シ或ハ小腹コレヲ按ハ水声ヲナス此水ヲ飲酒ニ
酢房ヲ過シ汗出テ風寒濕ノ氣ニ遇囊中ニ聚ヨリ得ル
吹乳 胤産全書ニ云吹乳ハ兒乳ヲ吃ノ次テ忽チ自睡リ
呼氣通セス乳時ニ洩ス蓄積シテ内ニアリ遂ニ腫硬

乳道ヲ壅閉シテ津液通セス傷結疼痛ス亦痒カ

ヲナシ乳道ヲ壅閉シテ津液通セス傷結疼痛ス亦痒カ

ラズシテ通セス腫硬シテ石ノ如クナリ名テ吹乳ト云リ

水逆 要訣卷ニ云渴シテ水ヲ飲ント欲シ水入テ即吐ス

吐バテ復渴スルヲ名テ水逆ト云リ

小兒生テ百日ノ内咳嗽シ痰壅ラシ全幼心鑑ニ見タリ

白虫 病源ニ云寸白ハ九虫ノ内ノ一虫長サ一寸ニシテ色

白ク形小偏ク腑臟虛弱ニヨツテヨク發動ス人ノ精氣ヲ

損シ腰脚疼痛ス此虫生長一尺ナルトキハ人ヲシテ死セシム

水噎 噎喉凡喰水凡云リ痘瘡ノトキ飲食ニムセラル

痘疹心法ニ云表ノ痘漿ヲナストキハ内痘モ漿ヲナス其

毒咽門ニ壅ル是門ハ飲食ノ進ム所ノ處故ニ湯水進

ミヤスカラス納ルトキハ溢テ氣喉ニ入テ噎ヲ發スル

繩ニ云噎ハ猶喉氣ヲ錯ト云ガ如シト云リ

水傷寒 俱ニ發痧病ノ一ト本條ニ見タリ

水分 病源ニ云腎氣虛弱ニシテ水ヲ制スルヲアタハス水氣

分散シ四肢ニ流布セシム四肢ノ皮膚皆腫ニ轉々トシテ

動クモノヲ水分ト名ス

水蠱 病源ニ云水毒ノ氣内ニ結聚シ腹漸ク大ニ動揺ス

常ニ飲水ヲ欲シ皮膚皆腫ニシテ腫ノ狀ノ如シ

水癖 病源ニ云水蠱ヲ飲テ消セサルニ由テ水氣結聚シテ癖

ラナレ兩脇ノ側ニアリテ轉動スル便チ痛ム

水痘 俗ニ云ヘイナイモナリ。入門ニ云水痘ハ正痘ニ似テアラ

身熱スルヲ二三日にシテ出ツ初テ出テ即赤小豆ノ大サノ
如シ皮薄シテ痂結ス中心圓暈更ニ少シ出ヤスク靨面シヤ
スレ。又水疱ト云リ

水洗疔 疔瘡ノ種類ナリ。入門ニ云狀チ大ニシテ錢ノ如ク
頭白ク裏黒汁出テ中硬シ漿水ヲ飲水ニ洗ヒ河ヲ
渡ルヲ忌トナリ

水疔瘡 疔瘡ノ種類ナリ入門ニ出タリ
錐銳癰 類經圖翼ニ云癰癤右邊ニ生ジ起ル

水注 淫病九種ノ一ツナリ。○病源ニ云手脚起腫ニ躰黃ニ

髮落目明ヲ失ス

推車陷雪 幼科準繩ニ云小兒面色萎黃時ニ潮熱ヲ作
ニ眼胞浮腫シ肚腹絞痛ス此ヲ小瘡ト云未ニ愈シテ痘
隨テ出ルニラ推車陷雪ト云リ

○臃腫 女科準繩ニ云妊娠兩脚浮腫スルヲ名ケテ臃腫

ト云脾衰テ水ヲ制スルヲタハス血化ニテ水トナラテ
致ストコロ

水疱 水痘ニ同シハイナイモナリ。○準繩ニ云水疱ハ俗ニ
水痘ト云此肝ノ主ドルトコロ涙出テ水ノ如ク其色青

○垂癰 千金方云小兒腹中出六七日後其血氣收斂
シテ小兒譬ハ泡中ニ水ヲ容分如シ水去トキハ泡瘦スト云リ
テ肉ヲナストキハ口舌喉頰ノ裏清淨ニモシ喉裏舌上物アリ
蘆薈ノ水ヲ盛狀ノ如キ者モシ懸癰ノ脹起レトアル者ハ
綿ヲ以テ長鍼ヲ纏ルヲ留ル處粟米許ノ大サノ如ク
以テ刺テコレヲ決スヘシ氣ヲ泄シ青黃赤血汁ヲ去ル
ナリ○此咽喉懸癰ノ脹起垂ルナリ

○水虎 射工溪鬼ノ種類ナリ○本綱溪鬼虫ノ條下ニ襄沔
記ニ云中廬縣ニ凍水アリ注ニ沔中ニ物アリニ西歲ノ小
兒ノ如ク甲鱗鯉ノ如ク射テハアタハス秋沙上ニ曝ス膝頭

虎ニ似タリ掌爪常ニ水ニ没ス膝ヲ出テ人ニ示ス小兒コ
レヲ弄スハ便チ咬人人生ニテ得者其鼻ヲ摘テ小キ
レヲ使ベシ名テ水虎ト云リ

水禁 準繩ニ云指南ニ禁瘡ノ説アリ云瘡毒并潰氣血
虛弱ニ由テ其毒ヲ拘領スルアタハス以テ毒盛ニシテ膝
虛ノ處ニ聚ルヲ致ス故ニ瘡ノ初テ出ル或ハ二點ニ懸
辭膝節ノ處及ヒ方廣四肢ノ間ニ見ル此瘡一タヒ出ルトキ
ハ諸瘡宣發シテ瘡ヲナスヲエズ故ニ禁瘡ト云其禁五
アリ一曰胃禁二曰火禁三曰水禁四曰風禁五曰寒禁
○胃禁ハ毒火胃ヲ炙テ肌表ニ發散スルアタハス脾胃潰

爛ス痘唇口ノ間ニ出或ハ二三四五點相連諸痘未解水
此痘已ニ先黃熟ス知又熱毒内胃ヲ攻ム由テ已ニ腐
爛ス故ニ諸痘將水ヲナスヲ得サル○大禁ハ初發ノ際
或ハ身寒熱ヲ發スルニ因テ慎テ火熏ヲ以テ其衣被ヲ
灸或ハ大箱ノ中ニ睡臥シ皮膚ヲ乾燥セシメ故ニ瘡毒
發泄シ出ス又氣虛ヲカキテ其毒ヲ拘テアタハサル
皮膚ノ間ニ停テ隱トシテ肌表ニ發出スルヲアタハサル
細ニ皮内ヲミルニ紅點アリテ頭ナク脚ナク或ハ四肢頭面
方廣ノ處ニ於テ一二點ノ痘子ヲ見ス時ハ諸痘皆此痘
上ヨリ發泄シテ瘡ヲ成テ皮内隱トシテ出ザルノ痘終ニ

快ク出ルヲアタハサル○水禁ハ初發熱ノ際陰陽未分
毒氣方ニ熾ナリ或ハ慎テ生冷ヲ食スルキハ毒皮内ノ際ニ
停テ隱トシテ紅點アリ或ハ方廣兩脇手足頭面ノ際
ニ於テ發シテ水泡ノ如キモノ是ナリ蓋シ冷氣内ニアル
時ハ腹痛肚脹シ外ニアル時ハ發熱惡寒ス此其驗ニナリ
○風禁ハ發熱ノ初メ風ヲ避サルニ失スル時ハ風肌表ニ入痘
發スルヲアタハス或ハ肌膚麻木ニテ痛癢ヲシテ或ハ麻木
セシテ乾燥シ或ハ毛直テ乾焦シ或ハ皮膚癢ニテ搔ト欲ス
或ハ重下キハ狂煩譫語ス此風ト火ト相搏故ナリ○寒禁ハ
發熱ノ初候テ冷水ニ沐浴シ或ハ鐵漆寒令ノ處ニ睡臥シ

或衣被單^{ニ薄シテ}寒氣ニ感冒スル時ハ痘必ス宣露
スルヲアタハズ手足麻木アリテ痛癢^{イタミヤシク}シラス四肢冷痛^{イタミヤシク}アリ
テ舉動スルヲアタハズ麻木冷痛アル處ニ痘子ヲ出サズ
惟委曲避風ノ處或ハ頭面髮際ノ上ニ於テ痘出テ癰
疹ノ如クナルモノ是其驗ナリ
水風 疔瘡ノ條下ニ附之
疔瘡ノ論中ニ出ス

病名彙解卷之七終

病名彙解

夫百病之名肇^ハ軒岐^ノ四^ノ病^ノ
名^ノ發^ニ于^ニ孫氏^ノ盡^ニ邈^ニ宋^ノ久而^テ風^ノ革^ノ俗^ノ變^ニ
六^ノ氣^ノ之^ノ傷^ノ外^ニ七^ノ情^ノ之^ノ賊^ノ內^ニ病^ノ病^ノ日^ノ衆^ニ
疾^ノ痛^ノ年^ノ多^ニ豈^ニ盡^ニ回^ニ而^テ病^ノ而^テ已^ニ而^テ
其^ノ病^ノ名^ノ之^ノ出^ニ近^ニ者^ノ復^ニ夥^ニ焉^ノ也^ノ彙^ニ
解^ニ之^ノ化^ノ革^ノ古^ノ々^ニ於^ニ數^ノ冊^ノ之^ノ才^ノ掛^ニ巨^ノ而^テ
于^ニ寸^ノ眸^ノ之^ノ目^ノ不^ニ勞^ニ索^ノ披^ニ將^ニ後^ニ而^テ知^ニ其^ノ

秘跡の謂杏林之芳華橋井之
佳實也一帙之葉以抵萬金の富
仍願書方尾

岩友亭西宮家藏書

河下屋人藏書



寛政五癸丑二月再刻

浪速書林

河内屋木兵衛
河内屋佐助

三都

發行

書肆

江戸日本橋南壹丁目	同 淺草茅町二丁目	同 日本橋通二丁目	同 中橋廣小路町	同 芝神明前	同 下谷池端仲町	同 本銀町二丁目	同 十軒店	京都三條通御幸町角	尾州名古屋本町通	大坂心齋橋通北久太良町	同 全通本町北工入	同 全通備後町南工入
須原屋茂兵衛	同 山城屋佐兵衛	同 西宮彌兵衛	同 岡田屋嘉七	同 岡村庄助	同 永樂屋東四郎	同 英屋大助	同 吉野屋仁兵衛	同 菱屋藤兵衛	同 河内屋喜兵衛	同 和助	同 卯助	

