

鐵道秘訣集

全自一至二終



鍼道秘訣集卷之上

一 當流他流之異

他流之針ヲ誦讀ニハラス我モ元他流ノ針ヲ習フ九流
也他流ニテハ病者ニ煩ヒノ様子ヲ問テ療治ヲナセテ
多ハ病者ニ草卧具ヨリ來當流ノ宗トスル所處ハ病人間
近モナク腹ヲ見テ兎角ノ病症ヲ此方ヨリ委ク斷ルニ
カノミナラス一日針スレバ漸々驗ハアレバ他流ノ如草
卧ノ來ナシ是當流ノ名譽也世俗ノ謗ニ品至モ種無
レハ難成ト云カ如ク臟腑ノ居處ニ依テ病症變ス一欲異ハ

此處ヲ以テ病証ヲモ知還生知ノ善惡ヲモ明ニス當流ノ
一々如シ現ス格ヲ左ニ顯ス心根ヲ付ケ事ヲ見ヘキ也

二當流臟腑之辨

鳩尾ヲ水落トモ是ヲ心ノ臟ト號ス女阴居火トテ毎年三四月ノ
溫ナル火是也此ノ心ニ邪氣アル時ハ目眩シ古ノ煩ヒ頭痛シ
夜寢ル一リ得ス又ハ眠中ニ驚キ又心悸シ心痛ニ等ノ
病ヲ生ス

鳩尾ノ西傍ヲ脾幕トモシ脾藏ノ病ヲ知是
午足口唇ノ煩兩肩痛ム等アリ

肺先ハ脾幕ノ西傍也茲ニ邪氣住スル寸キハ息短シ易息痰
出肩臂ノ煩ヒ出ル


肝藏號スルハ西章門並ニ章門ノ上下也マニ邪氣出ル時ハ
必ス眼目ノ痛症疝氣ル淋病胞脇痛壅ナリ息合短ク究
テ短氣シノ般物ヲ好ム又ハ足ノ筋急ナルカ如ハ諸ノ病ニ塞氣
ヲ出スハ皆以テ肝ノワサ也肝癰ナト云モ此處ニ邪氣アリ針シ
邪氣ヲ退ル時ハ之痊ルナリ胃腑ハ鳩尾下臍ノ上下ノ間ニ住ス
ル此人間ノ大事トスル處一身ノ目付キトス萬物自土生ノ還
絡入上他流ニ胃腑易キト云々味ノ物脾胃ノ藥トテ甘物

ヲ用ヒ補^レ茶^ヲ蜜^ヲ九^ヲ等^ヲリ用ル^ル心得^ニ准^シ其^ノ故^ハ日^ノ夜^ノ朝^ノ暮^ノ食^ヲ
フ處^ノ物^ハ皆^ニ胃^ニ中^ニ入^リ故^ニ餘^ノ臟^ノ腑^ト違^ヒ實^シ見^ルニ依^テ還^ル
テ邪^ノ氣^トナル^故ニ食^後草^ヲ卧^シ眠^ヲ生^シ朽^ハ胃^ノ火^ノ熾^{ナル}カ故^ニ
食物^ヲ燒^キ胃^ノ乾^キリ^況山^ニ如^シ食^フ其^ノ終^ニ足^ニ腫^ヲ出^シ
土^ノ用^ハ腎^ノ水^ヲ乾^シ脾^ノ土^ハ吸^取レヌ^ルニ依^テ腎^ノ水^モ共^ニ乾^キ
火^トナリ^邪ト^變ス^小使^光加^様病^元胃^ノ腑^ノ實^シ邪^トナリ^ナ
ヲ不^辨腎^ノ虛^脾虛^{ナリ}補^茶等^ノ味^ヲ用^ユ宜^トナ^リ云^ニ用^ル
ル時^ハ急^ニ心^ノ腹^ニナ^リ返^テ重^ニ病^トナ^リ是^レ唯^ニ
カ如^シ又^ニ耳^ノ物^ノ腎^ノ水^ヲ益^トナ^リ云^ニ人^ノ有^ニ維^以謬^ニ脾^ノ土^ノ味^ニ上^ニ

ノ味^ニ土^ノ尅^ス水^ノ理^{ナル}ニヨ^リ腎^ノ水^ノ爲^ニ大^ノ敵^ニ何^ノ業^トナ^リナ^リ
加^様違^ニテ可^ニ生^ル病人^モ死^ニ趣^リ非^ニ業^ノ死^トナ^リ養^ル
針^トナ^リ兼^テ脾^ノ胃^ノ易^ニ實^ニ邪^ノ氣^ト成^ス雷^ノ相^ノ火^ノ肝^ノ
易^ニ實^スレ^ハ病^ト變^スル^事ヲ悟^テ肝^ノ胃^ノ元^{ナル}様^ニ針^ス
史^ノ針^ハ金^也金^ノ水^ノ母^ニテ金^ニ裏^ニ水^ヲ以^テ邪^ノ氣^ヲ鎮^退ク^胃
實^ハ邪^ノ氣^ノ根^トニ^脾胃^ノ實^ニ火^ニ其^ノ物^ヲ用^レハ^弥以^テ病^重
ル^ト明^ナレ^ハ補^茶ヲ用^テ驗^ナシ^胃火^ノ熾^ニ類^フ病人^ハ必^ニ
耳^ノ物^ヲ好^ム是^レ其^ノ病^ノ好^ム處^{ナリ}用^テ惡^ク不^用ノ^吉右^ハ大^ノ真^ニ
ニ^テ可^ニ斷^ス

夢分
流臟
義圖

太陽圖
如
証後
ラハス故ニ各ス



臟腑ノ類ハ十四經針灸要訣等ニ有又臟腑ニ屬スルモノ難
經ニ有故ニ不記可見合也

三心持之大事

他流ニ何レノ病ニ何ノ處ニ何分針立ルナト云フアリ許ニ心
ヲ尽シ一大事ノ処ニ眼ヲ不着當流ノ宗トスル處ハ針ヲ立
内ノ心持ヲ專トス語ニ無心就事自然虛而靈至空而極又
歌ニ挽ヌ弓放矢ニテ射時ハ中スシカセハツサ、リト是當
流心持ノ大事也此語歌ヲ以テ可針ニ

四三之清淨

此三清淨心法ノ波汰也。維心ノ字ノ形ノ三輪清淨ノ唐
衣クルト念十上取ト念ワシ輪ト云ハ貪ハ欲嗔恚愚痴癡

ノ毒心ノ清月ヲ暗ス忘雲ノ歌ニ

貪欲心 貪欲ノ深キ流ニ沈リテ浮瀬モ無身リ如何セシ

嗔恚心 燃出ル嗔恚ノ炎ヲ身ヲ焼テ已ト業ル火ノ車カナ

愚痴心 愚痴無知ノ理非ヲモ分ス僻以僻ハ僻也自見

一ツ一貪欲心變ノ一切ノ福トナル收歎ヲ離レサルカ故ニ針モ下

午ノ名ヲ取テアキナリ也譬ハ病人ニ逢テ藥ヲ服セシ心ニ

衆如様モハ可愈ト念フ病者モ又療治ノ行心中ニ移浮

事ナク腹ノ體吾心ニ衆ス病人數多アリ加様ノ心ニ移ス腹ノ

様子合點行サル六百日十月針スル吾心ニ合點行サル愈

又物ナレハ餘人工御頼アレトテ療治セサルモノ之然ルニ吾心

合點ナサル病人福祐ナルカ貴人等ナレハ合點ハ行子ニ先

一廻モ針セハ譬病人ナレハ痊ス然ハ收針立下午ニ針驗

ナシトテ針立テ替ル也又重病ニテ我心ニ衆子ニ欲心ニ衆

子ニ被引取掛リ針スル内病弥重リ終ニ死スレハ下午ノ名

ヲ取テ我欲心熾ナルカ故也人間ト生シ歎ノ無ト云者アラ

ナレ重欲心ヲ嫌也收歎ノ雲心中ニ強時心鏡ノ明ナルヲ蓋

に暗カ故ニ病心ノ鏡ニ移リ觀ルノ如クモ無ヨリ生死病証ノ
善惡モ辨ヘ難シ火熾ナリナル時ハ善心清テ無曇秋ノ月明
ナル鏡ノ如ナルニ依テ病吉凶生死ノ去來淳モシルナリ是ニテ
清淨ノ第一ニ次ニ嗔恚ハ心ニアル時ハ前ノ如ク又心鏡ヲ
曇ス是嗔恚ハ心ノ出ルト云ハ愚ナル意ヨリ出ル元來我
リニルカ故也木火土金水ノ五行ト阴阳ノ〇借テ出生ス
皆以テ借物ノ身中ノ五臟六腑五行ニ配スカツノ物ヲ得タル
カ故ニ死期ニ到テ一ツエノ方ニ返ス然ハ我トスヘキナリ又
頼ヲナシナ萬年モ念ヘカラス歌地水火風集リ生ル

空ナ身ニ我ト頼ニレ物アラハコソ暫時生ノ有間テ燒公灰埋土
トナルカウハ我ト云ヘキ物ナシ又大水ノ先ニ流櫓一モ身ヲ捨
テコソ浮フ頼モアレ然ハ我ヲ捨無我ニナル時ハ嗔恚モ人ノ根ル
意ハナシ立ルカ故ニ恨嗔心モ又歌ノ意モ出ル是元ヲ知サルハ愚
癡ノ暗ニ迷リ故ニ色ノ道ニ耽リ物毎ニ愛着執心深メ皆物ヲ
恨嗔ル貴人高位福人ニ諂ヒ金銀米錢ヲ得シト欲シ賤キ
者貧者ヲ目ニモ掛サル様ニスルハ福ニ付根生トテ大愚心
癡ヨリ生スル是心少モ有テハ中々病ヲ痊ス一不憶寄貴人
ニ定不諂賤者ヲモ撰ス福人貧者ノ無隔唯病苦ヲ数ント念

慈悲強ク正直ニシテ邪見ハ離レ名所昂心ナレハ天道佛神
ノ護アリテ自然ト歎キ現ス歌ニ慈悲佛正真神邪見者心
一ツテニツニ云ヘキ是歌ヲ以テ態得貪心ナク無我ノ心ニナリト念
ナカハナカラ無我無欲ニナラスハ半分ニテモ心清テ病ヲ痊ニハ
疑ヒナシ是貪欲一ツ志愚ノ三ツノ念アラサル時ハ心清シ此故
ニ心ヲ清淨ニ持テニツノ清淨ト云是ノ心持諸藝ニ用ル也殊
神ハ參詣スルモ身ヲ清スルハ次ニテ心ヲ清淨ヲ專トス心清レハ神
清キカ故ニ向ノ神モ又清ク納受アル之往古梅~~は~~明慧上
人ト笠置ノ解脱上人ト此西人ノ名僧ハ春日大明神乃

ノ御眼乃御手ノ如ク思召ケルニ明慧參詣ノ日ハ御簾ノ隔テ
御物語ナシ或日解脱上人參詣有テ春日ハ御申有テハ神
ト奉申モ佛ノ垂跡ナリ佛ハ降雨ノ竹木土ヲ漏リス濕スカ如ク
平等ノ隔更ニナシ然ルニ明慧ト我ト別ノ違不可有ニ明慧參詣
ニ直ニ御對面アリ我ハ御簾ヲ隔御物語ニ至フハ心得難
ト聞玉フ明神仰ケルハ我ニ何ノ隔一ノ有ヘキ其方ハ様念御簾
ノ隔トナルト御返答御坐ケルトカヤ是解脱房ノ心慢心
我アル故ニ皆我心ノ清淨ト不清淨トノ謂ニテ加様ノ善惡
アリ又病者ニ向テ憶病出ル人アリ是ハ我其藝ノ至ナル者ハ心ニ

動轉易出なレハ不動明王ノ皆ナレ伽婁四維心火ヲアラハ
ス其火内ニ不動御坐スレハ人ニ心ノ不動體ノ諸藝共ニ
不動體トナサレハ其ノ難成歌ニ鳴子ヲハ己カ羽風ニ任
ツ心ト騒ク村在哉此段能ク心挂ユ夫ヲ可成是心得チ一ノ

五 四脉之大事

脉ハ往古ヨリ七表ハ裡九道ト分ツトイヘンケ様ニ細ニ採リ知
人ナシ漸ク没沉遲數四脉知人モ稀ベニカルニ當流脉數
十万人ノ奇特アリ先動氣々々ノ乱レ相火ハ乱レ乱ト号
ノ四之動氣ト云ハ遲カラストニレト折來ル脉ニ世上ニテ平脉

ト号ス是之動氣ノ乱トハ右述ル平脉ノ内ニ折切アリ譬ハトニト
來ル脉トニハトニト加様ニ折切スル是脉ヲ無病ナル人得寸ハ災
災難ニ逢カハ大病ヲ得ルヲ稽ヒナシ舊曰意齋ト右道ニ同
時ノ人ニテ明友アリ間意齋夢今ヨリ傳ヘ玉フ是ノ四脉
石道ニ傳ヘ玉フ其後道ニ関東ヘ下向ノ折節道中今ノ新
井ニ泊リ日暮ニ主脉ヲトリ見ルニ一動氣乱折來道ニ下ニ合
ヲ呼一人宛脉ヲ見ニ何レモ災難ニ逢脉ニシカハ道ニ下不思儀
ノ思ヲナシ其後宿ヲ立夜ノ中五六里東方ヘ下向シ宿心ヲ靜メ
上下ノ者共ニテ不殘脉ヲ見ルニ平脉也初モ不思思儀ノ折切思

に其夜新井ノ山ヨリ螺紋出テ新井ノ諸人災難逼テ死スル
数ヲ不知其時道中ノ死ヲ述シモ是脉相傳ノ印也夫ヨリ
シテ道ニ是四脉ヲ秘傳ノ相傳スルヲ無ノ終ニ秘キ夫
今意伯家ニ傳ル此外加様ノ奇持筆紙ニスル難キ
キニ依テ畧ス初又相火ト云脉ハトニクト成程早ク来
ル脉之ヲ病人ノ脉ト号ス相火ノ乱ト云ハトニトニシト成
テ早ク来脉ノ内ニカチアリ此ヲ死脉トスル加様ノ脉ハ十
人ノ十人ノ死スト知ヘシ此當流ノ大變ナレモ是四脉ヲ知テ療
治スル本道針醫誤ヲセサレハ非ノ死ナシ然ル時ハ大ナル

善極ト念ヒ各記ス初是脉見ニ處ナキ非ス臍中神關ニ指
ノ腹ヲアテ、打来ル脉ヲ可見也是神關ヲ當流ニニ焦ッ所
ト号ス維又相傳事也奥ニ記ス故ニ畧ス

六火曳之鍼

是針術ハ脐下三寸兩腎ノ真中ニ産後ニ血暈トニア
子ヲ産テ後目眩ノ来ル時脐下三寸ニ針ン上ル気ヲ擣下
ス針ハ譬産后ニ目眩無レ三十日ノ内ニ三度裡針スル物
凡病証上寒ノ下虚ハ人ハ必ス上気スル加様ノ者ニ火曳ノ
針ヲ用ル是外病証ニ依テ用ル下醫ノ機轉ニ可依也

七 勝累之鍼

是鍼大實証人ノ艱生針ノ時初又傷寒ノ大熱傷ノ良
ノ節用ル處定ラズ邪氣ヲ折拂ヒ針リ少是浮針ノ虛勞老
人ニ用サル針ノ其外ハ大方是針ヲ用ル

八 負電之針

是モ處不定病症ニ依テ邪氣ノ隱レ居ル時ハ針ノ其邪氣
氣ヲ引キ出メ療治スル事アリ加様ノ針ヲ用ル病人ハ何レ病
証難知アリ積タル概ノ付タル概ナク是モ難知難キ者
之其ノ時ニモ兎角邪氣ヲ引キ出メ様子ヲ見療治セト欲

ス時用ル針ノ方便也諸病ノ難知寸ノ間針ト心得ヘシト
九 相引之針

是モ不定處和ナル針虛勞ノ症老人艱生針ニ用ル
邪氣引ト針ヲ引ト相引ニ引針也補針トモ可云

十 止鍼

立處ハ兩腎也其内多ク右命門ノ龍雷ノ相火ニテ
常ニ亢リ易ク上リ安シ腎水ヲ漏シタル時ハ必ス右腎
命門ノ相火動スル者ニ天是火ニアラサレハ不能生物人
非是火則不能生一身ト云シ火是也邪氣ニモ力邪有ト

ハイヘに贈トスル處ハ命門ノ相火ニ是相火ノ元リ上ルニ針ノ
止上サル様ニスルヲ止針ト号ス諸病ニ宗ト用止様口
傳ヘエマヲ以テ針シ可覓

十一 胃快之鍼

大食傷ノ寸針先ツ上ヘ成ニ深ク針ノ世ハト捏ル大是針
ニテ吐食胃府ツワキ快ナル故ニ胃快ノ針ト号ス併ラ常ニ
不針處ハ臍上ニ與中通臍上一寸是又腫氣ノ病人ニ針口傳

十二 散針

處不定大風吹来テ浮雲ヲ拂カク無滯サラト云ル是す

ノ心持成程経重ク成テナク可立方病此自以テ血ノ
不順ノ滯ル依テ生病也ニカレハ滯ル血ヲ解針ナレ此方
経ヲ持テサラト可針諸病共ニ用ル針也

十三 鍼不拔故事

是針不拔ト云テ凡初心ノ間ニ有之是故ニ之ヲ替ノ針トテ
二三本ニ用意スル物ニ大方左ノ手ノ押手業業ノ初ナル内
押手ヲ剛ク押ハ肉鍼シ卷テナシ押手弱ケレハ肉針ヲ卷依
テ不拔其寸針立ノ心動轉シ色ヲ失ヒ多クハ其針不得抜員
ル物ニ右様ノ不拔針ヲ按テ前ノ針ニ不構其針四方ニ針ヲ立ル

カ切ハ立テ有ル針ヲチニ持テ病人ノ足ノ裡リカクヘシロノ裏ヲ
廻ハ廻處ニ病人ノ氣ノ移ル其寸針ヲ握板ニ可板サル針サ
ル針ノ處ヘ病人ノ心移リ居カ故ニ又ケス仍テ裏ヲ廻サハ病者
ノ氣輕ノ廻處ヘツルニ依テ針板ルニ忌メ握板スレハ様
ノ難十二還テ深針スレハ驗有トテ邪氣ヲ遇テ針スレハ加
様針ノ板又一モ亦ハ臍府ヲ破ルガ故ニ病者ニ草卧來ル物
其邪氣輕止ハ針モ輕ク重ケレハ亦重ク邪氣ノ程ニ針ス
レハ病勢カレモ十三針板又一モ十三難經ニ四本ニ依テ鍼深
淺クアレハ當流ニ用ルニ何ト云ニ春夏ハ氣血上ニ浮フ故ニ

針モ淺ト難經ニ記重病ニ針淺ケレハ少モ効ナシ還テ秋冬ハ
氣血下ニ沉ムニ依テ針深ク刺ト云一モ書スニカリト云凡ハ病輕
レハ鍼モ亦淺ス病ノ輕キニ深ク針スレハ邪氣ヲ越テ有害
臍府ニアタル寸ハ返テ臍府ヲ損スル故ニ邪氣ノ程ニ針スル一當
流ノ板ニ相邪氣ニ針ノ中ル不中ヲ知ハ輕テ槌ノ調子ニテシルナリ
是段能々合點有ハ針ノ不板難モナク病モ甚痊也

十四 鍼痛

凡病者ニ針ヲ後針アト脹レ痛ム人アリ是ハ邪氣ヲ越テ深ク
針ノ臍府損ス也又針ハ邪氣ニスレハ痛ハ針ヲ立ル寸ノ心正路

ナラハト可知針ノ跡痛ヲ不可忍ハ前々原針ニ穴ノ四方へ針
 入ハ痛處へ丸ノ血ヲ聚メタルヲ散テ愈是等時ハ散スル針
 リテテヨシ

鍼跡痛直針之圖



何レノ處ニテ針跡ノ痛起ヘ如是ニ可針ト具中ノワハ前ノ針アト
 四方ノ四ハ後ノ針立様也不定

十五 知必死之病者

人間ノ面ナカノ念ハ種也此念有内カニホミタリ念離時ハ
 冥途黄泉ノ古郷ニ歸越ク疑是念ヲ離タル病者ハ
 少不可針是大幸ノ習ナリ加様ニ義他流ニ無之故ニ病
 者ノ死スル迄ニ業ヲ用ヒ針ヲ立テ下手ノ名ヲ顯ス此習ヒ
 覺タル本道針ニ透ハ前々原ヨリ病人ノ死スルヲ知ル故ニ上手ノ
 名ヲ取相何ナルヲ念離タル病者ト見ナレハ針スル時病

者ノ目ニ心ヲ付可見念離サル人ハ針ヲ立ル内ニモ四方ヲ看廻ス是
 者ハ生ル又四方リ不見真ニ見テ瞳子ノ不動人ハ必ス死ス火
 ト見切テ不可針大秘也

十六吐針

此ハ胃脘也先ヲ上ヘナシテ深ク立テ捏ヘシ一本ニテ無効ニ三
 本モ立テ初ハ兩畔ノ裏ニ邪氣ヲ入ラハ可立吐ルニ胃ニ針スル法ト
 ハ雖食氣胃府ニ無ノ下焦ニ入ラハ深針ニテ食氣ヲ下ノヨ
 ニ初又傷寒ノ等ニモ症ニ依テ吐スルアリ是トニテモ邪氣胃
 府ニナケレハ不立

定ハ臍下二三寸兩腎ノ間也針先ヲ下ヘ成深ク立テ法ナレハ邪氣
 有サレ不立傷寒ニ瀉針用ルモ右ノ如シ

吐瀉鍼之圖



十八車輪法

諸病其ニ邪氣ヲ根トシテ可立邪氣アラサル處不可無遇ヲ誅
伐スルカ如何様煩ニテモ西脾ノ募西肺先章門ニ西腎胃ノ腑
ヲ見合療治スヘシ右ニ處ノ分何様ノ病ニテモ此處ニテ療治ス
レハ車ノ西輪ノ如ク療治早ク廻ト云ヒミテ車輪ノ法ト云フ者

鍼道秘訣集上終

寛政十年午九月十日

杉浦亮 天風

鍼道秘訣集卷下

十九實之虛

實之虛ト云腹ヨリ上ハ實ノ脈ヨリ下ハ虛無カヲ云加様ノ腹
上氣シ又ハ息短ク食後ニ眠来リ又ハ氣虚シ易ノ息アク
ニ肩胸痛ムヲアリ大方ノ人腹持忘敷ナト云ハ是腹十
リ本道ニテ云ハ脾胃腎虛ナト見立ヘシ西脾ノ募カ西
肺先胃ノ府ニ針スヘシ左ニ針ノ由ヲ證ニ

實之虛

腹之圖



圖ノ如ク黑處ハ皆邪氣ノ傷寒表証等如此勝引ノ針最
ヨシ大食傷腰痛アルハ大法此如也

止虛之實

虛ノ實ノ腹ハ右ノ腹ト違イ臍ヨリ下皆實邪ニシ臍ヨリ上ハ
併無病ナル人ノ腹ニ如是アルハ吉既ニ煩フ腹ニ如此ハ腹下ルカ腰
痛カト使不通カ淋病カ大使結スルカ女ハ腰アルカ月水不
通カ赤白帶等ノ煩ヒ傷寒ノ裡病症又ハ濕リ又寒タル
人必ス此腹ニシ足ノ病有者又圖書言ニ不及瘡治ハ兩腎丹田臍
兩傍章門ニ針ノヨリ是處ヲ見合邪氣ノツキ方ニ鍼ス

止一實之

實々ノ腹ハ臍ノ上下共ニ邪氣有如是ノ人ハ大病起リ又ハ心痛大食
傷何モ急ナル煩ヒ煩死トスル物也又木ノ雷ニ枝折カ如シ

散針勝引ノ針專ニスヘシ

廿二 虛々

此腹ハ臍ノ上下皆虚タル腹ニ最モ虚ニ引ノ針ニテ小邪ヲ引出シ療治スヘシ虚ニ引ル此腹アリ加様ナル療治ニ功者ノ知能物ニ病ニ効ヲ見セシトスレハ病人ニ草卧来易シ初ハ病者退屈シ安シ中々治療六箇ニ此體ノ病人本道ニ針送モ上手下チアラハ者也

廿三 知寒氣古又

腹ヲ診ノ病人ハ寒氣来ルヘシト此方ヨリ折ル又ハ西ノ章門

ハ肝經ニ支肝ハ厥陰風木ナル故ニ邪氣章門ヨリ出ル時ハ寒風ヲ生スル一無疑ニ邪氣強キ方ノ章門ニ散スル針勝引針スル時邪氣退テ寒氣止是故也

廿四 知腫氣来古又

諸病ニ腫氣ノ来ルヲ兼テ知ル一取モ相傳ス此皆ヲ知サハ本道針送ニテモチノ名ヲアラハスチノ名トハ下チノ一也依之病者ニ腫氣不來様ハ前々ヨリ立ル物ニ相此目付處ハ大夏ハ胃ノ府也大病人ヲ受取針セ胃ノ府ハ邪氣ノ不寄様ニ針スル最モ爲習胃ノ府ハ邪氣ヨレハ必食不進病者

一日ニト 華卧物ハ胃大太リ乾リ故ニ病體ヨリ食進スル是
 即腫氣ノ来ル相也随分ト胃ノ氣邪氣ヲ拂見テ不可療也极大
 病人ヲ初テ見ニ胃ノ府ニ邪氣アラハ食進遇ルカ眠来ト可変
 足ノ甲腰廻リニ腫氣アリテ腰冷ルカト向ヘシ心左様ニ有物ノ
 肥タル人ナラハ療治スヘシ瘦タル人ノ腫氣太変ナレハ必辭退
 ノ不可治也

腫氣見様ノ圖




十五處見之入変

瘧ノ病症種々医局雖記當流ニテハ肝脾ノ二症ニ定ム腹ヲ診

西ノ脇章ノヨリ^{ツラ}豁骨へ邪氣込入アル肝厥ヨリ發ル瘧ニテ寒
 熱ノ甚シキ物之併ラ早ク平愈スル之西脾ノ募胃府ニ邪氣ア
 ル食モ進ミ難シ是瘧ト云俗ニ虫瘧ト云瘧ル一遲ニ此証ハ元氣
 溼ニアリ脾ニ溼氣鬱テ不散ニ食ナトニ中ラレ食後スル後
 必ス^多瘧トナル物ナリ瘧ル一遲ク療治アンケレハ必若キ人ハ虛勞
 症ト成易ク老人ハハ骨ニ大ニ^多單卧及ヒ腫氣ナド出終ニハ
 死スル物之針ノ立様口傳多シ


脾肝瘧之圖



は六臓之鍼

隔病ノ諸書ニ記ス故ニ不書當流腹ノ見様ハ鳩尾西脾胃ノ
 腑ニ邪ノアリ大法痰火上ニ心ヲ塞ク故胸中乾テ食難通
 偶食通胃中ニ止ル様ナレバ胃火熾ナルニ依リ應ニ返テ食ヲ
 不受是皆燥痰火熾ナルカ故也此燥ノ物ヲ堅ク禁ルナリ此療治
 を六箇ニ其肉肥タル人ノ隔翻胃十二七八モ瘥ル瘦タル者難
 愈鳩尾脾胃ノ募ヲ胃府ノ邪ヲ退ル様ニスヘシ大便結スルニ

隔翻胃之圖
 月番田



廿七 中風針之大義

病症諸書ニ有之故ニ畧ス凡右ノ半身力ナハサル治療ニ習アリ

左半身不遂邪右偏ニアリ右半身不遂邪左偏ニアリ
是當流ノ習也邪氣リ本トメ可針一方ヘ氣血カタヨル故ニカ
虚ノ方不遂亦偏ノ実ノ方ヲ專ト針メ虚ニカハス針スレハ氣血
七虚ノ方ヘ移リ而傍平ナル時ハ不遂ノ偏身瘥ル譬ハ秤ノ輕重ア
少如シ諸病人登スト云モ氣血相對ノ輕重ナケレハ平人無病也藏
府ノ虚実ニ依リ本ト邪氣実リ還クル時ハ平ニナリ是理一刀病用
二板又卒中風ノ氣ヲ取夫フニ鳩尾并ニ兩傍ニ針ヲ深クスル寸半
ハニナル是針ニテ不氣付ハ神闕ニスヘシ鳩尾ニ不針前神闕
ノ脉ヲ見ニ脉無ハ危殆死ス人也長シテモ動脉ヲ針ノ宜シ

此忘之針


扱本心ニナリテノ後ハ前ノ療治ト心得也トカク念ヲ入レ療治スヘシ
忘トハ一也ノ煩ヒ大食傷頓死ホ心氣ヲトリ矢ヲ云右ニ書スル
如ク先神闕ノ動脉ヲ診脉無ハ不^針脉少ニテモ有ハ鳩尾同傍ニ深
針ス是針ニテ不利神闕ニ深ク立ヘシ是ニテ不主ハ定業ト知ヘシ
是當流ノ大要之忘ノ証ハ皆以テ邪氣ハ心包終ニ紛入ニ心氣ヲ
奪カ故ニ如斯固ニ鳩尾并ニ兩傍ニ深ク針ヲ心邪ヲ退ケタル時ハ
本心ニ歸スル諸病心持実積ヲ邪ト變シ正ヲ矢ヲ其邪ヲ退
クル節ハ元ノ症ニテ無病ト可悟

廿九 丹毒之針

丹毒ト云總名ノ輕重ニ依テ不苦瘡ト大苦ナルトノ分ナリ
 倍ノ診ニ早瘡ト云カ大苦ニ倍ニ多クハ驚風ト見違ニ輕キハ
 脾痺ナリト云テ其毒ニテ多ク死ス事腹ノ見様ニ傳アル
 一ヲ知サレハ最也此書ヲ見ニ本道鍼医今ヨリニテ此病見
 損シモ頭スベカラス丹毒ニテ死ヲ退クル一太キナル善根也此上
 テモ見違ヒアラハ無是非一也叔此習曾子ハ右脾ノ募カ肺
 先ヨリ鳩尾ヘ向テ邪氣アル又ハ臍門ヘカテ邪氣アル女
 子ハ臍門肺先脾ノ募ヨリ鳩尾ヘ邪氣指込アリテ擗

擗驚凡ニ似多是母ノ胎内ニ有レ時母ノ瘀血ヲ飲シ子心スカ様
 症アリ瘡治ハ鳩尾西ノ脾ノ募肺先ノ邪氣ヲ退ケ拂フ様ニ針ス
 へシ臍門ノ邪氣ヲ追拂ヒ時擗止也故驚風トハ各別ニ違アレモ
 腹見不和ハ見違アルモ其救ナリ

丹毒邪氣之圖




三十驚風之針

急驚風 陽 陽 易 症ニ 難 症ニ 邪氣出處違ヒアリ

急驚風 八元章門ヨリ出鳩尾へ邪氣込ミ入ナリ 胃ノ府ヨリ出テ直ニ鳩尾へ上乳食ノ傷ナリ

驚風針ハ餘リ数ヲスヘウ服ト見付タル處ヲ寧ウ針ス諸病以テ 邪氣ヲ宗トスル腹ノ見様ヲ知ルハ驚風ト丹毒ト違如ク不 可見違邪氣ノ圖ヲニ記ス

急慢驚風之圖



此一疳之鍼

五疳之証 諸言ニ有之依テ思々此中ニ群ノ感ヨリ出ル疳ヲ群

痺ト号シムハ敷ナリ又ハ肝腎ノ両蔵ヨリ出ルモアリ肝ヨリ出
ルハ鳥目ト云テ黄白ヨリ目不見ナリ両章門ニ目ヲ付視
ヲ鎮スハ病愈ル脾蔵ヨリ出ル疝ハ両脾ノ募胃臍ニ心ヲ
邪氣有テ四肢細ク瘦腹ハカリ大ニナリテ食ヲ好ム物ニ両脾
募胃府ノ邪ヲ退ス漸々ニ瘥ル瘡治遅ケレハ必死ス物ノ最
難治トス不及固

ホニ瘧母之鍼

瘧母ト世ノ諺ニ輕疝ト云ハ脾募ヨリ肺先章門ヘ下リテ邪
氣アリ又ハ右ノ脾募肝先章門ヨリ出モ有何レニモ一方ヨリ

出ル世ノ詞ニ瘧ト云キハ両方ヨリ出テ鳩尾ヘナシ込此時久置トナル一
方ヨリ出ス專ラニ邪氣ヲ退スハ愈ル而傍ヨリ出テ心ノ臟ニ込入
ス難治トス治療其邪ヲ見合針スヘシ

ホニ三ツ之鍼

諸病凡ニ色々治療スルト云レ効ナキハ神闕ニ針スルニ最良
ニ能見凡テ可針ナリ

ホニ胃氣有無之大事

胃氣ノ有病人ハ病死タトハ病輕クモ胃ノ氣イナキ時ハ
趣也一説ノ習ニ食胃ニ入テ後ニ胃ヲ診ミ動脈来ルヲ胃ノ氣

有云食後ニ動脈胃腑ニ不來ヲ胃氣ナシト云指ノ腹ヲ診
也六脉ナキ寸此目病ヨリ邪氣出テ而脾鳩尾ヲ塞スリ故ナレハ
脾募胃ノ邪ヲ拂ヒ退寸ハ六脉出ル是を七物云トスルハ是を
得心セハ病痊スル有テナリ也

五三焦腑之大義

諸書ニ三焦ハ有名ニ無形ト云ヒ又上下ノ分ナシ三焦ノ腑ト云
由有テ実ノ一ナシ然ルニ當流ニテ明カニ知ル一重々不遇之故何
処ヲ三焦ノ府ト云ナレハ即腑中神廟是也何シ以テ云ナレハ父
一滴ノ水母ノ胎内ニ宿ル一ノ腑中ニ受留自夫日ヨ童子月ヲ

積テ人ト生ル天一生水トハ是也還ハ伊辭諾伊辭丹ノ夫婦ノ二粒
ノ御神登此下ニ國土ナカラニヤトテ天ノ御銚下シ搔探リ給ハ
銚ノ滴一嶋トナルヲノ口鳥是也ト神ニ有テ茲美我ナリ即
一身ノクノリトス設令ハ袋ノ口ヲ結フカ如此故ニ神廟ト云三焦ノ
腑凡そノ言意ヲ神廟ノ動脈ヲ知テ四脉ニ證スをモ可秘是月
ヲ傳教多有之妻ハ奥田意伯川人トナリテ印可ノ上ニテ可有
相傳也

世六補瀉之大義

素問難經針灸英聚等ノ各ニ補瀉迎隨ノ大義色々雖ナ常

流六神八浮之浮六神之補中ニ有浮浮ノ中ニ有補ト云テ諸
病是皆實火ニ是實火ノ症ニハ針ス虛冷ノ者ニハ不針張中
ノ陽ノ今ノ針以テ實火ヲ浮ス平ニス然レハ此自以テ浮ナリトイヘ
有餘邪氣ヲ鎮カ病ヲ痊ス處是即自補也世俗ノ諺ニ針ス
有浮有補ト云テ謂レアリ肝ノ臟ハ多氣血ノ常ニ實火龍雷相
火ナルニ仍テ浮針ハアレバ無補針同感ヲツカサトル物ハ腎ニ常ニ
不足ナル故ニ補針ハスレバ浮鍼ナシ是リ有補ト云也六ヶ敷秘
理アレバ易給故ニ略ス

世七 懷胎血塊觀分之大意

血塊懷妊觀分ヲ知ラサル針匠ハ懷妊ヲ見ニモ血塊ナリト云マ
立下シ板ハ胎中ノ子ニ針メ産テ後ナニ疵アリナト云此針匠ノ
耻也雖然相傳ヲ受セハ尤也仍テ心底ヲ不殘證ス者也臍
下兩腎ノ間目付也以指腹而腎ノ間ヲ診ニ浮テ和ナルカキ
物アル懷妊也沉テ堅キ物アルハ血塊ニ無疑是女ノ夏ナカラ知
ル不知ニテ大ナル此相傳ヲ知人ハ耻ノ難ヲ逃ラズル利也末世
ノ記ニ相傳ヲマサニ

世八 胎前針之大意

妊婦十月ノ内種々様々ノ煩ニ書ル物之加様時相傳ヲ不知

針灸多端アリ是教ヲ守可鍼針ノ三様ハ何様ノ病ト云ハ鳩尾
針下ノ真中鳩尾ノ兩廉兩脾ノ募兩肺先ノ針ノ諸ノ
病瘥ルハモ疑何レ理ヲ以テ加様ニ療治スルト云理最モ秘要ナル
故略ス印可ノ上ナラハ此療治無免

廿九產后鍼之太変

是習モ印ノ上ニテ相傳リ也子產難ナリハ臍下五寸橫骨…
如此針スルハ安生ス欲産イキム勢中極橫骨ニ聚故ニ先
塞不產依之右ハ針ニテ聚氣ヲ散スルハ道同ニ產スル之散
ス針ヲ可用又血暈ノ寸ハ臍下二三寸兩腎間ニ火燄ノ針ヲ三

テ上氣引下ス寸ハ月眩止下妙也夕トハ目眩無レ三十日内ニ二
三度程火燄ノ針ヲ立ル物ニ此外產後ノ療治口傳多シ

四十野狐鍼之太変

野狐針ト狐針ニ針スルヘ衣太変ニ先達ト狐針ト似タル
物ニ見分ルニ習アリ先達ノ腹ハ鳩尾并ニ兩傍邪氣有モ也
狐針第ト号メ外邪也一身皮肉ノ間ヲ走リアリクヲ引留テ
勝引ノ鍼ヲ何本モ立ヘシ板狐針チヲ出セトイハハ必ス指ヲ塞ナテ
廣クルーナシ又咽ニ入如是第アリ是狐針ノ印トス加様ニ立廻
リカラヲ出シ此ハ易産ル程靜ナルハ難愈方ニ走リ廻ル外邪ヲト

うへテ深ク針スルヲ習トス此方ノ心得 惡ケレハ中々專有又モ、
付テ自由ニスルハ此方ノ心得ニ習アリニツ清静ヲ專ラトシ野
狐ノ話ヲ相傳スヘシ是狐ノ付モ又如何様ノ理ニ付ト云フ秘中
ノ秘之能々早条ノ習ユエマシテ流ルテ名人ト成ヘキ也矣
鍼道秘訣集大尾

寛政十年壬午九月十日

杉浦亮 大風

跋

世俗ニ秘道ハ如臆トテ假令事ニモ秘傳アル人此書知ト不テ

天地ノ違アリ習ヲ知ル此書ノ無過諸病ヲ痊モ有テ裡右
十条ノ習ノ内数ナノ書ニテ難知ニ焦ノ府明カニ知ル其外立座
煎鍼ト云ハ子胎内ニ在テ諸病出ル物ニ此ナリモ不中ノ然ニ病
痊ハ針ト云ハ懷胎血塊ノ見分ハ針ヲ針補瀉ノ辨モ大事
トス併此書ヲ世ニアラハシ無過ノ方ニ病非業ノ死無寸大言ノ長
ナレハ人テ辨ニ板ニ行セシノ世宝トスル者ニ正焉矣

瀬川氏

